



HP LaserJet Enterprise M611dn

Špičkový výkon a zabezpečenie

Táto tlačiareň HP LaserJet s technológiou JetIntelligence spája výnimočný výkon a úsporu energie s tlačou dokumentov v profesionálnej kvalite vždy, keď ich potrebujete. Okrem toho poskytuje ochranu siete pred útokmi prostredníctvom najdôkladnejšieho zabezpečenia v odvetví.¹



Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nový alebo opätovne použitý čip HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet s čipom od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovávajú účinnosť týchto opatrení a zablokovujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý čip HP umožňuje použitie opätovne použitých, repasovaných a opätovne naplnených kaziet. <http://www.hp.com/learn/ds>



Low energy



Auto on/off



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input

Najzabezpečenejšia tlač od HP¹

- Vďaka riešeniu HP Sure Start sa pri spustení automaticky kontroluje prevádzkový kód a v prípade ohrozenia sa opraví.
- Detekcia vniknutia neustále monitoruje, zisťuje a zastavuje útoky, následne spustí automatické reštartovanie.
- Centralizujte ovládanie tlačového prostredia pomocou softvéru HP Web Jetadmin a prispajte tak k zvýšeniu pracovnej efektivity.²
- Poskytnite pracovným tímom to, čo potrebujú pre úspech. Jednoducho vyberajte a nasadzujte stovky riešení značky HP a tretích strán.

Spojenie vysokého výkonu a úspory energie

- Rýchlejšia práca a úspora papiera. Obojstranný dokument vytlačíte skoro tak rýchlo ako jednostranný.
- Táto tlačiareň sa rýchlo zobudí a prvú stranu vytlačí rýchlejšie – už za 7,9 sekundy.³
- Táto tlačiareň má vďaka inovatívnemu dizajnu a technológii tonera nízku spotrebu energie.
- Jednoducho spravujte tlačové úlohy priamo v tlačiarňi – stačí klepnúť a potiahnuť prstom po 10,9 cm (4,3") farebnej dotykovkej obrazovke.


Spoľahlivý výkon a ochrana

- S presnou čiernou tonerovou kazetou vytvárajte ostrý text, výrazné čierne farby a sviežu grafiku.
- Prostredníctvom technológie ochrany pred falzifikátmi a overenia pravosti kaziet budete mať vždy istotu, že ste kúpili originálne produkty HP.
- Venujte menej času výmenám tonera a viac podnikaniu. Rozhodnite sa pre tonerové kazety s vysokou výťažnosťou.⁵

Popis príslušenstva výrobku

Zobrazená je tlačiareň HP LaserJet Enterprise M611dn

- 1. Oblasť na integráciu hardvéru
- 2. Farebný dotykový ovládací panel s uhlopriečkou 10,9 cm (4,3")
- 3. Ľahký prístup k USB portu
- 4. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov
- 5. Prístup k tonerovým kazetám cez predné dvierka
- 6. Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov
- 7. Výstupný zásobník na 500 hárkov
- 8. Automatická obojstranná tlač
- 9. Voliteľná bezdrôtová priama tlač/NFC
- 10. Vlastný USB port
- 11. Sieťový port Gigabit Ethernet
- 12. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
- 13. Otvor na lankový bezpečnostný zámok



Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	L0H25A Súprava na údržbu HP LaserJet 220 V (Až 225 000 strán pre rad HP LaserJet Enterprise M60X; Až 247 000 strán pre rad HP LaserJet Managed E601XX a rad HP LaserJet Managed E600XX.)
	W1470A Originálna čierna tonerová kazeta HP 147A LaserJet (Približne 10 500 strán)
	W1470X Originálna čierna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 147X LaserJet (Približne 25 200 strán)
	W1470Y Originálna čierna tonerová kazeta HP 147Y LaserJet s extra vysokou výťažnosťou (Približne 42 000 strán)
Servis a podpora	U9NE0E 3-ročný servis hardvéru tlačiarne HP LaserJet Enterprise M611 s odozvou nasledujúci pracovný deň a ponechaním chybných médií
	U9NE1E 4-ročný servis hardvéru tlačiarne HP LaserJet Enterprise M611 s odozvou nasledujúci pracovný deň a ponechaním chybných médií
	U9NE2E 5-ročný servis podpora hardvéru tlačiarne HP LaserJet Enterprise M611 s odozvou nasledujúci pracovný deň a ponechaním chybných médií
	U9NG4PE 1-ročný pozáručný servis hardvéru tlačiarne HP LaserJet Enterprise M611 s odozvou nasledujúci pracovný deň a ponechaním chybných médií
	U9NG5PE 2-ročný pozáručný servis hardvéru tlačiarne HP LaserJet Enterprise M611 s odozvou nasledujúci pracovný deň a ponechaním chybných médií

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Enterprise M611dn
Číslo produktu	7P5B4A
Funkcie	Tlač
Ovládací panel	Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 10,92 cm (4,3"); Otočný displej (nastaviteľný uhol); Tlačidlo Domov
Tlač	
Technológia tlače	Laserové
Rýchlosť tlače ¹	Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 61 str./min.; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 50 obr./min.
Výstup prvej strany ²	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 5,1 s; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): Už za 7,9 s
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi; Technológia: Normálne FastRes1200; Jemné čiary (1200 x 1200 dpi), Rýchle zobrazenie (300 x 300 dpi), Economode (600 x 600 dpi)
Mesačná záťaž	Až 275 000 strán A4; Odporúčaný mesačný objem strán³: 5 000 až 25 000
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarnie	Ukážka tlače, obojstranná tlač, tlač viacerých strán na jeden hárok (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodoznak, uloženie tlačových úloh, ľahko prístupný port USB
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5, emulácia HP Postscript úrovn 3, natívna tlač PDF (v 1.7), Apple AirPrint™
Písma a typy písem	105 interných písem True Type škálovateľných v jazyku HP PCL 92 interných písem škálovateľných v emulácii jazyka HP Postscript úrovn 3 (vstavaný symbol Euro), 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType), 2 interné písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Riešenia ďalších písem sú k dispozícii cez pamäťové karty tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú k dispozícii na stránke http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblasť tlače	Tlačové okraje: Horný: 4,3 mm, Dolný: 4,3 mm, Ľavý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximálna oblasť tlače : 212 x 352 mm
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)
Rýchlosť procesora	1,2 GHz
Konektivita	
Štandardné	1 vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 2 vysokorychlostné porty USB 2.0 pre hostiteľa; 1 sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 rozhranie na integráciu hardvéru (HIP)
Voľiteľné	Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A; Príslušenstvo HP Jetdirect pre sieť LAN B8P31A
Možnosť mobilnej tlače ⁴	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certifikácia Mopria™
Podporované sieťové protokoly	Cez zabudované sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: režim priamej tlače cez port TCP-IP 9100, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print, ZISTOVANIE: SLP, Bonjour, zísťovanie webových služieb; KONFIGURÁCIA IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne, TFTP (config, ARP-Ping)), IPv6 (nestavové prepojenie – lokálne a prostredníctvom smerovača, stavové prostredníctvom protokolu DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, FTP FW Download, Syslog; Zabezpečenie: SNMPv3, správa certifikátov SSL, brána firewall, ACL, 802.1x
Sieťové možnosti	Áno, prostredníctvom vstavaného (štandardného) ethernetového tlačového servera HP Jetdirect, ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Bezdrôtová sieť 802.11a/b/g/n (voľiteľne); Podpora univerzálnej tlače Microsoft Universal Print (MUP)
Pevný disk	Voľiteľne, 500 GB (s príslušenstvom B5L29A)
Pamäť	Štandardné: 512 MB; Maximum: Max. pamäť 1,5 GB v prípade inštalácie modulu DIMM 1 GB (príslušenstvo)
Manipulácia s médiami	
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2; Maximum: Až do 6
Typy médií	Papier (obyčajný, ľahký, kancelársky, recyklovaný, ťažký, veľmi ťažký, kartón, predtlačený, predpredieraný, farebný, drsný, veľmi drsný), monochromatické priehľadné fólie, štitky, obálka, ťažká obálka
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Vaciúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: 99 x 148 až 216 x 356 mm; Voľiteľný podávač na 550 hárkov: 99 x 148 až 216 x 356 mm; Podávač na 75 obálok: 90 x 148 až 178 x 254 mm; Podporované (metrické): Vaciúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: A4, A5, A6, RA4, B5 (JS), B6 (JS), 10 x 15 cm, Ofició (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Pohľadnica (JS), Dvojjitá pohľadnica (JS), Obálka: B5, C5, C6, DL; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: A4, A5, A6, RA4, B5 (JS), B6 (JS), 10 x 15 cm, Ofició (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Pohľadnica (JS), Dvojjitá pohľadnica (JS); Voľiteľný podávač na 550 hárkov: A4, A5, A6, RA4, B5 (JS), B6 (JS), 10 x 15 cm, Ofició (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Pohľadnica (JS), Dvojjitá pohľadnica (JS); Voľiteľný podávač na 75 obálok: B5, C5, C6, DL
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Vaciúčelový podávač na 100 hárkov, vstupný podávač na 550 hárkov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 500 hárkov Voľiteľný vstup: Voľiteľný podávač papiera na 1 x 550 hárkov, voľiteľný podávač papiera s vysokou kapacitou na 1 x 2100 hárkov, voľiteľný podávač obálok
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 200 g/m²; Automatická duplexná jednotka: 60 až 120 g/m²
Vstupná kapacita	Zásobník 1: Háry: 100, fólie, kartón (163 g/m²); 50; kartón (200 g/m²); 30; obálky: 10 Zásobník 2: Háry: 550; Štitky: Priehľadné fólie: 100 Zásobník 3: Háry: 550; Štitky: Priehľadné fólie: 100 Maximum: Až 4 400 hárkov
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 500 hárkov Obálky: Až 75 obálok Fólie: 100 Maximum: Až 1 300 hárkov
Kompatibilné operačné systémy	Klientsky operačný systém Windows (32-/64-bitový) – Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, mobilné operačné systémy – iOS, Android; Mac – Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15; Samostatný ovládač tlačiarne PCL5 – ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.support.hp.com , zadajte názov produktu a vyhladáte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhladáte používateľskú príručku, vyhladáte výraz „Názov produktu“ používateľská príručka, hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS – ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.support.hp.com , zadajte názov produktu a vyhladáte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhladáte používateľskú príručku, zadajte výraz „Názov produktu“ – používateľská príručka, hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS, podporované operačné systémy – ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.hp.com/go/lupd
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Windows Server 2008 R2 64-bitový, Windows Server 2008 R2 64-bitový (SP1), Windows Server 2012 R2 64-bitový, Windows Server 2012 R2 64-bitový, Windows Server 2016 64-bitový, Windows Server 2019 64-bitový, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, server Novell iPrint; Certifikácia pre správu Citrix Ready Kit – až po Citrix Server 7.18, ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.citrixready.citrix.com ; Linux – ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/unixmodelscrips ; Linux – ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/unixmodelscrips ; Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS – ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.support.hp.com , 1. Zadajte názov produktu a vyhladáte, kliknite na používateľské príručky, 2. Zadajte názov produktu a vyhladáte používateľskú príručku, 3. Vyhladáte výraz „Názov produktu“ – používateľská príručka, 4. Hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS, podporované operačné systémy – ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.hp.com/go/lupd
Minimálne systémové požiadavky	Windows: 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet alebo port USB, internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.microsoft.com Mac: 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet alebo port USB, internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.apple.com
Obsahuje softvér	Softvérové riešenia nie sú súčasťou balenia, ale sú k dispozícii iba na stránkach http://www.hp.com a http://www.123.hp.com
Správa zabezpečenia	Správa identít: Overovanie Kerberos; Overovanie LDAP; 1 000 kódov PIN pre používateľov; Voľiteľné riešenia pokročitého overenia od spoločnosti HP a iných výrobcov (napr. čítačky odznakov); Sieť: IPsec/brána firewall s certifikátom; Pre-Shared key (PSK); Overovanie Kerberos; Podpora doplnku k konfigurácii IPsec WJA-10; Overovanie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Zoznam prístupových práv; Údaje: Šifrovanie ukladacieho priestoru; Šifrovanie súborov PDF a e-mailov (používa overené kryptografické knižnice FIPS 140 od spoločnosti Microsoft); Bezpečné vymazanie Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované poverenia; Zariadenie: Otvor pre bezpečnostný zámok; Vypnutie portu USB; Rozhranie na integráciu hardvéru (HIP) pre bezpečnostné riešenia; Detekcia narušenia pomocou techniky Red Ballon Security – neustále monitorovanie útokov v zariadení; SureStart Secure Boot – kontrola integrity systému BIOS s možnosťou vlastných opráv; Povoľovanie aplikácií – načítava len známy dobrý kód (súbory DLL, EXE...); Správa zabezpečenia: kompatibilita so softvérom HP JetAdvantage Security Manager, hlásenia v systémových denníkoch týkajúce sa zabezpečenia zariadenia sa spracúvajú a sú prístupné v nástrojoch SIEM Arcsight a Splunk
Správa tlačiarnie	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, softvér HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, správa zdrojov pre správcov tlačiarní pre univerzálny tlačový ovládač HP (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery tlačiarnie (Š x H x V)	Minimálne 431 x 466 x 380 mm; Maximum: 431 x 1 040 x 453 mm
Hmotnosť tlačiarnie ⁵	21,6 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 32,5 °C; Vlhkosť: Relatívna vlhkosť 30 – 70 %
Podmienky skladovania	Teplota: -20 až 40 °C
Akustika ⁶	Emisie akustického výkonu: 6,9 B(A) Emisie akustického tlaku: 55 dB(A)
Napájanie ⁷	Požiadavky: Menovité napätie 220 V – 240 V; +/- 10 % (min. 198 V, max. 264 V); Menovitá frekvencia 50 – 60 Hz +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz), 6 A; Spotreba: 821 W (tlač), 14,98 W (pohotovostný režim), 4,28 W (spánok), < 0,1 W (automatické vypnutie/ručné zapnutie), < 0,1 W (ručné vypnutie); Bežná spotreba elektrickej energie (TECP): Blue Angel: 2,525 kWh/tyždeň; Energy Star: 0,733 kWh/tyždeň; Typ napájania: Interný (zabudovaný) napájací zdroj 220 V
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia okamžitého nabehu-HU
Certifikáty ⁸	Štandard elektromagnetických emisií: CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma) trieda A/EN 55032:2012 trieda A, CISPR 35:2016 (medzinárodná norma) trieda A/EN 55035:2017 trieda A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Šmerica o nízkom napätí 2014/35/EU, Šmerica o elektromagnetickej kompatibiliti 2014/30/EU. Ďalšie schválenia EMK podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Splňa normu ENERGY STAR®: EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (iba možnosti #AAZ, #201) Kompatibilita s technológiou Blue Angel Áno, Blue Angel DE-UL2 219 – zarúčené iba pri používaní originálneho spotrebného materiálu HP
Špecifikácie trvalo udržateľného vplyvu	Bez obsahu ortuti
Krajina pôvodu	Vyrobené v Číne
Obsah balenia ¹⁰	7P5B4A Tlačiareň HP LaserJet Enterprise M611dn; Čierna originálna tonerová kazeta HP LaserJet (výťažnosť 10 500 strán); Dokumentácia – Sprievodca inštaláciou hardvéru, Leták s právnymi informáciami; Napájací kábel. 10 500 strán Čiernobielo
Záruka	Ročná záruka. Možnosti záruky a podpory sa líšia v závislosti od produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Informácie o ocenených službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo svojej oblasti nájdete na stránke http://www.hp.com/support .

Poznámky

¹ Najpokročilejšie zabudované funkcie zabezpečenia od spoločnosti HP sú k dispozícii v zariadeniach HP Enterprise a HP Managed s firmvérom HP FutureSmart 4.5 alebo novším. Tvrdenie založené na výskume spoločnosti HP, ktorý sa týkal funkcií konkurenčných tlačiarň danej triedy zverejnených v roku 2019. Iba spoločnosť HP ponúka kombináciu funkcií zabezpečenia na automatické zisťovanie, zastavenie a zotavenie sa z útokov pomocou funkcie samoopravy s automatickým reštartovaním, a to v súlade s pokynmi NIST SP 800-193 pre kybernetickú odolnosť zariadenia. Zoznam kompatibilných produktov nájdete na stránke: <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Ďalšie informácie nájdete na stránke: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Aplikácia HP Web Jetadmin je k dispozícii na stiahnutie na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin> bez ďalších poplatkov.

³ Merané po 15 minútach v režime spánku. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača, zložitosti dokumentu a času v režime spánku.

⁴ Čierne originálne tonerové kazety s vysokou výťažnosťou HP 147X LaserJet nie sú súčasťou balenia; predávajú sa samostatne.

⁵ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

Vyhľadania - technické špecifikácie

¹ Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

² Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

³ V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, a to na základe rôznych faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.

⁴ Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať aktualizáciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže sa vyžadovať predplatné. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/roam>.

⁵ S tlačovými kazetami.

⁶ Akustické hodnoty sa môžu zmeniť. Najnovšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/support>. Hluk bol meraný pri čiernobielej jednostrannej tlači (A4) rýchlosťou 62 str./min.

⁷ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná. Hodnoty spotreby energie sú založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.

⁸ Metóda BA TEC sa rovná metóde Best TEC. Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, v ktorej sa zariadenie predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Bežná spotreba elektrickej energie (TEC) programu Energy Star verzie 3.0 nie je porovnateľná s hodnotami TEC programu Energy Star verzie 2.0 alebo hodnotami BA TEC. Metóda BA využíva bežnú spotrebu elektrickej energie programu Energy Star verzie 2.0. Hodnota Energy Star je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 115 V.

⁹ Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke <http://www.epeat.net>.

¹⁰ Priemerná deklarovaná výťažnosť čiernej kazety sa zakladá na norme ISO/IEC 19752 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.

¹¹ Vyžaduje sa firmvér HP FutureSmart 5.8.1.1 alebo novší.

¹² Priemerná deklarovaná výťažnosť čiernej kazety sa zakladá na norme ISO/IEC 19752 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.

¹³ Merané pomocou testu funkcií ISO 24734 pri podávaní médií A5 na šírku. Rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od obsahu, počítaca a orientácie a typu médií.

