



HP LaserJet Enterprise M611dn

Kiemelkedő teljesítmény és biztonság

Ez a HP LaserJet nyomtató JetIntelligence technológiájával a nagy teljesítményt kiemelkedő energiahatékonysággal ötvözi, és nagy sebességgel készít professzionális minőségű dokumentumokat, miközben piacvezető biztonsági eszközökkel védi hálózatát a támadásoktól.¹



Ez a nyomtató kizárólag új, illetve újrahasznosított HP chippel rendelkező patronokkal használható, és dinamikus biztonsági intézkedéseket alkalmaz a nem HP chippel rendelkező patronok blokkolására. Az időszakos firmware-frissítések fenntartják ezen intézkedések hatékonyságát, és blokkolják a korábban még működő patronokat. Az újrahasznosított HP chip lehetővé teszi az újrahasznosított, felújított és újratöltött patronok használatát. További információk: <http://www.hp.com/learn/ds>



Low energy



Auto on/off



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input

A HP legbiztonságosabb nyomtatási megoldása¹

- A HP Sure Startnak köszönhetően bekapcsoláskor a rendszer automatikusan ellenőrzi a működési kódot, és probléma esetén önállóan javítja a hibát.
- A futásidejű behatolásészlelési funkció folyamatosan figyeli a tevékenységeket a támadások észlelése és megakadályozása érdekében, és ilyen esetekben automatikusan újraindítja a rendszert.
- A HP Web Jetadmin segítségével központosíthatja a nyomtatási környezetet, és növelheti üzleti hatékonyságát.²
- Megadhatja a munkacsoportoknak mindazt, amire a sikerhez szükségük van. Több száz, a HP és külső felek által fejlesztett megoldás közül válogathat, hogy azokat telepítse, amelyekre a csapatának szüksége van.

Nagy sebességű működés és energiahatékonyság

- Gyorsabban végezheti el a feladatokat, kevesebb papírral. A kétoldalas dokumentumokat majdnem olyan sebességgel nyomtathatja ki, mint az egyoldalasakat.
- A nyomtató az ébresztést követően mindössze 7,9 másodperc alatt kinyomtatja az első oldalt.³
- Az innovatív kialakításnak és toner technológiának köszönhetően a nyomtató kevés energiát fogyaszt.
- A 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) színes érintőképernyőn néhány koppintással és pöccintéssel egyszerűen, közvetlenül a nyomtatón felügyelheti a nyomtatási feladatokat.


Megbízható teljesítmény és védelem

- A precíziós fekete tonerrel éles szövegeket, mély fekete színt és jól látható ábrákat nyomtathat.
- A megvásárolt, eredeti HP-minőséget a csalás elleni és kazettahitelesítési technológiával őrizheti meg.
- Töltsön kevesebb időt tonercserével és többet az üzleti feladatokkal. Válassza a nagy kapacitású tonerkazettákat.⁵

A termék bemutatása

A képen a HP LaserJet Enterprise M611dn látható

- 1. Hardverintegrációs zseb
- 2. 10,9 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes érintőképernyős vezérlőpult
- 3. Könnyen hozzáférhető USB-port
- 4. 100 lapos többfunkciós 1. tálcá
- 5. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés a tonerkazettákhoz
- 6. 550 lapos 2. adagolótálca
- 7. 500 lapos kimeneti gyűjtő
- 8. Automatikus kétoldalas nyomtatás
- 9. Opcionális vezeték nélküli közvetlen kapcsolat/NFC
- 10. USB-port
- 11. Gigabit Ethernet hálózati port
- 12. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
- 13. Nyílás kábel típusú biztonsági zárhoz



Kiegészítők, kellékanyagok és támogatás

Kellékek	L0H25A HP LaserJet 220 V-os karbantartókészlet (Akár 225 000 oldal a HP LaserJet Enterprise M60X sorozat esetében; Akár 247 000 oldal a HP LaserJet Managed E601XX sorozat és a HP LaserJet Managed E600XX sorozat esetében.)
	W1470A HP 147A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~10 500 oldal)
	W1470X HP 147X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~25 200 oldal)
	W1470Y HP 147Y extranagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~42 000 oldal)
Támogatás és szervíz	U9NE0E HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M611 nyomtatóhoz U9NE1E HP 4 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M611 nyomtatóhoz U9NE2E HP 5 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M611 nyomtatóhoz U9NG4PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M611 nyomtatóhoz U9NG5PE HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M611 nyomtatóhoz

Műszaki adatok

Typus	HP LaserJet Enterprise M611dn
Termékszám	7P5B4A
Funkciók	Nyomtatás
Vezérlőpult	10,92 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes grafikus kijelző (CGD) érintőképpernyővel; Forgatható kijelző (állítható dőlésszög); Kezdőképpernyő gomb
Nyomtatás	
Nyomtatási technológia	Lézer
Nyomtatási sebesség ¹	Fekete-fehér (A4, normál): Akár 61 PPM ; Fekete-fehér (A4, kétoldalas): Akár 50 kbp/perc
Első nyomtat elkészülése ²	Fekete-fehér (A4, készlenlét): Akár 5,1 mp alatt ; Fekete-fehér (A4, alvó állapot): Akár 7,9 mp alatt, mm-ben
Nyomtatási felbontás	Fekete-fehér (legjobb): Akár 1200 x 1200 dpi ; Technológia: Normál FastRes 1200; vékonyvonalas (1200 x 1200 dpi), gyorsnézet (300 x 300 dpi), gazdaságos mód (600 x 600 dpi)
Havi terhelhetőség	Akár 275 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség³: 5000 - 25 000
A nyomtató intelligens szoftvereinek funkciói	Nyomtatási előnézet, kétoldalas nyomtatás, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása, könnyen hozzáférhető USB-port
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF-nyomtatás (1.7-es verzió), Apple AirPrint™
Betűtípusok és betűtípuskészletek	105 betű, a HP PCL-ből elérhető méretezhető TrueType betűkészlet, 92 betű, a HP Postscript 3-as szintű emulációból elérhető méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 betű Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 betű Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flash-memóriakártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts oldalon érhető el
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók Felső: 4,3 mm, Alsó: 4,3 mm, Bal: 4,3 mm, Jobb: 4,3 mm; Maximális nyomtatási terület : 212 x 352 mm
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapalképitésben)
Processzor sebessége	1,2 GHz
Csatlakoztatási lehetőségek	
Normál	1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; 1 hardverintegrációs rekesz
Optionális	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli kiegészítő 3.JN69A; HP Jetdirect LAN-kiegészítő 8FP31A
Mobil nyomtatási képesség ⁴	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™-tanúsítvány
Támogatott hálózati protokollok	Beépített hálózati megoldással: TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-nyomtatás, Google Cloud Print; ÉSZLELÉS: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-KONFIGURÁCIÓ: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, kézi, TFTP konfiguráció, ARP-Ping), IPv6 (állapotmentes link-helyi és útválasztón keresztül, állapotkezelés DHCPv6 protokollon keresztül); Felügyelet: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP konfiguráció, FTP FWP letöltés, rendszernapló; Biztonság: SNMPv3, SSL tanúsítványkezelés, tűzfal, ACL, 802.1x
Hálózati lehetőségek	Vannak, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatáskiszolgáló (alapartozékok) révén, amely a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet- és Gig-kapcsolatokon; IPsec (alapartozékok), 802.11a/b/g/n vezeték nélküli hálózatok (opcionális); Microsoft Universal Print (MUP) támogatása
Merevlemez	Optionális, 500 GB memória (B5L29A kiegészítő)
Memória	Normát: 512 MB ; Maximális: 1,5 GB maximális memória 1 GB-os kiegészítő DIMM modul használata esetén
Nyomathordozó-kezelés	
Papírtálcák száma	Normát: 2 ; Maximális: Akár 6
Nyomathordozó-típusok	Papír (sima, könnyű, bankpostapapír, újrahasznosított, nehéz, extranehez, kartya, előnyomott, előlyukasztott, színezett, durva, nehéz durva), egyszerű írásvetítő-fólia, címkék, fejléces, boríték, nehéz boríték
Nyomathordozó mérete	Egyszerű (metrikus): 100 lapos többfunkciós 1. tábla: 76 x 127 – 216 – 356 mm; 550 lapos 2. bemeneti tábla: 99 x 148 – 216 x 356 mm; 550 lapos opcionális adagoló: 99 x 148 – 216 x 356 mm; 75 lapos borítékadagoló: 90 x 148 – 178 x 254 mm; Támogatott (metrikus): 100 lapos többfunkciós 1. tábla: A4, A5, A6, RA4, B5 (US), B6 (US), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), levelezőlap (US), Dpostcard (US), boríték: B5, C5, C6, DL; 550 lapos 2. bemeneti tábla: A4, A5, A6, RA4, B5 (US), B6 (US), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), levelezőlap (US), Dpostcard (US); 550 lapos opcionális adagoló: A4, A5, A6, RA4, B5 (US), B6 (US), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), levelezőlap (US), Dpostcard (US); 2000 lapos opcionális HC: A4; 75 lapos opcionális borítékadagoló: B5, C5, C6, DL
Nyomathordozó-kezelés	Alapalképitésű bemenet: 100 lapos többfunkciós adagoló, 550 lapos adagoló Normál kimenet: 500 lapos kimeneti gyűjtő Optionális bemenet: Opcionális 1x550-sheet papíradagoló, opcionális nagy kapacitású 1x2100-sheet papíradagoló, opcionális borítékadagoló
Nyomathordozó tömege	1. tábla: 60–200 g/m²; Automatikus kétoldalas egység: 60–120 g/m²
Bemeneti kapacitás	1. tábla: Lap: 100; fólia, karton (163 g/m²): 50; kartya (200 g/m²): 30; Boríték: 10 2. tábla: Lapok: 550; Címkék: Írásvetítő-fólia: 100 3. tábla: Lapok: 550; Címkék: Írásvetítő-fólia: 100 Maximális: Akár 4400 lap
Kimeneti kapacitás	Normát: Akár 500 lap Boríték: Legfeljebb 75 boríték írásvetítő-fólia: 200 Maximális: Akár 1300 lap
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows ügyfél operációs rendszer (32/64 bites) – Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate, mobil operációs rendszerek, iOS, Android; Mac – Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15; Különböző PCL6 nyomtató-illesztőprogram – a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a http://www.support.hp.com webhelyre, adja meg a termék nevét, végezzen keresést, kattintson a Használati útmutatók lehetőségre, adja meg a termék nevét és keresse felhasználói útmutatót, keresse meg a (termék neve) felhasználói útmutatóját, keresse meg a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos részt; UPD PCL6/PS nyomtató-illesztőprogramok – a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a http://www.support.hp.com webhelyre, adja meg a termék nevét, végezzen keresést, kattintson a Használati útmutatók lehetőségre, adja meg a termék nevét és keresse felhasználói útmutatót, keresse meg a (termék neve) felhasználói útmutatóját, keresse meg a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos részt; UPD PCL6/PS nyomtató-illesztőprogramok, támogatott operációs rendszerek – a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információ: http://www.hp.com/go/ulpd
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1), Windows Server 2012 64 bites, Windows Server 2012 R2 64 bites, Windows Server 2016 64 bites, Windows Server 2019 64 bites, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp és XenDesktop 7.6, Novell iPrint kiszolgáló; Citrix Ready készlettanúsítvány – a Citrix Server 7.18-as verziójáig, további információ: http://www.citrixready.citrix.com ; Linux – további információ: http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – további információ: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Linux – további információ: http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – további információ: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6/PS nyomtató-illesztőprogramok – a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a http://www.support.hp.com webhelyre, 1. adja meg a termék nevét, végezzen keresést, 2. kattintson a Használati útmutatók lehetőségre, adja meg a termék nevét és keresse felhasználói útmutatót, 3. keresse meg a (termék neve) felhasználói útmutatóját, 4. keresse meg a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos részt; UPD PCL6/PS nyomtató-illesztőprogramok, támogatott operációs rendszerek – a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információ: http://www.hp.com/go/ulpd
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat vagy USB-port, webböngésző. Az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a http://www.microsoft.com webhelyen Mac: 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat vagy USB-port, webböngésző. Az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com webhelyen
Tartalmazza a szoftvert	A csomag nem tartalmaz szoftvermegoldásokat, ezek a http://www.hp.com vagy a http://www.123.hp.com webhelyen érhetők el
Biztonságfelügyelet	Identitáskézelés: Kerberos-hitelesítés; LDAP-hitelesítés; 1000 felhasználói PIN-kód; Opcionális, a HP-től és külső felektől származó fejlett hitelesítési megoldások (pl.; kartyaolvasók); Hálózat: IPsec/tanúsítvánnyal rendelkező tűzfal; Előre megosztott kulcs; Kerberos-hitelesítés; A WPA-10 IPsec konfigurációjú bővítmény támogatása; 802.1x hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Tanúsítványok; Hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás; Titkosított PDF és e-mail (a Microsoft PPS 140-nak megfelelő titkosított könyvtárának a használatával); Biztonságos törés; SSL/TLS (HTTPS); Titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságjárnyar-nyílás; USB-port letiltása; Hardverintegrációs rekesz a Biztonsági megoldásokhoz; Behatolás-észlelés a Red Bull biztonsági technológiával – a támadások eszközön belüli folyamatos figyelése; SureStart biztonságos rendszerindítás – BIOS sértetlenség-ellenőrzés; Orjavitó képességekkel; Engedélyezési lista – csak ismert, jóváhagyott kódokat tölthet be (DLL-eket, EXE fájlokat stb.); Biztonságkezelés: Kompatibilis a következőkkel: HP JetAdvantage Security Manager, az Arcsight programban feldolgozott és elérhető eszközbiztonsági rendszernapló-üzenetek, valamint Splunk SIEM-ek
Nyomtató kezelése	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin szoftver, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, nyomtatóadminisztrátori erőforráskészlet a HP Universal Print Driver illesztőprogramhoz (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
Méret és súly	
Nyomtató méretei (sz x h x m)	Minimum 431 x 466 x 380 mm; Maximális: 431 x 1040 x 453 mm
Nyomtató tömege ⁵	21,6 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–32,5 °C Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: –20–40°C
Hang ⁶	Zajkibocsátás: 6,9 B(A) Hangnyomás-kibocsátás: 55 dB(A)
Tápellátás ⁷	Követelmények: 220–240 V névleges; +/-10% (min. 198 V, max. 264 V); 50–60 Hz névleges +/-3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz), 6 A; Fogyasztás: 821 watt (nyomtatás közben), 14,98 watt (készlenlétben), 4,28 watt (alvó állapotban), <0,1 watt (automatikus kikapcsolás/manuális bekapcsolás), <0,1 watt (manuális kikapcsolás); Jellemző energiatápfogyasztás⁸: Blue Angel: 2,525 kWh/hét; Energy Star: 0,733 kWh/hét; Tápegység típusa: Belső (beépített) 220 voltos tápegység
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktíválás technológia
Tanúsítványok ⁹	Elektromágneses kibocsátási szabvány: CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály, CISPR 32:2012 (nemzetközi) – A osztály/EN 55032:2012 – A osztály, CISPR 35:2016 (nemzetközi) – A osztály/EN 55035:2017 – A osztály, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Alacsony feszültségű berendezésekről szóló 2014/35/EU irányelv, 2014/30/EU EMC irányelv. Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. ENERGY STAR® -minősítés; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold besorolás (csak az #AA2, #201 opciók) Blue Angel-megfelelőség igen, Blue Angel DE-UZ 219 – a kompatibilitás csak az eredeti HP kellékekanyagok használata esetén biztosított
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk	Higanymentes
Származási ország	Gyártási hely: Kína
A doboz tartalma ¹⁰	7P5B4A HP LaserJet Enterprise M611dn nyomtató; HP fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (10 500 oldalas kapacitás); Dokumentáció – hardvertelepítési útmutató, megfelelőség szórólap; Tápkábel. 10 500 oldal, fekete-fehér
Jótállás	1 év jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerkedjen meg a HP azon díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeivel, amelyek az Ön régiójában elérhetők.

Lábjegyzetek

¹ A HP legfejlettebb beépített biztonsági szolgáltatásai a 4.5-ös vagy újabb verziójú HP FutureSmart firmware-t futtató HP Enterprise és HP Managed készülékeken érhetők el. A HP által a kategóriába tartozó nyomtatók hivatalosan közzétett szolgáltatásaira vonatkozóan elvégzett 2019-es vizsgálat alapján. Kizárólag a HP kínálja a biztonsági funkciók azon együttesét, amelyek automatikusan észlelik és megállítják a támadásokat, majd az önjavító újraindítás során képesek az önálló helyreállításra az NIST SP 800-193-as, az eszközök kiberbiztonságára vonatkozó irányelveinek megfelelően. A kompatibilis termékek listája a <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> webhelyen tekinthető meg. További információkért látogasson el a <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims> webhelyre.

² A HP Web Jetadmin díjtalanul letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.

³ 15 perc alvó állapot után mérve. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól, a dokumentum összetettségétől és az alvó állapotban töltött időtől függően változhat.

⁴ A HP 147X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták nem tartozékok; külön vásárolhatók meg.

⁵ A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

A műszaki adatokra vonatkozó nyilatkozatok

¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.

² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

³ A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.

⁴ A HP Roam engedélyezéséhez bizonyos eszközöknél firmware-frissítésre és opcionális kiegészítőre lehet szükség, hogy működtetni lehessen a Bluetooth® Low Energy (BLE) jelzőképességeket. Előfordulhat, hogy előfizetésre is szükség van. További információért lásd: <http://www.hp.com/go/roam>.

⁵ Nyomtatókazettákkal.

⁶ A zajszintértékek változhatnak. A legfrissebb információkért lásd: <http://www.hp.com/support>. Percenként 62 oldal sebességű monokróm egyoldalas A4-es nyomtatás mellett mért zajszintek.

⁷ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek számítása általában 115 voltos készülék alapján történik.

⁸ A BA TEC egyenértékű a Best TEC-vel. A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star 3.0 esetében a jellemző energiafogyasztás (TEC) nem hasonlítható össze az Energy Star 2.0 TEC-értékeivel vagy a BA TEC-értékeivel. A BA Energy Star 2.0-s TEC-t használ. Az Energy Star-értékek számítása általában 115 voltos készülék alapján történik.

⁹ EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a <http://www.epeat.net> webhelyen tekinthető meg.

¹⁰ Átlagos fekete nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint, folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás nagymértékben függ a kinyomtatott oldalak tartalmától és egyéb tényezőktől. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹¹ A HP FutureSmart 5.8.1.1 vagy újabb verziója szükséges hozzá.

¹¹ Átlagos fekete nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány alapján, folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹² A mérés az ISO 24734 szolgáltatásteszt (A5 fekvő tájolás) alapján történt. A sebesség a tartalomtól, a számítógéptől, a hordozó irányától és típusától függően változhat.

