




HP Engage Go Mobil Sistemi

İletişim noktasında satış noktası

HP Engage Go Mobil ile perakende ve otelcilik etkileşimlerini müşterilerinizin bulunduğu noktaya taşıyın.



HP, Windows 10 Pro'yu önerir.

- Windows 10 Pro²
- 12,3" diyagonal ekran

Hareket halindeyken olağanüstü deneyim

- İsteğe bağlı, tutması kolay bir perakende kılıfı¹ ve manyetik şerit okuyucu¹ veya barkod tarayıcı¹ ile hem birebir etkileşim hem de kendi kendine hizmet için aynı ölçüde konforlu bir mobil çözüm oluşturun.

Müşteri ve işletme verilerini koruyun

- Kendi kendini onaran bilgisayar BIOS'u, isteğe bağlı yerleştirme istasyonunda¹ hırsızlık girişimlerini engellemek için HP Smart Dock¹ tablet kilitleme özelliği ve isteğe bağlı tümleşik parmak izi okuyucu¹ veya NFC okuyucu¹ üzerinden iki faktörlü kimlik doğrulamayla sisteminizi ve müşteri bilgilerinizi koruyun.

Sağlam. Hızlı. Dayanıklı

- Son derece dayanıklı tasarım, yüksek hızlı işlemci ve uzun ömürlü pil ile perakende ve otelcilik ortamlarının zorluklarına dayanabilen bir çözümle maksimum performansa ulaşın.^{1,3}

Özellikler

- Windows 10 Pro veya Device Guard ve Credential Guard içeren Windows IoT seçenekleriyle tanıdığınız işletim sistemini kullanın.
- Güçlendirilmiş tasarım, 7'nci Nesil Intel® işlemci, verimli M.2 SSD depolama alanı ve Bluetooth® özellikli kablosuz LAN ile zorlu günlerde gücünüzü koruyun. HP Hızlı Şarj ile ışık hızında şarj edin.
- HP Engage Go Mobil'i çeşitli ortamlarda kullanın. Envanter ve mobil işlemler için isteğe bağlı tümleşik barkod tarayıcı veya tümleşik el ve omuz askılı perakende kılıfı ve sadakat kartları ve oturma açma işlemleri için manyetik şerit okuyucu ekleyin.
- Müşterilerinize ve çalışma arkadaşlarınıza, sipariş girerken, envantere göz atarken, müşteri verilerini kaydederken ve daha fazlasını yaparken etkileşime girebilecekleri parlak, güzel, kenardan kenara Full HD 12,3" diyagonal ekran verin.
- Donanım zorlamalı kendi kendini onaran koruma özelliğine sahip HP Sure Start Gen4, veri ihlallerinin ve kesintilerin engellenmesine yardımcı olan HP BIOSphere Gen4 ve uygulama ve sistem erişimini kontrol eden Device Guard ve Credential Guard ile ekstra koruma elde edin.
- Anodize alüminyum kasasıyla uzun ömürlü kullanım için güçlendirilmiş bir sistem kullanın. HP'nin Toplam Test Sürecinden geçmiştir ve MIL-STD 810G standart testlerinden geçecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tablet, isteğe bağlı perakende kılıfına yerleştirildiğinde 1,22 m'ye kadar mesafeden düşmelere dayanabilir.
- Sabit bir konumda çalışmak için tableti isteğe bağlı yerleştirme istasyonuna takın. Seri, şarjlı USB, USB, Para Çekmecesi ve LAN'in yanı sıra USB-C™ üzerinden Video Çıkışı erişimi elde etmek için yerleştirme istasyonunu isteğe bağlı bir HP Engage One G/Ç Bağlantı Tabanına takın.
- Programınızdan şaşmamanıza imkan veren üç yıllık yaşam döngüsüyle önceden planlama yapın. Dünya çapında üç yıl sınırlı garantiyle desteklenen yatırım güvencesini alın ve isteğe bağlı HP Care hizmetleriyle korumanızı uzatın.

HP Engage Go Mobil Sistemi Teknik Özellikler Tablosu



Kullanılabilir İşletim Sistemi	Windows 10 Pro 64 ¹ Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit ² FreeDOS SUSE Linux® Enterprise Desktop 12 (yalnızca sertifika)
İşlemci ailesi ⁴	Intel® Pentium® işlemci; 7'nci Nesil Intel® Core™ m3 işlemci; 7'nci Nesil Intel® Core™ i5 işlemci
Kullanılabilir İşlemciler ^{3,4,12}	Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™ ile Intel® HD Grafik Kartı 615 (1,2 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,3 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ m3-7Y30 ile Intel® HD Grafik Kartı 615 (1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 2,6 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Pentium® 4410Y ile Intel® HD Grafik Kartı 615 (1,5 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)
Maksimum bellek	8 GB DDR3-1866 SDRAM ^{5,15}
Ekran	12,3" diyagonal WUXGA+ IPS eDP LED arkadan aydınlatmalı, 400 cd/m ² , Corning® Gorilla® Glass 4 ile doğrudan yapıştırılmış dokunmatik ekran (1920 x 1280) 31,2 cm (12,3") diyagonal WUXGA+ IPS eDP LED arkadan aydınlatmalı, 400 cd/m ² , Corning® Gorilla® Glass 4 ile doğrudan yapıştırılmış dokunmatik ekran (1920 x 1280)
Kullanılabilir Grafik İşlemciler	Intel® HD Grafik Kartı 615
Ses	Ses Çözümü Codec CX7750, çift hoparlör ile HD ses
Kablosuz teknolojileri	Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi, vPro™ olmayan; Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi, vPro™; HP t4132 LTE/HSPA+ ile GPS M.2; Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTE-Advance ^{7,14}
Genişletme yuvaları	1 M.2
Bağlantı Noktaları ve Konektörler	1 birleşik kulaklık/mikrofon; 2 USB 3.1 Gen 1; 1 nano SIM bağlantı noktası
Güvenlik yönetimi	Tablet ile yerleştirme istasyonu arasında elektromekanik kilit; Tablet üzerinde biyometrik parmak izi ile kimlik doğrulama; SureStart Gen 4 özellikli HP BIOSphere; Device Guard; Credential Guard ve parola koruması; Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0 Yerleşik Güvenlik Yongası; NFC; Yerleştirme istasyonunu bağlantı tabanına takın ve bağlantı tabanını güvenlik kilidi yuvası ile bir yere sabitleyin ^{2,9}
Güç	65 W USB Type-C™ adaptör
Pil türü	4 hücreli, 47 Wh Lityum iyon polimer
Pil ömrü	13 saate kadar ¹⁶
Boyutlar	28,8 x 20,77 x 1,29 cm
Ağırlık	1,09 kg (Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)
Enerji verimliliği uygunluğu	ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur ¹⁰
Çevre şartnameleri	Düşük halojen ¹¹
Garanti	3 yıllık (3-3-3) sınırlı garanti ve servis teklifi 3 yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarım hizmetlerini kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.

HP Engage Go Mobil Sistemi

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP Engage One Serial/USB Thermal Printer



Satış noktasında HP Engage One ile mükemmel uyum sergileyecek göz alıcı, kompakt ve kübik tasarımlı HP Engage One Seri USB Termal Yazıcı ile perakende satışlarda baskı alma algısını yeniden tanımlayın. Beyaz renk seçeneği de mevcuttur - 3GS19AA Satış noktasında HP ElitePOS ile birlikte mükemmel bir uyum sergileyecek göz alıcı, kompakt ve kübik tasarımlı HP ElitePOS Seri USB Termal Yazıcı ile perakende satışlarda baskı almaya yönelik algınızı yeniden tanımlayın.
Ürün numarası: 1RL96AA

HP 5 yıl RPOS için Sonraki İş Günü Yerinde Çözüm Desteği



Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde HP Desteği alın.
Ürün numarası: U8KV6E

HP Engage Go Mobil Sistemi

Mesaj Altbilgileri

- ¹ İsteğe bağlı özellikler ayrıca veya yapılandırılabilir eklenti özelliği olarak satılabilir; manyetik şerit okuyucu için isteğe bağlı perakende kılıfı gerekir.
- ² Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı bulunmayabilir. Windows işlevlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için sistemlerin yükseltilmesi ve/veya ayrıca satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirilmesi gerekebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir, bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde ISS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. <http://www.windows.com> adresini ziyaret edin.
- ³ Device Guard ve Credential Guard, HP tarafından verilen Windows 10 IoT Enterprise 2016 ile veya Windows 10 Enterprise kullanımı için toplu lisansa sahip olan müşteriler tarafından kullanılabilir. Device Guard ve Credential Guard, Windows 10 Pro ile kullanılmaz. Windows 10 Enterprise ile Device Guard ve Credential Guard yüklemeleri, HP Yapılandırma ve Dağıtım Hizmetleri aracılığıyla sunulur.
- ⁴ Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.
- ⁵ Sistem kapalı veya bekleme modunda olduğunda pili 30 dakika içinde %50 oranında şarj eder. En az 65 watt kapasiteli bir güç adaptörü gerekir. Şarj düzeyi %50'ye ulaştığında şarj etme hızı normale döner. Şarj süresi, sistem toleransı nedeniyle +/-%10 oranında değişiklik gösterebilir.
- ⁶ HP Sure Start Gen4, 7'nci nesil Intel® işlemcilerle donatılmış HP Engage Go Mobil sisteminde sunulmaktadır.
- ⁷ HP BIOSphere Gen4, 7'nci nesil Intel® işlemcilerle donatılmış HP Engage Go Mobil sisteminde sunulmaktadır.
- ⁸ HP Toplam Test Süreci ile elde edilen sonuçlar, bu test koşulları altında gelecekteki performans garantisi değildir. Kaza sonucu oluşan hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.
- ⁹ MIL-STD 810G testleri beklenmez ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlanma amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, gelecekte bu test koşulları altında sunulacak performans garantisi değildir. MIL STD test koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar, isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerektirir.
- ¹⁰ HP düşme testi sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir. Test koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.
- ¹¹ HP Care Pack'ter ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri, coğrafi konunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/cpc adresini ziyaret edin. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP hüküm ve şartlarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasal uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet hüküm ve şartları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ¹ Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirilmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir, bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz <http://www.windows.com>.
- ² Device Guard ve Credential Guard, HP tarafından verilen Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB ile veya Windows 10 Enterprise kullanımı için toplu lisansa sahip olan müşteriler tarafından kullanılabilir. Device Guard ve Credential Guard, Windows 10 Pro ile kullanılmaz. Windows 10 Enterprise ile Device Guard ve Credential Guard yüklemeleri, HP Yapılandırma ve Dağıtım Hizmetleri aracılığıyla sunulur.
- ³ Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.
- ⁴ Bu teknolojinin Intel® Active Management Teknolojisi ve Intel Virtualization teknolojisi gibi bazı işlevlerinin çalışabilmesi için ek bir üçüncü taraf yazılımı gerekir. Intel vPro teknolojisi için ileriye yönelik "sanal cihaz" uygulamalarının kullanılabilirliği üçüncü taraf yazılım sağlayıcısına bağlıdır.
- ⁵ 3 GB'ın üzerinde bellek ve 32 bit işletim sistemiyle yapılandırılmış sistemlerde, sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle belleğin tamamı kullanılmayabilir. 4 GB'ın üzerindeki belleği kullanabilmek için 64 bit işletim sistemi gerekir. Gerçek veri hızını sistemdeki yapılandırılmış işlemci belirler. Desteklenen bellek verisi hızları için işlemcinin teknik özelliklerine bakın.
- ⁶ Sabit sürücüler ve katı hal sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 36 GB'a kadar (Windows 10 için) sistem diski ayrılmıştır.
- ⁷ Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir. Kullanılacak ortak kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN teknik özellikleri taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai teknik özelliklerin taslak teknik özelliklerden farklı olması durumunda düştü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN cihazlarıyla iletişim kurma özelliği etkilenir.
- ⁸ HP Support Assistant için Windows ve internet erişimi gerekir.
- ⁹ HP Sure Start Gen4, 7'nci nesil Intel® işlemcilerle donatılmış HP Engage Go Dönüştürülebilir sisteminde sunulmaktadır.
- ¹⁰ Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülke göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz www.epeat.net. Güneş enerjisi aksesuarları için www.hp.com/go/options adresindeki HP'nin üçüncü taraf seçeneklerinin sunulduğu mağazasına bakın.
- ¹¹ Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
- ¹² Intel® Turbo Boost teknolojisi için Intel Turbo Boost özelliği bir işlemciye sahip bir bilgisayar gerekir. Intel Turbo Boost performansı donanım, yazılım ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için www.intel.com/technology/turboboost adresine bakın.
- ¹³ Ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre Windows 10 MM14 pil ömrü değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com adresine bakın.
- ¹⁴ LTE/HSPA+ WWAN seçenekleri sunulur (barkod tarayıcı ile birlikte sunulmaz).
- ¹⁵ Bellek lehimlenmiştir.

Güncellemeleri için kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Intel, Core ve Intel vPro, Intel Corporation'ın veya bağlı şirketlerinin ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. USB Type-C™ ve USB-C™, USB Implementers Forum'un ticari markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin tescilli ticari markasıdır.

