

Barra de Contactos con 5 Tomacorrientes - Tomacorrientes Alemanes Schuko Tipo F, 220V - 250V, 16A, Cable de 1.5 m, Clavija Schuko, Blanca

NÚMERO DE MODELO: PS5G15



La barra de contactos con 5 tomacorrientes distribuye electricidad a aparatos electrónicos de la casa y la oficina, incluyendo computadoras, herramientas eléctricas y electrodomésticos.

Características

La Barra de Contactos de 33 cm Entrega Electricidad a 5 Dispositivos al Mismo TiempoCompatible con equipo eléctrico estándar, esta barra de contactos Protect It!® cuenta con cinco tomacorrientes Schuko tipo F y una durable caja de plástico en color blanco. Es ideal para alimentar casi cualquier cosa con una clavija compatible, incluyendo computadoras y dispositivos móviles incluyendo aparatos domésticos y herramientas eléctricas.

Diseñado para Proporcionarle Flexibilidad en la Colocación de la Barra de Contactos en Donde Sea Más NecesariaLa barra de contactos cuenta con una clavija Schuko en ángulo recto ahorradora de espacio que le ayuda a conectarse a un tomacorriente ubicado detrás del mobiliario que se coloca al ras contra la pared. La clavija está conectada a un cable de alimentación de 1.5 metros, que le proporciona más opciones en la colocación de la barra de contactos alejada del tomacorriente de CA conectado.

Características de Seguridad Premium para la Protección de sus Valiosos EquiposEl PS5G15 cuenta con un switch de encendido y apagado iluminado que proporciona control de un toque sobre todos los dispositivos conectados. En caso de una sobrecarga, un breaker de 16 amperes apaga inmediatamente la barra de contactos para evitar daños al equipo. La caja de plástico de alto impacto está diseñada para los rigores del uso diario.

Destacado

- 5 tomacorrientes Schuko distribuyen energía a aparatos, herramientas, iluminación y otros dispositivos electrónicos
- La clavija Schuko en ángulo recto permite la conexión en espacios confinados o de difícil acceso
- Caja de plástico de 33 cm diseñada para soportar los rigores del uso diario
- El switch de encendido y apagado le proporciona un conveniente control de un toque sobre todos los dispositivos conectados
- El breaker de 16A apaga todos los tomacorrientes por seguridad en caso de sobrecarga

Aplicaciones

- Distribuya energía a equipos de cómputo y otros dispositivos en un ambiente de oficina, banco de trabajo, venta minorista o telecomunicaciones

El Paquete Incluye

- PS5G15 – Barra de Contactos con 5 Tomacorrientes, Tomacorrientes Alemanes Schuko Tipo F, Blanca

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332251626
ENTRADA	

Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	230V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	230V (220V - 250V)
Compatibilidad de voltaje (VCA)	220-240
Tipo de Clavija de Alimentación	German
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	4.9
Clavija en Ángulo Recto	Sí
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.49
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tomacorrientes	(5) Schuko Tipo F
Breaker (amps)	16
Protección contra Sobrecargas	combinación de switch y breaker
Orientación del Tomacorrientes	en ángulo recto
Tomacorrientes en Ángulo Recto	Sí
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
LEDs de Diagnóstico	No
Interruptores	Switch de encendido de dos posiciones
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Apagado Automático	No
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
Protección para Teléfono/DSL	No
FÍSICAS	
Color	Blanco
Material de Construcción	Plástico
Color del Cable de Alimentación	Blanco
Color del Gabinete	Blanco
Orificios o Ranuras para Instalación	Sí
Color del receptáculo	Blanco



Powering Business Worldwide



Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	13.00 x 2.80 x 2.20
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	33.02 x 7.11 x 5.59
Peso de Envío (lb)	0.95
Peso de Envío (kg)	0.43
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	13.000 x 2.800 x 2.000
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Rotatable Outlets	No
Antimicrobiano	No
Breaker Incorporado	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.