



# Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet serie M635

## Prestazioni e sicurezza alla massima potenza

Questa multifunzione HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.<sup>1</sup>



Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet Flow M635z



Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet M635ft

Questa stampante è dotata di un sistema di sicurezza dinamica, che potrebbe essere periodicamente aggiornato da aggiornamenti del firmware. Questa stampante è progettata esclusivamente per l'uso con cartucce che impiegano un chip HP originale. Le cartucce che impiegano un chip non HP potrebbero non funzionare o smettere di funzionare. Per ulteriori informazioni, visitare: [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)

### La stampa più sicura al mondo<sup>1</sup>

- Con HP Sure Start, il codice operativo viene controllato automaticamente all'avvio ed esegue l'auto-riparazione se danneggiato.
- Il rilevamento delle intrusioni durante l'operatività esegue il monitoraggio continuo per il rilevamento e il blocco di eventuali attacchi, quindi esegue automaticamente il riavvio.
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza aziendale.<sup>2</sup>
- Offrite al vostro team ciò di cui ha bisogno per lavorare in assoluta efficienza. Scegliete e implementate in tutta semplicità centinaia di soluzioni HP e di terzi.

### Prestazioni ad alta velocità ed efficienza energetica

- Lavorate rapidamente e risparmiate carta. Velocità di stampa di documenti fronte/retro comparabile a quella solo fronte.
- Questa stampante multifunzione si riavvia rapidamente e stampa la prima pagina più velocemente, in soli 8,1 secondi.<sup>3</sup>
- Questa stampante multifunzione utilizza ridotte quantità di energia, grazie al design innovativo e alla tecnologia del toner.
- Le opzioni di gestione della carta includono uno stand con rotelle e un alimentatore della carta da 550 fogli dal formato 10 x 15 cm a quello legale.

### Prestazioni e sicurezza su cui contare

- Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.
- Ottenete la qualità originale HP in linea con le vostre aspettative con la tecnologia anti-frode e di autenticazione delle cartucce.
- Dedicate meno tempo alla sostituzione del toner e più tempo al vostro business. Scegliete le cartucce toner ad alta capacità.<sup>4</sup>

### Fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno

- Un valido aiuto per i gruppi di lavoro nell'acquisizione semplificata di tutte le pagine e nel rilevamento di potenziali errori o di pagine mancanti, sempre.
- Immissione di dati in modo più rapido e preciso, grazie alla tastiera estraibile.
- La garanzia che tutti i documenti scansionati siano correttamente orientati, ritagliati e ottimizzati in scala di grigi.
- Nell'alimentatore automatico di documenti possono essere caricate fino a 150 pagine, consentendo di eseguire scansioni rapide non presidiate.



Quality laser printing



Low energy



Color touchscreen



Single-pass 2-sided ADF

## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet Flow M635z

1. Alloggiamento per integrazione hardware
2. Porta USB easy-access
3. Cucitrice/fascicolatore da 1.000 fogli a 3 scomparti con separazione dei lavori
4. Sportello sinistro per l'accesso alle cartucce toner
5. Stampa fronte/retro automatica
6. Vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli
7. Alimentatore ad alta capacità (HCI) da 2.000 fogli e vassoio da 550 fogli con stand
8. ADF da 150 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage
9. Touchscreen funzionale da 22,8 cm (9,0 pollici) con display grafico a colori da 20,3 cm (8,0 pollici)
10. Tastiera estraibile
11. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
12. Sportello destro per l'accesso al percorso di stampa
13. Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli
14. Porta host USB
15. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
16. Slot per blocco di sicurezza con cavo
17. Porta Gigabit Ethernet
18. Porta per fax



## La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet M635h	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet M635fht	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet Flow M635z
Codice prodotto	7PS97A	7PS98A	7PS99A
Velocità di stampa (formato A4)	Fino a 61 ppm		
Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP	Sì		
Funzionalità fax	Opzionale	Sì	
Vassoio 1 da 100 fogli, vassoio 2 da 550 fogli	Sì		
Alimentatore della carta da 550 fogli	Opzionale (fino a quattro)	Opzionale (fino a uno)	
1 alimentatore della carta da 550 fogli con stand e cabinet	Opzionale	Sì	Non disponibile
Alimentatore della carta con 3 cassette da 550 fogli ciascuno e stand	Opzionale	Non disponibile	
1 alimentatore da 550 fogli e alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli e stand	Opzionale	Non disponibile	Sì
Alimentatore di buste	Opzionale (fino a due)	Opzionale (fino a uno)	
Cucitrice/fascicolatore a 3 scomparti con separazione dei lavori	Non disponibile		Sì
Funzionalità per il flusso di lavoro avanzate, inclusa tastiera estraibile	Non disponibile		Sì
Stampa mobile diretta	Direct wireless/NFC opzionali		
Collegamento a rete wireless	Opzionale		

## Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	<b>J8J87A</b> Kit manutenzione HP LaserJet 110 V (Fino a 225.000 pagine per la stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet serie M63X e la stampante multifunzione Managed HP LaserJet serie E6255XX; fino a 247.000 pagine per la stampante multifunzione Managed HP LaserJet serie E626XX)
	<b>J8J88A</b> Kit manutenzione LaserJet HP 220 V (Fino a 225.000 pagine per la stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet serie M63X e la stampante multifunzione Managed HP LaserJet serie E6255XX; fino a 247.000 pagine per la stampante multifunzione Managed HP LaserJet serie E626XX)
	<b>W1470A</b> Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147A (10.500 pagine)
	<b>W1470X</b> Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147X ad alta capacità (25.200 pagine)
	<b>W1470Y</b> Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147Y ad altissima capacità (42.000 pagine)
Accessori	<b>J8J95A</b> Kit di sostituzione del rullo ADF HP 300
Assistenza e supporto	<b>U9NK0E</b> Servizio HP per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento del supporto dati difettoso per la multifunzione Enterprise LaserJet M63x
	<b>U9NK1E</b> Servizio HP per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento del supporto dati difettoso per la multifunzione Enterprise LaserJet M63x
	<b>U9N20E</b> Servizio HP per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento del supporto dati difettoso per la multifunzione Enterprise LaserJet M63x

## Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet M635h	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet M635ft	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet Flow M635z
Codice prodotto	7PS97A	7PS98A	7PS99A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione e fax opzionale	Stampa, copia, scansione, fax	
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen, display orientabile (angolazione regolabile), pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)		Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen, display orientabile (angolazione regolabile), pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale), tastiera avanzata
<b>Stampa</b>			
Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte)</b> : Fino a 61 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro)</b> : Fino a 50 ipm;		
Stampa prima pagina <sup>8</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready)</b> : In soli 5,2 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep)</b> : 8,1 secondi in mm;		<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready)</b> : In soli 5,2 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep)</b> : In soli 12,2 secondi;
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore)</b> : Fino a 1200 x 1200 dpi; <b>Tecnologia</b> : Normale FastRes 1200, linee sottili (1200 x 1200 dpi), Quickveiw (300 x 300 dpi), Economode (600 x 600 dpi);		
Ciclo di lavoro mensile <sup>9</sup>	Fino a 300.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato</b> <sup>9</sup> : 5.000-30.000		
Funzionalità avanzate della stampante	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, archiviazione di processi di stampa, USB di facile accesso		
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.7), Apple AirPrint™		
Font e caratteri	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato), 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti, font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Area di stampa	<b>Margini di stampa</b> Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area massima di stampa: 212 x 352 mm		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		
<b>Copia</b>			
Velocità di copia	<b>Bianco e nero (A4)</b> : Fino a 61 cpm		
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro, scalabilità, regolazioni immagini (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza), ordinamento N-up, N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione, opuscoli, creazione processi, senza bordo, memorizzazione dei processi, copia ID, copia libro, copia da A a B (dimensioni diverse dei supporti); <b>Numero massimo di copie</b> : Fino a 9999 copie; <b>Riduzione/Ingrandimento</b> : da 25 a 400%;		
<b>Scansione</b>			
Velocità di scansione <sup>11</sup>	<b>Solo fronte (A4)</b> : Fino a 69 ppm (bianco e nero), fino a 69 ppm (a colori); <b>Fronte/retro (A4)</b> : Fino a 111 ipm (bianco e nero), fino a 111 ipm (a colori)		<b>Solo fronte (A4)</b> : Fino a 83 ppm (bianco e nero), fino a 83 ppm (a colori); <b>Fronte/retro (A4)</b> : Fino a 167 ipm (bianco e nero), fino a 167 ipm (a colori)
Formato del file scansionato <sup>13</sup>	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scansione a USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		Invio digitale: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile /A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scansione su USB di facile accesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF ricercabile (OCR), PDF/A ricercabile (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)

Modello	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet M635h	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet M635fht	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet Flow M635z
Codice prodotto	7PS97A	7PS98A	7PS99A
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner:</b> Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; <b>Tecnologia di scansione:</b> Charge-Coupled Device (CCD); <b>Modalità di alimentazione per la scansione:</b> Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, salva in cartella di rete, salva su USB, salva in memoria interna, salva su SharePoint, applicazioni Open Extensibility Platform (OXP), applicazione HP Scan o utente tramite TWAIN; <b>Versione Twain:</b> Versione 2.1; <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì, Alimentatore Automatico Documenti (ADF) fronte/retro con un solo passaggio; <b>Formato massimo di scansione (superficie piana):</b> 216 x 356 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 600 dpi		
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagini;Regolazione immagine;Creazione processi;Impostazione qualità di stampa;Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi);Rilevamento colore automatico;Cancellazione bordi;Notifica processi;Eliminazione di pagine vuote;HP Quick Sets		Ottimizzazione testo/immagine: regolazioni dell'immagine; creazione dei processi; impostazione della qualità di stampa; selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi; rilevamento automatico del colore; rimozione dei bordi; notifica dei processi; rimozione della pagina vuota; HP Quick Sets; HP EveryPage; orientamento automatico; riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato; ritaglio automatico della pagina; regolazione automatica del contrasto
Volume mensile di scansioni consigliato <sup>1,2</sup>	14.250-23.750		26.750-44.600
Area di scansione	<b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 216 x 356 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 68 x 147 mm <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 216 x 864 mm		
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit; interna: 48 bit / 256		
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail, salvataggio in cartella di rete, salvataggio su unità USB, invio a Sharepoint, invio a FTP, invio a fax Internet, rubrica locale, SMTP su SSL, rimozione della pagina vuota, cancellazione dei bordi, rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso ; Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); invio a cartella; invio a workflow; invio a stampante; autenticazione; fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; rubrica locale; tramite HP Embedded Capture; acquisizione e convalida di metadati; trasferimento dei dati; gestione flussi di lavoro scansione		Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a SharePoint; invio a FTP; invio a fax LAN; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota; rimozione dei bordi; rilevamento automatico del colore; ritaglio automatico del contenuto; PDF compresso; scala automatica di toni; orientamento automatico; rilevamento del caricamento di pagine multiple; allineamento automatico; ritaglio automatico della pagina; OCR; Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); invio a cartella; invio a workflow; invio a stampante; autenticazione; fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; rubrica locale; tramite HP Embedded Capture; acquisizione e convalida di metadati; trasferimento dei dati; gestione flussi di lavoro scansione
Fax			
Fax	No,	Sì, 33,6 kbps	
Specifiche del fax		<b>Memoria del fax:</b> Fino a 500 pagine; <b>Risoluzione del fax:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 203 x 392 o 300 x 300 dpi; <b>Composizione rapida:</b> Fino a 1000 numeri; <b>Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione:</b> Telecomunicazioni cablate: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Altre omologazioni per telecomunicazioni cablate richieste dai singoli Paesi.	
Funzionalità avanzate del software del fax		Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inoltro dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax festività	
Velocità del processore	1,2 GHz		
Connettività			
Standard	1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB (1 walk-up e 1 accessibile esternamente), 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware	1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB (1 walk-up e 1 accessibile esternamente), 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware, 1 fax	
Opzionale	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A; accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/wireless J8030A; accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A		
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto di un accessorio hardware wireless. Funzionalità stazione wireless single band e Wi-Fi Direct disponibili con accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A; funzionalità stazione wireless dual band e Wi-Fi Direct disponibile con accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; funzionalità stazione wireless dual band disponibile con il server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A		Opzionale, abilitato con l'acquisto di un accessorio hardware wireless. Funzionalità stazione wireless single band e Wi-Fi Direct disponibili con accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A. Funzionalità stazione wireless dual band e Wi-Fi Direct disponibile con accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A, funzionalità stazione wireless dual band disponibile con il server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A
Funzionalità della stampa da mobile <sup>4</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; Google Cloud Print™; Roaming opzionale		
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6. Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print. RILEVAMENTO: SLP, Bonjour, Web Services Discovery. CONFIGURAZIONE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, con stato tramite DHCPv6). Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog. Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1 x		
Capacità di rete	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (standard) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links, IPsec (standard), rete wireless 802.11a/b/g/n (opzionale).		Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (di serie) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (standard); connettività in rete wireless 802.11a/b/g/n integrata (opzionale)
Disco rigido	Di serie, disco rigido a elevate prestazioni HP Secure da almeno 500 GB (crittografia hardware AES 256 o superiore)		
Memoria	<b>Standard:</b> 1,5 GB (stampante), 512 MB (scanner); <b>Massimo:</b> Espandibile a 4,0 GB		<b>Standard:</b> 1,5 GB (stampante), 1 GB (scanner); <b>Massimo:</b> Espandibile a 4,5 GB
Gestione dei supporti			
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> Alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli ; <b>Massimo:</b> Opzionale alimentatore da 550 fogli, alimentatore da 550 fogli con cabinet, alimentazione ad alta capacità da 2.000 fogli con alimentatore da 550 fogli, alimentatore opzionale con 3 vassoi da 550 fogli, alimentatore per buste opzionale		
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, elevata qualità, riciclata, pesante, extra pesante, cartoncino, prestampata, perforata, colorata, ruvida, extraruvida), lucidi monocromatici, etichette, busta, busta pesante		
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli: da 99 x 148 a 216 x 297 mm; alimentatore opzionale da 550 fogli: da 99 x 148 a 216 x 356 mm; alimentatore da 75 buste: da 90 x 148 a 178 x 254 mm ; <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS), busta; B5, C5, C6, DL; vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); alimentatore opzionale da 550 fogli: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS); alimentatore opzionale HCl da 2.000 fogli: A4; alimentatore opzionale da 75 buste: B5, C5, C6, DL ; <b>ADF:</b> Oficio, Executive, Statement, 16K, A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS), Postcard (JIS); da 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm		

Modello	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet M635h	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet M635ft	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet Flow M635z
Codice prodotto	7PS97A	7PS98A	7PS99A
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 500 fogli, stampa fronte/retro <b>Alimentazione opzionale:</b> Opzionale alimentatore da 550 fogli, alimentatore da 550 fogli con cabinet, alimentazione ad alta capacità da 2.000 fogli con alimentatore da 550 fogli, alimentatore opzionale con 3 vassoi da 550 fogli, alimentatore per buste opzionale <b>ADF:</b> Standard, da 150 fogli	<b>Alimentazione standard:</b> 100 sheet multipurpose feeder, 550 sheet input feeder, 150 sheet automatic document feeder, 1 x 550 sheet feeder with cabinet <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 500 fogli, stampa fronte/retro <b>Alimentazione opzionale:</b> Optional 1 x 550 sheet paper feeder, optional envelope feeder <b>ADF:</b> Standard, da 150 fogli	<b>Alimentazione standard:</b> 100 sheet multipurpose feeder, 550 sheet input feeder, 150 sheet automatic document feeder, 2000 sheet feeder high capacity input with 1 x 550 sheet paper feeder <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 500 fogli, stampa fronte/retro <b>Alimentazione opzionale:</b> Optional 1 x 550 sheet paper feeder, optional envelope feeder <b>ADF:</b> Standard, da 150 fogli
Peso del supporto	Stampa fronte/retro automatica: 60 - 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> da 45 a 199 g/m <sup>2</sup>		
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 100; lucidi, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (200 g/m <sup>2</sup> ): 30; buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fogli: 550; etichette; lucidi: piccole quantità <b>Vassoio 3:</b> Fogli: 550; etichette; lucidi: piccole quantità <b>Massimo:</b> Fino a 3.750 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 150 fogli		
Capacità del vassoio di uscita	<b>Standard:</b> Fino a 500 fogli Buste: Fino a 75 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 200 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 500 fogli	<b>Standard:</b> Fino a 1.000 fogli Buste: Fino a 75 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 200 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 500 fogli	
Sistemi operativi compatibili	SO Windows Client (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; SO mobile: iOS, Android; Mac: Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15; driver stampante PCL6 dedicato: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente e inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; driver stampante UPD PCL6 / PS: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente e inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; sistemi operativi supportati: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server; certificazione Citrix Ready Kit: fino a Citrix Server 7.18, per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Linux: per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; UNIX: per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ; Linux: per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; UNIX: per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ; driver stampante UPD PCL6 / PS: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati, consultare <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , 1. inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca, 2. fare clic sulle Guide per l'utente e inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida per l'utente, 3. cercare la Guida per l'utente per (Nome del prodotto), 4. cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; driver stampante UPD PCL6/PS, sistemi operativi supportati: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Requisiti minimi di sistema	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>		
Gestione della sicurezza	Gestione delle identità: autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terze parti (ad es. lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato; chiave precondivisa; autenticazione Kerberos; supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; autenticazione 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificati; lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia di archiviazione; e-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); cancellazione sicura; SSL/TLS (HTTPS); credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta USB; pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; Rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon: monitoraggio costante integrato per la prevenzione e il controllo di eventuali attacchi; Avvio sicuro SureStart: controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione; Whitelisting: consente il caricamento solo di codice noto e attendibile (dll, exe ecc.); Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in Arcsight e Splunk SIEM		
Gestione della stampante	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)		
Dimensioni e peso			
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo</b> 512 x 558 x 640 mm; <b>Massimo:</b> 1030 x 808 x 865 mm (sportello accesso inieppamento laterale dx aperto, sportello cartuccia laterale sx aperto, tutti alimentatori aperti ed estesi, ADF aperto);	<b>Minimo</b> 665 x 600 x 1094 mm; <b>Massimo:</b> 1030 x 890 x 1356 mm (sportello accesso inieppamento laterale dx aperto, sportello cartuccia laterale sx aperto, tutti alimentatori aperti ed estesi, ADF aperto);	<b>Minimo</b> 661 x 658 x 1234 mm; <b>Massimo:</b> 1030 x 890 x 1500 mm (sportello accesso inieppamento laterale dx aperto, sportello cartuccia laterale sx aperto, tutti alimentatori aperti ed estesi, ADF aperto);
Dimensioni della confezione (l x p x h)	700 x 639 x 785 mm	856 x 760 x 1510 mm	856 x 760 x 1660 mm
Peso della stampante <sup>14</sup>	33,2 kg	52,5 kg	64,3 kg
Peso della confezione	38,8 kg	78,4 kg	90,8 kg
Ambiente operativo	<b>Temperatura:</b> da 10 a 32,5 °C; <b>Umidità:</b> da 30 a 70% di umidità relativa		
Condizioni di conservazione	<b>Temperatura:</b> da -20 a 40 °C;		
Acustica <sup>5</sup>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 7.0 B(A); <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 54 dB(A)		
Alimentazione <sup>1</sup>	<b>Requisiti:</b> 220 V - 240 V nominale, (+/-10%) 50 - 60 Hz nominale (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Consumo:</b> 740 watt (in stampa/copia), 29,0 watt (modalità Ready), 3,3 watt (modalità Sleep); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>10</sup>:</b> Energy Star: 0,935 kWh/settimana; Blue Angel: 2,626 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato da 220 V;		
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on		
Certificazioni <sup>13</sup>	CISPR 22:2008 (internazionale) Classe A, CISPR 32:2012 (internazionale) Classe A/EN 55032:2012 Classe A, CISPR 35:2016 (internazionale) Classe A/EN 55035:2017 Classe A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, Direttiva bassa tensione 2014/35/EU, direttiva EMC 2014/30/EU. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Certificazione ENERGY STAR®, CECP; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 (internazionale) Classe A, CISPR 32:2012 (internazionale) Classe A/EN 55032:2012 Classe A, CISPR 35:2016 (internazionale) Classe A/EN 55035:2017 Classe A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, Direttiva bassa tensione 2014/35/EU, direttiva EMC 2014/30/EU. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Certificazione ENERGY STAR®, CECP; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (opzioni AAZ; Z01)	
Compatibile con Blue Angel	Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP		
Paese di origine	Fabbricata in Cina		
Contenuto della confezione <sup>2</sup>	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet M635h; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (10.500 pagine); documentazione (guida all'installazione dell'hardware, pieghevole sulla conformità normativa); cavo di alimentazione.	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet M635ft; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (10.500 pagine); documentazione (guida all'installazione dell'hardware, pieghevole sulla conformità normativa); cavo di alimentazione.	Stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet Flow M635z; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (10.500 pagine); documentazione (guida all'installazione dell'hardware, pieghevole sulla conformità normativa); cavo di alimentazione.
Garanzia	Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti legali locali. Consultare <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili in ciascuna zona.		

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> Le più avanzate funzionalità di sicurezza integrate di HP sono disponibili sui dispositivi Enterprise e Managed HP con firmware HP FutureSmart 4.5 o versione superiore. Affermazione basata su una verifica HP del 2019 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di rilevare, bloccare e ripristinare automaticamente da un attacco mediante l'auto-riparazione tramite riavvio, in conformità con le linee guida NIST SP 800-193 per la resilienza informatica dei dispositivi. Per visualizzare un elenco dei prodotti compatibili, consultare: <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni consultare: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>2</sup> HP Web Jetadmin è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>3</sup> Misurazione effettuata dopo 15 minuti in modalità Sleep. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver, della complessità del documento e del tempo trascorso nella modalità Sleep.
- <sup>4</sup> Cartucce toner nero originali LaserJet HP 147X ad alta capacità non incluse; da acquistare separatamente.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.
- <sup>2</sup> Resa media dichiarata per la stampa in bianco e nero basata sullo standard ISO/IEC 19752 e sulla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per lo stato della registrazione in base al Paese consultare <http://www.epeat.net>.
- <sup>4</sup> Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Potrebbe essere necessario disporre di un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>5</sup> I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate, consultare <http://www.hp.com/support>. Rumorosità misurata durante la stampa fronte/retro in bianco e nero, formato A4 a 62 ppm e scansione con ADF solo fronte in bianco e nero, formato A4 a 95 ipm.
- <sup>6</sup> Misurazione effettuata con test di funzionalità ISO 24734, alimentazione orizzontale A5. La velocità può variare in base a contenuti, PC, orientamento supporti e tipo di supporto.
- <sup>7</sup> Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 24734. Prima serie di documenti di prova esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda di: configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento.
- <sup>8</sup> Misurazione del tempo di stampa della prima pagina e della velocità di stampa dalla modalità Ready per stampa solo fronte in base allo standard ISO/IEC 29183, misurazione della velocità di copia fronte/retro in base allo standard ISO/IEC 24735, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.
- <sup>9</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia estesa.
- <sup>10</sup> La TEC BA equivale alla migliore TEC. I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto TEC Energy Star versione 3.0 non è paragonabile ai valori TEC Energy Star versione 2.0 o ai valori TEC BA. BA utilizza TEC Energy Star versione 2.0. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- <sup>11</sup> Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base a risoluzione di scansione, condizioni di rete, prestazioni del computer e software applicativo.
- <sup>12</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.
- <sup>13</sup> Software di scansione non incluso nella confezione. HP Scan e driver TWAIN disponibili per il download su <http://hp.com/support>.
- <sup>14</sup> Con cartucce di stampa.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

