



סדרת מדפסות משולבות HP LaserJet Enterprise M635

שיא הביצועים והאבטחה

מדפסת רב-תכליתית זו של HP LaserJet עם JetIntelligence משלבת ביצועים יוצאים מן הכלל וחיסכון באנוגיה עם מסמכים באיכות מקצועית, בדיוק ברגע הנכון – וכל זאת תוך הגנה על הרשת מפני התקפות בעזרת האבטחה היסודית ביותר בתעשייה.¹



מדפסת משולבת HP LaserJet Enterprise M635fht



HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z

ההדפסה המאוטמת ביותר בעולם¹

- עם HP Sure Start, קוד ההפעלה נבדק באופן אוטומטי בזמן האתחול ומתקן את עצמו אם נמצא שהוא נפגע.
- זיהוי חדייה בזמן ריצה מנטר את המערכת ברציפות כדי לזהות ולבלום התקפות, ולאחר מכן מבצע אתחול אוטומטי.
- רכז את השליטה בסביבת ההדפסה שלך באמצעות HP Web Jetadmin – וסייע בהשגת יעילות עסקית.²
- הענק לקבוצות עבודה את הכלים הדרושים להצלחה. בחר ופרוס בקלות מאות פתרונות של HP ושל צד שלישי.

שילוב של ביצועים מהירים במיוחד וחיסכון באנוגיה

- בצע משימות במהירות וחסוך בנייר. הדפס מסמכים דו-צדדיים כמעט באותה המהירות של הדפסה חד-צדדית.
- מדפסת משולבת זו מתעוררת במהירות ומדפיסה את העמודים הראשונים שלך מהר יותר – תוך 8.1 שניות בלבד.³
- מדפסת משולבת זו מתאפיינת בצריכת חשמל נמוכה הודות לעיצוב חדשני ולטכנולוגיית טונר מתקדמת.
- אפשרויות לטיפול בנייר כוללות מעמד עם גלגלים ומזין נייר של 550 גיליונות בגודלי נייר מ-10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ') עד Legal.

ביצועים והגנה שתוכלו לסמוך עליהם

- הפק טקסט חד, גווני שחור כהים וגרפיקה חדה באמצעות טונר מדויק בשחור.
- באפשרותך לשמר את האיכות המקורית של HP ששילמת עליה באמצעות טכנולוגיה למניעת הונאות ולאימות מחסניות.
- הקדש פחות זמן להחלפת טונר ויותר לעסקים. בחר מחסניות טונר בעלות תפוקה גבוהה.⁴

הענק לקבוצות העבודה את המהירות הדרושה להן

- עזור לקבוצות עבודה ללכוד כל עמוד בקלות ולזהות שגיאות אפשריות או דפים חסרים – בכל פעם.
- הזן נתונים באופן מהיר ומדויק יותר באמצעות המקלדת הנשלפת.
- סייע להבטיח שכל המסמכים שנסרקו מכוונים כהלכה, חתוכים במידה, ומוטבים לגווי אפור.
- טען עד 150 עמודים במזין המסמכים האוטומטי לקבלת סריקה מהירה, ללא השגחה.

מדפסת זו מיועדת לפעול רק עם מחסניות בעלות שבב חדש של HP או שבב של HP בו נעשה שימוש חוזר, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות המשתמשות בשבב שאינן של HP. עדכוני קושחה תקופתיים ישמרו על יעילותם של אמצעים אלה, ויחסמו מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP שנעשה בו שימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, במחסניות שיוצרו מחדש ובמחסניות שמולאו מחדש. לפרטים נוספים:

<http://www.hp.com/learn/ds>



Color touchscreen



Low energy



Quality laser printing



Single-pass 2-sided ADF

מבט כללי על המוצר

מוצגת המדפסת HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z



- 1. כיס שילוב חומרה
- 2. יציאת USB בגישה
- 3. מהדק/מערם עם 3 סלים ל-1,000 גיליונות עם הסטת עבודות
- 4. דלת שמאלית לצורך גישה למחסניות טונר
- 5. הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- 6. מגש הזנה 2 ל-550 גיליונות
- 7. מגש הזנה בקיבולת גבוהה ל-2,000 גיליונות ומגש ל-550 גיליונות עם מעמד
- 8. מזין מסמכים אוטומטי ל-150 גיליונות עם סריקה דו-צדדית במעבר אחד ו-HP EveryPage
- 9. מסך מגע פונקציונלי בגודל 22.8 ס"מ (9.0 אינץ') עם צג גרפי צבעוני בגודל 20.3 ס"מ (8.0 אינץ')
- 10. מקלדת בשלפת
- 11. דיסק קשיח HP High-Performance Secure Hard Disk
- 12. גישה לנתיב ההדפסה באמצעות דלת ימנית
- 13. מגש 1 ור-שימושי ל-100 גיליונות
- 14. יציאת Host USB
- 15. יציאת הדפסה Hi-speed USB 2.0
- 16. חריץ למנעול אבטחה מסוג כבל
- 17. יציאת Gigabit Ethernet
- 18. יציאת פקס

סקירה מהירה של הסדרה



דגם	HP LaserJet Enterprise M635h מדפסת משולבת		HP LaserJet Enterprise M635fht מדפסת משולבת	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z
מק"ט	7PS97A		7PS98A	7PS99A
מהירות הדפסה (A4)				
עד 61 עמודים בדקה				
דיסק קשיח HP High Performance Secure Hard Disk				
כן				
יכולות פקס	אופציונלי		כן	
מגש 1 ל-100 גיליונות, מגש 2 ל-550 גיליונות				
כן				
מזין נייר ל-550 גיליונות	אופציונלי (עד ארבעה)		אופציונלי (עד אחד)	
מזין נייר ל-550 גיליונות עם מעמד וארונות	אופציונלי		כן	לא זמין
מזין נייר של 550 x 3 גיליונות ומעמד	אופציונלי		לא זמין	
מזין נייר 550 x 1 בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות ומעמד	אופציונלי		לא זמין	כן
מזין מעטפות	אופציונלי (עד שניים)		אופציונלי (עד אחד)	
מהדק/מערם עם 3 סלים עם הטיית עבודות	לא זמין			
מאפייני תזרים עבודה מתקדמים כולל מקלדת בשלפת	לא זמין			
הדפסה ישירה מנייד	הדפסת 'אלחוט ישיר' NFC אופציונלית;			
עבודה ברשת אלחוטית	אופציונלי			

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

חומרים מתכלים	J8J87A שרבת תחזוקה HP LaserJet 110V (עד 225,000 עמודים עבור מדפסות משולבות מסדרת HP LaserJet Enterprise M63X וסדרת HP LaserJet Managed E6255XX; עד 247,000 עמודים עבור מדפסות משולבות מסדרת HP LaserJet Managed E626XX)
	J8J88A שרבת תחזוקה של HP למדפסות LaserJet של 220 וולט (עד 225,000 עמודים עבור מדפסות משולבות מסדרת HP LaserJet Enterprise M63X וסדרת HP LaserJet Managed E6255XX; עד 247,000 עמודים עבור מדפסות משולבות מסדרת HP LaserJet Managed E626XX)
	W1470A מחסנית טונר LaserJet מקורית בשחור HP 147A (כ-10,500 עמודים)
	W1470X מחסנית טונר LaserJet מקורית בשחור HP 147X, תפוקה גבוהה (כ-25,200 עמודים)
	W1470Y מחסנית טונר LaserJet מקורית בשחור HP 147Y, תפוקה גבוהה במיוחד (כ-42,000 עמודים)
אביזרים	J8J95A שרבת החלפת גלגולים של מדון מסמכים אוטומטי HP 300
שירות ותמיכה	U9NK0E שירות של HP עבור מדפסות HP LaserJet Enterprise MFP M63X עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 3 שנים
	U9NK1E שירות של HP עבור מדפסות HP LaserJet Enterprise MFP M63X עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 4 שנים
	U9N20E שירות של HP עבור מדפסות HP LaserJet Enterprise MFP M63X עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 5 שנים

מפרט טכני

דגם	HP LaserJet Enterprise M635h מדפסת משולבת		HP LaserJet Enterprise M635ft מדפסת משולבת		HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z מדפסת משולבת	
מק"ט	7P597A		7P598A		7P599A	
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס אופציונלי		הדפסה, העתקה, סריקה, פקס			
לוח בקרה	צג גרפי צבעוני (CGD) בגודל 20.3 ס"מ (8.0 אינץ') עם מסך מגע; (לתפוס 'דף הבית')		צג מסתובב (זווית מתכווננת); לחצן 'דף הבית' מואר (לחצור מהירה לתפוס 'דף הבית');		צג גרפי צבעוני (CGD) בגודל 20.3 ס"מ (8.0 אינץ') עם מסך מגע; צג מסתובב (זווית מתכווננת); לחצן 'דף הבית' מואר (לחצור מהירה לתפוס 'דף הבית');	
הדפסה						
טכנולוגיית הדפסה						
לייזר						
מהירות הדפסה						
שחור (A4, רגיל) עד 61 עמודים בדקה; שחור (A4, דו-צדדי): עד 50 תמונות לדקה						
פלט עמוד ראשון ⁷						
שחור (A4, מצב מוכן): תוך 5.2 שניות; שחור (A4, מצב שינה): תוך 8.1 שניות בלבד						
שחור (A4, מצב מוכן): תוך 5.2 שניות; שחור (A4, מצב שינה): תוך 12.2 שניות						
דו-לוציית הדפסה						
שחור (מיטבי): עד 1,200 x 1,200 dpi; טכנולוגיה: 1200 Normal FastRes, (1,200 x 1,200 dpi) Fine Lines, Quickveiw (300 x 300 dpi) Economode (600 x 600 dpi)						
מחזור הדפסה חודשי ⁸						
עד 300,000 עמודים A4; כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת ⁹ : 5,000 עד 30,000						
מאפייני התוכנה החכמה של המדפסת						
תצוגה מקדימה של הדפסה, הדפסה דו-צדדית, הדפסת עמודים מרובים בגיליון (2, 4, 6, 9, 16), איסוף, סימני מים, אחסון עבודות הדפסה, יציאת USB בגישה						
שפות הדפסה וגיליות						
HP PCL 5, HP PCL 6, אמולציה של HP Postscript Level 3, הדפסת PDF מקומית (גרסה 1.7), Apple AirPrint™						
גופנים וצורות גופנים						
105 גופני TrueType פנימיים שניתן לשנות את גודלם ב-HP PCL, 92 גופנים פנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציות HP Postscript level 3 (סמל האירו מובנה); גופן Unicode פנימי Andale Mono WorldType 2; גופני Windows Vista פנימיים (Cambria, Calibri); פתרונות גופנים נוספים זמינים דרך כרטיסי זיכרון Flash של צד שלישי; גופני HP LaserJet HP ואמולציות IPDS זמינים בכתובת http://www.hp.com/go/laserjetfonts						
אזור הדפסה						
שולי הדפסה עליון: 4.3 מ"מ, חלק תחתון: 4.3 מ"מ, שמאלי: 4.3 מ"מ, ימני: 4.3 מ"מ; אזור הדפסה מרבי: 212 x 352 מ"מ						
הדפסה דו-צדדית						
אוטומטית (סטנדרט)						
העתקה						
מהירות העתקה						
שחור (A4): עד 61 עותקים בדקה						
מפורטי מכונת הצילום						
העתקה דו-צדדית, שינוי גודל, תיקוני תמונה (כהות, ביגודיות, ניקוי רקע, חזרות), ט-N, סידור N או Z, כיוון תוכן, איסוף, חוברת, תכנון עבודות, קצה לקצה, אחסון עבודות, סריקה של תעודת זהות, העתקת ספרים, העתקה מ-A ל-B (חומרי הדפסה בגדלים שונים); ; מספר עותקים מרבי: עד 9,999 עותקים; הקטנה/הגדלה: 25% עד 400%						
פלט עותק ראשון						
A4: תוך 4.9 שניות; דו-צדדית A4: עד 50 עותקים לדקה						
דו-לוציית העתקה						
צבע (טקסט וגרפיקה): עד 600 x 600 dpi						
סריקה						
מהירות סריקה ¹¹						
רגיל (A4): עד 69 עמודים לדקה (בשחור-לבן), עד 69 עמודים לדקה (בצבע); דו-צדדי (A4): עד 111 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 111 תמונות לדקה (בצבע); דו-צדדי (A4): עד 167 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 167 תמונות לדקה (בצבע)						
תבנית הקבצים הסרוקים ¹³						
שליחה דיגיטלית: PDF, JPEG, TIFF, XPS, MTIFF, PDF/A; סריקה ליציאת USB בגישה: PDF, JPEG, TIFF, XPS, MTIFF, PDF/A						
שליחה דיגיטלית: PDF, JPEG, TIFF, XPS, MTIFF, PDF/A; סריקה ליציאת USB בגישה: PDF, JPEG, TIFF, XPS, MTIFF, PDF/A						
מפורטי הסרוק						
סוג הסרוק: משטח הסרוק, מדון מסמכים אוטומטי; טכנולוגיית סריקה: התקן צמוד מטענים (CCD); מצבי קלט סריקה: אפליקציות בלוח הקדמי; העתקה: דואר אלקטרוני; שמירה בתיקיית רשת; שמירה ב-USB; שמירה בזיכרון ההתקן; שמירה ב-SharePoint; אפליקציות של פלטפורמת Open Extensibility Platform (Open XPS); HP Scan או אפליקציית משתמש דרך TWAIN; גרסת Twain: 2.1; סריקה דו-צדדית ממסמכים אוטומטי: כן, ADF להדפסה דו-צדדית במעבר אחד; דו-לוציית סריקה אופטית: עד 600 dpi						

דגם	מדפסת משולבת HP LaserJet Enterprise M635h	מדפסת משולבת HP LaserJet Enterprise M635fht	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z
מק"ט	7PS97A	7PS98A	7PS99A
מאפייני סרוק מתקדמים	מיטב טקסט/תמונה; תיקובי תמונות; הגדרות איכות הפלט; דו-לצוית סריקה לבחירה בין 75 ל-600 dpi; זיהוי צבע אוטומטי; מחיקת קצוות; הודעה על עבודות; ביטול דפים וריקים; HP Quick Sets; כיוון הדפסה אוטומטי; זיהוי תווים אופטי (OCR) משובץ; חיתוך אוטומטי לעמוד; גוון אוטומטי		
	14,250 עד 23,750	26,750 עד 44,600	
אזור ניתן לסריקה	גודל חומרי הדפסה מרבי (משטח הסרוק): 216 x 356 מ"מ; גודל חומרי הדפסה מינימלי (ADF): 147 x 68 מ"מ; גודל חומרי הדפסה מרבי (ADF): 216 x 864 מ"מ		
עומק סיביות/רמות של גווני אפור	24 סיביות; פנימי: 48 סיביות / 256		

סטנדרט: סריקה לדואר אלקטרוני; שמירה בחקייית רשת; שמירה בכונן USB; שליחה ל-SharePoint; שליחה ל-FTP; שליחה לפקס ברשת LAN; שליחה לפקס באינטרנט; פנקס כתובות מקומי; SMTP over SSL הסרת עמוד ויקי; חתימה קצרה; חתימת בעלים אוטומטית; חיתוך אוטומטי לתוכן: PDF קומפקטי; סגל גוונים אוטומטי; כיוון הדפסה אוטומטי; זיהוי תווים מרובי; יחשף אוטומטי; חיתוך אוטומטי לעמוד; זיהוי תווים אופטי; אפיוציל; אפיוציל דרך תוכנת HP Digital Sending Software (HP DSS); שליחה לתיקיה; שליחה לתורם עבודה; שליחה למדפסת; אימות; פקס דיגיטלי (שליחה לרשת LAN, לאינטרנט); זיהוי תווים אופטי; פנקס כתובות מקומי; דרך תוכנת HP Embedded Capture; אימות ותיעוד של מטה-נתונים; העברת נתונים; כיהול תווים עבודה של סריקה	סטנדרט: סריקה לדואר אלקטרוני; שמירה בחקייית רשת; שמירה באינטרנט; פנקס כתובות מקומי; SMTP over SSL הסרת עמוד ויקי; חתימה קצרה; חתימת בעלים אוטומטית; חיתוך אוטומטי לתוכן: PDF קומפקטי; אפיוציל דרך תוכנת HP Digital Sending Software (HP DSS); שליחה לתיקיה; שליחה לתורם עבודה; שליחה למדפסת; אימות; פקס דיגיטלי (שליחה לרשת LAN, לאינטרנט); זיהוי תווים אופטי; HP Embedded Capture; אימות ותיעוד של מטה-נתונים; העברת נתונים; כיהול תווים עבודה של סריקה	שליחה דיגיטלית
---	--	-----------------------

פקס	
פקס	כן, 33.6 kbps
מפרטי פקס	יכולת פקס: עד 500 עמודים; חולציות פקס: סטנדרט: 203 x 98 dpi; חד: עד 203 x 196 dpi; דק במיוחד: עד 300 x 392 x 300 dpi חיוג מהיר: עד 1000 מספרים
מאפייני התוכנה החכמה של הפקס	פקסים שמורים; ארכיון פקסים; שינוי קנה מידה בהתאם לגודל הדף; פנקס כתובות לפקס; פקס LAN/אינטרנט; אישור מספר פקס; תזמון פקס בחופשות
מהירות המעבד	1.2 GHz

קישוריות	
סטנדרט	יציאת USB 2.0 Hi-Speed Device; 2 יציאות Host USB אחת בהתקן אחד לגישה חיצונית; יציאת רשת Gigabit Ethernet 10/100/1000T; כיס לשילוב חומרה התקן USB 2.0 Hi-Speed; שתי יציאות מארז מסוג USB (לחיובור צד שליש); יציאת רשת Gigabit Ethernet 10/100/1000T; כיס אחד לשילוב חומרה; יציאת פקס אחת
אופציונלי	שורת הדפסה J8031A nHP Jetdirect 2900w; אבדור אלחוט/NFC עבור J8030A; HP Jetdirect 3100w אלחוט/BLE/NFC; אבדור J8031A nHP Jetdirect 2900w

אופציונלי, מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה אלוטרי. תחנה אלחוטית בעלת פס יחיד ופונקציונליות של Wi-Fi Direct 3000w NFC עם אביזר HP Jetdirect 3000w /אביזר אלוטרי 3000w NFC. תחנה אלחוטית בעלת פס כפול ופונקציונליות של Wi-Fi Direct עם אביזר HP Jetdirect 3100w /אביזר אלוטרי 3100w BLE/NFC. פונקציונליות של תחנת אלחוטית בעלת פס כפול זמינה עם שרת הדפסה HP J8031A Jetdirect 2900nw	אופציונלי, מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה אלוטרי. תחנה אלחוטית בעלת פס יחיד ופונקציונליות של Wi-Fi Direct 3000w NFC עם אביזר HP Jetdirect 3000w /אביזר אלוטרי 3000w NFC. תחנה אלחוטית בעלת פס כפול ופונקציונליות של Wi-Fi Direct עם אביזר HP Jetdirect 3100w /אביזר אלוטרי 3100w BLE/NFC. פונקציונליות של תחנת אלחוטית בעלת פס כפול זמינה עם שרת הדפסה HP J8031A Jetdirect 2900nw	אלוטרי
--	--	---------------

יכולת הדפסה ביידת	Mopria™; Google Cloud Print™; באישור HP ePrint; Apple AirPrint™
פרוטוקולי רשת נתמכים	באמצעות פתרון מובנה לעבודה ברשת: IPv6, IPv4, TCP/IP; הדפסה: LPD, TCP-IP port 9100 Direct Mode (תמיכה בתור Raw בלבד), הדפסה באמצעות 'שירותי אינטרנט', Apple, IPP 2.0, Bonjour, SLIP, Bonjour, גילוי שירותי אינטרנט; הגדרת IP: IPv4 (ARP, Ping, TFTP Config, Manual, AutoIP, DHCP, BootP) IPv6 (Link-Local), Google Cloud Print, FTP Print, HP ePrint, AirPrint™; גילוי: SLIP, Bonjour, גילוי שירותי אינטרנט; נהג, מצב Statefull באמצעות DHCPv6; ניהול: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; אבטחה: SNMPv3, SSL, 802.1x, ACL, Firewall, Cert Management

כך, באמצעות שרת ההדפסה המשובץ HP Jetdirect Ethernet המותקן HP Jetdirect Ethernet (בסכטור) התומך ב: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; תמיכה ב-802.3az Fast Ethernet ו-IPsec (IEEE) Gig Links; עבודה ברשת אלחוטית מובנית n/a/b/g/802.11a/b/g/n (אופציונלי); תמיכה ב-Microsoft Universal Print (MUP)

יכולות רשת

דיסק קשיח	דיסק קשיח מאובטח בעל ביצועים גבוהים של HP, כסטנדרט, 500 ג'יגהבייט לכל הפחות (הצפנת חומרה AES 256 ואילן)
זיכרון	סטנדרט: 1.5 GB (מדפסת); 512 MB (סורק); מרבית: ניתן להרחבה עד 4.0 ג'יגהבייט
	סטנדרט: 1.5 GB (מדפסת); 1 GB (סורק); מרבית: ניתן להרחבה עד 4.5 ג'יגהבייט

טיפול בחומי הדפסה	
מספר מגשי נייר	סכומים: מזין וב-תכליתי ל-100 גיליונות, מזין קלט ל-550 גיליונות, מזין מסמכים אוטומטי ל-150 גיליונות; מרבית: מזין נייר אופציונלי ל-550 גיליונות, מזין ל-550 גיליונות עם ארזית, מזין בעל קיבולת גבוהה להזנת 2,000 גיליונות עם מזין נייר ל-550 גיליונות, 3 מזינים אופציונליים ל-550 גיליונות, מזין מעטפות אופציונלי
סוגים של חומי הדפסה	נייר (גילי, קל, דחוס, ממוחזר, כבד, כבד מאוד, קרטון, מודפס מראש, מנוקב מראש, צבוע, גס, כבד גס), שקפים בשחור-לבן, תוויות, מעטפות, מעטפה כבדה

[illegible]

[illegible]

הערות שוליים

¹ תכונות האבטחה המשובצות המתקדמות ביותר של HP זמינות בהתקני HP Enterprise ו-HP Managed עם קושחת HP FutureSmart 4.5 ואילך. הטענה מתבססת על סקירת מאפייני אבטחה במדפסות של המתחרים המובילים בתחום, שפורסמה על-ידי HP בשנת 2019. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה ליהיו, עצירה ושחזור אוטומטיים מפני התקפות על ידי אתחול מחדש עם חיקוק עצמי, בהתאמה להנחיות NIST SP 800-193 לגבי התאוששות סייבר של התקנים. לקבלת רשימה של התקנים חואמים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
² HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תשלום נוסף בכתובת <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
³ 4 נמדד לאחר 15 דקות במצב שינה. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, למורכבות המסמך ולזמן במצב שינה.
⁴ מחסניות טובר מקוריות בשחור HP 147X בעלות תפוקה גבוהה למדפסות LaserJet, אינן כלולות; לרכישה בנפרד.

כתב ויתור בדבר מפרטים טכניים

¹ דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.
² ערכי תפוקה ממוצעים מוצגים בשחור מבוססים על ISO/IEC 19752 ועל הדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
³ בעל רישום EPEAT® היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת <http://www.epeat.net> לקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.
⁴ כדי להפעיל את HP Roam, התקנים מסוימים עשויים לחייב שדרוג קושחה ואבזור אופציונלי כדי להוסיף את יכולות הסימון של Bluetooth® Low Energy (BLE). ייתכן שיידוש מנוי. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/roam>.
⁵ [5] הערכים האקוסטיים עשויים להשתנות. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <https://support.hp.com/il-he>. הרעש נמדד במהלך הדפסה דו-צדדית בשחור-לבן של מסמכי A4 במהירות של 62 עמודים לדקה, וסריקה חד-צדדית בשחור-לבן באמצעות מזין מסמכים אוטומטי של מסמכי A4 במהירות של 95 תמונות לדקה.
⁶ נמדד באמצעות בדיקת מאפיינים בתקן ISO 24734, בגודל A5, הוצה בכיוון הדפסה לרוחב. המהירות עשויה להשתנות בהתאם לתוכן, למחשב, לכיוון ההדפסה וסוג חומרי ההדפסה.
⁷ נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.
⁸ מהירות יציאת העותק הראשון ממצב מוכן ומהירות העתקה חד-צדדית נמדדו באמצעות תקן ISO/IEC 29183, מהירות העתקה דו-צדדית נמדדה באמצעות תקן ISO/IEC 24735, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי בדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה ומורכבות המסמך.
⁹ HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.
¹⁰ BA TEC שווה ערך ל-Best TEC. דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. Energy Star בגרסה 3.0 אינו שקול ל-Energy Star בגרסה 2.0.
¹¹ או לערכי BA TEC. BA TEC משתמש ב-Energy Star בגרסה 2.0. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידה של התקן 115 וולט.
¹² המהירות הסריקה נמדדה לפי סריקה ממזין המסמכים האוטומטי. מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ותוכנת היישום.
¹³ HP ממליצה שמספר העמודים הסרוקים בחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים.
¹⁴ תוכנת סריקה אינה כלולה באיור. HP Scan ומנהל התקן TWAIN זמינים להורדה בכתובת <http://www.hp.com/support> עם מחסניות הדפסה.

