



## 22P2DU

21.5 inch (54.6 cm) LCD MONITOR

Verbeterde productiviteit en comfort op een 21,5" Full HD-scherm



3 SIDED  
FRAMELESS



ADJUSTABLE  
STAND




FLICKER FREE



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



USB HUB




TILT



### Drie jaar garantie

AOC staat achter de kwaliteit van elke afzonderlijke monitor met een genereuze garantie van drie jaar, die ingaat op de oorspronkelijke aankoopdatum. In de garantieperiode wordt ieder AOC-scherm dat productiegebreken heeft of componenten heeft die niet goed functioneren, gerepareerd of vervangen, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Lees voor meer informatie de [volledige AOC-garantieverklaring](#).



### Brede Kijkhoek

Brede kijkhoek zorgt voor een accurate kleurweergave bij kijkhoeken tot 178°. Op deze manier maakt het niet uit vanuit welke hoek je kijkt, omdat de kleuren steeds perfect worden weergegeven.



### Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.



### Ergonomisch

Voel het comfort! AOC's standaards die in de hoogte verstelbaar zijn en kunnen kantelen en zwenken, helpen u de meest comfortabele en gezonde positie te vinden.



### Pivot

Dankzij de draaifunctie kan de P2 180° worden gedraaid van liggend naar staand, dit is vooral handig voor desktop publishing.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Algemeen</b> |               |
| Modelnaam       | 22P2DU        |
| EAN             | 4038986127271 |
| Productlijn     | Pro-line      |
| Serie           | P2            |
| Kanaal          | B2B           |
| Classificatie   | Mainstream    |
| Sectie          | Bedrijf       |
| Lanceerdatum    | 01-07-2020    |
| Continent       | Europe        |
| Productstatus   | Active        |

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scherm</b>                          |                                                                         |
| Resolutie                              | 1920x1080                                                               |
| Verversfrequentie                      | 75Hz                                                                    |
| Schermafmeting (inch)                  | 21.5 inch                                                               |
| Schermafmeting (cm)                    | 54.6 cm                                                                 |
| Plat / Gebogen scherm                  | Nee                                                                     |
| Achtergrondverlichting                 | WLED                                                                    |
| Type paneel                            | IPS                                                                     |
| Aspect-verhouding                      | 16:9                                                                    |
| Displaykleuren                         | 16,7 miljoen                                                            |
| Schermkleur in Bits                    | 8                                                                       |
| sRGB-dekking (%)                       | 102                                                                     |
| Adobe RGB-dekking (%)                  | 76                                                                      |
| NTSC coverage (%)                      | 72 %                                                                    |
| Actief Schermgebied (hoogte x breedte) | 476.064 (H) X 267.786(V) mm mm                                          |
| Pixel-pitch                            | 0.24795                                                                 |
| Pixels per Inch                        | 10246                                                                   |
| Scanfrequentie                         | VGA/DVI : 1920x1080@60Hz HDMI1.4 : 1920x1080@75Hz                       |
| Responstijd (GtG)                      | 4 ms                                                                    |
| Contrast (statisch)                    | 1000:1                                                                  |
| Contrast (dynamisch)                   | 50M:1                                                                   |
| Helderheid (typisch)                   | 250 cd/m²                                                               |
| Kijkhoek (CR10)                        | 178/178 °                                                               |
| Gehard glas                            | Antiglare + 3H                                                          |
| OSD talen                              | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Buitenkant</b>    |           |
| Kleur                | Zwart     |
| Type rand            | Frameless |
| Afneembare standaard | ✓         |

Ergonomie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Vesa                         | 100x100  |
| Kantelen                     | -5~35° ° |
| Zwenken                      | 180 °    |
| Draaien om de as             | ✓        |
| Hoeveelheid hoogteafstelling | 150mm    |

Multimedia

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Audio Input   | Line in               |
| Luidsprekers  | 2 W x 2               |
| Audio-uitgang | Headphone out (3,5mm) |

Aansluitbaarheid

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Aansluitingen     | HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI |
| USB-aansluitingen | USB 3.2 (Gen1) x 4     |
| USB-hub           | ✓                      |
| USB out ports     | 4                      |
| USB snelladen     | ✓                      |

What's in the Box?

|                        |       |
|------------------------|-------|
| VGA-kabel              | 1,8 m |
| DVI-kabel              | 1,8 m |
| HDMI-kabel             | 1,8 m |
| Audiokabel             | 1,5 m |
| USB-kabel              | 1,8 m |
| Power Schuko C13 Cable | 1,8 m |

Energie / Milieu

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Powersupply                          | Intern               |
| Powersource                          | 100 - 240 V 50/60 Hz |
| Stroomverbruik Aan (Energystar)      | 20 watt              |
| Stroomverbruik Stand-by (Energystar) | 0.3 watt             |
| Stroomverbruik Uit (Energystar)      | 0.3 watt             |
| EnergyClass                          | A+                   |

Vergunningen / Regelgeving

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Vermeld op Energystar-website | ✓ |
| TCO                           | 8 |
| Vermeld op Epeat-website      | ✓ |
| TUV-GS                        | ✓ |
| CE                            | ✓ |
| FCC                           | ✓ |
| ISO Gecertificeerde Productie | ✓ |
| Voldoet aan Rohs              | ✓ |
| Voldoet aan Reach             | ✓ |

Garantie

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Garantieperiode | 3 Jaar |
|-----------------|--------|

Afmetingen / Gewichten

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Product height (mm)                 | 473.3                                   |
| Product width (mm)                  | 488.5                                   |
| Product depth (mm)                  | 200.1                                   |
| Product dimensions incl base        | 488,5(W) * (326.3~476) (H) *200.1(D)    |
| Product dimensions excl base        | 488,5(W)* 296,1(H) * 50(D)              |
| Afmetingen verpakking (L x B x H)   | 559(L)x137(W)x520(H) mm                 |
| Product Afmetingen (incl voet)      | 488,5(W) * (326.3~476) (H) *200.1(D) mm |
| Brutogewicht (incl verpakking) (kg) | 5.7 Kg                                  |
| Nettogewicht (excl verpakking) (kg) | 4.15 Kg                                 |

Teksten en USP

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Marketing title | 21.5 inch 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI USB 3.2 (Gen1) x 4 AdaptiveSync |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|

Funcities

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Sync Technologie      | AdaptiveSync   |
| Flicker-free          | ✓              |
| Blue Light Technology | Low blue light |
| Kensington Lock       | ✓              |