

HP Color LaserJet Enterprise M555-skriverserien



Klar for fremtidige behov på kontoret



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Verdens sikreste utskrift¹

- Driftskoden (BIOS) kontrolleres automatisk under oppstart, og reparerer seg selv hvis det er nødvendig.
- Common Criteria-sertifisert² for kontinuerlig overvåking av minneaktivitet for å oppdage og stoppe angrep i sanntid.
- Fastvaren blir kontrollert automatisk under oppstart for å finne ut om koden er autentisk – digitalt signert av HP.
- Skriverens utgående nettverkstilkoblinger inspiseres for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre skadelig programvare.

Enkel å bruke, enkel å administrere

- For å optimalisere investeringen din i årene som kommer, kan HP FutureSmart-fastvaren oppdateres med de nyeste funksjonene³.
- Med HP Web Jetadmin kan du sentralisere kontrollen over utskriftsmiljøet – og bidra til å øke effektiviteten i virksomheten.⁴
- Med konsekvent brukeropplevelse og intuitive, nettbrettlignende ikoner, er det enkelt å få oppgaver gjort på tvers av maskinparken.
- Med teknologi som automatisk justerer utskriftsinnstillingene etter papirtype, kan du forvente jevne resultater av høy kvalitet.

Forbedret produktivitet for arbeidsgrupper

- Gi arbeidsgruppene det de trenger for å lykkes. Enkelt å velge og distribuere hundrevis av HP- og tredjepartsløsninger.
- Hold kontoret tilkoblet. Med innebygd Ethernet- og tobånds Wi-Fi⁵-tilkobling kan du dele utskriftsressurser over et nettverk.
- Med en fargeberøringsskjerm på 4,3" (10,9 cm) som kan tilpasses, er det enkelt å administrere jobber direkte på skriveren.
- Med opptil tre papirskuffer med ekstra kapasitet til 2300 ark, tar det mindre tid å legge i papir.

Bærekraftighet er et smart forretningsprinsipp

- Bidra til å spare papir rett ut av esken. Tosidig (dupleks) utskrift er satt som standard for automatisk besparelse.⁶
- Ved å bruke HP Roam for Business, kan du bidra til å redusere papir- og toneravfall ved å bare skrive ut nødvendige utskriftsjobber.⁷
- Med HP Auto-On/Auto-Off-teknologi kan du bidra til å spare energi ved kun å bruke strømmen du trenger.⁸
- Bidra til å redusere innvirkningen på miljøet. Med HP Planet Partners kan du stole på enkel og kostnadsfri resirkulering av kassetter.⁹

Produktomvisning

Bilde av HP Color LaserJet Enterprise M555x

1. 250-arks utskuff
2. Tilgang via deksel fremme til originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence
3. Automatisk tosidig utskrift (standard)
4. berørings skjerm på 4,3" (10,9 cm) med fargegrafikk
5. Hardware Integration Pocket (for tilkobling av tilbehør og tredjeparts enheter)
6. Lett tilgjengelig USB-port
7. Praktisk av/på-bryter på fronten
8. Høyre deksel for fjerning av fastkjørt papir og tilgang til fikseringsenheten
9. 100-arks universalbrett 1
10. Nedre høyre deksel for fjerning av fastkjørt papir
11. To 550-arks papirskuffer gir en samlet papirkapasitet på 1200 ark
12. Feste for tyverisikring av kabeltypen
13. Gigabit Ethernet-nettverksport
14. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
15. Hi-Speed USB 2.0-port for tilkobling av enheter fra tredjepart



Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktnummer	7ZU78A	7ZU79A
Utskriftshastighet (A4)	Opptil 38 spm	
Automatisk tosidig utskrift (standard)	Ja	
100-arks universalbrett 1 og 550-arks papirskuff 2	Ja	
550-arks papirskuff 3	Tilleggsutstyr (opptil 3)	Ja (pluss opptil 2)
Papirkapasitet (standard/maks.):	Opptil 650/2300 ark	Opptil 1200/2300 ark
Skriverstativ	Tilleggsutstyr	
Kontrollpanel	4,3" (10,9 cm) fargeberørings skjerm	
Minne (standard/maks.)	1 GB / 2 GB	
HP sikker harddisk med høy ytelse	Tilleggsutstyr	
Lomme for integrering av maskinvare (HIP)	Ja	
Tobånds Wi-Fi med Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®	Tilleggsutstyr	Ja
ENERGY STAR®-sertifisert, Blue Angel-sertifisert	Ja	

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Rekvisita ⁷	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220V fikseringssett (Gjennomsnittlig kapasitet 150 000 sider)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A toneropsamlingsenhet (Gjennomsnittlig kapasitet 54 000 sider)
	W2120X HP 212A svart original LaserJet-tonerkassett (Ca. 5500 sider)
	W2120X HP 212X høykapasitet svart, original LaserJet-tonerkassett (13 000 sider)
	W2121A HP 212A cyan original LaserJet-tonerkassett (~4,500 pages/4500 sider)
	W2121X HP 212X høykapasitet cyan, original LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider/10 000 sider)
	W2122A HP 212A gul original LaserJet-tonerkassett (~4,500 pages/4500 sider)
	W2122X HP 212X høykapasitet gul, original LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider/10 000 sider)
	W2123A HP 212A magenta original LaserJet-tonerkassett (~4,500 pages/4500 sider)
	W2123X HP 212X høykapasitet magenta, original LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider/10 000 sider)
Tilbehør	2MU47A HP tilgjengelighetsassistent
	2NR12A HP kabinett for flyttbar harddisk
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør
	5EL03A HP sikker harddisk med FIPS-validering (i henhold til TAA)
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A HP interne USB-porter
	B5L29A HP sikker harddisk med høy ytelse
	B5L34A HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier
	B5L51A HP Color LaserJet-skriverkabinett
	G6W84A HP 1 GB 90-pinner DDR3 DIMM
	X3D03A HP Universal USB Proximity Card Reader
Y7C05A HP HIP2-tastetrykkløser	
Service og kundestøtte	U8CG3E HP 3 års tjeneste neste virkedag for Color LaserJet M55x, U8CH0E HP 4 års tjeneste neste virkedag for Color LaserJet M55x, U8CH1E HP 5 års tjeneste neste virkedag for Color LaserJet M55x, U8CJ4PE HP 1 års tjeneste etter garanti, neste virkedag for Color LaserJet M55x, U8CJ7PE HP 2 års tjeneste etter garanti, neste virkedag for Color LaserJet M55x, U9J1TE HP installeringstjeneste med nettverkskonfigurasjon for personlig skanner og skriver (1 enhet)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktnummer	7ZU78A	7ZU79A
Funksjoner	Skriv ut	
Kontrollpanel	10,92 cm berøringsskjerm med fargegrafikk	
Utskrift	Laser	
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 38 spm; Farger (A4, normal): Opptil 38 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 38 bpm; Farger (A4, tosidig): Opptil 38 bpm;	
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,7 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 7,6 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 9 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 9 sek;	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): HP ImageREt 3600; Farge (best): HP ImageREt 3600; Teknologi: HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated;	
Månedlig kapasitet	Opptil 80 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 2000 til 10 000	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP ePrint, ROAM valgfritt for enkel utskrift, Open Extensibility-plattform, FutureSmart-fastvare, Hurtigstart-teknologi, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, enkel tilgang til USB, tosidig utskrift, Hardware Integration Pocket, intuitivt 4,3" kontrollpanel med berøringsskjerm, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP ePrint, ROAM-kompatibel for enkel utskrift, Wi-Fi Direct-utskrift, Bluetooth® Low-Energy, Open Extensibility-plattform, FutureSmart-fastvare, Hurtigstart-teknologi, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, enkel tilgang til USB, tosidig utskrift, Hardware Integration Pocket, intuitivt 10,92 cm kontrollpanel med berøringsskjerm, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber
Standard skriverspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering, naturlig PDF-utskrift (v1.7)	
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra	
Utskriftsområde	Utskriftsmargener: Topp: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Bunn: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Venstre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Høyre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde; Maksimalt utskriftsområde: 212 x 352 mm	
Dobbelt-sidede utskrift	Automatisk (standard)	

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktnummer	7ZU78A	7ZU79A
Prosessorfartighet	1,2 GHz	
Tilkobling		
Standard	USB for høyhastighetsenheter; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverk; Lomme for integrering av maskinvare	1 USB 2.0 for høyhastighetsenheter; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 Gigabit/Fast Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX-nettverk; 1 trådløs 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz Wi-Fi-radio; Hardware Integration Pocket
Tilleggsutstyr	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A, HP JetDirect LAN-tilbehør 8FP31A	HP JetDirect LAN-tilbehør 8FP31A
Trådløst	Tilleggsutstyr, aktiveres ved kjøp av maskinvaretilbehør. Tobånds stasjon for trådløst funksjonalitet og Wi-Fi Direct-funksjonalitet tilgjengelig med HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A	Innebygd tobånds stasjon og Wi-Fi Direct-funksjonalitet
Mobil utskriftsfunksjon³	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (tillegg); Mopria™-sertifisert; ROAM valgfritt for enkel utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (tillegg); Mopria™-sertifisert; ROAM-kompatibel for enkel utskrift; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	Via innebygd nettverksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare raw-køstøtte), utskrift via nettjenester, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud-utskrift; OPPDAGELSE: SLP, Bonjour, Web Service	
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP Jetdirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-tilkoblinger; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløst nettverk (tillegg).	Ja, via HP JetDirect Ethernet-integrert utskriftsserver (standard) støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard); 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz Wi-Fi-radio trådløst nettverk (standard)
Harddisk	Valgfri, 500 GB (med tilbehør for B5L29A)	
Minne	Standard: 1 GB; Maksimum: 2 GB	
Mediehåndtering		
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 5	Standard: 3 ; Maksimum: 5
Medietyper	Papir (vanlig, tynt, bond, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, konvolutt, fortrykt, hullet, farget, grovt, ugjennomsiktig film, brukedefinert	
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, konvolutt (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuf	

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktnummer	7ZU78A	7ZU79A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalsbrett, 550-arks innskuff 2 Standard utkapasitet: 250-arks utskuff Ekstra innenhet: 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 3, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 4, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 5	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 550-arks papirskuff 2, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 3 Standard utkapasitet: 250-arks utskuff Ekstra innenhet: 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 3, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 4, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 5
Medievekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir); Skuff 2: 60 til 220 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir); Valgfrie skuffer 3+: 60 til 220 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir); Automatisk tosidig utskrift: 60 til 163 g/m ² ;	
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark (75 g/m ² papir): 100; Transparenter, kartong (163 g/m ²): 50; Kartong (216 g/m ²): 30; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark (75 g/m ² papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m ²), transparenter: 200 Skuff 3: Ark (75 g/m ² papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m ²), transparenter: 200 Maksimum: Opptil 2300 ark	
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 250 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Transparentfilm: Opptil 100 ark Maksimum: Opptil 250 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32-/64-biters): Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate, mobil OS – iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Dedikert PCL6-skriverdriver – Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til http://www.support.hp.com , oppgi produktnavn og søk, klikk på brukerhåndbøker og skriv inn produktnavnet og søk etter brukerhåndbok, søk etter brukerhåndbok for (produktnavn), søk etter delen om operativsystemer som støttes; UPD PCL6 / PS-skriverdriver, operativsystemer som støttes. Hvis du vil ha mer informasjon om de støttede operativsystemene, se http://www.hp.com/go/upd	
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 64-bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – opptil Citrix Server 7.18 se http://www.citrixready.citrix.com hvis du vil ha mer informasjon; Linux: For mer informasjon, se http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: For mer informasjon se http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6 / PS-skriverdriver: Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til http://www.support.hp.com , oppgi produktnavn og søk, klikk på brukerhåndbøker og skriv inn produktnavnet og søk etter brukerhåndbok, søk etter brukerhåndbok for (produktnavn), søk etter delen om operativsystemer som støttes; UPD PCL6 / PS-skriverdriver, operativsystemer som støttes. Hvis du vil ha mer informasjon om de støttede operativsystemene, se http://www.hp.com/go/upd	
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, eller USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem kan du se http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, eller USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem kan du se http://www.apple.com	
Medfølgende programvare	Ingen programvareløsninger følger med i esken. Finnes bare på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com	
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; avanserte godkjenningsløsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks.; kortlesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Forhåndsdelte nøkkel; og Kerberos-autentisering; Støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegg; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrolliste; Data: Kryptert lagring; Kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerte kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletting; SSL/TLS (HTTPS); Kryptert legitimasjon; Enhet: Spor for sikkerhetslås; Deaktivering av USB-port; Hardware Integration Pocket for sikkerhetsløsninger; Intrusion Detection med Red Balloon sikkerhetsteknologi (kontinuerlig på utkikk etter innkommende hackerangrep); HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetskontroll med selvreparerende funksjon); Whitelisting (laster bare sertifisert kode (DLL-er, EXE-er osv.)); Innebygd Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Sikkerhetsadministrasjon; Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog-meldinger behandles og er tilgjengelig i SIEM-ene Arcsight og Splunk	
Skriveradministrasjon	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin-programvare, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Skriveradministrator ressurs-sett for HP, Universell skriverdriver (Driver Configuration Utility – Driver D	
Mål og vekt		
Skrivermål (B x D x H)	Minste 458 x 479 x 380 mm; Maksimum: 820 x 785 x 455 mm;	Minste 458 x 479 x 513 mm; Maksimum: 820 x 785 x 588 mm;
Pakningsstørrelse (B x D x H)	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Skrivervekt	27,5 kg	33,4 kg
Pakningsvekt	31,3 kg	39,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF	
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C;	
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,3 B(A) (utskrift på 38 spm); Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A) (utskrift med 38 spm)	
Strøm	Krav: Nettspenning: 200 til 240 VAC, 50 Hz; Forbruk: 622 watt (utskrift), 31,3 watt (klar), 2,4 watt (hvilemodus), 0,06 watt (auto-av/manuelt på), 0,69 watt (Auto-Off/Auto-On/Wake on LAN); Typisk strømförbruk (TEC)⁴: Blue Angel: 1,368 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) 220V strømforsyning;	Krav: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbruk: 622 watt (utskrift), 31,3 watt (klar), 2,4 watt (hvilemodus), 0,06 watt (auto-av/manuelt på), 0,69 watt (Auto-Off/Auto-On/Wake on LAN); Typisk strømförbruk (TEC)⁴: Blue Angel: 1,368 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) 220V strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-HUrtingstartteknologi	
Sertifiseringer ⁵	CISPR 22:2008 (internasjonal) klasse A, CISPR 32:2012 (internasjonal) / EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internasjonal) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andre EMC-godkjenninger som kreves i de enkelte land. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 (internasjonal) klasse A, CISPR 32:2012 (internasjonal) / EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internasjonal) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andre EMC-godkjenninger som kreves i de enkelte land. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Trådløs telekommunikasjon: RSS-Gen utgave 4 / RSS 247 utgave 1, 2015 og RSS 102 utgave 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2; RSS 247 utgave 1, 2015 og RSS 102 utgave 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Andre godkjenninger for telekommunikasjon ifølge kravene i de enkelte land.
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv	
Blue Angel-samsvar ⁶	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvista	
Opprinnelsesland	Produsert i Japan	
Innhold i esken ⁷	HP Color LaserJet Enterprise M555dn-skriver; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (kapasitet 5500 sider i svart, 3500 sider cyan, magenta og gul); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; Strømledning	HP Color LaserJet Enterprise M555x-skriver; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (kapasitet 5500 sider i svart, 3500 sider cyan, magenta og gul); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; Strømledning
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

Fotnoter

- ¹ HPs mest avanserte innebygde sikkerhetsfunksjoner er tilgjengelige på HP Managed- og Enterprise-enheter med HP FutureSmart-fastvare 4.5 eller nyere. Påstand basert på en HP-vurdering av publiserte funksjoner i 2019 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Det er bare HP som tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som automatisk oppdager, stopper og gjenoppretter etter angrep med en selvreparerende omstart, i samsvar med NIST SP 800-193-retningslinjene for enheters cyber-fleksibilitet. For en liste over kompatible produkter, kan du gå til <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. For mer informasjon kan du gå til <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Tredjepartssertifisering basert på Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 Standardkrav per mai 2019. Sertifisering som gjelder HP Enterprise- og Managed-enheter som kjører HP FutureSmart-fastvare versjon 4.5.1 og nyere. For mer informasjon: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ Noen funksjoner aktivert av fremtidige HP FutureSmart fastvareoppgraderinger er kanskje ikke tilgjengelig på eldre enheter, hvis for eksempel fysiske produkttegenskaper begrenser funksjonaliteten til den nye funksjonen.
- ⁴ HP Web Jetadmin er gratis og tilgjengelig for nedlasting fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ Mobilenheten må kobles direkte til signalet fra en Wi-Fi Direct®-støttet MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenhet, kan det også være nødvendig med en app eller driver. Wi-Fi Direct® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. Se <http://www.hp.com/go/bleprinting> for mer informasjon.
- ⁶ Avhengig av landoppsettsesifikasjoner.
- ⁷ For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE) nettsporingsfunksjoner. Abonnement kan være påkrevd. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁸ HP Auto-On/Auto-Off-teknologifunksjoner er underlagt skriver og innstillinger. Kan kreve fastvareoppgradering.
- ⁹ Programtilgjengeligheten varierer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/recycle>.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE)-nettsporingsfunksjoner. HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst-tilbehør eller RadBeacon USB kan kjøpes av kunden. Abonnement kan være påkrevd. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ Rangementen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).
- ⁵ EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.
- ⁶ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av en 230 V-enhet.
- ⁷ Gjennomsnittlig oppgitt kapasitet for fargesider (C/M/Y) og svart/hvitt er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for detaljer. Fargekassetten som følger med i esken til HP Color LaserJet Enterprise M555 kan ha høyere kapasitet enn angitt for skriverenheter som er produsert før 2021.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

