

HP Color LaserJet Enterprise M555 Yazıcı serisi



İşletmenin karşılaşılabileceği her durum için geleceğe hazır performans



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

HP'nin en güvenli baskısı¹

- İşletim kodu (BIOS) ilk çalıştırma sırasında otomatik olarak kontrol edilir ve bozuk olması halinde kendi kendini onarır.
- Saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve durdurmak üzere bellek etkinliğini sürekli izlemek için Common Criteria sertifikalı.²
- Ürün yazılımı, HP tarafından dijital olarak imzalanan gerçek kod olup olmadığını belirlemek için başlatma sırasında otomatik olarak denetlenir.
- Şüpheli istekleri ve kötü amaçlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcının giden ağ bağlantıları incelenir.

Kullanımı ve yönetimi kolay

- HP FutureSmart ürün yazılımı, ilerleyen yıllarda yatırımınızı optimize etmek için en güncel özelliklerle³ güncellenebilir.
- HP Web Jetadmin ile baskı ortamınızın denetimini merkezileştirin ve iş verimliliği sağlayın.⁴
- Tutarlı kullanıcı deneyimi ve tablete benzer sezgisel simgelerle iş akışlarını filonuz genelinde kolayca yönetin.
- Baskı ayarlarını kağıt türüne göre otomatik olarak ayarlayan teknolojiyle tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçlar elde edin.

Çalışma gruplarına güç kazandıran geliştirilmiş üretkenlik

- Çalışma gruplarına başarı için gereken her şeyi verin. Yüzlerce HP ve üçüncü taraf çözümünü kolayca seçip uygulayın.
- Ofisinizin bağlantıda kalmasını sağlayın. Yerleşik Ethernet ve Çift Bantlı Wi-Fi⁵ bağlantısı, baskı kaynaklarını bir ağ üzerinde paylaşmanızı sağlar.
- Özelleştirilebilir 10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik ekranlı yazıcıda işleri doğrudan kolayca yönetin.
- 2.300 sayfa ek kapasiteli en fazla üç giriş tepsisiyle kağıt yerleştirmeye daha az vakit harcayın.

Sürdürülebilirlik akıllı çalışmaktır

- Kutusundan çıkar çıkmaz kağıttan tasarruf edin. Otomatik olarak tasarruf etmeniz için varsayılan ayar çift taraflı (dupleks) baskıdır.⁶
- HP Roam for Business kullanarak sadece gerçekten gerekli işleri basmak suretiyle kağıt ve tonerin israfının azaltılmasına yardımcı olun.⁷
- HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi ile sadece gerektiği kadar güç kullanarak enerjiden akıllı tasarruf edin.⁸
- Çevre üzerindeki etkinizi azaltın. HP Planet Partners ile ücretsiz ve kolay toner ve kartuş geri dönüşümüne güvenin.⁹



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Ürün tanıtımı

HP Color LaserJet Enterprise M555x gösterilmektedir

1. 250 yapraklık çıkış bölmesi
2. JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerlere ön kapaktan erişim
3. Otomatik çift taraflı baskı (varsayılan)
4. 10,9 cm (4,3 inç) renkli grafikli dokunmatik ekran
5. Donanım Tümlleştirme Cebi (aksesuar ve üçüncü taraf aygıtları bağlamak için)
6. Kolay erişimli USB girişi
7. Kullanışlı ön açma/kapatma anahtarı
8. Sıkışmaları gidermek ve ısıtıcıya erişmek için sağ kapak
9. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
10. Kağıt sıkışmalarını gidermek için sağ alt kapak
11. Toplam 1.200 sayfalık giriş kapasitesi için iki adet 550 sayfalık giriş tepsisi
12. Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
13. Gigabit Ethernet ağ bağlantı noktası
14. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
15. Üçüncü taraf cihazları için Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası



Seriye bakış



Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Ürün numarası	7ZU78A	7ZU79A
Baskı hızı (A4)	Dakikada 38 sayfaya kadar	
Otomatik çift taraflı baskı (varsayılan)	Evet	
100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1 ve 550 yapraklık giriş tepsisi 2	Evet	
550 yapraklık giriş tepsisi 3	İsteğe bağlı (en fazla 3)	Evet (ayrıca en fazla 2)
Giriş kapasitesi (standart/maksimum)	650/2.300 sayfaya kadar	1.200/2.300 yaprağa kadar
Yazıcı sehpası	İsteğe Bağlı	
Kontrol paneli	10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik ekran	
Bellek (standart/maksimum)	1 GB / 2 GB	
HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk	İsteğe Bağlı	
Donanım Tümlleştirme Cebi (HIP)	Evet	
Bluetooth® Low Energy özellikli Çift Bantlı Wi-Fi, Wi-Fi Direct®	İsteğe Bağlı	Evet
ENERGY STAR® Sertifikalı, Blue Angel Sertifikalı	Evet	

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Sarf Malzemeleri ⁷	B5L36A HP Renkli LaserJet B5L36A 220V Füzör Takımı (Ortalama baskı kapasitesi 150.000 sayfa)
	B5L37A HP Renkli LaserJet B5L37A Toner Toplama Birimi (Ortalama baskı kapasitesi 54.000 sayfa)
	W2120A HP 212A Siyah Orijinal LaserJet Toner (~5.500 sayfa)
	W2120X HP 212X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (13.000 sayfa)
	W2121A HP 212A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (~4,500 pages4.500 sayfa)
	W2121X HP 212X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (~10.000 sayfa10.000 sayfa)
	W2122A HP 212A Sarı Orijinal LaserJet Toner (~4,500 pages4.500 sayfa)
	W2122X HP 212X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner (~10.000 sayfa10.000 sayfa)
	W2123A HP 212A Macenta Orijinal LaserJet Toner (~4,500 pages4.500 sayfa)
	W2123X HP 212X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner (~10.000 sayfa10.000 sayfa)
Aksesuarlar	2NR12A HP Çıkarılabilir Sabit Sürücü Muhafazası
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı
	5EL03A FIPS Doğrulmalı HP Güvenli Sabit Disk Sürücüsü (TAA Uyumlu)
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları
	B5L29A HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
	B5L34A HP Renkli LaserJet 550 sayfalık Ortam Tepsisi
	B5L51A HP Renkli LaserJet Yazıcı Kabini
	G6W84A HP 1 GB 90 İğneli DDR3 DIMM
	X3D03A HP Evrensel USB Proximity Kart Okuyucu
Servis ve Destek	Y7C05A HP HP2 Tuş Vuruşu Okuyucu
	U8CG3E HP 3 yıl Color LaserJet M55x için Sonraki İş Günü servis U8CHOE HP 4 yıl Color LaserJet M55x için Sonraki İş Günü servis U8CH1E HP 5 yıl Color LaserJet M55x için Sonraki İş Günü servis U8CJ4PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Color LaserJet M55x için Sonraki İş Günü servis U8CJ7PE HP 2 yıl Garanti Sonrası Color LaserJet M55x için Sonraki İş Günü servis U9JT1E HP Kişisel Tarayıcı ve Yazıcı için Ağ Yapılandırılabilir Kurulum Hizmeti (1 birim)

Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn		HP Color LaserJet Enterprise M555x
Ürün numarası	7ZU78A		7ZU79A
İşlevler	Yazdırın		
Kontrol paneli	10,92 cm renkli grafikli dokunmatik ekran		
Baskı	Laser		
Baskı teknolojisi	Laser		
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal) Dakikada 38 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 38 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): 38 ipm'ye kadar; Renkli (A4, çift taraflı): 38 ipm'ye kadar;		
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 6,7 sn kadar bir sürede; Renkli (A4, hazır): 7,6 sn kadar bir sürede; Renkli (A4, uyku): 9 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, uyku): 9 saniye kadar kısa bir sürede;		
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): HP ImageREt 3600; Renkli (en iyi): HP ImageREt 3600; Teknoloji: HP ImageREt 3600, Kalibre Edilmiş Pantone;		
Aylık baskı kapasitesi	80.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 2.000 - 10.000		
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, HP ePrint, kolay baskı için isteğe bağlı ROAM, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, Anında Açılma Teknolojisi, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi, Kolay Erişimli USB, Çift Taraflı Baskı, Donanım Tümlleştirme Cebi, Sezgisel 4,3 inç dokunmatik kontrol paneli, tek yaprakta çok sayfa baskı (2, 4, 6, 9, 16), derleme, filigran, mağaza baskı işleri		
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript düzey 3 emülasyonu, yerel PDF baskı (v 1.7)		
Yazı tipleri	HP PCL için 105 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi, HP Postscript düzey 3 emülasyonu için 92 dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro simgesi dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri,		
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Alt: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Sol: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Sağ: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim; Maksimum baskı alanı: 212 x 352 mm		
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)		

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Ürün numarası	7ZU78A	7ZU79A
İşlemci hızı	1,2 GHz	
Bağlantı		
Standart	1 Hi-Speed USB 2.0 cihaz; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Gigabit/Hızlı Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağı; Donanım Tümlleştirme Cebi	1 Yüksek Hızlı Cihaz USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 Ana Bilgisayar; 1 Gigabit/Hızlı Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağı; 1 Kablosuz 802.11b/g/n /2.4 / 5 Ghz Wi-Fi radyo; Donanım Tümlleştirme Cebi
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A; HP Jetdirect LAN Aksesuarı 8FP31A	HP Jetdirect LAN Aksesuarı 8FP31A
Kablosuz	İsteğe bağlı, kablosuz donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir. Çift bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct işlevi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı ile kullanılabilir 3JN69A	Yerleşik Çift Bantlı İstasyon ve Wi-Fi Direct işlevi
Mobil baskı yeteneği ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC dokunmatik baskı (isteğe bağlı); Mopria™ Sertifikalı; Kolay baskı için isteğe bağlı ROAM	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC dokunmatik baskı (isteğe bağlı); Mopria™ Sertifikalı; Kolay baskı için ROAM özelliği; Wi-Fi® Direct baskı
Desteklenen ağ protokolleri	Dahili ağ bağlantısı çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Doğrudan Mod, LPD (yalnızca raw kuyruğu desteği), Web Baskı Hizmetleri, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Baskı, Google Cloud Print; KEŞİF: SLP, Bonjour, Web H	
Ağ özellikleri	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ (isteğe	HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) şunları destekler: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gigabit Ethernet bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radyo kablosuz ağ iletişimi (standart)
Sabit disk	İsteğe bağlı, 500 GB (BSL29A aksesuar ile)	
Bellek	Standart: 1 GB; En yüksek: 2 GB	
Ortam kullanımı		
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 5	Standart: 3 ; En yüksek: 5
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, hafif, bond, geri dönüştürülmüş, orta kalınlıkta, kalın, orta kalınlıkta parlak, kalın parlak, ekstra kalın, ekstra kalın parlak, kart, parlak kart), renkli asetat, etiket, zarf, baskılı, delikli, renkli, pürüzlü, opak film, kullanıcı tanımlı	
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsisi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsisi 2: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsisi 3+: 102 x 148 - 216 x 356 mm ; Desteklenen (ölçü): Tepsisi 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, zarflar (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Özel: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsisi 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Özel: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsisi 3+: A4, RA4, A5, B	

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Ürün numarası	7ZU78A	7ZU79A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 550 yapraklık giriş tepsi 2 Standart çıkış: 250 yapraklık çıkış bölmesi İsteğe bağlı giriş: 550 sayfalık ortam giriş tepsi 3; 550 sayfalık ortam giriş tepsi 4; 550 sayfalık ortam giriş tepsi 5	Standart giriş: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 550 sayfalık giriş tepsi 2; 550 sayfalık ortam giriş tepsi 3 Standart çıkış: 250 yapraklık çıkış bölmesi İsteğe bağlı giriş: 550 sayfalık ortam giriş tepsi 3; 550 sayfalık ortam giriş tepsi 4; 550 sayfalık ortam giriş tepsi 5
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); Tepsi 2: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); İsteğe Bağlı Tepsi 3+: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); Otomatik Çift Taraflı Baskı Ünitesi: 60 - 163 g/m ² ;	
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Sayfa sayısı (75 g/m ² kağıt): 100, Saydamlar, kartlar (163 g/m ²): 50; Kartlar (216 g/m ²): 30; Zarflar: 10 Tepsi 2: Yaprak sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiketler, kartlar (163 g/m ²), Saydamlar: 200 Tepsi 3: Yaprak sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiketler, kartlar (163 g/m ²), Saydamlar: 200 En yüksek: 2.300 sayfaya kadar	
Çıktı kapasitesi	Standart: 250 yapağa kadar Zarf: 10 zarfa kadar Saydam: En fazla 100 yaprak En yüksek: 250 yapağa kadar	
Uyumlu işletim sistemi	Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobil işletim sistemleri, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Ayrık PCL6 Yazıcı Sürücüsü - Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresini ziyaret edin. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürününüzün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler, Desteklenen İşletim sistemleri: Desteklenen işletim sistemleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd	
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp ve XenDesktop 7.6, Novell iPrint sunucusu, Citrix Ready Kit Sertifikası - Citrix Server 7.18 sürümüne kadar, daha fazla bilgi için bkz. http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Daha fazla bilgi için bkz. http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresini ziyaret edin, Ürün adını girin ve arayın, Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adını girin ve Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler, Desteklenen İşletim sistemleri: Desteklenen işletim sistemleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd	
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.apple.com	
Ürünle gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, bunlar sadece http://www.hp.com , http://www.123.hp.com adreslerinde bulunur	
Güvenlik yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması; LDAP kimlik doğrulaması; 1000 kullanıcı için PIN kodu; isteğe bağlı HP ve 3. taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin; yaka kartı okuyucular); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı; Pre-Shared Anahtar; ve Kerberos kimlik doğrulaması; WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği; 802.1X kimlik doğrulaması (EAP, PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikalar; Erişim Denetimi Listesi; Veri: Depolama Şifreleme; Şifrelenmiş PDF ve E-posta (FIPS 140 doğrulanmış Microsoft şifreleme kitaplıkları kullanılır); Güvenli Silme; SSL/TLS (HTTPS); Kimlik Bilgileri Şifreleme; Cihaz: Güvenlik kilidi yuvası; USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; Güvenlik çözümleri için Donanım Tümlleştirme Cebi; Red Balloon Güvenlik Teknolojiyle İzinsiz Müdahale Algılama (Saldırlara karşı cihaz içinde sürekli izleme); HP Sure Start Güvenli Önyükleme (Kendi kendini onarma özelliğiyle BIOS Bütünlüğü Denetimi); Beyaz listeye alma (yalnızca bilinen iyi kodları yükler, ör. DLL'ler, EXE'ler vb.); Yerleşik Güvenlik Platform Modülü (TPM); HP Connection Inspector; Güvenlik yönetimi: HP JetAdvantage Security Manager ile uyumludur, Cihaz Güvenliği Syslog Mesajları Arcsight ve Splunk SIEM'lerde işlenir ve erişilebilir	
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Yazılımı, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Yardımcı Programı - Dr	
Boyutlar ve ağırlık		
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 458 x 479 x 380 mm; En yüksek: 820 x 785 x 455 mm;	Minimum 458 x 479 x 513 mm; En yüksek: 820 x 785 x 588 mm;
Paket boyutları (G x D x Y)	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Yazıcı ağırlığı	27,5 kg	33,4 kg
Paket ağırlığı	31,3 kg	39,6 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 32°C; Nem: %30 - 70 Bağıl Nem	
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C;	
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,3 B(A) (Dakikada 38 sayfa baskı); Akustik basınç emisyonları: 51 dB(A) (Dakikada 38 sayfa baskı)	
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 200 - 240 VAC, 50 Hz; Tüketim: 622 watt (Baskı), 31,3 watt (Hazır), 2,4 watt (Uyku), 0,06 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açılma), 0,69 watt (Otomatik Kapanma/Otomatik Açılma/LAN'da Uyandırma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)⁴: Blue Angel: 1,368 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (yerleşik) 220 V Güç Kaynağı;	Gereksinimler: Giriş voltajı: 100 - 127 VAC, 60 Hz, Giriş voltajı: 200 - 240 VAC, 50 Hz (Çift voltaj değil, ürün Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir). Çift voltaj değil, güç kaynağı Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir.; Tüketim: 622 watt (Baskı), 31,3 watt (Hazır), 2,4 watt (Uyku), 0,06 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açılma), 0,69 watt (Otomatik Kapanma/Otomatik Açılma/LAN'da Uyandırma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)⁴: Blue Angel: 1,368 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (yerleşik) 220 V Güç Kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;	
Sertifikalar ⁵	CISPR 22:2008 (Uluslararası) Sınıf A, CISPR 32:2012 (Uluslararası)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (Uluslararası)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 (Uluslararası) Sınıf A, CISPR 32:2012 (Uluslararası)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (Uluslararası)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver Telekom uyumluluğu: Telekom Kablosuz: RSS-Gen Sayı 4/RSS 247 Sayı 1, 2015 ve RSS 102 Sayı 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2; RSS 247 Sayı 1, 2015 & RSS 102 Sayı 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları.
Sürdürülebilir etki özellikleri	Çıvasız	
Blue Angel uyumlu ⁶	Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır	
Üretildiği ülke/bölge	Japonya'da üretilmiştir	
Kutunun içeriği ⁷	HP Color LaserJet Enterprise M555dn Yazıcı; Önceden paketlenmiş dört adet HP LaserJet toner (baskı kapasitesi 5.500 sayfa siyah, 3.500 sayfa camgöbeği, macenta, sarı kompozit); Toner toplama birimi; Kutu içindeki belgeler; Güç Kablosu	HP Color LaserJet Enterprise M555x Yazıcı; Önceden paketlenmiş dört adet HP LaserJet toner (baskı kapasitesi 5.500 sayfa siyah, 3.500 sayfa camgöbeği, macenta, sarı kompozit); Toner toplama birimi; Kutu içindeki belgeler; Güç Kablosu
Garanti	Bir yıllık, sonraki iş günü, yerinde garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve ülkeye özel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişir. Bölgenizde sunulan HP' nin ödüllü hizmet ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, http://www.hp.com/support adresini ziyaret edin.	

Dipnotlar

- ¹ HP'nin en gelişmiş yerleşik güvenlik özellikleri, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5 veya üzeri bir sürümü yüklü HP Managed ve Enterprise cihazlarda sunulmaktadır. Aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan özelliklerine ilişkin 2019 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca HP, NIST SP 800-193 cihaz siber dayanıklılık yönergelerine uygun şekilde, saldırılan otomatik olarak algılamaya, durdurmaya ve kendi kendini onaran yeniden başlatmayla cihazı kurtarmaya yönelik bir güvenlik özellikleri paketi sunar. Uyumlu yazıcıların listesi için bkz. <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims> adresini ziyaret edin.
- ² Üçüncü taraf sertifikası Common Criteria Information Technology Security Evaluation değerlendirmesi temel alır. Mayıs 2019 itibarıyla ISO/IEC 15408 standart gereklilikleri. Sertifika, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5.1 veya üzeri bir sürümü yüklü HP Enterprise ve Managed cihazları için geçerlidir. Daha fazla bilgi için: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ Gelecekteki HP FutureSmart ürün yazılımı yükseltmeleriyle gelen bazı özellikler, örneğin fiziksel ürün niteliklerinin yeni özelliğin çalışmasını desteklememesi gibi nedenlerle eski yazıcılarda kullanılamayabilir.
- ⁴ HP Web Jetadmin ücretsiz olarak sunulur ve <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ⁵ Baskı öncesinde mobil cihazın Wi-Fi Direct® bağlantı özellikli bir MFP'nin veya yazıcının Wi-Fi ağına doğrudan bağlanması gerekir. Mobil cihaza bağlı olarak bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın.
- ⁶ Ülkeye özgü kurulum belirlimlerine bağlıdır.
- ⁷ HP Roam özelliğini etkinleştirmek için bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı aksesuar gerekebilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/roam> adresini ziyaret edin.
- ⁸ HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi'nin özellikleri yazıcı ve ayarlara bağlıdır. Ürün yazılımı yükseltilmesi gerektirebilir.
- ⁹ Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/recycle>.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ HP Roam özelliğini etkinleştirmek için bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı aksesuar gerekebilir. Müşteriler, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz aksesuarı veya RadBeacon USB satın alabilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/roam> adresini ziyaret edin.
- ⁴ Normal Elektrik Tüketimi (TEC) oranları, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilowatt saat (kWh) olarak ifade eder.
- ⁵ Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.
- ⁶ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Blue Angel değeri tipik olarak 230 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- ⁷ Beyan edilen ortalama siyah beyaz ve renkli bileşik (C/M/Y) kapasiteleri ISO/IEC 19798'e ve sürekli baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/toneryield> adresine bakın. HP Color LaserJet Enterprise M555 ile kutuda gelen renkli tonerlerin baskı kapasitesi, 2021 yılından önce üretilen yazıcı birimleri için beyan edilenden daha yüksek olabilir.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

