

Impressora HP Color LaserJet Enterprise série M555



Desempenho para a sua empresa, no presente e no futuro



Esta impressora destina-se a funcionar apenas com tinteiros que tenham um chip da HP novo ou reutilizado e aplica medidas de segurança dinâmica para bloquear tinteiros que usem um chip de terceiros. A eficácia destas medidas será mantida por atualizações de firmware periódicas, que irão bloquear tinteiros que funcionavam anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite a utilização de tinteiros reutilizados, recondicionados e reciclados. Para mais informações, aceda a: <http://www.hp.com/learn/ds>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

A impressão mais segura do mundo¹

- O código operacional (BIOS) é automaticamente verificado durante o arranque e repara-se a si mesmo se estiver comprometido.
- Certificação Common Criteria² para monitorização contínua da atividade na memória, a fim de detetar e bloquear ataques em tempo real.
- O firmware é verificado automaticamente durante o arranque para determinar se se trata de um código autêntico, ou seja, assinado digitalmente pela HP.
- As ligações de rede de saída da impressora são inspecionadas, para bloquear pedidos suspeitos e impedir ataques de malware.

Fácil de utilizar. Simples de gerir.

- É possível atualizar o firmware HP FutureSmart com as funcionalidades mais recentes³, a fim de otimizar o seu investimento durante vários anos.
- Centralize o controlo do seu ambiente de impressão com o HP Web Jetadmin e ajude a aumentar a eficiência na empresa.⁴
- Simplifique os fluxos de trabalho no seu parque de impressão ao proporcionar uma experiência de utilizador consistente com ícones intuitivos, semelhantes aos de um tablet.
- Obtenha resultados consistentes e de elevada qualidade com uma tecnologia que ajusta automaticamente as definições de impressão ao tipo de papel.

Grupos de trabalho mais produtivos

- Dê aos grupos de trabalho aquilo de que necessitam para serem bem sucedidos. Escolha e implemente facilmente centenas de soluções da HP e de terceiros.
- Mantenha o seu escritório ligado. A conectividade Ethernet e o Wi-Fi® de banda dupla⁵ permitem-lhe partilhar recursos de impressão numa rede.
- Faça uma gestão fácil dos trabalhos diretamente na impressora com um ecrã tátil a cores personalizável de 10,9 cm (4,3 pol.).
- Passe menos tempo a carregar papel com até três tabuleiros de entrada, para uma capacidade adicional de 2300 folhas.

Sustentabilidade é sinónimo de um negócio inteligente

- Comece a poupar papel desde a primeira impressão. A impressão frente e verso (duplex) está predefinida na impressora, para poupanças automáticas.⁶
- Reduza os desperdícios de papel e de toner ao imprimir apenas os trabalhos que são realmente necessários, com recurso ao HP Roam for Business.⁷
- Poupe energia de forma inteligente ao consumir apenas a energia que é necessária, com a Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off.⁸
- Reduza o seu impacto ambiental. Conte com uma reciclagem de consumíveis fácil e gratuita através do Programa HP Planet Partners.⁹

Descrição do produto

HP Color LaserJet Enterprise M555x apresentada

- 1. Tabuleiro de saída para 250 folhas
- 2. Porta frontal para aceder aos Toners HP Originais com HP JetIntelligence
- 3. Impressão frente e verso automática (por defeito)
- 4. Ecrã tátil a cores de 10,9 cm (4,3 pol.)
- 5. Hardware Integration Pocket (para ligar acessórios e dispositivos de terceiros)
- 6. Porta USB de acesso fácil
- 7. Botão Ligar/Desligar frontal prático
- 8. Porta direita para remover papel encravado e aceder ao fusor
- 9. Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas
- 10. Porta inferior direita para remover papel encravado
- 11. Dois tabuleiros de entrada para 550 folhas cada, para uma capacidade total de entrada de 1200 folhas
- 12. Ranhura para cabo de segurança
- 13. Porta de rede Gigabit Ethernet
- 14. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade
- 15. Porta USB 2.0 Hi-Speed para dispositivos de terceiros



Série em resumo



Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Número do produto	7ZU78A	7ZU79A
Velocidade de impressão (A4)	Até 38 ppm	
Impressão frente e verso automática (por defeito)	Sim	
Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas e Tabuleiro de entrada 2 para 550 folhas	Sim	
Tabuleiro de entrada 3 para 550 folhas	Opcional (até 3)	Sim (mais até 2)
Capacidade de entrada (padrão/máxima)	Até 650/2300 folhas	Até 1200/2300 folhas
Suporte da impressora	Opcional	
Painel de controlo	Ecrã tátil a cores de 10,9 cm (4,3 pol.)	
Memória (padrão/máxima)	1 GB / 2 GB	
Unidade de Disco Rígido Secure Alto Desempenho HP	Opcional	
Hardware Integration Pocket (HIP)	Sim	
Wi-Fi de banda dupla com Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®	Opcional	Sim
Certificação ENERGY STAR®, certificação Blue Angel	Sim	

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Consumíveis ⁷	B5L36A Kit de fusor HP Color LaserJet B5L36A de 220V (Rendimento médio de 150 000 páginas)
	B5L37A Unidade de recolha de toner HP Color LaserJet B5L37A (Rendimento médio de 54 000 páginas)
	W2120A Toner HP LaserJet Original 212A Preto (Aprox. 5500 páginas)
	W2120X Toner HP LaserJet Original 212X Preto de elevado rendimento (13 000 páginas)
	W2121A Toner HP LaserJet Original 212A Ciano (~4,500 pages4500 páginas)
	W2121X Toner HP LaserJet Original 212X Ciano de elevado rendimento (aprox. 10.000 pág.10 000 páginas)
	W2122A Toner HP LaserJet Original 212A Amarelo (~4,500 pages4500 páginas)
	W2122X Toner HP LaserJet Original 212X Amarelo de elevado rendimento (aprox. 10.000 pág.10 000 páginas)
	W2123A Toner HP LaserJet Original 212A Magenta (~4,500 pages4500 páginas)
	W2123X Toner HP LaserJet Original 212X Magenta de elevado rendimento (aprox. 10.000 pág.10 000 páginas)
Acessórios	2MU47A Assistente de Acessibilidade da HP
	2NR12A Estrutura para Disco Rígido Removível HP
	3JN69A Acessório BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w
	5EL03A Unidade de disco rígido seguro HP com validação FIPS (em conformidade com a TAA)
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A Portas USB internas HP
	B5L29A Unidade de Disco Rígido Secure Alto Desempenho HP
	B5L34A Bandeja para suportes de impressão HP Color LaserJet para 550 folhas
	B5L51A Caixa da impressora HP Color LaserJet
	G6W84A DIMM DDR3 1 GB HP de 90 pinos
	X3D03A Leitor de cartões de proximidade universal HP com ligação USB
	Y7C05A Leitor de teclas HP para HIP2
Serviço e suporte	U8CG3E Serviço de suporte HP, no dia útil seguinte, para HP Color LaserJet M55x (3 anos)
	U8CH0E Serviço de suporte HP, no dia útil seguinte, para HP Color LaserJet M55x (4 anos)
	U8CH1E Serviço de suporte HP, no dia útil seguinte, para HP Color LaserJet M55x (5 anos)
	U8CJ4PE Serviço de suporte HP, pós-garantia, no dia útil seguinte, para HP Color LaserJet M55x (1 ano)
	U8CJ7PE Serviço de suporte HP, pós-garantia, no dia útil seguinte, para HP Color LaserJet M55x (2 anos)
	U9JT1E Serviço de instalação HP com configuração da rede para Scanner e Impressora pessoal (1 unidade)

Especificações técnicas

Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M555dn		HP Color LaserJet Enterprise M555x
Número do produto	7ZU78A		7ZU79A
Funções	Impressão		
Painel de controlo	Ecrã tátil a cores de 10,92 cm		
Imprimir			
Tecnologia de impressão	Laser		
Velocidade de impressão ¹	Preto (A4, normal): Até 38 ppm; Cores (A4, normal): Até 38 ppm; Preto (A4, frente e verso): Até 38 ipm; Cores (A4, frente e verso): Até 38 ipm;		
Impressão da primeira página ²	Preto (A4, pronta): Em apenas 6,7 segundos; Cores (A4, pronta): Em apenas 7,6 segundos; Preto (A4, suspensão): Em apenas 9 seg.; Cores (A4, suspensão): Em apenas 9 seg.;		
Resolução de impressão	Preto (melhor): HP ImageREt 3600; Cores (melhor): HP ImageREt 3600; Tecnologia: HP ImageREt 3600, calibradas com Pantone;		
Ciclo mensal de produtividade	Até 80.000 folhas A4; Volume mensal de páginas recomendado: 2000 a 10 000		
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Apple AirPrint™, certificação Mopria, HP ePrint, HP Roam opcional para impressão fácil, HP Open Extensibility Platform, firmware HP FutureSmart, Tecnologia HP Instant-On, Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB de fácil acesso, Impressão frente e verso, Hardware Integration Pocket, painel de controlo com ecrã tátil intuitivo (4,3 pol.), impressão de várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), agrupamento, marcas de água, armazenamento de trabalhos de impressão	Apple AirPrint™, certificação Mopria, HP ePrint, compatibilidade com HP Roam para impressão fácil, impressão Wi-Fi Direct, Bluetooth® Low-Energy, HP Open Extensibility Platform, firmware HP FutureSmart, Tecnologia HP Instant-On, Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB de fácil acesso, Impressão frente e verso, Hardware Integration Pocket, painel de controlo com ecrã tátil intuitivo (10,92 cm), impressão de várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), agrupamento, marcas de água, armazenamento de trabalhos de impressão	
Idiomas de impressão padrão	HP PCL 6; HP PCL 5c; emulação HP PostScript de nível 3, impressão de PDF nativa (v 1.7)		
Fontes tipográficas e tipos de letras	105 tipos de letra internos TrueType dimensionáveis em HP PCL, 92 tipos de letra internos dimensionáveis numa emulação HP Postscript nível 3 (símbolo Euro incorporado); 1 tipo de letra interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 tipos de letra internos do		
Área de impressão	Margens de impressão Superior: 2 mm absoluto/5 mm assegurado em imagem, Inferior: 2 mm absoluto/5 mm assegurado em imagem, Esquerda: 2 mm absoluto/5 mm assegurado em imagem, Direita: 2 mm absoluto/5 mm assegurado em imagem; Área máxima de impressão: 212 x 352 mm		
Impressão frente e verso	Automática (standard)		

Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M555dn		HP Color LaserJet Enterprise M555x
Número do produto	7ZU78A		7ZU79A
Velocidade do processador	1,2 GHz		
Conectividade			
De série	1 porta USB 2.0 de alta velocidade; 2 portas USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Hardware Integration Pocket	1 Porta USB 2.0 Hi-Speed para dispositivos; 2 Portas USB 2.0 Hi-Speed host; 1 rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000BASE-TX; 1 rádio Wi-Fi 802.11b/g/n / 2,4 GHz / 5 GHz; Hardware Integration Pocket (HIP)	
Opcional	Acessório BLE/NFC/Sem fios HP Jetdirect 3100w 3JN69A; Acessório LAN HP Jetdirect 8FP31A	Acessório LAN HP Jetdirect 8FP31A	
Sem fios	Opcional, ativado com a compra de um acessório de ligação sem fios. Estação sem fios de banda dupla e Funcionalidade Wi-Fi Direct disponíveis com o Acessório BLE/NFC/Sem fios HP Jetdirect 3100w 3JN69A	Estação de banda dupla integrada e Funcionalidade Wi-Fi Direct	
Capacidade de impressão móvel ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Impressão NFC HP Touch-to-Print (opcional); Certificação Mopria™; HP Roam opcional para impressão fácil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Impressão NFC HP Touch-to-Print (opcional); Certificação Mopria™; Compatibilidade com HP Roam para impressão fácil; Impressão Wi-Fi® Direct	
Protocolos de rede suportados	Através da solução de funcionamento em rede incorporada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impressão: Porta TCP/IP 9100 (Direct Mode), LPD (suportado apenas em filas de impressão RAW), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, impressão FTP, Google Cl		
Capacidades de rede	Sim, através do servidor de impressão HP Jetdirect Ethernet incorporado (de série) que suporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE), suporte em Fast Ethernet e gig Links; IPsec (de série); Funcionamento em rede sem fios 802.11a/b/g/n (opcional)	Sim, através do servidor de impressão incorporado HP Jetdirect Ethernet (de série) suporta: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T; suporte 802.3az (EEE) em Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (de série); Ligação a rede sem fios Wi-Fi 802.11b/g/n / 2,4 GHz / 5 GHz (de série)	
Disco rígido	Opcional, 500 GB (com acessório B5L29A)		
Memória	De série: 1 GB; Máximo: 2 GB		
Manuseamento de suportes			
Número de tabuleiros de papel	De série: 2 ; Máximo: 5		De série: 3 ; Máximo: 5
Tipos de material de impressão	Papel (normal ou simples, leve, bond, reciclado, gramagem média, gramagem alta, brilhante de gramagem média, brilhante de gramagem alta, gramagem extra-alta, brilhante de gramagem extra alta, cartolina, cartolina brilhante), acetatos de cor, etiquetas, envelope, pré-impresso, pré-perfurado, colorido, rugoso, película opaca, definido pelo utilizador		
Tamanho dos suportes	Personalizado (métrico): Tabuleiro 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tabuleiro 2: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tabuleiros 3+ opcionais: 102 x 148 a 216 x 356 mm ; Suportado (métrico): Tabuleiro 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizado: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm; Tabuleiro 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizado: 102 x 148 mm a 216 x 297 mm; Tab		

Modelo	HP Color LaserJet Enterprise M555dn		HP Color LaserJet Enterprise M555x
Número do produto	7ZU78A		7ZU79A
Manuseamento de suportes	Entrada normal: Tabuleiro multifunções para 100 folhas, Tabuleiro de entrada 2 para 550 folhas Saída normal: Tabuleiro de saída para 250 folhas Entrada opcional: Tabuleiro de entrada 3 para 550 folhas, Tabuleiro de entrada 4 para 550 folhas, Tabuleiro de entrada 5 para 550 folhas		Entrada normal: tabuleiro multifunções para 100 folhas, tabuleiro de entrada 2 para 550 folhas, tabuleiro de entrada 3 de suportes para 550 folhas Saída normal: Tabuleiro de saída para 250 folhas Entrada opcional: Tabuleiro de entrada 3 para 550 folhas, Tabuleiro de entrada 4 para 550 folhas, Tabuleiro de entrada 5 para 550 folhas
Gramagem do material de impressão	Tabuleiro 1: 60 a 220 g/m ² (normal ou simples), 105 a 220 g/m ² (papel brilhante); Tabuleiro 2: 60 a 220 g/m ² (normal ou simples), 105 a 220 g/m ² (papel brilhante); Tabuleiros 3+ opcionais: 60 a 220 g/m ² (normal ou simples), 105 a 220 g/m ² (papel brilhante); Acessório frente e verso automático (duplexer): 60 a 163 g/m ² ;		
Capacidade de entrada	Tabuleiro 1: folhas (papel de 75 g/m ²): 100; acetatos, cartolina (163 g/m ²): 50; cartolina (216 g/m ²): 30; envelopes: 10 Tabuleiro 2: Folhas (papel de 75 g/m ²): 550; etiquetas, cartolina (163 g/m ²), acetatos: 200 Tabuleiro 3: Folhas (papel de 75 g/m ²): 550; etiquetas, cartolina (163 g/m ²), acetatos: 200 Máximo: Até 2300 folhas		
Capacidade de saída	De série: Até 250 folhas Envelopes: Até 10 envelopes Transparências: Até 100 folhas Máximo: Até 250 folhas		
Sistemas operativos compatíveis	Sistema operativo Windows Client (32/64 bits): Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate. Sistemas operativos móveis - iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra (v10.13), Apple® macOS Mojave (v10.14), Apple® macOS Catalina (v10.15); Controlador de impressão PCL 6 dedicado (consulte http://www.support.hp.com para mais informações sobre os sistemas operativos suportados). Introduza o nome do produto, clique em "Find" [Localizar], clique em "User Guides" [Manuais do utilizador], clique no Manual de utilizador do seu produto e procure pela secção "Supported Operating Systems" [Sistemas operativos suportados]; Controladores de impressão HP Universal Print Driver PCL 6/PS, Sistemas operativos suportados: consulte http://www.hp.com/go/upd para mais informações sobre os sistemas operativos suportados.		
Sistemas operativos de rede compatíveis	Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits), Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, Citrix Ready Kit Certification – até Citrix Server 7.18 (consulte http://www.citrixready.citrix.com para mais informações); Linux: consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing para mais informações; Unix: consulte http://www.hp.com/go/unixmodelscripts para mais informações; Controladores de impressão HP Universal Print Driver PCL 6/PS: Consulte http://www.support.hp.com para mais informações sobre os sistemas operativos suportados. Introduza o nome do produto, clique em "Find" [Localizar], clique em "User Guides" [Manuais do utilizador], clique no Manual de utilizador do seu produto e procure pela secção "Supported Operating Systems" [Sistemas operativos suportados]; Controladores de impressão HP Universal Print Driver PCL 6/PS, Sistemas operativos suportados: consulte http://www.hp.com/go/upd para mais informações sobre os sistemas operativos suportados.		
Requisitos mínimos do sistema	Windows: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, ligação à Internet, ou porta USB, browser da Internet. Para requisitos de hardware adicionais do sistema operativo, consulte http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, ligação à Internet, ou porta USB, browser da Internet. Para requisitos de hardware adicionais do sistema operativo, consulte http://www.apple.com .		
Software incluído	Não estão incluídas soluções de software (apenas estão disponíveis em http://www.hp.com , http://www.123.hp.com)		
Gestão de segurança	Gestão de identidades: Autenticação Kerberos; Autenticação LDAP; Códigos PIN (1000 utilizadores); soluções de autenticação avançadas da HP e de terceiros opcionais (por exemplo; leitores de distintivos/crachás); Rede: IPsec/Firewall com certificado; Chave pré-partilhada; e autenticação Kerberos; Suporta plug-in de configuração WJA-10 IPsec; Autenticação 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de controlo de acesso; Dados: Encriptação de armazenamento; PDF e e-mail encriptados (utiliza bibliotecas criptográficas com validação FIPS 140 da Microsoft); HP Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Credenciais encriptadas; Dispositivo: Ranhura para cabo antirroubo; Desativação de porta USB; Hardware Integration Pocket para soluções de segurança; Detecção de intrusões com a tecnologia da Red Balloon Security (monitorização constante de ataques no dispositivo); HP Sure Start Secure Boot (verificação da integridade do BIOS com capacidade de autorrecuperação); Lista de permissões (carrega apenas código fidedigno conhecido, como DLLs, EXEs, etc.); Trusted Platform Module (TPM) integrado; HP Connection Inspector; Gestão da segurança: Compatibilidade com HP JetAdvantage Security Manager, mensagens Syslog de segurança do dispositivo processadas e acessíveis em SIEMs ArcSight e Splunk		
Gestão da impressora	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, HP Printer Administrator Resource Kit para HP Universal Print Driver (HP Driver Configuration Utility - HP Dri		
Dimensões e peso			
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos 458 x 479 x 380 mm; Máximo: 820 x 785 x 455 mm;		Mínimos 458 x 479 x 513 mm; Máximo: 820 x 785 x 588 mm;
Dimensões da embalagem (L x P x A)	600 x 500 x 598 mm		750 x 600 x 598 mm
Peso da impressora	27,5 kg		33,4 kg
Peso da embalagem	31,3 kg		39,6 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 32°C; Humidade: 30 a 70% de HR		
Condições de armazenamento	Temperatura: -20 a 40 °C;		
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,3 B(A) (impressão a 38 ppm); Emissões de pressão acústica: 51 dB(A) (impressão a 38 ppm)		
Energia/Alimentação	Requisitos: Tensão de entrada: 200 a 240 VAC, 50 Hz; Consumo: 622 watts (em impressão), 31,3 watts (em modo pronto), 2,4 watts (em modo de suspensão), 0,06 watts (desligar automático/ligar manual), 0,69 watts (desligar automático/ligar automático/reactivação por LAN); Consumo típico de electricidade (TEC)⁴: Blue Angel: 1,368 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/semana; Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna de 220 V (incorporada);		Requisitos: Tensão de entrada: 100 a 127 V CA, 60 Hz, tensão de entrada: 200 a 240 V CA, 50 Hz (sem tensão dupla; o produto varia consoante o número de referência com n.º de identificador do código de opção). Sem dupla tensão; a fonte de alimentação varia consoante a referência com n.º de identificação de código opcional; Consumo: 622 watts (em impressão), 31,3 watts (em modo pronto), 2,4 watts (em modo de suspensão), 0,06 watts (desligar automático/ligar manual), 0,69 watts (desligar automático/ligar automático/reactivação por LAN); Consumo típico de electricidade (TEC)⁴: Blue Angel: 1,368 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/semana; Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna de 220 V (incorporada);
Tecnologia de poupança de energia	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on		
Certificações ⁵	CISPR 22:2008 (Internacional) - Classe A, CISPR 32:2012 (Internacional)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (Internacional)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Outras aprovações respeitantes à compatibilidade eletromagnética de acordo com o exigido em cada país. Blue Angel; CECP; Certificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver		CISPR 22:2008 (Internacional) - Classe A, CISPR 32:2012 (Internacional)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (Internacional)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Outras aprovações respeitantes à compatibilidade eletromagnética de acordo com o exigido em cada país. Blue Angel; CECP; Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Conformidade das telecomunicações: Telecomunicações sem fios: RSS-Gen (4.ª edição)/Radio Standards Specification RSS-247 (1.ª edição, 2015) e Radio Standards Specification RSS-102 (5.ª edição, 2015); EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2; Radio Standards Specification RSS-247 (1.ª edição, 2015) e Radio Standards Specification RSS-102 (5.ª edição, 2015); EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Outras aprovações respeitantes a telecomunicações de acordo com o exigido em cada país.
Especificações de impacto sustentável	Isento de mercúrio		
Em conformidade com Blue Angel ⁶	Sim, Blue Angel DE-UZ 205 – garantido apenas quando usa consumíveis HP Originais		
País de origem	Fabricado no Japão		
Conteúdo da embalagem ⁷	Impressora HP Color LaserJet Enterprise M555dn; Quatro Toners HP LaserJet pré-instalados: Preto (5500 páginas), Ciano, Magenta e Amarelo (3500 páginas); Unidade de recolha de toner; Documentação; Cabo de alimentação		Impressora HP Color LaserJet Enterprise M555x; Quatro Toners HP LaserJet pré-instalados: Preto (5500 páginas), Ciano, Magenta e Amarelo (3500 páginas); Unidade de recolha de toner; Documentação; Cabo de alimentação
Garantia	Garantia de 1 ano, no dia útil seguinte, no local. As opções de suporte e garantia variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais. Visite http://www.hp.com/support para mais informações sobre o premiado serviço HP e as opções de suporte na sua região.		

Notas de rodapé

¹ As funcionalidades de segurança incorporadas mais avançadas da HP estão disponíveis em equipamentos HP Managed e HP Enterprise com firmware HP FutureSmart (versão 4.5 ou mais recente). A afirmação tem por base uma análise da HP relativa a funcionalidades presentes em impressoras concorrentes do segmento (publicadas em 2019). Apenas a HP oferece uma combinação de funcionalidades de segurança para detetar, bloquear e recuperar automaticamente de ataques ao reiniciar o equipamento para executar a autorrecuperação, de acordo com as orientações da publicação NIST SP 800-193 em matéria de ciber-resiliência do equipamento. Para consultar uma lista de produtos compatíveis, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Certificação por terceiros com base nos requisitos da norma Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (ISO/IEC 15408) a partir de maio de 2019. A certificação é aplicável a equipamentos HP Enterprise e HP Managed que executam o firmware HP FutureSmart (versão 4.5.1 e mais recente). Para mais informações, consulte <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

³ Algumas das funcionalidades possibilitadas por futuras atualizações do firmware HP FutureSmart poderão não estar disponíveis para equipamentos mais antigos se, por exemplo, as características físicas do produto limitarem o funcionamento dessa nova funcionalidade.

⁴ O HP Web JetAdmin é gratuito e pode ser transferido em <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁵ Antes da impressão, o dispositivo móvel deve estar ligado diretamente ao sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora multifunções ou impressora. Dependendo do dispositivo móvel, poderá ainda ser necessária uma aplicação ou um controlador. Wi-Fi Direct é uma marca registada da Wi-Fi Alliance®. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁶ Depende das especificações de configuração do país.

⁷ Para ativar o HP Roam, poderá ser necessário atualizar o firmware de alguns equipamentos, bem como um acessório opcional para adicionar capacidades de beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Poderá ser necessária uma subscrição. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/roam>.

⁸ As capacidades da Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off dependem do modelo da impressora e das respetivas definições. Poderá ser necessário efetuar uma atualização de firmware.

⁹ A disponibilidade do programa varia. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/recycle>.

Especificações técnicas renúncias

¹ Medido usando a norma ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exacta depende da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.

² Medição utilizando a norma ISO/IEC 17629. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.

³ Para ativar o HP Roam, poderá ser necessário atualizar o firmware de alguns equipamentos, bem como um acessório opcional para adicionar capacidades de beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Os clientes podem adquirir o Acessório BLE/NFC/Sem fios HP Jetdirect 3100w ou o dispositivo USB RadBeacon. Poderá ser necessária uma subscrição. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/roam>.

⁴ A classificação de consumo típico de eletricidade (TEC) representa o consumo típico de eletricidade de um produto durante 1 semana, medido em quilowatts/hora (kWh).

⁵ Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações sobre o estatuto do registo por país, acesse a <http://www.epeat.net>.

⁶ Os requisitos de alimentação têm por base o país/região onde a impressora é vendida. Não converta tensões de funcionamento. Tal poderá danificar a impressora e anula a garantia do produto. Os valores da Blue Angel baseiam-se normalmente na medição de um dispositivo de 230 V.

⁷ Os rendimentos médios declarados dos toners Ciano, Magenta e Amarelo e do toner Preto baseiam-se na norma ISO/IEC 19798 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam significativamente em função das imagens impressas e de outros fatores. Para mais detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. Os consumíveis de cor fornecidos com a HP Color LaserJet Enterprise M555 poderão apresentar um rendimento superior ao declarado para impressoras fabricadas antes de 2021.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

