

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Easy UPS SRV - pack batteries pour onduleur Rack longue autonomie - 1kVA

SRV36RLBP-9A

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Pack batterie externe                                                  |
| Nombre d'unité de rack        | 2U                                                                     |
| Type de batterie              | Batterie au plomb scellée                                              |
| Équipement fournis            | Manuel utilisateur<br>Câble de batterie<br>Supports de montage en rack |
| Gamme de produit              | Easy UPS On-Line                                                       |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Modules de batteries par chaîne               | 3               |
| Montage de l'appareil                         | Montage en rack |
| Nombre d'emplacement batteries pré-installées | 0               |
| Nombre d'emplacement de batterie libre        | 0               |
| Tension de la batterie                        | 36 V            |

### Physique

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Couleur             | Noir                   |
| Hauteur             | 86 mm                  |
| Largeur             | 438 mm                 |
| Profondeur          | 412 mm                 |
| Poids du produit    | 21 kg                  |
| Mode d'installation | Monté en rack avec kit |
| Compatible USB      | No                     |

### Conformité

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Certifications du produit | CE<br>UKCA<br>EAC<br>EN/IEC 62040-1 |
|---------------------------|-------------------------------------|

### Environnement

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C                  |
| Humidité relative                              | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...3000 m                 |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Température de l'air ambiant pour le stockage | -15...40 °C                |
| Humidité relative de stockage                 | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de stockage                          | 0...15000 m                |

## Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1        | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1  | 24 cm   |
| Largeur de l'emballage 1  | 60 cm   |
| Longueur de l'emballage 1 | 50 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg) | 24,2 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 24 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 111 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 90 kg CO2 eq.  |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 6 kg CO2 eq.   |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 7 kg CO2 eq.   |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.   |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 8 kg CO2 eq.   |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Non                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                              | 5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6                          |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Longer

|  Prolongation de vie |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Réparation                                                                                              | Non |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil de circularité                                                                                      | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

