

# EB-725W



## VERİ SAYFASI



Verimliliği ve bağlanabilirliği iyileştiren uygun maliyetli, büyük ekranlı görüntüleme çözümüyle güçlü ekip iş birliğini destekleyin

Çalışma alanının boyutu ne olursa olsun, kısıtsız ve sürükleyici sunumlar bu kompakt ve uygun fiyatlı görüntüleme çözümüyle artık mümkün. Geniş ekran boyutu ve esnek formatları sayesinde, içerik her açıdan görüntülenebilir ve katılımcılar mükemmel bir iş birliği deneyimi için içeriği doğrudan kendi cihazlarından paylaşabilirler.

120 inç kadar parlak, geniş ölçeklenebilir seçeneklere sahip EB-725W ile kullanıcılar artık tek bir ekran boyutu ile kısıtlı değil. Düz panel eş değer ekranların aksine, gölge, parlama veya kör nokta yoktur ve 4.000 lm yüksek parlaklığa sahip lazer ışık kaynağı, ortam aydınlatması yüksek olduğunda da çalışabilir. Çoklu ekran özelliği, iş birliğini kolay ve sezgisel hale getirirken, bölünmüş ekran özelliği ise tek bir büyük ekranda dört girişe kadar görüntü sunabilir ve böylece ek ekran gereksinimini önler.

Olağanüstü görüntü ve ses kalitesi sunan çoklu bağlantı seçenekleriyle izleme deneyimi daha sürükleyici. Miracast üzerinden Ekran Aynalama dâhil olmak üzere en üst düzey etkileşim için kablosuz bağlantı, her kullanıcının tabletinden, cep telefonundan veya dizüstü bilgisayarından içerik paylaşmasına olanak tanır. İsteğe bağlı bir Epson belge kamerası bağlayarak, görüntüleri ve 3D nesneleri de inanılmaz ayrıntılarla bütün izleyicilerin görebileceği şekilde paylaşabilirsiniz.

EB-725W, düz panel ekranların aksine tek bir sabit maliyet için çoklu ekran boyutları ve formatları sunar. Ayrıca, katılımcılar için daha rahat bir görünüm dağıtmak üzere esnek montaj seçenekleri sunar. Antibakteriyel beyaz tahtalarla kullanıldığında daha hijyenik bir çalışma alanı sağlar ve parmak izleri bulunmaz.

Sürdürülebilirlik; sürdürülebilir üretim, ürün kullanımı ve yaşam döngüsü temelinde bir diğer güçtür.

## TEMEL ÖZELLİKLER

- **Herhangi bir oda, herhangi bir boyut**  
120 inç kadar parlak, geniş formatlı ekran seçenekleri
- **Her açıdan izleme**  
Kısıtlı açılar, gölgeler, parlama veya kör noktalar yok
- **Çoklu iş birliği seçenekleri**  
BYOD cihazları, VC kameralar ve daha fazlasıyla bağlanabilirliği artırın
- **Belge kamerası uyumluluğu**  
Ses ve görsellerle tamamen sürükleyici bir deneyim yaratın
- **Olağanüstü güvenilirlik**  
Tak ve unut rahatlığı için bakım gerektirmeyen lazer teknolojisi



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### TEKNOLOJİ

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Projeksiyon Sistemi | 3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör |
| LCD Panel           | 0,59 inç ile C2 Fine                         |

### GÖRÜNTÜ

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Renkli Işık Çıkışı     | 4.000 lümen- 2.800 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca        |
| Beyaz Işık Çıkışı      | 4.000 lümen - 2.800 lümen (tasarruf) ISO 21118:2012 uyarınca |
| Çözünürlük             | WXGA, 1280 x 800, 16:10                                      |
| Yüksek Netlikli        | HD ready                                                     |
| En/Boy Oranı           | 16:10                                                        |
| Kontrast oranı         | 2.500.000 : 1                                                |
| Işık kaynağı           | Lazer                                                        |
| Işık kaynağı           | 20.000 Saat Durability High, 30.000 Saat Durability Eco      |
| Trapez Düzeltimi       | Manuel dikey: $\pm 3^\circ$ , Manuel yatay $\pm 3^\circ$     |
| Video düzenleme        | 10 Bit                                                       |
| 2D Dikey Yenileme Hızı | 100 Hz - 120 Hz                                              |
| Renk Reprodüksiyonu    | 1,07 milyara kadar renk                                      |

### OPTİK

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Projeksiyon oranı          | 0,28 - 0,37:1             |
| Yakınlaştırma              | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Lens                       | Optik                     |
| Projeksiyon boyutu         | 65 inç - 120 inç          |
| Projeksiyon Lensi F Sayısı | 1,6                       |
| Odak uzunluğu              | 3,7 mm                    |
| Odak                       | Elle                      |
| Ofset                      | 6 : 1                     |

### BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantılar               | USB 2.0 Tip A (2x), USB 2.0 Tip B, RS-232C, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA giriş (2x), VGA çıkış, HDMI giriş (3x), Miracast, Stereo mini fiş ses çıkışı, Stereo mini fiş ses girişi (3x), mikrofon girişi |
| Akıllı Telefon Bağlantısı | Geçici / Altyapı                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ağ Protokolü              | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                                                                                                                                                                                                                             |

### GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güvenlik          | Kensington koruması, Kontrol paneli kilidi, Parola koruması, Kilit deliği, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi, Kablosuz LAN güvenliği, Parola ile koruma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2D Renk Modları   | Dinamik, Sinema, Sunum, sRGB, Kara Tahta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Özellikler        | A/V mute, Arc Correction, Otomatik Açılma, Otomatik kaynak arama, Dahili hoparlör, CEC compatible, Dijital zoom, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Kolay OSD ön ayarı, Email notification, Home Screen, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Görüntü kaydırma, Anında açma/kapama, Mail notification function, Mikrofon girişi, Ağ Yönetimi, Ağ projeksiyonu, OSD kopyalama işlevi, Hızlı Köşe, Schedule Function, Bölünmüş Ekran İşlevi, Süper çözünürlük, Web Kontrolü, Web Uzaktan Kontrol, Kablosuz LAN özelliği |
| İnteraktiflik     | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Renk modları      | Levha, Sinema, Dinamik, Presentasyon (Sunum), sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Projector control | via: AMX, Crestron (Ağ), Extron, Crestron (sadece RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## EB-725W

### TESLİMAT İÇERİĞİ

- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Çıkarılabilir pil x2
- Hızlı Başlatma Kılavuzu



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
**EXCEED YOUR VISION**

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### GENEL

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji tüketimi      | 255 W, 197 W (tasarruf), 0,5 W (bekleme)                                                                                                                                                                                                                |
| Besleme Voltajı      | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                         |
| Ürün boyutları       | 356 x 395 x 133 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)                                                                                                                                                                                                    |
| Ürün ağırlığı        | 5,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gürültü düzeyi       | Normal: 36 dB (A) - Ekonomi: 26 dB (A)                                                                                                                                                                                                                  |
| Sıcaklık             | Depolama -10° C - 60° C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dahil edilen Yazılım | iProjection, Epson Projector Management                                                                                                                                                                                                                 |
| Seçenekler           | Bağlantı ve kontrol kutusu, Belge kamerası, Harici Hoparlör, Wall mount, Kablosuz LAN birimi                                                                                                                                                            |
| Hoparlör             | 16 W                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oda Türü / Uygulama  | Toplantı Odası, Ortak Çalışma Alanı / Derslik                                                                                                                                                                                                           |
| Konumlandırma        | Tavan Montajı, Masa Montajı, Duvar Montajı                                                                                                                                                                                                              |
| Renk                 | Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TCO Belgeli          | For further information relating to TCO Certified please visit<br><a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a> |

### DiĞER

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Garanti | 60 Aylar servis merkezinde veya 12.000 sa.<br>İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|

## EB-725W

### TESLİMAT İÇERİĞİ

- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Çıkarılabilir pil x2
- Hızlı Başlatma Kılavuzu

## İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

EB-725W

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- ELPSPO2  
V12H467040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOJİSTİK BİLGİLERİ

|             |               |
|-------------|---------------|
| SKU         | V11H999040    |
| Barkod      | 8715946681856 |
| Menş e Ülke | Çin           |



Epson Erişim Hattı  
Telefon: (0212) 3360303  
Faks: (0212) 3360304  
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**EPSON®**