



# HP LaserJet MFP M234dw skrivare

## Supermångsidig. Superkompakt – med tillförlitlig trådlös anslutning.

En MFP med hög produktivitet och den snabbaste dubbelsidiga utskriften i sin klass<sup>2</sup> samt den tidsbesparande appen HP Smart.<sup>6,7</sup> Trygg drift med mer pålitliga anslutningar<sup>1</sup> och en problemfri upplevelse med förenklad installation.



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den använder dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med ett modifierat chip eller ett chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>



### Jobba snabbt. Jobba smart.

- Skriv ut flersidiga dokument med klassens högsta hastighet för dubbelsidiga utskrifter.<sup>2</sup>
- Denna LaserJet är liten och kompakt och får plats nästan överallt. Slutför projekt snabbt med en skrivare som passar nästan var som helst.
- Få bättre räckvidd och snabbare samt mer pålitliga anslutningar med dual-band Wi-Fi™ med självåterställning.<sup>1</sup>
- Enkel delning av resurser – åtkomst och utskrift via trådlösa nätverk och Ethernet.<sup>4</sup>
- Anslut smarttelefonen eller plattan direkt till skrivaren – smidig utskrift utan nätverksåtkomst.<sup>5</sup>

### Förbli produktiv oavsett var du befinner dig

- Skanna med hög kvalitet och dela till Dropbox, Google Drive, e-post eller molnet – från i stort sett var som helst – med HP Smart-appen.<sup>6</sup>
- Öppna och skriv ut dokument och bilder snabbt från en smarttelefon, från Dropbox och Google Drive med appen HP Smart.<sup>6</sup>
- Med HP Smart-appen kan ni vara uppkopplade mot skrivaren överallt.<sup>6</sup> Få notiser när ni skriver ut, skannar eller kopierar från en smarttelefon.<sup>6</sup>

### Enkel att installera, enkel att använda

- Kom igång snabbt med en enkel installation som vägleder steg för steg. Ladda bara ned HP Smart-appen, anslut till ett nätverk och dela skrivaren på alla enheterna.<sup>6</sup>
- Hantera uppgifter enkelt med smarta knappar som ger en intuitiv upplevelse – visas bara när de behövs.

### Bidra till en positiv inverkan på miljön

- Denna HP LaserJet uppfyller miljömärkningens krav, inklusive ENERGY STAR® och BLUE ANGEL.
- Spara energi med en LaserJet som förbrukar upp till 20 % mindre energi än föregående modell.
- Spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik, en intelligent funktion som startar skrivaren när den används och stänger av den när den inte används.<sup>8</sup>
- HP FSC®-certifierat papper är hållbart framtaget från ansvarsfullt förvaltade, förnybara skogar, vilket hjälper till att stoppa avskogningen och skydda vilda djur.

## Produkttrundtur

HP LaserJet MFP M232–M237-serien (sdn/sdw)

1. 40-arks automatisk dokumentmatare
2. HP Smart-appen
3. ID-kop.
4. USB, Ethernet, Dual-Band Wi-Fi med självåterställning
5. 100-arks utmatningsfack
6. Automatisk dubbelsidig utskrift: 18 bld/min A4
7. 150-arks integrerat inmatningsfack
8. Integrerat inmatningsfack
9. Smart, kontextbaserat UI



## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbrukningsartiklar <sup>4</sup> | W1350A HP 135A svart original LaserJet-tonerkassett (Cirka 1100 sidor) <sup>5</sup>                                                                                                                                             |
|                                   | W1350X HP 135X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (Cirka 2400 sidor) <sup>5</sup>                                                                                                                           |
| Tillbehör                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Service och support               | UH761E HP 3 års standardutbyte (tillgängligt i alla EMEA-länder utom Mellanöstern, adriatiska regionen, Afrika, Ryssland, Sydafrika, Israel, Slovenien, Turkiet)                                                                |
|                                   | UH757E HP 3 års utbyte nästa arbetsdag (tillgängligt i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Sverige, Schweiz, Storbritannien) |
|                                   | UH764E HP 3 års retur till depå (tillgängligt i adriatiska regionen, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Rumänien, Ryssland, Sydafrika, Turkiet)                                                                                    |

## Tekniska specifikationer

|                                                     |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                                              | HP LaserJet MFP M234dw skrivare                                                                                                                                    |
| Produktnummer                                       | 6GW99F                                                                                                                                                             |
| Funktioner                                          | Skriv ut, kopiera, skanna                                                                                                                                          |
| Kontrollpanel                                       | LCD med symboler; 3 lampor (Media, Toner, Öppen lucka); 10 knappar (Wi-Fi, Minus, Meny, Plus, Kopiera, ID-kopiering, Info, Fortsätt, Avbryt, Ström)                |
| <b>Skriv ut</b>                                     |                                                                                                                                                                    |
| Utskriftsteknik                                     | Laser                                                                                                                                                              |
| Utskriftshastighet <sup>7</sup>                     | <b>Svart (A4, normal):</b> Upp till 29 sid/min ; <b>Svart (A4, dubbelsidig):</b> Upp till 18 bilder/min                                                            |
| Första sidan ut <sup>8</sup>                        | <b>Svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 7 sek ; <b>Svart (A4, viloläge):</b> På bara 7,6 sek                                                                   |
| Utskriftsupplösning                                 | <b>Svart (bästa):</b> Upp till 600 x 600 dpi                                                                                                                       |
| Kapacitet per månad                                 | Upp till 20 000 sidor A4; <b>Rekommenderad sidvolym per månad:</b> 200 till 2 000                                                                                  |
| Smarta programfunktioner i skrivaren <sup>1,2</sup> | Automatisk dubbelsidig utskrift, HP auto-on/auto-off <sup>1</sup> , HP Smart-app <sup>2</sup>                                                                      |
| Standardutskriftsspråk                              | PCLm5; URF; PWG                                                                                                                                                    |
| Utskriftsområde                                     | <b>Utskriftsmarginaler</b> Högst upp: 6 mm, Underkant: 6 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde : 216 x 354 mm                                   |
| Dubbelsidig utskrift                                | Automatisk dubbelsidig utskrift                                                                                                                                    |
| <b>Kopiera</b>                                      |                                                                                                                                                                    |
| Kopieringshastighet                                 | <b>Svart (A4):</b> Upp till 29 kop/min                                                                                                                             |
| Kopieringsspecifikationer                           | Antal kopior; Ljusare/mörkare; Optimerar; Pappersstorlek/-typ; <b>Maximalt antal kopior:</b> Upp till 99 kopior; <b>Förminskning/förstoring:</b> 25 till 400 %     |
| <b>Skanna</b>                                       |                                                                                                                                                                    |
| Skanningshastighet <sup>11</sup>                    | <b>Normal (A4):</b> Upp till 19 sid/min (sv/v), upp till 10 sid/min (färg)                                                                                         |
| Skannerspecifikationer                              | <b>Metoder för inläsning vid skanning:</b> HP Smart-appen; och användarprogram via Twain; <b>Twain-version:</b> Version 2.1; <b>Dubbelsidig ADM-skanning:</b> Nej; |
| Rekommenderad skanningsvolym per månad              | 150 till 1500                                                                                                                                                      |
| Skanningsbar yta                                    | <b>Maximal mediastorlek (flatbädd):</b> 216 x 297 mm                                                                                                               |
| Bitdjup/gråskalenivåer                              | 24-bitars / 256                                                                                                                                                    |
| <b>Faxa</b>                                         |                                                                                                                                                                    |
| Faxa                                                | Nej                                                                                                                                                                |
| Processorhastighet                                  | 500 MHz                                                                                                                                                            |
| <b>Anslutning</b>                                   |                                                                                                                                                                    |
| Standard                                            | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); Trådlöst 802.11b/g/n, dual band 2,4/5 GHz                                              |
| Kapacitet för mobil utskrift                        | Apple AirPrint™; HP Smart-appen; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift                                                                                       |
| Nätverksfunktioner                                  | 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 inbyggd Wi-Fi 802.11b/g/n                                                                                                              |
| Härddisk                                            | Nej                                                                                                                                                                |
| Minne                                               | <b>Standard:</b> 64 MB ; <b>Maximal:</b> 64 MB                                                                                                                     |
| <b>Mediekapacitet</b>                               |                                                                                                                                                                    |
| Antal pappersfack                                   | <b>Standard:</b> 1 ; <b>Maximal:</b> 1                                                                                                                             |
| Medietyper                                          | Papper (laser, vanligt, grovt, vellum), kuvert, etiketter, kartong, vykort                                                                                         |
| Mediastorlek                                        | <b>Anpassad (metrisk):</b> 101,6 x 152,4 till 216 x 356 mm <b>Stöds (metrisk):</b> A4; A5; A6; B5 (JIS)                                                            |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                               | HP LaserJet MFP M234dw skrivare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktnummer                        | 6GW99F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mediekapacitet                       | <b>Standardinmatning:</b> 150-arks pappersmagasin <b>Standardutmatning:</b> 100-arks utmatningsfack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Medievikt                            | 60 till 163 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inmatningskapacitet                  | <b>Fack 1:</b> Ark: 150; Kuvert: 10 <b>Maximal:</b> Upp till 150 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Utmatningskapacitet                  | <b>Standard:</b> Upp till 100 ark; Kuvert: Upp till 10 kuvert <b>Maximal:</b> Upp till 100 ark;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kompatibla operativsystem            | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompatibla nätverksoperativsystem    | Windows 11; Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lägsta systemkrav                    | <b>Windows:</b> Microsoft® Windows® 10, 8.1 eller 8, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, Microsoft® Internet Explorer.<br><b>Mac:</b> Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internetanslutning krävs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Medföljande program                  | Ingen CD; Nedladdningsbar programvara från <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> eller <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Säkerhetshandtering                  | Säker start, integritetskontrollerad inbyggd programvara (firmware), integritetskontroll av körbar kod, lösenordsskyddad EWS, säker surfning via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 inaktiverat som standard; Uppdatera till OpenSSL version 1.1.1; Aktivera/inaktivera nätverksportar; SNMPv1, SNMPv2 och SNMPv3, ändring av community-lösenord; Säkra standardinställningar, krypterade data i viloläge, aktiv FW-uppdatering, adminlösenord som standard, val av Cipher och TLS; Utläsning från konto; Säker Wi-Fi-installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skrivarhantering                     | HP Printer Assistant (UDC); HP verktygslåda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mått och vikt                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skrivarens mått (B x D x H)          | <b>Lägsta</b> 368,0 x 298,6 x 241,9 mm; <b>Maximal:</b> 368,0 x 419,6 x 436,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skrivarens vikt                      | 7,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Driftsmiljö                          | <b>Temperatur:</b> 15 till 32,5 °C <b>Luftfuktighet:</b> 30 till 70% RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lagringsvillkor                      | <b>Temperatur:</b> -20 till 60°C <b>Luftfuktighet:</b> 10 till 90 % RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Akustik                              | <b>Ljudeffekt:</b> 6,6 B(A) <b>Ljudtryck:</b> 51 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strömförsörjning                     | <b>Krav:</b> 110 V ingångsspänning: 110 till 127 V AC (+/-10 %), 60/50 Hz, 4,8 A 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V (+/-10 %), 60 Hz (+/-2 Hz) 2,8 A (ej dubbel spänning, nätaggregatet varierar beroende på artikelnummer med tillvalskodnummer som identifierare);<br><b>Energiförbrukning:</b> 453 W (aktiv utskrift), 3,3 W (startklar), 0,6 W (viloläge), 0,6 W (auto-off/Wake on LAN, aktiverad vid leverans), 0,04 W (auto-off/manual-on), 0,04 W (manual-off);<br><b>Typisk elförbrukning (TEC)<sup>10</sup>:</b> 0,255 kWh/vecka;<br><b>Nätaggregatstyp:</b> Inbyggd 110 V eller 200 V nätenhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Energibesparingsteknik               | HP Auto-On/Auto-Off-tekniken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certifikat                           | RCM (Australien), TUV och GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Sydkorea), Malaysia, Kambodja, Ukraina, EAC, godkännanden i Östeuropa, CE-märkning, FCC, UL, Paraguay, Indonesien, Singapore, Filippinerna osv.<br><b>Elektromagnetisk emission standard:</b> CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – klass B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC rubrik 47 CFR, del 15 klass B/ICES-003, utgåva 6.<br>Blue Angel; EPEAT® Silver-registrerad; ENERGY STAR®-certifierad<br><b>Blue Angel-anpassad</b> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör<br><b>Telekomöverensstämmelse:</b> Trådlöst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; FCC-rubrik 47 CFR, avsnitt 15 underavsnitt C & E/RSS 247 utgåva 1, 2015 och RSS 102 utgåva 5, 2015; IEC 62311:2007/EN62311:2008 |
| Specifikationer för hållbar inverkan | Kvicksilverfri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ursprungsland                        | Tillverkad i Vietnam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Medföljer <sup>3</sup>               | 6GW99F HP LaserJet MFP M234dw skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (700 sidor); Dammskydd; Referenshandbok; Installationsanvisningar; Garantiguide och flygblad i vissa länder; Strömkabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garanti <sup>6</sup>                 | Ett års begränsad garanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Fotnoter

<sup>1</sup> Trådlös kommunikation kan ske på frekvensbanden 2,4 GHz och 5,0 GHz. Läs mer på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Har stöd för både 5,0 GHz och 2,4 GHz med upp till 12 icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Har stöd för 5,0 GHz-band (upp till 150 Mbit/s) jämfört med 2,4 GHz-band (upp till 72,2 Mbit/s). Internetåtkomst krävs och måste köpas separat.

<sup>2</sup> Jämförd med svartvita laserskrivare och MFP:er i samma klass som säljs för mindre än 210 USD eller 220 € för singelfunktion eller mindre än 310 USD eller 320 € för multifunktion och har en publicerad maximal månatlig kapacitet på 20 000 sidor eller lägre. Buyers Lab undersökning från september 2020 som HP beställt, baserat på en forskningsstudie publicerad av OEM med specifikationer av offentlig information från och med 2020-09-01. Marknadsandel såsom rapporterats av IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q2 för Nordamerika och Europa, Mellanöstern och Afrika. För mer information: [www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex](http://www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex).

<sup>3</sup> Trådlös funktion och 40-arks automatisk dokumentmatare endast tillgänglig på vissa modeller.

<sup>4</sup> Trådlös kommunikation kan endast ske på frekvensbanden 2,4 GHz och 5,0 GHz. Läs mer på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>5</sup> Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från en allt-i-ett-enhet eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct före utskrift. Mer information finns på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi Direct® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

<sup>6</sup> Kräver hämtning av HP Smart-appen. Information om lokala utskriftskrav finns på [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns där appar laddas ned. Faxfunktioner är endast avsedda för att skicka fax och kan kräva ytterligare köp. Mer information finns i [www.hpsmart.com/mobile-fax](http://www.hpsmart.com/mobile-fax).

<sup>7</sup> Baserat på HPs interna tester. Uppskattad genomsnittlig tid baseras på följande: 1) HP Smart-appen har laddats ned till den mobila enheten, 2) en genväg har ställts in, 3) skanning med mer än 2–3 relaterade uppgifter (skanna till e-post, spara och byt namn, lagra i molnet etc.). Jämförelsen av genomsnittlig tidsbesparing är baserad på användning av skanningsprogramvara på skrivare och stationär dator för slutförande av liknande skanning. Kräver nedladdning av HP Smart-appen och en HP-skrivare som stöds. Mer information om lokala utskriftskrav finns på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska.

<sup>8</sup> Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off beror på skrivare och inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppdateras.

<sup>9</sup> Jämfört med OEM-skrivarappar för majoriteten av de mest sålda bläck-/laserskrivarna och allt-i-ett-skrivarna för hem och kontor som kostar 449,99 USD eller mindre. Marknadsandelar enligt vad som rapporterats av IDC CYQ4 2019 Hardcopy Peripherals Tracker. Påståendet baseras på undersökningar av skrivartillverkarnas skrivarappar och Keypoint Intelligence – Buyers Lab-studie på uppdrag av HP. Mer information finns på: [www.keypointintelligence.com/HPSmartApp](http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp)

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup> HP Auto-On/Auto-Off-tekniken är beroende av skrivaren och dess inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppdateras.

<sup>3</sup> Information om kapacitet för kassetten som medföljde skrivaren finns på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer.

<sup>4</sup> Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/toneryield>.

<sup>5</sup> Ungefärlig kapacitet. Den faktiska kapaciteten beror på skrivare och användning. Se <https://www.hp.com/go/pageyield> för mer information.

<sup>6</sup> Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

<sup>7</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

<sup>8</sup> Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

<sup>9</sup> Baserat på Blue Angel TEC-metoden med följande eventuella undantag: 1 minut eller mindre för inställning av fördröjning av viloläge, inaktiverad Wi-Fi.

<sup>10</sup> Strömkraven är baserade på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.

<sup>11</sup> Skanningshastigheter uppmätta från ADM. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

