Mars LE AC2936/2939 DI DACH_EN 90x127mm

Connectivity

You can use the app to control the purifier and check air quality.
Download and install the Philips app

Clean Home+

Open the app and click on "Connect a New Device" or press the "+" button to connect your device. Please follow the steps in the app.

Control

Power	Filter status/ reset	Display switch	Mode switch	Light on/off
Hold for 3 seconds to turn off the purifier		• IAI • PM2.5	• Auto • Turbo • Gentle • Sleep	

Display

Auto mode	Turbo mode	Gentle mode	Sleep mode

Wi-Fi indicator	Filter cleaning alert	Filter replacement alert

IAI	PM2.5	888	
Indoor allergen index	PM2.5 indicator	3-digit display PM2.5 / IAI	Air quality light
Allergen index 1-12, 1 indicates best air quality			Good / Fair / Poor / Very poor

Maintenance

NanoProtect filter Series 3 (FY2180/30)

When display shows



- Time to clean the NanoProtect filter Series 3

When display shows

- Time to replace the NanoProtect filter Series 3

- **Press to check filter lifetime status.**
- **Press for 3 seconds to reset after cleaning or replacing filter.**

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

3000 048 95951-1

Mars LE AC2936/2939 DI DACH_DE 90x127mm

Anschlüsse

Sie können die App verwenden, um den Luftreiniger zu steuern und die Luftqualität zu überprüfen. Laden Sie die Philips App herunterladen und installieren Sie sie.

Clean Home+

Öffnen Sie die App, und klicken Sie auf "Neues Gerät verbinden" oder drücken Sie auf die "+"-Schaltfläche, um Ihr Gerät zu verbinden. Befolgen Sie die in der App beschriebenen Anweisungen.

Steuerung

- Power: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Filterstatus/ Zurücksetzen
- Anzeige-schalter: • IAI • PM2.5
- Wahl-schalter: • Automatisch • Turbo • Sanft • Ruhemodus
- Licht ein-/ ausschalten

Anzeige

- Automatischer Modus
- Turbomodus
- Sanft
- Sleep-Modus
- WLAN-Anzeige
- Reinigungswarnung für Filter
- Austauschwarnung für Filter
- IAI: Innenraumaller-genindex — Allergenindex von 1 bis -12 – 1 steht für die beste Luftqualität
- PM2.5: PM2.5-Anzeige
- 888: 3-stellige Anzeige PM2.5 (Feinstaub)/IAI (Innenraumallergenindex)
- Luftquali-tätsanzeige: Gut, Mittelmäßig, Schlecht, Sehr schlecht

Wartung und Pflege

NanoProtect-Filter Serie 3 (FY2180/30)

Wenn das Display anzeigt

- Reinigen Sie den NanoProtect-Filter Serie 3

Wenn das Display anzeigt

- Tauschen Sie den NanoProtect-Filter Serie 3 aus

!
- **Drücken Sie , um den Status der Filterlebensdauer zu prüfen.**
- **Drücken Sie 3 Sekunden lang , um das Gerät nach der Reinigung oder dem Austausch des Filters zurückzusetzen.**

Unter Umständen produziert der Filter aufgrund der Aufnahme von Innenraumluft einen unangenehmen Geruch, wenn er längere Zeit verwendet wurde. Nehmen Sie den Filter heraus, und legen Sie ihn für mehrere Stunden an einen Ort, wo er direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und gut belüftet wird. Setzen Sie ihn wieder ein, und versuchen Sie, ihn erneut zu verwenden. Wenn der Geruch weiterhin auftritt, wechseln Sie den Filter aus.

3000 048 95951-2

Mars LE AC2936/2939 DI DACH_FR 90x127mm

Connectivité

Vous pouvez utiliser l'application pour contrôler le purificateur et vérifier la qualité de l'air. Téléchargez et installez l'application Philips **Clean Home+**

Ouvrez l'application et cliquez sur « Connect a New Device » (Connecter un nouvel appareil) ou appuyez sur le bouton + pour connecter votre appareil. Veuillez procéder comme indiqué dans l'application.

Commande

- Alimentation — Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre le purificateur
- État du filtre / réinitialiser
- Interrupteur de l'écran — • IAI • PM2.5
- Sélecteur de mode — • Automatique • Turbo • Doux • Veille
- Activer/ désactiver la lumière

Afficheur

- Mode automatique
- Mode Turbo
- Doux
- Mode veille
- Voyant Wi-Fi
- Alerte de nettoyage du filtre
- Alerte de remplacement du filtre
- IAI — Indice du niveau intérieur d'allergènes — Indice d'allergènes de 1 à 12, 1 correspondant à la meilleure qualité de l'air
- PM2.5 — Voyant PM2.5
- 888 — Affichage à 3 chiffres PM2,5/IAI/
- Voyant de qualité de l'air — Bien, Passable, Mauvaise, Très mauvais

Entretien



Filtre NanoProtect série 3 (FY2180/30)

Lorsque l'affichage indique



- Il est temps de nettoyer le filtre NanoProtect série 3

Lorsque l'affichage indique

- Il est temps de remplacer le filtre NanoProtect série 3

!
- **Appuyez sur pour vérifier l'état d'entretien du filtre.**
- **Appuyez sur pendant 3 secondes pour réinitialiser après avoir nettoyé ou remplacé le filtre.**

Le filtre peut dégager une odeur après avoir été utilisé pendant un moment en raison de l'absorption de l'air intérieur. Retirez le filtre et placez-le à un endroit directement exposé à la lumière du soleil et bénéficiant d'une bonne ventilation pendant plusieurs heures. Remettez-le en place et essayez une nouvelle fois de l'utiliser. Si l'odeur persiste, veuillez remplacer le filtre.

3000 048 95951-3

Mars LE AC2936/2939 DI DACH_IT

90x127mm

Connettività

È possibile utilizzare l'app per controllare il purificatore e la qualità dell'aria. Scaricare e installare l'applicazione Philips

Clean Home+

Aprire l'app e fare clic su "Connetti un nuovo dispositivo" oppure premere il pulsante "+". per collegare il dispositivo. Seguire i passaggi nell'app.

Comandi

Accen-sione	Stato/Reset del filtro	Selettore display	Selettore modalità	Luce accesa/ spenta
Per spegnere il purificatore, tenere premuto per 3 secondi		• IAI • PM2.5	• Automatico • Turbo • Leggero • Sonno	

Display

Modalità automatica	Modalità turbo	Leggero	Modalità sonno

Indicatore Wi-Fi	Avviso di pulizia del filtro	Avviso di sostituzione del filtro

IAI	PM2.5	888	
Indice di allergeni in ambienti interni	Indicatore PM2.5	Display a 3 cifre del livello PM2.5/IAI	Spia della qualità dell'aria
Indice allergeni 1-12, dove 1 indica la migliore qualità dell'aria			Buona, Accettabile, Scarsa, Molto scarsa

Manutenzione

Filtro NanoProtect Serie 3 (FY2180/30)

Quando sul display viene visualizzato



• È il momento di pulire il filtro NanoProtect Serie 3

Quando sul display viene visualizzato

• È il momento di sostituire il filtro NanoProtect Serie 3

! • **Premere per controllare lo stato del filtro.**
• **Premere per 3 secondi per ripristinare dopo la pulizia o la sostituzione del filtro.**

Il filtro potrebbe emanare odore in seguito all'utilizzo prolungato a causa dell'assorbimento di aria nell'ambiente interno. Rimuovere il filtro e posizionarlo dove può ricevere luce diretta e ventilazione per molte ore. Reinstallarlo e utilizzarlo nuovamente. Se l'odore persiste, sostituire il filtro.

3000 048 95951-4

Mars LE AC2936/2939 DI DACH_NL 90x127mm

Connectiviteit

U kunt de app gebruiken om de luchtzuiveraar te bedienen en de luchtkwaliteit te controleren. Download en installeer de Philips-app

Clean Home+

Open de app en klik op 'Koppelen met nieuw apparaat' of druk op de '+'-knop om uw apparaat te koppelen. Volg de stappen in de app.

Controle

- Vermogen: Houd 3 seconden ingedrukt om de luchtzuiveraar uit te schakelen
- Filterstatus/resetten
- Displayschakelaar: • IAI • PM2.5
- Modusselectieschakelaar: • Auto • Turbo • Zacht • Sluimerfunctie
- Licht aan/uit

Display

- Automatische modus
- Turbomodus
- Zacht
- Slaapstand
- Wi-Fi-indicator
- Waarschuwing filter reinigen
- Waarschuwing voor filtervervanging
- IAI: Allergenenindex binnenshuis — Allergenenindex 1-12, waarbij 1 staat voor de beste luchtkwaliteit
- PM2.5: PM2.5-indicator
- 888: 3-cijferig display PM2.5/IAI
- Luchtkwaliteitsindicator: Goed, Redelijk, Slecht, Zeer slecht

Onderhoud

NanoProtect serie 3-filter (FY2180/30)

Wanneer het display weergeeft



- Tijd om het NanoProtect serie 3-filter te reinigen

Wanneer het display weergeeft

- Tijd om het NanoProtect serie 3-filter te vervangen

- **Druk op om de levensduurstatus van het filter te controleren.**
- **Houd 3 seconden ingedrukt om te resetten na het reinigen of vervangen van het filter.**

Na enige tijd gebruik kan het filter gaan ruiken door het absorberen van gassen in de lucht. Verwijder het filter en plaats het enkele uren op een plek met direct zonlicht en ventilatie. Plaats het filter opnieuw en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken. Vervang het filter als u de geur blijft ruiken.

3000 048 95951-5