



Impresora multifunción inalámbrica HP Smart Tank Plus 570

Gran ahorro en tinta¹. La mejor calidad de impresión en impresoras sin cartuchos.² Incluye tinta para imprimir durante 3 años¹

Esta impresora sin cartuchos y con un alimentador automático de documentos ofrece una calidad absoluta e incluye hasta 3 años de tinta.¹ Obtén conexiones más rápidas gracias al Wi-Fi de banda doble³ y a una impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart.⁴



Titulares

- Impresión, copia, escaneado, AAD, Wi-Fi
- Configuración rápida y sencilla
- Experiencia de rellenado fácil y limpia
- Impresión móvil e inalámbrica
- Tintas duraderas de gran calidad
- Alimentador automático de documentos
- Impresión a un coste sumamente reducido

Ahorra en gastos de impresión

- Obtén hasta 12000 páginas en negro o hasta 8000 páginas en color.⁵
- Disfruta de textos oscuros y definidos, y obtén gráficos con colores intensos en todas tus impresiones.
- Imprime documentos de forma rápida: obtén velocidades hasta un 38 % más rápidas en comparación con las impresoras HP Smart Tank anteriores.⁶ Trabaja rápidamente gracias al alimentador automático de 35 páginas.
- Rellena fácilmente el depósito de tinta con botellas libres de derrames y con cierre hermético.⁷

Impresión y escaneado remotos con la aplicación HP Smart

- Accede e imprime con rapidez documentos y fotos de tu móvil desde Dropbox y Google Drive.⁴
- Obtén un escaneado de alta calidad y compártelo en Dropbox, Google Drive, correo electrónico o en la nube.⁴
- Realiza una foto como una copia y envíala a la impresora desde prácticamente cualquier parte.⁴
- Recibe notificaciones al imprimir, escanear o copiar desde tu móvil.⁴

Conexión fiable con Wi-Fi de banda doble

- Obtén conexiones más rápidas y fiables con Wi-Fi® de banda doble.³
- Conecte el smartphone o tablet directamente a la impresora, e imprima fácilmente sin acceder a la red.⁸
- Conéctate y empieza a imprimir rápidamente desde tu móvil o tablet con Bluetooth® LE de fácil configuración.⁹
- Obtenga las funciones que necesita para trabajar con las funciones de copia y escaneado.

Descripción del producto

Accesorios, consumibles y asistencia

Consumibles ⁶	1VU26AE Botella de tinta Original HP 31 cian 70 ml (~8.000 páginas)
	1VU27AE Botella de tinta Original HP 31 magenta 70 ml (~8.000 páginas)
	1VU28AE Botella de tinta Original HP 31 amarilla 70 ml (~8.000 páginas)
	1VV24AE Botella de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml (~6000 páginas)
	6ZA17AE Cabezal de impresión HP 6ZA17AE negro
	6ZA18AE Cabezal de impresión HP 6ZA18AE tricolor
Accesorios	
Servicio y asistencia	<p>UC3C1E Servicio HP de 3 años con sustitución estándar para impresoras Smart Tank 500</p> <p>UA5C0E Servicio HP de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para impresoras Smart Tank 500</p> <p>UA5C2E Servicio HP de 3 años con devolución al almacén para impresoras Smart Tank 500</p> <p>(UC3C1E: disponible en todos los países de EMEA, excepto Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel, Turquía, UA5C0E: disponible en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, UA5C2E: disponible en Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel, Turquía)</p>

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción inalámbrica HP Smart Tank Plus 570
Número del producto	5HX14A
Funciones	Print, scan, copy, ADF, wireless
Panel control	5.59 cm (2.2 in) Touchscreen MGD (monochrome graphics), power button, touch button (home, help, back)
Imprimir	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica HP
Velocidad de impresión ⁵	Blanco y negro (A4, normal): Hasta 11 ppm Color (A4, normal): Hasta 5 ppm ; Blanco y negro (oficina genérica): Hasta 22 ppm Color (oficina genérica): Hasta 16 ppm
Primera página	Blanco y negro (A4, listo): En sólo 14 segundos Color (A4, listo): As fast as 21 sec
Resolución de impresión	Blanco y negro (óptimo): Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción Color (óptimo): Up to 4800 x 1200 optimised dpi colour when printing from a computer and 1200 input dpi
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 1000 páginas A4; Volumen de páginas mensuales recomendado: De 400 a 800
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 3 GUI
Área de impresión	Márgenes de la impresión Superior: 3 mm , Inferior: 3 mm , Izquierdo: 3 mm , Derecho: 3 mm ; Superficie máxima de impresión : 216 x 355 mm
Impresión a doble cara	Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)
Copiar	
Velocidad de copiado ⁴	Blanco y negro (A4, ISO): Up to 10 cpm; Color (A4, ISO): Up to 2 cpm
Especificaciones de la copiadora	Number of Copies; Resize; Quality; Lighter/Darker; Papersize; Papertype; ID Copy; Collate; Enhancement; Número máximo de copias: Up to 99 copies; Resolución de copia: Up to 600 dpi; Reducir/ampliar: 25 to 400%
Escanear	
Velocidad de escaneado	Normal (A4): Up to 3 ppm (200 ppi, colour); Up to 5 ppm (200 ppi, monochrome)
Formato del archivo de escaneo	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneo: Contact Image Sensor (CIS); Modos de acceso al escáner: Escaneado de panel frontal; Copiar; Software de HP; EWS; Versión TWAIN: Versión 2.1; Resolución óptica de escaneo: Hasta 1200 ppp
Superficie escaneable	Tamaño máximo del soporte (plano): 216 x 297 mm Tamaño máximo del soporte (ADF): 216 x 356 mm
Profundidad de bits/niveles de la escala de grises	24 bits / 256
Envío digital	Estándar: Everyday scan (scan to PDF); HP Smart Tasks
Velocidad del procesador	800 MHz
Conectividad	
Estándar	Hi-Speed USB 2.0; Dual Band Wi-Fi
Opcional	Ninguno
Función de impresión móvil ³	HP Smart app; Apple AirPrint™; Fire™; Google Cloud Print 2.0; HP ePrint; Android printing; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing
Protocolos de red admitidos	9100, SNMP, SLP, IPP, WS-Print, Wi-Fi, LPR
Funciones de red	Yes (via Wi-Fi)
Memoria	Estándar: 256 MB; Memoria integrada ; Máximo: 256 MB
Manipulación de los soportes	
Número de bandejas para el papel	Estándar: 1 ; Máximo: 1
Tipos de soporte	Plain Paper, HP Photo Papers, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Glossy Brochure or Professional Paper, other Photo Inkjet Papers, other Matte Inkjet Papers, other Glossy Inkjet Papers, Inkjet Hagaki, Plain Paper, Thick, HP Tri-fold Brochure Paper, Glossy, Light/Recycled
Tamaño del soporte	Personalizado (métrico): De 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm Compatible (métrico): A4; B5; A6; DL envelope

Modelo	Impresora multifunción inalámbrica HP Smart Tank Plus 570
Número del producto	5HX14A
Manipulación de los soportes	Entrada estándar: 100 sheet input tray Salida estándar: Bandeja salida de 30 hojas
Peso de los soportes	Papel normal: de 60 a 90 g/m ² ; Sobres: de 75 a 90 g/m ² ; Tarjetas: hasta 200 g/m ² ; Papel fotográfico: hasta 300 g/m ²
Capacidad de entrada	Máximo: Hasta 100 hojas ADF: Estándar; 35 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 30 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Tarjetas: Hasta 30 tarjetas Máximo: Hasta 30 hojas
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma
Sistemas operativos de red compatibles	macOS 14 Sonoma; Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10 y 7: procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Mac: OS X v10.11 El Capitan y versiones posteriores, acceso a Internet
Software incluido	Ninguno: disponible en http://www.support.hp.com/drivers .
Gestión de la seguridad	No
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) ¹	Mínimo 449 x 373 x 198 mm; Máximo: 449 x 605.65 x 258.7 mm
Peso de la impresora	6.19 kg
Entorno operativo	Temperatura: 5 to 40°C Humedad: 20 to 80% RH
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -40 to 60°C Humedad: 5 to 90% RH (non-condensing)
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6.4 B(A)
Potencia ²	Requisitos: Tensión de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alta tensión: Tensión de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin tensión dual, el suministro de alimentación varía en función del número de pieza con n.º de identificador de código de opción.; Consumo: 0.11 watts (manual-off), 3.72 watts (ready), 0.83 watts (sleep); Consumo eléctrico típico (TEC): 0.14 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: internal
Tecnología con funciones de ahorro de energía	HP Auto-Off Technology
Certificados	Estándar de emisión electromagnética: CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia) Conformidad con las telecomunicaciones: EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2018
Especificaciones de impacto sostenible	No
País de origen	Made in China
Contenido de la caja	5HX14A HP Smart Tank Plus 570; 2 botellas de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml; Botella de tinta Original HP 31 cian; Botella de tinta Original HP 31 magenta; Botella de tinta Original HP 31 amarilla; Folleto de advertencia de tinta; Folleto de reembalaje; Guía de instalación; Guía de referencia; Folleto reglamentario; Folleto PT; Folleto reglamentario RoH-EAC; Folleto de garantía ampliada; Cable de alimentación; Para obtener más información acerca del llenado y del rendimiento, consulta hp.es/infosupplies .
Garantía	One year of 24/7 world-class technical support services through http://www.hp.com/support ; One-year or 30,000 pages limited hardware warranty, whichever is earlier from the date of purchase; User replaceable parts have separate warranty periods

Notas al pie

- ¹ Basado en un uso de 200 páginas al mes. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Media según la norma ISO/IEC 24711 o la impresión continua y metodología de prueba de HP. Al iniciar la impresora, se utiliza una parte de la tinta de las botellas incluidas. Para obtener más información, visita <http://www.hp.es/infosupplies>.
- ² La mejor calidad de impresión fotográfica y en papel normal de su categoría con tintas OEM en comparación con la mayoría de plataformas de depósitos de tinta OEM CISS de otras marcas líderes con un precio inferior a 399 euros. Según los datos de cuota de mercado publicados en 2019 por Hardcopy Peripherals Tracker en el primer trimestre (Q1) del año actual. Publicación del primer trimestre (Q1) de 2019. Los resultados de las pruebas deben ser similares en los distintos números de modelo de la misma plataforma que utilizan la misma fórmula de tinta OEM. Las impresoras HP Smart Tank también reciben el nombre de HP Smart Tank Plus en algunas regiones. Detalle de un informe de laboratorio práctico de Keypoint Intelligence - Buyers Lab de mayo de 2019 en el que se utilizan tintas OEM. Consulta <http://www.keypointintelligence.com/hpsmarttankplus>.
- ³ Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Para obtener más información, visita <http://www.hp.es/impresion-movil>. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Es compatible tanto con 5 GHz como con 2,4 GHz utilizando únicamente un máximo de 12 canales no superpuestos frente a los 3 canales no superpuestos de 2,4 GHz. Es compatible con la banda de 5 GHz (hasta 150 mbps) frente a la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps).
- ⁴ Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita <http://www.hp.es/impresion-movil>.
- ⁵ Resultados del rendimiento medio de la composición de color (cian/magenta/amarillo) y negro por botella. Las dos botellas de tinta negra 32XL (EMEA DM) incluidas en la caja imprimen hasta 6000 páginas cada una. Resultados basados en la metodología de HP y en la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de pruebas ISO/IEC 24711. Requiere una botella de tinta negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba en color. El rendimiento real varía en función del contenido de las páginas impresas y de otros factores. Al iniciar la impresora, se utiliza una parte de la tinta de las botellas incluidas. Para obtener más información acerca del llenado y el rendimiento, consulta [hp.es/infosupplies](http://www.hp.es/infosupplies).
- ⁶ En comparación con la serie de impresoras multifunción HP Smart Tank/Ink Tank. Excluye el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulta [hp.es/deskjet](http://www.hp.es/deskjet).
- ⁷ Cuando se utiliza conforme a las instrucciones de instalación.
- ⁸ El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o una impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Más información en [hp.es/impresion-movil](http://www.hp.es/impresion-movil). Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ El dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth v4.0+ y estar activado. Para imprimir, se debe instalar y abrir una aplicación móvil como HP ePrint o HP Smart. El dispositivo móvil debe encontrarse en un rango de 1,5 metros (5 pies) con respecto a la impresora. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/bleprinting>. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y usada por HP bajo licencia.

Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

- ¹ Las dimensiones varían según la configuración.
- ² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.
- ³ Wireless performance is dependent upon physical environment and distance from the access point. Wireless operations are compatible with 2.4 GHz routers only - excludes wireless direct. Wireless direct may require driver or apps be installed and connected on wireless-enabled mobile device or PC. Wireless functionality may vary by computer and mobile operating systems, see <http://www.hpconnected.com>. Print times and connection speeds may vary. AirPrint™ supports macOS Mojave, iOS 4.2 or later and requires the printer be connected to the same network as your macOS or iOS device. AirPrint, the AirPrint Logo and macOS are trademarks of Apple Inc. Windows is a trademark of the Microsoft group of companies.
- ⁴ Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.
- ⁵ Either after first page or after first set of ISO test pages. For details see: <http://www.hp.com/go/printerclaims>
- ⁶ Average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>

