



Stampante multifunzione HP Color Laser serie 170

Stampa laser con funzionalità complete. Prezzo entry-level.

Ottenete prestazioni eccellenti. Producete stampe, scansioni, copie e fax² a colori di qualità professionale, eseguite stampe e scansioni dal vostro smartphone³ con la stampante multifunzione più piccola al mondo della sua categoria.¹



Stampante multifunzione HP Color Laser 178nw

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/learn/ds>

In evidenza

- La stampante laser a colori più piccola al mondo della sua categoria¹
- Neri nitidi e colori brillanti con il toner originale HP
- Stampa, scansione, copia e fax (fax solo con il modello 'f')
- Velocità fino a 18/4 ppm (in bianco e nero/a colori), formato A4³
- Alimentatore automatico di documenti da 40 fogli (solo 179)
- Stampa in rete wireless/Ethernet
- La confezione comprende toner per la stampa di 700/500 pagine iniziali (in bianco e nero/a colori)
- Stampa semplificata da mobile con l'applicazione HP Smart
- Apple AirPrint™, certificazione Mopria, certificazione Google Cloud Print™



Stampante multifunzione HP Color Laser 179fnw

Qualità straordinaria a un prezzo contenuto

- Questa stampante laser estremamente compatta offre una qualità eccezionale, pagina dopo pagina.
- Ottenete testi nitidi, neri intensi e grafica a colori ben definita.
- Affidatevi ad una stampante laser che assicura elevate prestazioni a un prezzo contenuto.

Progettata pensando ai vostri spazi

- Lavorate in assoluta efficienza con una stampante multifunzione compatta: la più piccola al mondo della sua categoria.¹
- Velocità di stampa fino a 18/4 ppm.³
- Eseguite stampe, scansioni, copie e fax in assoluta semplicità, grazie all'ADF da 40 fogli.²
- Eseguite stampe e fax velocemente e con assoluta facilità direttamente dal pannello di controllo.²

Eseguite facilmente stampe e scansioni da mobile con l'applicazione HP Smart

- Con una semplice impostazione è possibile eseguire stampe e scansioni dal vostro smartphone, grazie all'applicazione HP Smart.⁴
- Stampate facilmente da un'ampia gamma di smartphone e tablet.⁵
- Condividete le risorse in tutta semplicità, grazie ad accesso e stampa in rete wireless ed Ethernet.⁶
- Collegate lo smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampate facilmente senza accedere alla rete.⁷



Mobile printing



Legendary HP reliability



Color laser performance



Easy ID copy



Compact size

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione HP Color Laser 179fnw

1. Alimentatore automatico di documento da 40 fogli (modello f)
2. LCD a 2 righe e tastierino
3. 18 ppm in bianco e nero, 4 ppm a colori (A4)
4. USB 2.0 Hi-Speed; Fast Ethernet; porte del fax
5. Lo scanner a superficie piana gestisce formati carta fino a A4
6. Vassoio di raccolta da 50 fogli
7. Rete wireless integrata; stampa Wi-Fi Direct
8. Vassoio di alimentazione da 150 fogli
9. Le cartucce toner originali HP preinstallate offrono fino a 700 pagine in bianco e nero, 500 pagine a colori



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP Color Laser 178nw	Stampante multifunzione HP Color Laser 179fnw
Codice prodotto	4ZB96A	4ZB97A
Funzione	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione, fax
Memoria/processore	128 MB/800 MHz	
Pannello di controllo	LCD a 2 righe e tastierino	
Stampa da mobile	Applicazione mobile HP migliore della categoria: applicazione HP Smart; Mopria; compatibile con AirPrint 1.8; Google Cloud Print™	
Connettività	USB 2.0 High Speed; wireless; Wi-Fi Direct; Ethernet	
Volume mensile di pagine consigliato	500 pagine	
Velocità di stampa	18 ppm (bianco e nero)/4 ppm (a colori)	

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	5KZ38A Unità di raccolta toner originale HP Laser (7.000 pagine)
	W1120A Rullo di trasferimento immagine originale per stampante laser HP 120A (Resa media approssimativa basata su ISO/IEC 19798. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . 16.000 pagine)
	W2070A Cartuccia toner nero per stampante laser originale HP 117A (1.000 pagine)
	W2071A Cartuccia toner ciano per stampante laser originale HP 117A (700 pagine)
	W2072A Cartuccia toner giallo per stampante laser originale HP 117A (700 pagine)
W2073A Cartuccia toner magenta per stampante laser originale HP 117A (700 pagine)	
Assistenza e supporto	UB4X3E 3 anni di assistenza HP con sostituzione standard per la stampante multifunzione HP Color LaserJet serie 170
	UB4X0E 3 anni di assistenza HP con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per la stampante multifunzione HP Color LaserJet serie 170
	UB4X6E 3 anni di assistenza HP con restituzione al deposito per la stampante multifunzione HP Color LaserJet serie 170
	(UB4X3E - disponibile in tutta l'area EMEA ad eccezione di ME, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UB4X0E - disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, UK, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UB4X6E - disponibile in ME, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia)

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color Laser 178nw	Stampante multifunzione HP Color Laser 179fw
Codice prodotto	4ZB96A	4ZB97A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	LCD a 2 righe; 13 tasti: accensione, annullamento, avvio (monocromia/colore), navigazione (menu, OK, indietro, sinistra, destra), copia documenti di identità, contrasto, scansione a, wireless; spie a LED: alimentazione, stato, wireless	LCD a 2 righe; 31 tasti: accensione, annullamento, avvio (monocromia/colore), navigazione (menu, OK, indietro, sinistra, destra), copia documenti di identità, contrasto, riduzione/ingrandimento, wireless, num e Tel (da 1 a 9, 0, *, #, rubrica, ripetizione, chiamata on-hook), modalità (fax, copia, scansione a); spie a LED: accensione, stato, wireless, modalità
Stampa		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 18 ppm; A colori (A4, solo fronte) : Fino a 4 ppm;	
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready) : 12,4 secondi; A colori (A4, modalità Ready) : 25,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep) : 13 secondi (15 min); A colori (A4, modalità Sleep) : 26 secondi (15 min);	
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore) : Fino a 600 x 600 dpi 4 bit; A colori (migliore) : Fino a 600 x 600 dpi 4 bit; Tecnologia : ReCP;	
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 20,000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato ³ : Da 100 a 500	Fino a 20,000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato ¹⁵ : Da 100 a 500
Funzionalità avanzate della stampante	Fronte/retro manuale e stampa di opuscoli, stampa N-up, ignora pagine vuote, stampa di poster, filigrana	
Linguaggi standard di stampa	SPL	
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area massima di stampa: 216 x 356 mm	
Stampa fronte/retro	Manuale (con supporto per driver)	
Copia		
Velocità di copia ⁴	Bianco e nero (A4) : Fino a 14 cpm; A colori (A4) : Fino a 4 cpm	
Specifiche della fotocopiatrice	Copie; formato originale; riduzione/ingrandimento; luminosità; tipo originale; fascicolazione; 2-Up; 4-Up; copia di documenti d'identità; regolazione dello sfondo; adattamento automatico copia; modalità colore; Numero massimo di copie : Fino a 999 copie; Riduzione/Ingrandimento : da 25 a 400%;	
Scansione		
Velocità di scansione		Solo fronte (A4) : Fino a 15 ipm (bianco e nero), fino a 6 ipm (a colori);
Formato del file scansionato	PDF, JPG, TIFF	

Modello	Stampante multifunzione HP Color Laser 178nw	Stampante multifunzione HP Color Laser 179fw
Codice prodotto	4ZB96A	4ZB97A
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione per la scansione: Scansione e copia dal pannello frontale, software di scansione per stampanti multifunzione HP, applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9; Formato massimo di scansione (superficie piana): 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 x 600 dpi	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione per la scansione: Scansione e copia dal pannello frontale, software di scansione per stampanti multifunzione HP, applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9; Formato massimo di scansione (superficie piana): 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 x 600 dpi
Funzionalità avanzate dello scanner	Scansione WSD (solo con supporto di rete); scansione di libri; unione poster per scansione multipla; conversione del testo; scansione verso E-Book; file esistente a E-Book	
Volume mensile di scansioni consigliato	6250-10.500	
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297 mm;	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 145 x 145 mm Dimensione massima dei supporti (ADF): 216 x 356 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	8 bit (monocromatico); 24 bit (colore) / 256	24 bit (colore); 8 bit (bianco e nero) / 256
Invio digitale	Standard: Scansione WSD; scansione su PC	
Fax		
Fax	No,	Sì, 33,6 kbps
Specifiche del fax		Memoria del fax: Fino a 400 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; Composizione rapida: Fino a 200 numeri
Funzionalità avanzate del software del fax		Backup memoria fax permanente, fax a colori, riduzione automatica dei fax, ricomposizione automatica, invio posticipato, inoltra dei fax, fax su PC, ricezione sicura
Velocità del processore	800 MHz	
Connettività		
Standard	Porta USB 2.0 Hi-speed; porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-Tx; wireless 802.11 b/g/n	
Wireless	Sì, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrato	
Funzionalità della stampa da mobile	applicazione HP Smart; Apple AirPrint™; applicazioni mobile; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct; Google Cloud Print™	
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), WSD; Rilevamento: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv1/v2/v3, HTTP	
Capacità di rete	Tramite connettività di rete 10/100 Base-TX integrata	
Memoria	Standard: 128 MB; Massimo ⁷ : 128 MB	
Gestione dei supporti		
Numero dei vassoi della carta	Standard: 1 ; Massimo: 1	
Tipi di supporti	Carta comune, leggera, pesante, extra pesante, colorata, prestampata, riciclata, elevata qualità, lucida, etichette	
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): da 76 x 148,5 a 216 x 356 mm ; Supportata (in cm): Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Vassoio 2: non supportato; Stampa fronte/retro automatica opzionale: non supportata	Personalizzata (in cm): da 76 x 148,5 a 216 x 356 mm ; Supportata (in cm): Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Vassoio 2: non supportato; Stampa fronte/retro automatica opzionale: non supportata ; ADF: B5

Modello	Stampante multifunzione HP Color Laser 178nw	Stampante multifunzione HP Color Laser 179fnw
Codice prodotto	4ZB96A	4ZB97A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 50 fogli	Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 50 fogli ADF: Standard, da 40 fogli
Peso del supporto	da 60 a 220 g/m ² ;	da 60 a 220 g/m ² ; ADF: da 60 a 105 g/m ²
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli (75 g/m ²): 150 Massimo: Fino a 150 fogli	Vassoio 1: Fogli (75 g/m ²): 150 Massimo: Fino a 150 fogli ADF: Standard, da 40 fogli
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 50 fogli Massimo: Fino a 50 fogli	
Sistemi operativi compatibili ⁸	Windows [®] 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan	
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows [®] 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan	
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 7 o versioni più recenti, processore Intel [®] Pentium [®] IV 1 GHz a 32/64 bit o superiore, 1 GB di RAM, 16 GB di spazio disponibile su disco rigido; Mac: OS X v10.11 o versioni più recenti, 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet, USB	Windows: Windows [®] 10, 8.1, 8, 7; 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Mac: Apple [®] OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet necessaria, USB
Software incluso	Common Installer, V3 Print Driver con SM Lite, Driver TWAIN / WIA, scansione stampante multifunzione HP, programma OCR	Common Installer, V3 Print Driver con SM Lite, Driver TWAIN / WIA, scansione stampante multifunzione HP, HP LJ Network PC-FAX, programma OCR
Gestione della sicurezza	Server Web di rete integrato protetto mediante password; attivazione/disattivazione delle porte di rete; modifica password community SNMPv1; SNMPV2&V3; IPsec; Filtro: MAC, IPv4, IPv6	
Dimensioni e peso		
Dimensioni della stampante (l x p x h) ⁹	Minimo 406 x 363 x 288,7 mm; Massimo: 406 x 422,9 x 288,7 mm;	Minimo 406 x 363 x 344,1 mm; Massimo: 421,9 x 422,9 x 344,1 mm;
Dimensioni della confezione (l x p x h)	501 x 466 x 398 mm	501 x 466 x 440 mm
Peso della stampante ¹⁰	12,94 kg	14,08 kg
Peso della confezione	16,08 kg	17,38 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30°C; Umidità: dal 20 al 70% di UR (senza condensa)	
Condizioni di conservazione	Temperatura: Da -20 a 40 °C;	
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,5 B(A) (stampa a 18 ppm in modalità monocromatica); 6,1 B(A) (stampa a 4 ppm in modalità a colori);	Emissioni di potenza sonora: 6,5 B(A) (stampa in modalità monocromatica); 6,1 B(A) (stampa in modalità a colori);
Alimentazione ¹¹	Requisiti: Tensione in ingresso 220 Volt: da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz; Consumo: 300 watt (in stampa), 38 watt (modalità Ready), 1,9 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento automatico), 0,2 watt (spegnimento automatico/attivazione manuale); Consumo tipico di energia (TEC)¹²: 0,876 kWh/settimana (Blue Angel); 1,093 kWh/settimana (Energy Star); Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione in ingresso 110 V: da 110 a 127 V CA, 50/60 Hz; tensione in ingresso 220 V: da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz. Tensione non bivalente, l'alimentazione varia secondo codice della parte con numero identificativo codice opzione.; Consumo: 300 watt (in stampa), 38 watt (modalità Ready), 1,9 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di energia (TEC)¹²: 0,876 kWh/settimana (Blue Angel); 1,093 kWh/settimana (Energy Star); Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-Off	
Certificazioni	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR parte 15, sezione B I ANSII C63.4-2009, ICES-003 edizione 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi) CECP	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR parte 15, sezione B I ANSII C63.4-2009, ICES-003 edizione 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi) CECP Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: EBR21
Compatibile con Blue Angel	Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	
Paese di origine	Fabbricata in Cina	
Contenuto della confezione ¹³	Stampante multifunzione HP Color Laser 178nw; cartuccia Introductory nero originale HP Laser (700 pagine) preinstallata; cartuccia ciano originale HP Laser (500 pagine); cartuccia giallo originale HP Laser (500 pagine); cartuccia magenta originale HP Laser (500 pagine); rullo di trasferimento immagine; unità di raccolta del toner; guida all'installazione; guida di riferimento; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; senza CD-ROM; cavo di alimentazione; cavo USB	Stampante multifunzione HP Color Laser 179fnw; cartuccia Introductory nero originale HP Laser (700 pagine) preinstallata; cartuccia ciano originale HP Laser (500 pagine); cartuccia giallo originale HP Laser (500 pagine); cartuccia magenta originale HP Laser (500 pagine); rullo di trasferimento immagine; unità di raccolta del toner; guida all'installazione; guida di riferimento; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; senza CD-ROM; cavo di alimentazione; cavo USB; cavo linea telefonica
Garanzia	Un anno di garanzia limitata sull'hardware; per maggiori informazioni consultare https://www.support.hp.com	

Note a piè di pagina

- ¹ L'ingombro minore della sua categoria, confrontato esclusivamente con le dimensioni della maggior parte delle stampanti personali laser a colori della concorrenza a livello mondiale (definite come stampanti e multifunzione laser a colori in commercio con prezzo inferiore rispettivamente a € 200 e a € 300); in base a una ricerca interna condotta da HP sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori di stampanti (4 settembre 2018) e a uno studio di Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018 commissionato da HP. Quota di mercato riportata da Hardcopy Peripherals Tracker di IDC al secondo trimestre 2018. L'ingombro della stampante HP Color Laser serie 150 è pari a 1180,6 centimetri quadrati, per la stampante multifunzione HP Color Laser serie 170 è pari a 1476,1 centimetri quadrati. Per maggiori informazioni consultare keypointintelligence.com/HPColorLaser.
- ² Funzionalità fax e alimentatore automatico di documenti disponibili solamente sulla stampante multifunzione HP Color Laser 179fnw.
- ³ È esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ⁴ Requires the HP Smart app download. For details on local printing requirements see <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- ⁴ Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurati con lo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ⁵ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.
- ⁶ Per garantire la compatibilità, potrebbe essere necessario effettuare l'upgrade del firmware, scaricabile dalla seguente pagina <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁷ 128 MB (DDR3-1333).
- ⁸ Windows 7 o superiore.
- ⁹ Le dimensioni variano in base alla configurazione.
- ¹⁰ Il peso varia in base alla configurazione.
- ¹¹ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.
- ¹² I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Valore di Energy Star in genere basato sulla misurazione in base allo standard Blue Angel per un dispositivo a 115 V e 230 V.
- ¹³ Cartucce Introductory incluse; Resa: 500 pagine a colori composti (C/Y/M) e 700 pagine in bianco e nero. Resa media dichiarata della cartuccia sostitutiva colori composti (C/Y/M) di 700 pagine e resa media nero di 1.000 pagine basate sullo standard ISO/IEC 19798 e sulla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

