



# Серия принтеров HP LaserJet Pro M203

## Будьте на шаг впереди

Беспроводные принтеры HP LaserJet Pro с картриджами JetIntelligence обеспечат более высокий уровень производительности и защиты<sup>1</sup>. Задайте новые стандарты скорости для вашего бизнеса. Выполняйте быструю двустороннюю печать с простым управлением для повышения эффективности.



Принтер HP LaserJet Pro M203dn



Принтер HP LaserJet Pro M203dw

## Особо отмечено

- Модуль автоматической двусторонней печати (стандартная комплектация).
- Высокая скорость печати (28 стр/мин, формат A4)
- Быстрый выход из режима сна (Auto-Off) (FPOT)
- Беспроводное подключение (M203dw)
- HP ePrint, Apple AirPrint
- Печать Wi-Fi Direct (M203dw)
- Экономия электроэнергии благодаря технологии Auto-On/Auto-Off
- JetIntelligence



2-sided printing



Wireless direct



Auto wireless connect



ePrint



Laser technology



Auto on/off

## Быстрая печать, низкое энергопотребление

- Скорость печати соответствует требованиям развивающегося бизнеса: этот принтер оснащен модулем быстрой двусторонней печати.
- Вам больше не придется ждать. На печать первой страницы требуется не более 7 секунд<sup>2</sup>.
- Экономьте электроэнергию благодаря технологии HP Auto-On/Auto-Off<sup>3</sup>.

## Мобильная печать без проблем

- Печать с iPhone® и iPad® с помощью технологии AirPrint® с автоматическим подбором масштаба в соответствии с форматом бумаги<sup>4</sup>.
- Благодаря технологии Wi-Fi Direct® можно выполнять печать напрямую с мобильных устройств без подключения к сети<sup>5</sup>.
- С помощью функции HP ePrint<sup>6</sup> можно выполнять печать непосредственно со смартфонов, планшетов и ноутбуков. Это так же легко, как отправлять сообщения по электронной почте.
- Технология Google Cloud Print™ 2.0 позволяет отправлять задания печати напрямую со смартфона, планшета или ПК на любой принтер компании<sup>7</sup>.

## Управляйте печатью в масштабах компании легко и уверенно

- HP Web Jetadmin обеспечивает централизованное управление парком устройств и оптимизацию рабочих процессов<sup>8</sup>.
- Оцените возможности удаленного управления ПО HP Web Jetadmin для обнаружения новых устройств и отслеживания процесса печати<sup>8</sup>.
- Дополнительное ПО HP JetAdvantage Security Manager — это основанная на политиках защита всего парка устройств<sup>9</sup>.

## Неизменно высокое качество печати HP

- Черный тонер обеспечивает высокую контрастность черно-белых текстов, шрифтов и графических изображений.
- Пусть альтернативы, имитирующие оригинальные технологии HP, не вводят вас в заблуждение. Получите качество, за которое вы заплатили.
- С дополнительными оригинальными лазерными картриджами HP увеличенной емкости объем печати возрастет более чем в 2 раза<sup>10</sup>.
- Печатайте больше, чем раньше<sup>1</sup>, и контролируйте количество оставшихся страниц, чтобы убедиться, что получаете то, за что заплатили<sup>11</sup>.

## Обзор продукта

### Схема принтера HP LaserJet Pro M203dw

- 1. Светодиодная панель управления
- 2. Автоматическая двусторонняя печать
- 3. Высокоскоростной разъем USB 2.0. Разъем для подключения к сети Fast Ethernet, разъем доступа для дополнительного замка
- 4. Лоток приема на 100 листов
- 5. Печать с помощью технологии Wi-Fi Direct
- 6. Верхняя крышка (доступ к лазерному картриджу)
- 7. Встроенный модуль беспроводной сети (802.11b/g/n)
- 8. Основной входной лоток на 10 листов
- 9. Входной лоток на 250 листов (показан открытым)



## Кратко о серии



|                                    |                                                                                |                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                             | Принтер HP LaserJet Pro M203dn                                                 | Принтер HP LaserJet Pro M203dw                                                                                     |
| Код продукта                       | G3Q46A                                                                         | G3Q47A                                                                                                             |
| Функция                            | Печать                                                                         |                                                                                                                    |
| Скорость печати                    | До 28 стр/мин, в режиме двусторонней печати; до 18 изобр./мин                  |                                                                                                                    |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да                                                                             |                                                                                                                    |
| Способы подключения                | 1 высокоскоростной разъем USB 2.0; 1 сетевой разъем Ethernet 10/100            | 1 высокоскоростной разъем USB 2.0; 1 сетевой разъем Ethernet 10/100; модуль беспроводного подключения 802.11 b/g/n |
| Мобильная печать                   | HP ePrint; AirPrint 1.5 с контролем наличия носителей; Google Cloud Print™ 2.0 | HP ePrint; печать Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 с контролем наличия носителей; Google Cloud Print™ 2.0                |

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

|                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходные материалы      | CF230A HP 30A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный (1600 страниц)                                                      |
|                          | CF230X HP 30X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Черный (3500 страниц)                                  |
|                          | CF232A HP 32A, оригинальный картридж фотобарабана HP LaserJet (23 000 страниц)                                                        |
|                          | CHP110 Офисная бумага HP, 500 листов, A4, 210 x 297 мм ( )                                                                            |
| Обслуживание и поддержка | UG116E: пакет сервисных услуг HP Care Pack сроком на 2 года с возможностью замены на следующий рабочий день для принтеров HP LaserJet |
|                          | UG230E: пакет сервисных услуг HP Care Pack сроком на 2 года с возможностью стандартной замены для принтеров HP LaserJet               |
|                          | UG289E: пакет сервисных услуг HP Care Pack сроком на 3 года с возможностью возврата на склад для принтеров HP LaserJet                |

Технические характеристики

|                                                        |                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                                 | Принтер HP LaserJet Pro M203dn                                                                                                                                        |  | Принтер HP LaserJet Pro M203dw                                                                                                                                                                                  |
| Код продукта                                           | G3Q46A                                                                                                                                                                |  | G3Q47A                                                                                                                                                                                                          |
| Функции                                                | Печать                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Панель управления                                      | Кнопка со светодиодной подсветкой: 3 светодиодных индикатора («Готовность», «Внимание», «Тонер»); 2 кнопки («Возобновить», «Отмена»)                                  |  | Кнопка со светодиодной подсветкой: 4 светодиодных индикатора («Беспроводная связь», «Готовность», «Внимание», «Тонер»); 3 кнопки («Возобновить», «Отмена», «Беспроводная связь»)                                |
| Печать                                                 |                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Технология печати                                      | Лазерная технология                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Скорость печати <sup>1</sup>                           | Ч/б (A4, обычный режим): До 28 стр./мин.;<br>Ч/б (A4, двусторонняя): До 18 изображений/мин.;                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Время выхода первой страницы <sup>2</sup>              | Ч/б (A4, режим готовности): Всего за 6,7 секунды;<br>Ч/б (A4, спящий режим): За 8,0 с;                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Разрешение при печати                                  | Черно-белый режим (наилучшее качество): До 1200 x 1200 т/д;<br>Технология: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Месячная нагрузка <sup>3</sup>                         | До 30 000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объем печати (стр.) <sup>4</sup> : 250–2500                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Возможности интеллектуального ПО принтера <sup>5</sup> | AirPrint 1.5 с контролем наличия носителей, технология мгновенного закрепления тонера, технология HP Auto-On/Auto-Off, картриджи JetIntelligence, двусторонняя печать |  | AirPrint 1.5 с контролем наличия носителей, технология мгновенного закрепления тонера, технология HP Auto-On/Auto-Off, картриджи JetIntelligence, сертификация Morpia, печать Wi-Fi Direct, двусторонняя печать |
| Стандартные языки печати                               | PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Шрифты и гарнитуры                                     | 84 масштабируемых шрифтов TrueType                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Область печати                                         | Поля печати: верхнее: 4 мм, Снизу: 4 мм, левое: 4 мм, правое: 4 мм; Максимально допустимая область печати:                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Двусторонняя печать                                    | Автоматически (в комплекте поставки)                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |

|                                  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                           | Принтер HP LaserJet Pro M203dn                                                                                                                      |  | Принтер HP LaserJet Pro M203dw                                                                      |
| Код продукта                     | G3Q46A                                                                                                                                              |  | G3Q47A                                                                                              |
| Быстродействие процессора        | 800 МГц                                                                                                                                             |  |                                                                                                     |
| Возможности подключения          |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |
| Стандартно                       | 1 высокоскоростной разъем USB 2.0; 1 сетевой разъем Ethernet 10/100                                                                                 |  | 1 высокоскоростной разъем USB 2.0; 1 сетевой разъем Ethernet 10/100; беспроводное подключение       |
| Беспроводное подключение         | Отсутствует                                                                                                                                         |  | Да, встроенный модуль Wi-Fi 802.11b/g/n                                                             |
| Мобильная печать                 | HP ePrint; AirPrint 1.5 с контролем наличия носителей; Google Cloud Print™ 2.0                                                                      |  | HP ePrint; печать Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 с контролем наличия носителей; Google Cloud Print™ 2.0 |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; обнаружение веб-служб; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS                       |  |                                                                                                     |
| Сетевые возможности              | Ethernet 10/100                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |
| Память                           | Стандартно: 256 Мбайт; Максимум: 256 Мбайт                                                                                                          |  |                                                                                                     |
| Управление печатными носителями  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |
| Количество лотков для бумаги     | Стандартно: 1 основной лоток и контейнер приоритетной подачи на 10 листов ; Максимум: 1 основной лоток и контейнер приоритетной подачи на 10 листов |  |                                                                                                     |
| Типы носителя                    | Бумага (для лазерной печати, обычная, фотобумага, грубая, веленовая), конверты, наклейки, плотная бумага, почтовые открытки                         |  |                                                                                                     |
| Форматы носителей                | Пользовательские установки: от 76 x 127 до 216 x 356 мм ; Поддерживаемые форматы: A4; A5; A6; B5 (JIS)                                              |  |                                                                                                     |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                        | Принтер HP LaserJet Pro M203dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Принтер HP LaserJet Pro M203dw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Код продукта                                  | G3Q46A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | G3Q47A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Управление печатными носителями               | <b>Стандартная емкость подачи:</b> Лоток подачи 250 листов, лоток приоритетной подачи 10 листов<br><b>Стандартный выходной разъем:</b> Приемный лоток на 150 листов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Плотность носителя                            | от 60 до 163 г/м²;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Емкость лотков подачи                         | <b>Лоток 1:</b> Листы: 10; конверты: 10<br><b>Лоток 2:</b> До 250 листов<br><b>Максимум:</b> До 260 листов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Емкость лотков приема                         | <b>Стандартно:</b> До 150 листов<br>Конверты: До 10 конвертов<br><b>Максимум:</b> До 150 листов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Совместимые операционные системы <sup>6</sup> | Windows®: 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядная версия, 2 Гб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer; Windows Vista®: только 32-разрядная версия, 2 Гб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 (или новее): только 32-разрядная версия; любой процессор, совместимый с Intel® Pentium® II, Celeron® или 233 МГц, 850 Мб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X Sierra(v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Гб свободного места на жестком диске, требуется подключение к Интернету, USB; Linux (дополнительные сведения см. по адресу <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ); Unix (дополнительные сведения см. по адресу <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Совместимые сетевые операционные системы      | Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядная версия, 2 Гб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer; Windows Vista: только 32-разрядная версия, 2 Гб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 (или новее): только 32-разрядная версия; любой процессор, совместимый с Intel Pentium II, Celeron или 233 МГц, 850 Мб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Гб свободного места на жестком диске, требуется подключение к Интернету, USB; Linux (дополнительные сведения см. по адресу <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ); Unix (дополнительные сведения см. по адресу <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Минимальные системные требования              | <b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядная версия, 2 Гб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer; Windows Vista®: только 32-разрядная версия, 2 Гб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 (или новее): только 32-разрядная версия; любой процессор, совместимый с Intel® Pentium® II, Celeron® или 233 МГц, 850 Мб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8; <b>Mac:</b> Apple® OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Гб свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, USB                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ПО в комплекте                                | Для ОС Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (кроме Windows 8+), драйвер принтера HP PCL6, HP Device Experience (DXP), HP Connected, установка устройств и ПО, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, интерактивное руководство пользователя; для Mac OS: экран приветствия (направляет пользователей на веб-сайт <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> или источник приложения для ПО LaserJet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Управление безопасностью                      | Защищенный паролем встроенный сетевой веб-сервер; Активация и блокировка сетевых портов; Групповая смена пароля SNMPv1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Управление принтером                          | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размеры и вес                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размеры принтера (Ш x Г x В) <sup>7</sup>     | <b>Минимум</b> 370,5 x 407,4 x 223,9 мм; <b>Максимум:</b> 370,5 x 624,4 x 359,5 мм;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размеры упаковки (Ш x Г x В)                  | 438 x 278 x 466 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Вес принтера                                  | 6,9 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Вес в упаковке                                | 9,2 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Требования к окружающей среде                 | <b>Температура:</b> от 15 до 32,5 °C; <b>Влажность:</b> 30 – 70% относительной влажности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Условия хранения                              | <b>Температура:</b> от -20 до 60 °C; <b>Влажность:</b> 10 – 90% относительной влажности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Уровень шума                                  | <b>Акустическая мощность шумовой эмиссии:</b> 6,6 Б (А); <b>Акустическое давление шумовой эмиссии:</b> 53 дБ (А)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Электропитание <sup>8</sup>                   | <b>Требования:</b> 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 5.4 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 3.1 A. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.;<br><b>Блок питания:</b> Встроенный блок питания;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Требования:</b> Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/- 10 %), 50/60 Гц, 3,1 А;<br><b>Потребляемая мощность:</b> 480 Вт (активное состояние, печать), 1,9 Вт (режим готовности), 0,5 Вт (спящий режим), 0,8 Вт (автоматическое выключение/ автоматическое включение по сигналу от устройства USB, включено при поставке);<br><b>Типичное энергопотребление (ТЕС)<sup>9</sup>:</b> Blue Angel: 0,826 кВт·ч в неделю; Energy Star 3.0: 0,318 кВт·ч в неделю;<br><b>Блок питания:</b> Встроенный блок питания; |
| Технология энергосбережения                   | Технология HP Auto-on/Auto-off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сертификации                                  | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (класс B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010<br>Соответствие стандарту ENERGY STAR®; EPEAT® Silver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Совместимость с Blue Angel                    | Да, Blue Angel DE-UZ 205 (только при использовании оригинальных расходных материалов HP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Страна происхождения                          | Сделано во Вьетнаме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Комплект поставки <sup>10</sup>               | Принтер HP LaserJet Pro M203dn; лазерный картридж HP LaserJet для начала работы, Черный (1000 стр.); картридж фотобарабана HP LaserJet (23 000 стр.); НІG; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической поддержке; гарантийное руководство; рекламный листок; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; компакт-диск с драйверами и документацией; компакт-диск с программным обеспечением и документацией в электронном формате; шнур питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Принтер HP LaserJet Pro M203dw; лазерный картридж HP LaserJet для начала работы, Черный (1000 стр.); картридж фотобарабана HP LaserJet (23 000 стр.); НІG; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической поддержке; гарантийное руководство; рекламный листок; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; компакт-диск с драйверами и документацией; компакт-диск с программным обеспечением и документацией в электронном формате; шнур питания; кабель USB            |
| Гарантия                                      | Гарантия на замену запчастей сроком на один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе доступна на веб-сайте <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Примечания

- <sup>1</sup> Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для оригинальных лазерных картриджей HP 30A LaserJet (черный) в сравнении с оригинальными лазерными картриджами HP 83A LaserJet (черный) и для оригинальных лазерных картриджей HP 30X LaserJet увеличенной емкости (черный) в сравнении с оригинальными лазерными картриджами HP 83X LaserJet увеличенной емкости (черный). Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>2</sup> Измерения выполнены по стандарту ISO/IEC 17629. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа. Подробнее см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>3</sup> Возможности технологии HP Auto-On/Off зависят от принтера и его настроек.
- <sup>4</sup> На мобильном устройстве должна быть установлена iOS v7.0 или более поздняя версия. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>5</sup> Функция доступна только на определенных моделях принтеров. Перед печатью мобильное устройство необходимо напрямую подключить к принтеру или МФУ с функцией Wi-Fi Direct®. Для некоторых мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или драйверов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct является зарегистрированным товарным знаком некоммерческого объединения Wi-Fi Alliance®.
- <sup>6</sup> Требуется регистрация учетной записи в системе ePrint. Может потребоваться приложение или ПО. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>7</sup> Требуется регистрация Google Cloud Print™ и аккаунт Google. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>8</sup> В модели HP LaserJet Pro M203 поддерживаются не все функции HP Web Jetadmin. Приложение HP Web Jetadmin можно загрузить бесплатно с веб-сайта <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>9</sup> На основе внутреннего исследования предложений конкурентов, проведенного компанией HP (сравнение системы безопасности устройств, январь 2015 года), и отчета по решению HP JetAdvantage Security Manager 2.1, подготовленного лабораторией Buyers Lab в феврале 2015 года. Приобретается отдельно. Подробнее см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>10</sup> Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO 24711 для оригинальных лазерных картриджей HP 30X LaserJet увеличенной емкости (черный) в сравнении с оригинальными лазерными картриджами HP 30A LaserJet (черный). Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>11</sup> По сравнению с индикаторами расхода в моделях HP предыдущих поколений.

## Технические спецификации Отказ от ответственности

- <sup>1</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
- <sup>2</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.
- <sup>3</sup> За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.
- <sup>4</sup> Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.
- <sup>5</sup> Печать Wi-Fi Direct доступна только для модели M203dw.
- <sup>6</sup> Не поддерживаются ОС Windows® XP (64-разрядная) и Windows Vista® (64-разрядная), поставляемое в комплекте ПО поддерживает не все совместимые ОС, полнофункциональное программное обеспечение доступно только для ОС Windows 7 и более новых версий, для устаревших версий Windows (XP, Vista и соответствующих серверных версий) доступны только драйверы печати; для Windows Server 2003 (32-разрядная), 2008 (32/64-разрядная), 2008 R2 (64-разрядная), 2012 (64-разрядная), 2012 R2 (64-разрядная) предусмотрена установка только драйвера печати; ОС Windows RT для планшетов (32/64-разрядная) использует упрощенный драйвер печати HP, встроенный в операционную систему; В системах на базе ОС Linux используется встроенное ПО HPLIP.
- <sup>7</sup> Без лотков и с закрытыми крышками.
- <sup>8</sup> Требования к питанию зависят от страны или региона покупки принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывести принтер из строя и послужить причиной аннулирования гарантии. При измерениях значений энергопотребления за основу обычно берется устройство 115 В.
- <sup>9</sup> Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. Значения Energy Star обычно основаны на измерениях устройств с питающим напряжением 115 В.
- <sup>10</sup> Стартовый лазерный картридж HP LaserJet, черный (1000 страниц), оригинальный фотобарабан HP LaserJet (23 000 страниц). Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Подробнее см. по адресу <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2018 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA6-7489, Апрель 2021

