



HP Color LaserJet Pro M254 printerserie

Bijzondere kleuren en snel en eenvoudig afdrukken

Maak indruk met kleur en verhoog de efficiëntie. Hoge afdruksnelheden, met de kortste tijd die nodig is voor het afdrukken van de eerste pagina (FPOT).^{1,2} Reken op intuïtieve beveiligingsoplossingen, maak buitengewoon mooie kleurenafdrucken en gebruik eenvoudig mobiel afdrukken.³



HP Color LaserJet Pro M254nw



HP Color LaserJet Pro M254dw

Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP chip. Cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken. Meer informatie op:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Voornaamste kenmerken

- Tot 21 ppm A4 in kleur/zwart-wit
- Snelle eerste pagina vanuit slaapstand (auto-uit)
- Ethernet, draadloos
- Automatisch dubbelzijdig afdrukken (M254dw)
- 6,9-cm kleurentouchscreen (M254dw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct
- Direct afdrukken via USB (M254dw)



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto on/off



Easy access USB



High yield toner cartridge



Wireless



Wireless direct

Hogere efficiëntie met snelle kleurenafdrucken

- Hoogste afdruksnelheid voor dubbelzijdig afdrukken en laagste FTOP (tijd die nodig is voor het afdrukken van de eerste pagina).^{1,2}
- Druk automatisch dubbelzijdig af (alleen beschikbaar op M254dw) en vervang minder vaak papier met een papierlade voor 250 vel.
- Bespaar stroom met HP Auto-On/Auto-Off technologie.⁴ Bescherm uw gegevens, apparaten en documenten.⁵
- Beheer gemakkelijk uw taken op het apparaat met een intuïtief touchscreen. Druk documenten rechtstreeks af vanaf een USB-station (alleen beschikbaar op M254dw).

Meer pagina's, betere performance, strakkere beveiliging.

- U bent verzekerd van kleur van hoge kwaliteit en meer pagina's met originele HP tonercartridges met JetIntelligence.⁶
- Antifraudetechnologie waarborgt dat u de originele HP kwaliteit krijgt die u gekozen hebt.
- Besteed minder tijd aan het vervangen van toner met optionele high-capacity cartridges.
- Voer uw afdruktaken direct snel uit met voorgeïnstalleerde originele HP tonercartridges.

Gemakkelijk mobiel afdrukken en scannen – HP Smart app

- Druk af en scan vanaf uw smartphone en bestel eenvoudig toner met de HP Smart app.⁷
- Dual-band Wi-Fi® zorgt voor een betrouwbare verbinding met stabiele prestaties.⁸
- Maak met uw smartphone of tablet rechtstreeks verbinding met de printer en druk af zonder netwerktoegang.⁹
- Tik eenvoudig op de afdrukknop op uw smartphone of tablet om af te drukken.³

Productronleiding

Foto: HP Color LaserJet Pro M254dw

1. USB-afdrukpoort aan voorzijde
2. Uitvoer voor 100 vel
3. Snelst automatische dubbelzijdig afdrukken
4. Prioriteitsinvoerlade 1 voor 1 vel
5. Invoerlade 2 voor 250 vel
6. 6,85-cm kleurentouchscreen met intuïtieve bediening
7. Klep aan de voorzijde (toegang tot tonercartridges)
8. Wi-Fi Direct®
9. Gemakkelijk mobiel afdrukken met de HP Smart app
10. Netspanningsingang
11. USB 2.0-poort
12. Ethernet-poort
13. Dual-band draadloze netwerkinterface



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
Bestelnr.	T6B59A	T6B60A
Printsnelheid (A4)	Tot 21/21 ppm (zwart-wit/kleur)	
Bedieningspaneel	2-regelig grafisch LCD-scherm met toetsen	2,7-inch (6,85-cm) kleurentouchscreen
Netwerken	Fast Ethernet, draadloos 802.11b/g/n	
Dubbelzijdig afdrukken, snelheid (A4)	Handmatig	Automatisch, 12 afbeeldingen per minuut (ipm)
USB-poort aan voorzijde	Nee	Ja
Cartridgeverendement, zwart/kleur (in pagina's)	In de doos: ~1400/700 A: ~1400/1300 X: ~3200/2500	
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing;	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing; Mobile apps

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF540A Originele HP 203A zwarte LaserJet tonercartridge (1400 pagina's)
	CF540X Originele HP 203X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (3200 pagina's)
	CF541A Originele HP 203A cyaan LaserJet tonercartridge (1300 pagina's)
	CF541X Originele HP 203X high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge (2500 pagina's)
	CF542A Originele HP 203A gele LaserJet tonercartridge (1300 pagina's)
	CF542X Originele HP 203X high-capacity gele LaserJet tonercartridge (2500 pagina's)
	CF543A Originele HP 203A magenta LaserJet tonercartridge (1300 pagina's)
	CF543X Originele HP 203X high-capacity magenta LaserJet tonercartridge (2500 pagina's)
	CG964A HP Professional Laser Paper, glanzend, 120 gr/m ² , 250 vel, A4/210 x 297 mm ()
	CG965A HP Professional Laser Paper, glanzend, 150 gr/m ² , 150 vel, A4/210 x 297 mm ()
	CHP110 HP Office Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm ()
	CHP210 HP Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm ()
	CHP370 HP Color Laser Paper, 90 gr/m ² , 500 vel, A4/210 x 297 mm ()
Service en support	UG206E HP 3 jaar, Care Pack met standaard exchange voor LaserJet printers
	UG086E HP 3 jaar, Care Pack met exchange op volgende werkdag voor LaserJet printers
	UG289E HP 3 jaar, Care Pack met retour aan depot voor LaserJet printers (UG206E - in alle landen van EMEA, uitgezonderd het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije, UG086E - beschikbaar in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Tsjechische Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije, UG289E - beschikbaar in het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije)

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
Bestelnr.	T6B59A	T6B60A
Funcities	Afdrukken	
Bedieningspaneel	2-regelig grafisch LCD-display; 5 knoppen (Annuleren, Selecteren, Omkeren, Pijl links/rechts); LED indicatielampjes (Attentie, Gereed)	2,7-inch (6,85-cm) kleurentouchscreen met 3 knoppen aan de linkerzijde (Start, Help, Terug)
Printen		
Printtechnologie	Laser	
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard) Tot 21 ppm; Kleur (A4, standaard) : Tot 21 ppm;	Zwart (A4, standaard) Tot 21 ppm; Kleur (A4, standaard) : Tot 21 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig) : Tot 12 ppm; Kleur (A4, dubbelzijdig) : Tot 12 ppm;
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed) : Vanaf 10,70 s; Kleur (A4, gereed) : Vanaf 12,10 s; Zwart (A4, slaapstand) : Vanaf 12,3 seconde; Kleur (A4, slaapstand) : Vanaf 12,6 seconden;	Zwart (A4, gereed) : Vanaf 10,30 s; Kleur (A4, gereed) : Vanaf 11,90 s; Zwart (A4, slaapstand) : Vanaf 12 seconden; Kleur (A4, slaapstand) : Vanaf 12,3 seconde;
Printresolutie	Zwart (beste) : 600 x 600 dpi; Kleur (beste) : 600 x 600 dpi; Technologie : ImageRET 3600;	
Maandelijks printvolume	40.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand : 150 tot 2500	
Intelligente printersoftwarefuncties	Draadloos afdrukken; Ethernet-netwerk; Wireless Direct Printing; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off technologie; HP Smart app; HP JetAdvantage Secure Print	2,7-inch (6,85-cm) kleurentouchscreen, automatisch dubbelzijdig printen, draadloos printen, Ethernet-netwerk, Wireless Direct Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print, HP Auto-On/Auto-Off technologie, HP Smart app, HP JetAdvantage Secure Print
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript Level 3 emulatie, PCLm PDF, URF	
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen. Extra lettertype-oplossingen zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Printgebied	Printmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied:	
Dubbelzijdig printen	Nee	Ja, automatisch

Model	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
Bestelnr.	T6B59A	T6B60A
Processorsnelheid	800 MHz	
Interfacemogelijkheden		
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100 Base-TX-netwerkpoot; 802.11 b/g/n draadloos	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100 Base-TX-netwerkpoot; 802.11 b/g/n draadloos; Walk-up Host USB-poort
Draadloos	Ingebouwd 802.11 b/g/n; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2 of 802.11x; Encryptie via AES of TKIP; WPS; Wi-Fi Direct	
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing; Mobiele apps
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Afdrukken: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), Web Services Printing; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig), IPv6	
Geheugen	Standaard: 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash; Maximum: 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash	Standaard: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash; Maximum: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash
Mediaverwerking		
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximum: 2	
Mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, zwaar, briefhoofd, licht, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), transparanten, etiketten, enveloppen, kaarten	
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): 76 x 127 tot 216 x 356 mm ; Ondersteund (metrisch): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Briefkaart (JIS) (100 x 147 mm); Dubbele briefkaart (JIS) (147 x 200 mm); Envelop 10 (105 x 241 mm); Envelop Monarch (98 x 191 mm); B5-envelop (176 x 250 mm); C5-envelop (162 x 229 mm); Envelop DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	
Mediaverwerking	Standaard invoer: Invoerlade voor 250 vel Standaarduitvoer: Uitvoer voor 100 vel	Standaard invoer: Invoerlade voor 250 vel; Prioriteitsinvoerlade voor 1 vel Standaarduitvoer: Uitvoer voor 100 vel
Mediagewicht	60 tot 163 g/m ² (zonder coating/mat, aanbevolen), tot 175 g/m ² briefkaarten en 200 g/m ² HP mat is toegestaan in de driver; 60 tot 163 g/m ² (met coating/glanzend, aanbevolen), tot 175 g/m ² briefkaarten en 220 g/m ² HP glanzend is toegestaan in de driver.;	

Model	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
Bestelnr.	T6B59A	T6B60A
Invoercapaciteit	Lade 1: 1 vel: alle mediatypen Lade 2: Stapelhoogte 25 mm (papier van 75 g/m ²) Maximum: Tot 250 vel (stapelhoogte 25 mm) in lade 2	Lade 1: 1 vel: alle mediatypen Lade 2: Stapelhoogte 25 mm (papier van 75 g/m ²) Maximum: 1 vel in lade 1; Tot 250 vel (stapelhoogte 25 mm) in lade 2
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 100 vel (stapelhoogte 10 mm) Enveloppen: 10-mm stapelhoogte Transparanten: 10-mm stapelhoogte Maximum: Tot 100 vel (stapelhoogte 10 mm)	
Compatibele besturingssystemen	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Windows Vista®: (Alleen 32-bits), 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via de command line installer en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger. Apple® OS X: Sierra (v10.1.2), El Capitan (v10.1.1), Yosemite (v10.10); 1,5 GB beschikbare vaste schijfruimte, internet vereist, USB. Linux (zie voor meer informatie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Windows Vista®: (Alleen 32-bits), 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via de command line installer en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger. Apple® OS X: Sierra (v10.1.2), El Capitan (v10.1.1), Yosemite (v10.10); 1,5 GB beschikbare vaste schijfruimte, internet vereist, USB. Linux (zie voor meer informatie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Windows Vista®: (Alleen 32-bits), 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via de command line installer en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger. Apple® OS X: Sierra (v10.1.2), El Capitan (v10.1.1), Yosemite (v10.10); 1,5 GB beschikbare vaste schijfruimte, internet vereist, USB. Linux (zie voor meer informatie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Windows Vista®: (Alleen 32-bits), 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via de command line installer en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger. Apple® OS X: Sierra (v10.1.2), El Capitan (v10.1.1), Yosemite (v10.10); 1,5 GB beschikbare vaste schijfruimte, internet vereist, USB. Linux (zie voor meer informatie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Minimum systeemeisen	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Windows Vista®: (Alleen 32-bits), 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via de command line installer en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger.; Mac: Apple® OS X Sierra (v10.1.2), El Capitan (v10.1.1), Yosemite (v10.10); 1,5 GB beschikbare vaste schijfruimte; Internet is vereist; USB	
Bijbehorende software	Voor Windows OS, HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP PCL6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, HP Printer Assistant, HP productverbeteringsonderzoek, online gebruikshandleidingen voor Mac OS, welkomstscherf (leidt gebruikers naar http://www.hp.com of OS App Source voor LaserJet-software	
Beveiligingsbeheer	Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies in/uitschakelen, SNMPv1 communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegangsovername; Firewall en ACL; SNMPv3	
Printerbeheer	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum 392 x 385,8 x 247,5 mm; Maximum: 392 x 435 x 247,5 mm;	Minimum 392 x 419 x 247,5 mm; Maximum: 392 x 475x 297 mm;
Afmetingen verpakking (b x d x h)	498 x 298 x 464 mm	498 x 298 x 510 mm
Gewicht printer	13,8 kg	14,8 kg
Gewicht met verpakking	16,4 kg	17,4 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C; Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid	
Bewaarmstandigheden	Temperatuur: -20 tot 40 °C; Luchtvochtigheid: 0 tot 95% rel	
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,4 B (A) (kleur/enkelzijdig); 6,3 B (A) (zwart-wit/enkelzijdig); Geluidsdrukmissie: 50 dB (A) (kleur/enkelzijdig); 50 dB (A) (zwart-wit/enkelzijdig);	Geluidskrachtmissie: 6,4 B (A) (kleur/enkelzijdig); 6,3 B (A) (zwart-wit/enkelzijdig); 6,3 B (A) (zwart-wit/enkelzijdig); 6,3 B (A) (kleur/dubbelzijdig); Geluidsdrukmissie: 50 dB (A) (kleur/enkelzijdig); 50 dB (A) (zwart-wit/enkelzijdig); 50 dB (A) (zwart-wit/dubbelzijdig); 50 dB (A) (kleur/dubbelzijdig)
Voeding	Vereisten: 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz), 60 Hz (± 3 Hz); Gebruik: 381 watt (tijdens afdrucken), 7,5 watt (stand-by), 0,8 watt (slaapstand), 0,1 watt (handmatig uit), 0,1 watt (auto-uit/handmatig aan), 0,8 watt (auto-uit/wake-on-LAN); Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;	Vereisten: 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz), 60 Hz (± 3 Hz); Gebruik: 381 watt (tijdens afdrucken), 7,5 watt (stand-by), 0,8 watt (slaapstand), 0,1 watt (handmatig uit), 0,1 watt (auto-uit/handmatig aan), 0,8 watt (auto-uit/wake-on-LAN); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)³: Energy Star: 0,664 kWh/week; Blue Angel: 0,606 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie	
Certificaten	CISPR 22:2008 en CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 CECP Blue Angel-compatibel Nee; Raadpleeg het ECI-document	CISPR 22:2008 en CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 CECP Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel RAL-UZ 205
Inhoud van de doos⁴	HP Color LaserJet Pro M254nw; HP LaserJet introductiekleurencartridges (gezaamenlijk rendement van 700 pagina's voor kleuren (C/Y/M) en 800 pagina's voor zwart); Installatiehandleiding; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Netsnoer; USB-kabel	HP Color LaserJet Pro M254dw; HP LaserJet introductiekleurencartridges (gezaamenlijk rendement van 700 pagina's voor kleuren (C/Y/M) en 800 pagina's voor zwart); Installatiehandleiding; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Netsnoer; USB-kabel
Garantie	Een jaar exchangegarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.	

Voetnoten

- ¹ De vergelijking is gebaseerd op het merendeel van door de fabrikant gepubliceerde specificaties over de tijd die nodig is om de eerste pagina af te drukken (FPOT) van maandag 10 april 2017. Inclusief kleurenlaser-MFP's < € 450 en printers < € 300 op basis van marktgegevens van IDC uit Q4 2016. Zie <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ² In vergelijking met de meeste kleurenlaserprinters < € 300 en afdruksnelheid van 0-30 ppm, op basis van marktgegevens van IDC CVQ1 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. Afdruksnelheid van automatisch dubbelzijdig afdrucken op basis van door de fabrikant gepubliceerde specificaties van 12 juni 2017. Zie <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ³ Kijk voor informatie over lokaal afdrucken op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ HP Auto-on/Auto-off-technologie is afhankelijk van printer en instellingen; Een firmwareupdate kan vereist zijn.
- ⁵ Optioneel HP JetAdvantage Security Manager apart aan te schaffen. Beschikbaar voor geselecteerde productmodellen en firmwareversies. Zie voor meer informatie de productdocumentatie of <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> (PDF 372KB).
- ⁶ Gebaseerd op vergelijking van de cartridgeverbruik van de HP 201X met originele HP 202X HP LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ De HP Smart app moet worden gedownload. Beschikbare functionaliteit varieert per mobiel besturingssysteem. Overzicht van ondersteunde besturingssystemen en informatie op <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Kijk voor informatie over lokaal afdrucken op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz- en 5,0 GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ Om af te drukken moet het mobiele apparaat verbonden zijn met het Wi-Fi Direct®-signaal van een AiO of printer die afdrucken via Wi-Fi Direct ondersteunt. Meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Gebaseerd op de Blue Angel TEC-methode, met de volgende mogelijke uitzonderingen: 1 minuut of minder vertraging vanuit slaapstand ingesteld, Wi-Fi uitgeschakeld.
- ⁴ Introductiecartridges inbegrepen, rendement 800 pagina's voor zwart en 700 pagina's voor kleuren (C/Y/M).



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA7-1169, December 2018

