

HP Color LaserJet Pro M255 -tulostinsarja



Erinomaista langatonta tulostusta.^{1,2} Nopeat kaksipuoliset tulokset.¹

Tee vaikutus väreillä ja paranna tehokkuutta. Hanki korkealaatuinen väritulostus ja nopea kaksipuolinen tulostus.¹ Säästä aikaa HP Smart -sovelluksen Smart-pikavalinnoilla sekä tulosta ja skannaa puhelimesta käsin.³ Saat saumattomat yhteydet ja vahvat tietoturvatkaisut.



HP Color LaserJet Pro M255nw

Tämä tulostin on suunniteltu toimimaan vain sellaisten kasettien kanssa, joissa on uusi tai uudelleenkäytetty HP:n siru. Muuta kuin HP:n sirua käyttävien kasettien käyttö on estetty dynaamisilla suojausominaisuuksilla. Näiden ominaisuuksien toimintaa ylläpidetään säännöllisillä laiteohjelmistopäivityksillä, jotka estävät myös aiemmin toimineiden kasettien käytön. Uudelleenkäytetty HP:n siru mahdollistaa uudelleenkäytettyjen, uudelleentulostettujen ja uudelleentulostettujen kasettien käytön. Lisätietoja: <http://www.hp.com/learn/ds>

Polttopisteessä

- 3 vuoden HP:n kaupallisen käytön takuu kaupan päälle¹⁰
- Jopa 21 s/min (mustavalko ja väri)
- Säästä aikaa HP Smart -sovelluksen Smart-pikavalinnoilla
- HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka
- Kaksitaajuuksinen Wi-Fi®, sisäänrakennettu nopea Ethernet, Hi-Speed USB
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus (M255dw)
- 6,85 cm:n värikosketusnäyttö (M255dw)
- Helppokäyttöinen USB-liitäntä (M255dw)
- 250 arkin syöttölokero, 100 arkin tulostusalusta



2-sided printing



Color touchscreen



Auto on/off



Easy access USB



High yield toner cartridge



Wireless



Wireless direct



HP AiO Remote



HP Color LaserJet Pro M255dw

Vapautta työskennellä paikasta riippumatta

- Tulosta ja skanna mobiililaitteella vaivattomasti HP Smartilla, luokkansa parhaalla mobiilitulostussovelluksella.^{3,4}
- Karsi vaiheita toistuvista tehtävistä muokattavilla pikatoiminnoilla, HP Smart -sovelluksen Smart-pikavalinnoilla. Skanna pilvipalveluihin, sähköpostiin ja muualle yhdellä napautuksella.³
- Organisoisi asiakirjat 50 % nopeammin Smart-pikavalintojen avulla⁵ – ensimmäinen mobiilitulostussovellus, joka automatisoi skannaustehtävät.⁶
- Saa ilmoituksia tulostuksen, skannaamisen tai kopiointin aikana mobiililaitteesta HP Smart -sovelluksen avulla.³

Luotettua HP:n laatua ja suorituskykyä

- Tuota korkealaatuisia värejä ja huippuluokan tulostusjälkeä alkuperäisillä HP-väriksетеilla, joissa käytetään JetIntelligence-tekniikkaa.
- Monisivuiset tulostustyöt valmistuvat hetkessä automaattisen kaksipuolisen tulostuksen avulla.¹
- Tehtävien hallinta käy vaivattomasti helppokäyttöisellä kosketusnäytöllä.¹
- Säästä energiaa HP Auto-On/Auto-Off -tekniikalla ja tällä ENERGY STAR® -hyväksytyllä värilasermonitoimilaitteella.⁷

Vahva tietoturva, luotettavat yhteydet

- Auta suojaamaan tietosi. Saat vahvan tietoturvan reaaliaikaisella uhkien havaitsemisella ja ohjelmiston vahvistuksella.
- Kaksitaajuuksisen Wi-Fi®-tekniikan ansiosta voit nauttia nopeammasta ja luotettavammasta yhteydestä.^{1,8}
- Voit käyttää, tulostaa ja jakaa resursseja helposti langattomien verkkojen ja Ethernet-verkon kautta.^{1,2}
- Yhdistä mobiililaitte suoraan tulostimeen ja tulosta helposti ilman verkkoyhteyttä.^{1,9}

Tuotteen esittely

Kuvassa HP Color LaserJet Pro M255dw

1. Automaattinen kaksipuoleinen tulostus
2. Helppokäyttöinen USB-portti
3. Kaksitaajuuksinen Wi-Fi®, sisäänrakennettu nopea Ethernet, Hi-Speed USB
4. 21 s/min, A4
5. Yksittäisarkin ohisyöttölokero
6. 250 arkin syöttölokero
7. 6,85 cm:n värillinen kosketusnäyttö
8. HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka
9. HP Smart: luokkansa paras mobiilitulostussovellus^{3,4}



Sarja esittelyssä



Malli	HP Color LaserJet Pro M255nw	HP Color LaserJet Pro M255dw
Tuotenumero	7KW63A	7KW64A
Toiminnot	Tulosta	
Tulostusnopeus	Jopa 21 s/min (mustavalko ja väri)	
Ensimmäisen sivun tulostus valmiustilasta, musta	10,7 sekunnissa	10,30 sekunnissa
Tulostusmateriaalin käsittelykyky	250 arkin syöttölokero 2, yksittäisarkin ohisyöttölokero 1, 100 arkin tulostusalusta	
Ohjauspaneeli	2-rivinen LCD ja painikkeet	6,85 cm:n värillinen kosketusnäyttö
Automaattinen kaksipuoleinen tulostus	Ei	Kyllä
Liitettävyys	Kaksitaajuuksinen Wi-Fi-®, sisäänrakennettu Fast Ethernet	
Wi-Fi Direct®	Kyllä	
HP Smart -sovellus	Kyllä	
Vahvaa tietoturvaa	Kyllä	
Värikasetin riittäisyys, mustavalkoinen/väri (sivuina)	Mukana: n. 800/700; A: n. 1 350/1 250; X: n. 3 150/2 450	

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Tarvikkeet	W2210A HP 207A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (1 350 sivua)
	W2210X HP 207X alkuperäinen riittoisa musta LaserJet -värikasetti (3 150 sivua)
	W2211A HP 207A alkuperäinen syaani LaserJet -värikasetti (~1,250 pages1 250 sivua)
	W2211X HP 207X alkuperäinen riittoisa syaani LaserJet -värikasetti (noin 2 450 sivua2 450 sivua)
	W2212A HP 207A alkuperäinen keltainen LaserJet -värikasetti (~1,250 pages1 250 sivua)
	W2212X HP 207X alkuperäinen riittoisa keltainen LaserJet -värikasetti (noin 2 450 sivua2 450 sivua)
	W2213A HP 207A alkuperäinen magenta LaserJet -värikasetti (~1,250 pages1 250 sivua)
W2213X HP 207X alkuperäinen riittoisa magenta LaserJet -värikasetti (noin 2 450 sivua2 450 sivua)	
Huolto- ja tukipalvelut	UG206E – 3 vuoden vakiovaihtopalvelu HP Color LaserJet Pro M255 -tulostinsarjalle
	UG086E – 3 vuoden vaihtopalvelu seuraavana työpäivänä HP Color LaserJet Pro M255 -tulostinsarjalle
	UG289E – 3 vuoden palautus huoltopisteeseen HP Color LaserJet Pro M255 -tulostinsarjalle
	(UG206E – saatavuus: kaikki EMEA-maat paitsi Lähi-itä, Adrianmeren alue, Afrikka, Etelä-Afrikka, Israel, Slovenia, UG086E – saatavuus: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta, UG289E – saatavuus: Adrianmeren alue, Afrikka, EEM, Etelä-Afrikka, Israel, Lähi-itä, Moldova, Romania, Slovenia, Turkki)

Tekniset tiedot

Malli	HP Color LaserJet Pro M255nw	HP Color LaserJet Pro M255dw
Tuotenumero	7KW63A	7KW64A
Toiminnot	Tulostus	
Ohjauspaneeli	Kaksirivinen graafinen nestekidenäyttö; 5 painiketta (Peruuta, Valitse, Peilikuva sekä vasen ja oikea nuoli); LED-merkkivalot (Huomio, Valmis)	6,8 cm:n (2,7 tuuman) graafinen värikosketusnäyttö, 3 painiketta vasemmalla puolella (alkuun, ohje, takaisin)
Tulostus	Laser	
Tulostustekniikka	Laser	
Tulostusnopeus	Musta (A4, normaali) Jopa 21 s/min; Värillinen (A4, normaali): Jopa 21 s/min;	Musta (A4, normaali) Jopa 21 s/min; Värillinen (A4, normaali): Jopa 21 s/min; Musta (A4, kaksipuolinen): Jopa 12 s/min; Värillinen (A4, kaksipuolinen): Jopa 12 s/min;
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Musta (A4, valmistilasta): Jopa 10,5 sekunnin nopeus; Värillinen (A4, valmistilasta): Jopa 12,2 sekuntia; Musta (A4, lepotilasta): Vain 12,1 sekuntia; Värillinen (A4, lepotilasta): Nopeus jopa 12,4 sekuntia;	
Tulostustarkkuus	Musta (paras): Enintään 600 × 600 dpi; Värillinen (paras): Enintään 600 × 600 dpi; Tekniikka: ImageRET 3600;	
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 40 000 sivua A4; Suositeltu sivumäärä kuukaudessa: 150–2 500	
Tulostimen kehittyneet ominaisuudet	Langaton suoratulostus, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-hyväksytyt, HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka, HP Smart -sovellus, Smart-pikavaihto HP Smart -sovelluksessa, HP JetAdvantage Secure Print	
Vakiotulostuskielet	HP PCL6; HP PCL5c; HP Postscript Level 3 -emulointi; PWG-rasteri; PDF; PCLm; PCLm-S; URF	HP PCL6; HP PCL5c; HP Postscript Level 3 -emulointi; PWG-rasteri; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF
Fontit ja kirjasinlajit	84 skaalattavaa TrueType-fonttia Lisäfontteja saatavissa osoitteesta http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit Yläreuna: 5 mm, Ala: 5 mm, Vasen: 5 mm, Oikea: 5 mm; Suurin tulostusalue: 206 × 346 mm	
Kaksipuolinen tulostus	Ei	Automaattinen (vakio)

Malli	HP Color LaserJet Pro M255nw	HP Color LaserJet Pro M255dw
Tuotenumero	7KW63A	7KW64A
Proessorin nopeus	800 MHz	
Liitettävyys		
Vakio	Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä; sisäänrakennettu Fast Ethernet 10/100Base-TX - verkkoliitäntä; langaton verkko 802.11n 2,4/5 GHz	Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä; sisäänrakennettu Fast Ethernet 10/100Base-TX - verkkoliitäntä; 802.11n 2,4/5 GHz langaton verkko; Laitteen USB-isäntäliitäntä
Langattomat ominaisuudet	Sisäinen 802.11 b/g/n; WEP-, WPA-/WPA2- ja 802.1X-todennus; AES- ja TKIP-salaus; WPS; Wi-Fi Direct	
Mobiilitulostuksen tuki	HP ePrint; Apple AirPrint™; mobiilisovellukset; Mopria™-hyväksytyt; Wi-Fi® Direct -tulostus	
Tuetut verkkoprotokollat	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tulostus: TCP-IP-portti 9100 suoratulostus, LPD (vain raw queue -tuki), WSD; Haku: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-määritys: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6	
Verkkotoiminnot	Kyllä, sisäänrakennetun 10/100 Base-TX Ethernetin kautta; 802.1X-todennus	
Muisti	Vakio: 128 Mt:n DDR, 128 Mt:n NAND Flash; Enintään: 128 Mt:n DDR, 128 Mt:n NAND Flash	Vakio: 256 Mt:n DDR, 256 Mt:n NAND Flash; Enintään: 256 Mt:n DDR, 256 Mt:n NAND Flash
Tulostusmateriaalin käsittely		
Paperilokerojen määrä	Vakio: 2 ; Enintään: 2	
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (yleispaperi, esitteet, värillinen, kiiltävä, kirjepaperi, valokuvapaperi, tavallinen, esitulostettu, reiätetty, kierrätetty, raaka), postikortit, kalvot, etiketit, kirjekuoret	
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metriset luvut): 76 x 127 - 216 x 356 mm ; Tuettu (metriset luvut): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273 mm; postikortti (JIS) (100 x 147 mm); Kaksoispostikortti (JIS) (147 x 200 mm); Nro 10 - kirjekuori (105 x 241 mm); Monarch-kirjekuori (98 x 191 mm); B5-kirjekuori (176 x 250 mm); C5-kirjekuori (162 x 229 mm); DL-kirjekuori (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	

Malli	HP Color LaserJet Pro M255nw	HP Color LaserJet Pro M255dw
Tuotenumero	7KW63A	7KW64A
Tulostusmateriaalin käsittely	Vakiosyöttö: 250 arkin syöttölokero Tulosteet: 100 arkin tulostusalusta	
Tulostusmateriaalin paino	60–163 g/m ² (päälylystämätön/matta, suositus), kuitenkin jopa 175 g/m ² postikortit ja 200 g/m ² HP:n mattapintainen paperi on sallittu ohjaimessa; 60–163 g/m ² (päälylystetty/kiiltävä, suositus), kuitenkin jopa 175 g/m ² postikortit ja 220 g/m ² HP:n kiiltävä paperi on sallittu ohjaimessa.	
Syöttökapasiteetti	Lokero 1: Yksi arkki, kaikki materiaalityypit Lokero 2: Pinon korkeus 25 mm (75 g/m ²) Enintään: Jopa 250 arkki lokerossa 2 (pinon korkeus 25 mm)	
Tulostelokeron kapasiteetti	Vakio: Jopa 100 arkki (10 mm:n pinon) Kirjekuoret: 10 mm:n pinokorkeus Piirtoheitinkalvot: 10 mm:n pinokorkeus Enintään: Jopa 100 arkki (10 mm:n pinon)	
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät ¹	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer; Windows Vista®: vain 32-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 tai uudempi versio: vain 32-bittinen, mikä tahansa Intel® Pentium® II-, Celeron®- tai 233 MHz:n yhteensopiva prosessori, 850 Mt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer 8; Windows Server -tuen saa komentoriviasennusohjelmalla, ja se tukee Win Server 2008 R2 -versiota ja sitä uudempia; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 Mt vapaata kiintolevytilaa, lataamiseen tarvitaan Internet-yhteys, USB; Linux: lisätietoja saa osoitteesta https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: lisätietoja saa osoitteesta http://www.hp.com .	
Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät	Windows® 10, 8, 8.1, 7: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer. Windows Server -tuki komentoriviasennustoiminnon kautta, tuki Win Server 2008 R2- ja uudempien versioille. Apple® macOS Sierra (versio 10.12), macOS High Sierra (versio 10.13), macOS Mojave (versio 10.14), macOS Catalina (versio 10.15), 200 Mt vapaata kiintolevytilaa, lataamiseen tarvitaan Internet-yhteys, USB; Linux – lisätietoja saa osoitteesta https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – lisätietoja saa osoitteesta http://www.hp.com .	
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32-/64-bittinen): 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer. Windows Vista® (32-bittinen): 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 tai uudempi (vain 32-bittinen): mikä tahansa Intel® Pentium® II, Celeron® tai 233 MHz:n kanssa yhteensopiva suoritin, 850 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer 8. Windows Server -tuki on saatavilla komentoriviltä asennettuna, ja se tukee Win Server 2008 R2 -palvelinta tai sitä uudempaa versiota.; Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 Mt vapaata kiintolevytilaa, lataamiseen tarvitaan Internet-yhteys, USB	
Mukana toimitettu ohjelmisto	Ei CD-levyä (pakkauksessa ei ole ohjelmistoa); Vain ladattavat ohjelmistot osoitteesta http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet tai http://www.123.hp.com	
Suojauksen hallinta	Sisäinen verkkopalvelin; salasanasuojaus, turvallinen verkkoselailu SSL/TLS-salauksella; Verko: verkkoporttien ja -ominaisuuksien käyttöönotto ja käytöstä poisto, SNMPv1-yhteisön salasanan vaihto; HP ePrint: HTTPS ja varmenteiden vahvistus, HTTP-peruskäyttöoikeuden vahvistus; Palomuuuri ja ACL; SNMPv3	
Tulostimen hallinta	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Mitat ja paino		
Tulostimen mitat (L x S x K)	Vähintään 392 x 385,8 x 247,5 mm; Enintään: 392 x 435 x 247,5 mm;	Vähintään 392 x 419 x 247,5 mm; Enintään: 392 x 475 x 297 mm;
Pakkauksen mitat (L x S x K)	498x298x464 mm	498x298x510 mm
Tulostimen paino	13,8 kg	14,8 kg
Pakkauksen paino	16,4 kg	17,4 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–32,5 °C; Kosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus	
Säilytysolosuhteet	Lämpötila: –20–40 °C; Kosteus: 0–95 prosentin suhteellinen kosteus	
Akustiikka	Äänitehotaso: 6,4 B(A) (väri/yksipuolinen); 6,3 B(A) (mustavalko/yksipuolinen); Äänenpainetaso: 50 dB(A) (väri/yksipuolinen); 50 dB(A) (mustavalko/yksipuolinen);	Äänitehotaso: 6,4 B(A) (väri/yksipuolinen); 6,3 B(A) (mustavalko/yksipuolinen); 6,3 B(A) (mustavalko/kaksipuolinen); 6,3 B(A) (väri/kaksipuolinen); Äänenpainetaso: 50 dB(A) (väri/yksipuolinen); 50 dB(A) (mustavalko/yksipuolinen); 50 dB(A) (mustavalko/kaksipuolinen); 50 dB(A) (väri/kaksipuolinen)
Virta ²	Edellytykset: 225–240 VAC (±10 %), 50 Hz (±3 Hz), 60 Hz (±3 Hz); Virrankulutus: 337 W (tulostus), 7,2 W (valmiustila), 0,8 W (virransäästötila), 0,6 W (manuaalinen sammutus), 0,05 W (automaattinen sammutus, manuaalinen käynnistys), 0,6 W (automaattinen sammutus, käynnistys lähiverkosta); Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde;	Edellytykset: 222–240 VAC (±10 %), 50 Hz (±3 Hz), 60 Hz (±3 Hz); Virrankulutus: 337 W (tulostus), 7,2 W (valmiustila), 0,8 W (virransäästötila), 0,6 W (manuaalinen sammutus), 0,05 W (automaattinen sammutus, manuaalinen käynnistys), 0,6 W (automaattinen sammutus, käynnistys lähiverkosta); Tyypillinen sähkönkulutus (TEC): Energy Star: 0,23 kWh viikossa; Blue Angel: 0,606 kWh viikossa; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde;
Energiansäästötekniikka	HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka; Pikalämpenemistekniikka	
Sertifikaatit	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – luokka B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – luokka B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 ENERGY STAR® -merkitty; EPEAT® Silver
Kestävän vaikutuksen tiedot	Elohopeaton	
Blue Angel -yhteensopiva	Ei, katso ECI-asiakirjasta (ympäristömerkkien vertailutiedot)	Kyllä, Blue Angel DE-UZ 205 – vain alkuperäisillä HP-tarvikkeilla
Alkuperämaa	Valmistettu Vietnamissa	
Pakkauksen sisältö ⁴	HP Color LaserJet Pro M255nw -tulostin; HP LaserJet -aloituskasetti: yhdistelmäkasetti (syaani/keltainen/magenta) sivuriittoisuus 700 sivua ja mustan kasetin 800 sivua; asennusopas; virtajohto; USB-kaapeli	HP Color LaserJet Pro M255dw -tulostin; HP LaserJet -aloituskasetti: yhdistelmäkasetti (syaani/keltainen/magenta) sivuriittoisuus 700 sivua ja mustan kasetin 800 sivua; asennusopas; virtajohto; USB-kaapeli
Takuu	1 vuoden yksikkövaihtotakuu. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa http://www.hp.com/support ja lue lisää HP:n palkituista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi.	

Alaviitteet

- ¹ Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen saa vain HP Color LaserJet Pro M255dw -monitoimilaitteeseen.
- ² Langaton käyttö on yhteensopivaa vain 2,4 ja 5,0 GHz:n käytön kanssa. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ Edellyttää HP Smart -sovelluksen lataamista. Tietoja paikallisista tulostamiselle asetettavista vaatimuksista on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Tietyt ominaisuudet/ohjelmistot saa vain englanninkielisinä.
- ⁴ Verrattuna useimpien suosituimpien koti- ja kotitoimistokäyttöön tarkoitettujen mustesuikku- ja lasertulostimien sekä all-in-one-laitteiden (hinta korkeintaan 429,99 €) OEM-laittevalmistajien mobiilitulostussovelluksiin. Markkinaosuudet perustuvat vuoden 2018 toisella neljänneksellä julkaistun IDC:n Hardcopy Peripherals Tracker -tutkimuksen tietoihin. Väite perustuu tulostinvalmistajien mobiilitulostussovelluksia käsittelevään tutkimukseen sekä HP:n Keypoint Intelligence – Buyers Labilta tilaamiin käytännön testeihin ja tutkimukseen. Tutustu syyskuun 2018 raporttiin osoitteessa <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁵ Perustuu HP:n sisäisiin testeihin. Keskimääräinen aika-arvio perustuu seuraaviin tekijöihin: 1) HP Smart -sovellus ladataan mobiililaitteelle tai työpöytäkoneeseen, 2) Smart Task -pikavalinnat määritetään, 3) skannaustyöt sisältävät vähintään 2–3 vaihetta (skannaus sähköpostiin, tallennus ja uudelleenimeäminen, tallennus pilveen jne.). Keskimääräinen ajansäästövertailu perustuu samanlaisten skannaustehtävien käsittelyyn tulostimella ja tietokoneen skannausohjelmistolla. Edellyttää HP Smart -sovelluksen lataamista ja tuettua HP-tulostinta. Tietoja paikallisista tulostamiselle asetettavista vaatimuksista on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Tietyt ominaisuudet/ohjelmistot saa vain englanninkielisinä.
- ⁶ Verrattuna yleisimpiin saman luokan kilpailueihin ja kuluttajakäyttöön tarkoitettuihin alle 299 euron värimustesuikkuomitoimilaitteisiin. HP:n vuonna 2018 tilaama tutkimus Keypoint Intelligence – Buyers Labilta perustuu vertailuun tulostinvalmistajien julkaisemista teknisistä tiedoista, kestävyysraporteihin ja lehdistötiedotteisiin (tilanne 15.12.2018), eikä tuloksia ole vahvistettu testiolosuhteissa. Markkinaosuudet perustuvat vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä julkaistun IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker -tutkimuksen tietoihin. Työn automatisointi on määritelty siten, että käytössä on OEM-mobiilitulostussovellus, jonka avulla luodaan monivaiheinen työnkulku mobiililaitteen kautta ja pikavalinta, joka näkyy sovelluksessa ja/tai tulostimen ohjauspaneelissa; ja/tai siten, että skannattu tiedosto nimetään asiakirjan ensimmäisten sanojen perusteella käyttämällä älykästä merkintunnistusta. Katsota lisätietoja osoitteesta <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- ⁷ HP Auto-On/Auto-Off -tekniikan ominaisuudet määräytyvät tulostimen ja asetusten perusteella; Laitteistopäivitys saattaa olla tarpeen. HP Color LaserJet Pro M255dw-, MFP M183fw- ja MFP M283fdw -laitteilla on Energy Star 3.0 -hyväksyntä. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. EPA-osto-opastuksen ja tekniset tiedot saa osoitteesta https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. The HP Color LaserJet Pro MFP M182n- ja MFP M283fdn -laitteiden energiatehokkuus on sama kuin Energy Star 3.0 -hyväksynnässä. Mallit M255nw ja MFP M282nw eivät täytä VOC-hyväksynnän vaatimuksia kaksipuolisuudelle.
- ⁸ Langaton käyttö on yhteensopivaa vain 2,4 ja 5,0 GHz:n käytön kanssa. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki. Tukee sekä 5,0 GHz:n että 2,4 GHz:n taajuutta käyttäen jopa 12 ei-päälekkäistä kanavaa (5,0 Ghz) tai vain kolmea ei-päälekkäistä kanavaa (2,4 GHz). Tukee 5,0 GHz:n kaistaa (jopa 150 Mb/s) ja 2,4 GHz:n kaistaa (jopa 72,2 Mb/s).
- ⁹ Mobiililaitte on yhdistettävä ennen tulostamista samaan Wi-Fi Direct® -lähteeseen kuin Wi-Fi Direct -tekniikkaa tukeva all-in-one-laitte tai tulostin. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.
- ¹⁰ Rekisteröidy 60 päivän kuluessa ostopäivästä osoitteessa www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

- ¹ Windows XP:tä (64-bittinen) ja Windows Vistaa (64-bittinen) ei tueta; Mukana tuleva ohjelmisto ei tue kaikkia yhteensopivia käyttöjärjestelmiä, mutta ne voi ladata verkosta; täydellinen ohjelmistoratkaisu on käytettävissä vain Windows 7:ssä ja sitä uudemmissa käyttöjärjestelmissä; Windows Server -käyttöjärjestelmässä asennetaan vain tulostusohjain; Windows RT -käyttöjärjestelmä tabletille (32/64-bittinen) käyttää yksinkertaistettua HP-tulostusohjainta, joka on sisäänrakennettu RT-käyttöjärjestelmässä; Linux-järjestelmissä käytetään käyttöjärjestelmään sisältyvää HPLIP-ohjelmistoa.
- ² Virtavaatimukset määräytyvät laitteen myyntimaan tai -alueen mukaan. Käyttöjännitettä ei saa muuttaa. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa laitetta ja mitätöi tuotteen takuun. Virrankulutusarvot perustuvat yleensä mittauksiin 115 V:n laitteella.
- ³ Virtavaatimukset määräytyvät tulostimen myyntimaan tai -alueen mukaan. Älä muuta käyttöjännitettä. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotteen takuun. Energy Star -arvot perustuvat yleensä mittauksiin 115 V:n laitteella.
- ⁴ Pakkauksessa aloituskasetti: mustan kasetin riittoisuus 800 sivua ja yhdistelmäkasetin (syaani/keltainen/magenta) 700 sivua.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

