



سلسلة طابعات HP Color LaserJet Pro M255

طباعة لاسلكية خارقة [1,2] نتائج طباعة على الوجهين سريعة¹

أحدث تأثيرًا مذهلاً من خلال الألوان وعزز كفاءه العمل. احصل على ألوان عالية الجودة وسرعات طباعة على الوجهين عالية¹ وقُر الوقت باستخدام ميزه Smart Tasks المضمّنة في تطبيق HP Smart، واطبع وامسح ضوئياً من هاتفك³. احصل على اتصالات سلسلة وحلول أمان قوية.



طابعة HP Color LaserJet Pro M255dw بالألوان



طابعة HP Color LaserJet Pro M255nw بالألوان

العمل من أي مكان بحرية

- احصل على طباعة ومسح ضوئي سهلين من جهازك المحمول باستخدام HP Smart - تطبيق الطباعة من الأجهزة المحمولة الأفضل في فئته [3, 4]
- تمكن من تقليل الخطوات المستخدمة في المهام المتكررة عن طريق الاختصارات القابلة للتخصيص بواسطة ميزه Smart Tasks في تطبيق HP Smart. امسح ضوئياً إلى السحابة والبريد الإلكتروني وغيرها الكثير - فقط في لمحة³
- قم بتنظيم المستندات بسرعة أكبر بنسبة 50% بفضل Smart Tasks - أول تطبيق طباعة من أجهزة المحمول التي تؤتمت مهام المسح الضوئي⁶
- احصل على إشعارات أثناء الطباعة أو المسح الضوئي أو النسخ من جهازك المحمول، باستخدام تطبيق HP Smart³

جوده وأداء جديران بالثقة من HP

- احصل على ألوان عالية الجودة وأعلى مستويات أداء الطباعة مع خراطيش مسحوق الحبر الأصلية من HP المزودة بتقنية JetIntelligence.
- قم بتسريع مهام طباعة الوثائق المتعددة من خلال الطباعة على الوجهين تلقائياً¹
- تمكن من إدارة المهام بسهولة على الجهاز من خلال شاشة لمس سهلة الاستخدام¹
- ساعد على ترشيد الطاقة بفضل تقنية HP Auto-On/Auto-Off وطابعة الليزر بالألوان متعددة الوظائف المعتمدة بمعيار ENERGY STAR⁷

أمان قوي وإمكانات اتصال عالية الكفاءة

- ساعد على حماية بياناتك. احصل على أمان قوي مع اكتشاف للتهديدات في الوقت الحقيقي وتحقق من صحة البرامج.
- احصل على توصيلات أسرع وأكثر موثوقية بفضل تقنية Wi-Fi® مزدوجة النطاق [1, 8]
- استمتع بسهولة مشاركة الموارد من خلال إتاحة الوصول والطباعة باستخدام الاتصال اللاسلكي والاتصال بشبكة Ethernet^{1, 2}
- وضّل جهازك المحمول مباشرة بالطابعة، واطبع بسهولة بدون الدخول إلى شبكة^{1, 9}

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقاً. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيداً من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

أبرز النقاط

- ضمان تجاري لمدة 3 سنوات من HP بدون تكلفة إضافية¹⁰
- حتى 21 صفحة في الدقيقة بالألوان والأسود والألوان
- توفير الوقت باستخدام ميزه Smart Tasks المضمّنة في تطبيق HP Smart
- تقنية HP Auto-On/Auto-Off
- تقنية Wi-Fi® مزدوجة النطاق وبطاقة Ethernet مضمّنة عالية السرعة ومنفذ Hi-Speed USB
- طباعة على الوجهين تلقائياً (M255dw)
- شاشة لمس بالألوان مقاس 6.85 سم (M255dw)
- منفذ USB للوصول السهل (M255dw)
- درج إدخال سعة 250 ورقة ودرج استقبال مطبوعات سعة 100 ورقة



Auto on/off



Color touchscreen



2-sided printing



Wireless



High yield toner cartridge



Easy access USB



HP AIQ Remote



Wireless direct

نظرة عامة حول مكونات المنتج

طابعة HP Color LaserJet Pro M255dw



1. الطباعة على الوجهين آليًا
2. منفذ USB سهل الوصول
3. تقنية Wi-Fi® مزدوجة النطاق وبطاقة Ethernet مضبوطة عالية السرعة ومنفذ Hi-Speed USB
4. 21 صفحة في الدقيقة، بمقاس A4
5. درج لأولوية الإدخال سعة ورقة واحدة
6. درج إدخال سعة 250 ورقة
7. شاشة لمس بالألوان بمقاس 6,85 سم
8. تقنية HP Auto-On/Auto-Off
9. تطبيق HP Smart - ^{3,4} تطبيق الطباعة من الأجهزة المحمولة الأفضل في فئته

الطرازات في لمحة



الطرارز	طابعة HP Color LaserJet Pro M255nw بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Pro M255dw بالألوان
رقم المنتج	7KW63A	7KW64A
الوظائف	طباعة	طباعة
سرعة الطباعة	حتى 21 صفحة في الدقيقة (بالأسود وبالألوان)	حتى 21 صفحة في الدقيقة (بالأسود وبالألوان)
طباعة الصفحة الأولى في وضع الجاهزية، بالأسود	10.7 ثوان	10.30 ثوان
سعة الوسائط	درج إدخال 2 سعة 250 ورقة، درج أولوية 1 سعة ورقة واحدة، حاوية استقبال مطبوعات سعة 100 ورقة	درج إدخال 2 سعة 250 ورقة، درج أولوية 1 سعة ورقة واحدة، حاوية استقبال مطبوعات سعة 100 ورقة
لوحة التحكم	شاشة LCD مزودة بأزرار تتسع لسطرين	شاشة لمس بالألوان بمقاس 6,85 سم
الطباعة على الوجهين آليًا	لا	نعم
الاتصال	تقنية Wi-Fi® مزدوجة النطاق وبطاقة Ethernet سريعة مضبوطة	تقنية Wi-Fi® مزدوجة النطاق وبطاقة Ethernet سريعة مضبوطة
Wi-Fi Direct®	نعم	نعم
HP Smart App	نعم	نعم
حماية متينة	نعم	نعم
إنتاجية الخرطوشة، أسود/ألوان (بالصفحة)	داخل الصندوق: ~3150/2450 :A: ~1350/1250 :800/700~	داخل الصندوق: ~3150/2450 :A: ~1350/1250 :800/700~

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

	مستلزمات	W2210A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية (1,350 صفحة) W2210X خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية (3,150 HP 207X LaserJet صفحة) W2211A خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية (1,250 pages~HP 207A LaserJet صفحة) W2211X خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية (2,450 HP 207X LaserJet صفحة تقريبًا 2,450 صفحة) W2212A خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية (1,250 pages~HP 207A LaserJet صفحة) W2212X خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية (2,450 HP 207X LaserJet صفحة تقريبًا 2,450 صفحة) W2213A خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية (1,250 pages~HP 207A LaserJet صفحة) W2213X خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية (2,450 HP 207X LaserJet صفحة تقريبًا 2,450 صفحة)
	الخدمة والدعم	UG206E الاستبدال القياسي لمدة 3 سنوات لسلسلة طابعات الليزر بالألوان HP Color LaserJet Pro M255 لـ 3 سنوات للاستبدال في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات لسلسلة طابعات الليزر بالألوان HP Color LaserJet Pro M255 لـ 3 سنوات لسلسلة طابعات الليزر بالألوان HP Color LaserJet Pro M255 لـ 3 سنوات (UG206E - متوفرة في جميع بلدان منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا باستثناء الشرق الأوسط والأديرياتك وأفريقيا وجنوب أفريقيا وإسرائيل وسلوفينيا وتركيا، UG086E - متوفرة في النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وأيسلاندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة UG289E - متوفرة في الأديرياتك وأفريقيا والشرق الأوسط ومولدوفا ورومانيا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا)

المواصفات الفنية

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Pro M255nw بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Pro M255dw بالألوان
رقم المنتج	7KW63A	7KW64A
الوظائف	الطباعة	
نوحة التحكم	شاشة LCD رسومية بسطرين؛ 5 أزرار (إلغاء الأمر وتحديد والعكس والسهمان لليمين واليسار)؛ مؤشرات LED (التنبية والاستعداد)	شاشة لممس رسومية بالألوان بمقاس 6,8 سم (2.7 بوصة) مزودة بـ 3 أزرار على الجانب الأيسر (الرئيسية وتعليمات والخلف)
طباعة	ليزر	
تقنية الطباعة	بالأسود (A4 في الوضع العادي) حتى 21 صفحة في الدقيقة؛ بالألوان (A4 في الوضع العادي)، حتى 21 صفحة في الدقيقة	بالأسود (A4 في الوضع العادي) حتى 21 صفحة في الدقيقة؛ بالألوان (A4 في الوضع العادي)، حتى 21 صفحة في الدقيقة
سرعة الطباعة	بالأسود (A4 في وضع السكون): بسرعة تبلغ 12 ثانية؛ بالألوان (A4 في وضع السكون): في غضون 12.4 ثانية؛ بالأسود (جوده ممتازة): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ بالألوان (جوده ممتازة): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ التقنية: ImageREt 3600;	بالأسود (A4 في وضع السكون): في غضون 12.2 ثانية؛ بالأسود (A4 في وضع السكون): بسرعة تبلغ 12 ثانية؛ بالألوان (A4 في وضع السكون): في غضون 12.4 ثانية؛ بالأسود (جوده ممتازة): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ بالألوان (جوده ممتازة): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ التقنية: ImageREt 3600;
إخراج أول صفحة	حتى 40,000 صفحة A4؛ إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرياً: 150 إلى 2,500	
دوره العمل الشهيرة	الطباعة اللاسلكية المباشرة، HP ePrint، Apple AirPrint™، اعتماد Mopria، تقنية HP Auto-On/Auto-Off، تطبيق HP Smart، اختصارات المهام الذكية في تطبيق HP Smart، HP JetAdvantage Secure Print	
ميزات البرنامج الذكية للطابعة	HP PCL5c؛ HP PCL6 URF؛ PCLm-S	HP PCL5c؛ HP PCL6 URF؛ PCLm-S
لغات الطباعة الأساسية	محاكاه المستوى 3 للغة Postscript؛ HP raster؛ PDF؛ PCLm؛	محاكاه المستوى 3 للغة Postscript؛ HP raster؛ PDF؛ PCLm؛
خطوط والمحارف	84 خطاً من نوع TrueType يمكن تغيير حجمها. تتوفر حلول إضافية للخطوط على موقع http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوى: 5 مم، الأسفل: 5 مم، اليمين: 5 مم، الحد الأقصى لمنطقة الطباعة: 206 × 346 مم	
طباعة دوبلكس على الوجهين	لا	آلية (أساسية)

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Pro M255nw بالأتوان	طابعة HP Color LaserJet Pro M255dw بالأتوان
رقم المنتج	7KW63A	7KW64A
سرعة المعالج	MHz 800	
الاتصال		
أساسي	منفذ Hi-Speed USB 2.0، منفذ بطاقة شبكة Fast Ethernet 10/100Base-TX مضفنة؛ اتصال لاسلكي 802.11n بتردد 2.4/5 جيجاهرتز	منفذ Hi-Speed USB 2.0، منفذ بطاقة شبكة Fast Ethernet 10/100Base-TX مضفنة؛ اتصال لاسلكي 802.11n بتردد 2.4/5 جيجاهرتز؛ منفذ USB مضيف مباشر الوصول؛
شبكة لاسلكية	b/g/n 11 بتردد 802.11 مضفنة؛ مصادقة WEP أو WPA/WPA2 أو 802.1X؛ التشفير بواسطة AES أو TKIP؛ Wi-Fi Direct®	بطاقة b/g/n 11 بتردد 802.11 مضفنة؛ مصادقة WEP أو WPA/WPA2 أو 802.1X؛ التشفير بواسطة AES أو TKIP؛ Wi-Fi Direct®
إمكانية الطباعة أثناء التنقل	ePrint™، Apple AirPrint™، تطبيقات الأجهزة المحمولة؛ اعتماد Mopria™؛ الطباعة عن طريق تقنية Wi-Fi®	ePrint™، Apple AirPrint™، تطبيقات الأجهزة المحمولة؛ اعتماد Mopria™؛ الطباعة عن طريق تقنية Wi-Fi®
بروتوكولات الشبكة المعتمدة	TCP/IP وIPv4 وIPv6؛ الطباعة: بروتوكول TCP مع منفذ 9100 في "الوضع المباشر" (Direct Mode) وLPD (دعم قائمة الانتظار الأولية فقط)، وSDS؛ الاكتشاف: Bonjour، SLIP.	TCP/IP وIPv4 وIPv6؛ الطباعة: بروتوكول TCP مع منفذ 9100 في "الوضع المباشر" (Direct Mode) وLPD (دعم قائمة الانتظار الأولية فقط)، وSDS؛ الاكتشاف: Bonjour، SLP.
إمكانيات الشبكة	نعم، عبر بطاقة Base-TX Ethernet 10/100 مضفنة؛ المصادقة بواسطة 802.1X	نعم، عبر بطاقة Base-TX Ethernet 10/100 مضفنة؛ المصادقة بواسطة 802.1X
الذاكرة	أبجاسي: ذاكرة DDR بسعة ١28 م ب، وذاكرة فلاش NAND بسعة ١28 م ب؛ الحد الأقصى: ذاكرة DDR بسعة ١28 م ب، وذاكرة فلاش NAND بسعة ١28 م ب	أبجاسي: ذاكرة DDR بسعة ٢56 م ب، وذاكرة فلاش NAND بسعة ٢56 م ب؛ الحد الأقصى: ذاكرة DDR بسعة ٢56 م ب، وذاكرة فلاش NAND بسعة ٢56 م ب
التعامل مع الوسائط		
عدد أدراج الورق	أساسي: ٢؛ الحد الأقصى: ٢	
أنواع مواد الطباعة	البورق (السندات المالية والمنشورات والأوراق الملونة والأوراق اللامعة والأوراق السميكة وأوراق ذات رأسية وأوراق خفيفة الوزن وأوراق الصور العادية والأوراق المطبوعة مسبقاً والأوراق المقوية مسبقاً وأوراق معدلة التدوير والأوراق الخسنة) والأوراق الشفافة والملصقات والأظرف وحزمة بطاقات	البورق (السندات المالية والمنشورات والأوراق الملونة والأوراق اللامعة والأوراق السميكة وأوراق ذات رأسية وأوراق خفيفة الوزن وأوراق الصور العادية والأوراق المطبوعة مسبقاً والأوراق المقوية مسبقاً وأوراق معدلة التدوير والأوراق الخسنة) والأوراق الشفافة والملصقات والأظرف وحزمة بطاقات
حجم المواد	المقاسات المخصصة (بالقياس المترى): ٧6×١27 مم إلى ٣56×٦٠٨ مم ؛ المقاسات المدعومة (بالقياس المترى): ٢٦7 × ١84 Executive (مم)، ٣30 × 216 8.5x1١ Office (مم)، ٤ × ٥ (127 × ١52 مم)، ٥ × ٩ (127 × 152 مم)، ١٦K 16K (195 × 270 مم)، 184 × 260 مم؛ بطاقة بر يديّة (١٠٧ × ٢٧3 مم؛ بطاقة بر يديّة (١٠٧ × ١47) ١٠٧ (JIS) مم؛ بطاقة بر يديّة مزدوجة (200 × ١47) JIS) مم؛ ظرف # ١٠ (١٠٥ × 241 مم؛ أظرف Monarch (98 × ١٩١) ١٩١ (B5) مم؛ ظرف بمقاس (٢٥٠ × ١٧٦) B5 (١٦٦ × ٢٢٩) C٥ مم؛ ظرف (٢٢٠ × ١٦٠) DL (٢٢٠ × ١٦٠) A5-R (١٦٨ × ٢٤١) ١٦٨ (مم)	المقاسات المخصصة (بالقياس المترى): ٧6×١27 مم إلى ٣56×٦٠٨ مم ؛ المقاسات المدعومة (بالقياس المترى): ٢٦7 × ١84 Executive (مم)، ٣30 × 216 8.5x1١ Office (مم)، ٤ × ٥ (127 × ١52 مم)، ٥ × ٩ (127 × 152 مم)، ١٦K 16K (195 × 270 مم)، 184 × 260 مم؛ بطاقة بر يديّة (١٠٧ × ٢٧3 مم؛ بطاقة بر يديّة (١٠٧ × ١47) ١٠٧ (JIS) مم؛ بطاقة بر يديّة مزدوجة (200 × ١47) JIS) مم؛ ظرف # ١٠ (١٠٥ × 241 مم؛ أظرف Monarch (98 × ١٩١) ١٩١ (B5) مم؛ ظرف بمقاس (٢٥٠ × ١٧٦) B5 (١٦٦ × ٢٢٩) C٥ مم؛ ظرف (٢٢٠ × ١٦٠) DL (٢٢٠ × ١٦٠) A5-R (١٦٨ × ٢٤١) ١٦٨ (مم)

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Pro M255nw بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Pro M255dw بالألوان
رقم المنتج	7KW63A	7KW64A
التعامل مع الوسائط	سعة التلقيم الأساسية: درج إدخال سعة 250 ورقة سعة الإخراج الأساسية: حاوية استقبال مطبوعات سعة 100 ورقة	
وزن مواد الطباعة	60 إلى 163 جم/م² (غير مطلي)/غير لامع، موصى به)، ومع ذلك يُسمح بكثافة سطح البطاقات البريدية حتى 175 جم/م² وورق HP غير اللامع حتى 200 جم/م² في برنامج التشغيل؛ 60 إلى 163 جم/م² (مطلي)/لامع، موصى به)، ومع ذلك يُسمح بكثافة سطح البطاقات البريدية حتى 175 جم/م² وورق HP اللامع حتى 220 جم/م² في برنامج التشغيل؛.	
سعة الإدخال	صينية 1: ورقة واحدة، جميع أنواع الوسائط صينية 2: ارتفاع رزمة الورق 25 مم (75 جم/م²) الحد الأقصى: سعة تصل إلى 250 ورقة (ارتفاع الرزمة 25 مم) في الدرج 2	
سعة الإخراج	أساسي: تصل إلى 100 ورقة (ارتفاع الرزمة 10 جم/م²) الأطرف: ارتفاع وحده التجميع 10 مم الاعشبة الشقيقة: ارتفاع وحده التجميع 10 مم الحد الأقصى: تصل إلى 100 ورقة (ارتفاع الرزمة 10 جم/م²)	
أنظمة التشغيل المتوافقة¹	Windows® 8.1 و 7 و 8 و 32/64 بت، مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت، واتصال بالإنترنت، ومنفذ USB، ومستعرض Internet Explorer®: Windows Vista® 32 بت فقط، مساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 2 ج ب، اتصال بالإنترنت، منفذ USB، Internet Explorer 8، XP SP3: Windows® وما فوق؛ 32 بت فقط أي معالج متوافق Intel® Pentium® أو Celeron® أو بسرعة 233 ميغاهرتز، مساحة متاحة على القرص الثابت بسعة 850 م ب، اتصال بالإنترنت ومنفذ USB، ومتصفح Internet Explorer 8، يتوفر دعم نظام التشغيل Windows Server من خلال مثبت سطر الأوامر، كما يتوفر دعم نظام Win Server 2008 R2 والأحدث منه؛ (v10.12، macOS High Sierra، Apple® macOS Sierra (v10.12)، (v10.13، macOS Mojave (v10.14)، (v10.15، macOS Catalina (v10.15)، مساحة متوفرة علي القرص الصلب 200 ميجابايت، الاتصال بالإنترنت مطلوب للتنزيل، Linux: Ubuntu®، للحصول على مزيد من المعلومات، راجع موقع hp.com: http://www.hp.com	
أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة	Windows® 8.1 و 7 و 8 و 32/64 بت، مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت، واتصال بالإنترنت، ومنفذ USB، ومستعرض Internet Explorer®: Windows Vista® 32 بت فقط، مساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 2 ج ب، اتصال بالإنترنت، منفذ USB، Internet Explorer 8، XP SP3: Windows® وما فوق؛ 32 بت فقط أي معالج متوافق Intel® Pentium® أو Celeron® أو بسرعة 233 ميغاهرتز، مساحة متاحة على القرص الثابت تبلغ 2 ج ب، اتصال بالإنترنت، منفذ DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB، ومتصفح Internet Explorer 8، يتوفر دعم نظام التشغيل Windows Server من خلال مثبت سطر الأوامر ويُدعم Win Server 2008 R2 والأعلى؛ (v10.12، macOS High Sierra (v10.12)، (v10.13، macOS Mojave (v10.14)، (v10.15، macOS Catalina (v10.15)، مساحة متوفرة علي القرص الصلب 200 ميجابايت، الاتصال بالإنترنت مطلوب للتنزيل، Linux: Ubuntu®، للحصول على مزيد من المعلومات، راجع موقع hp.com: http://www.hp.com	
الحد الأدنى لمتطلبات النظام	Windows® 8.1 و 7 و 8 و 32/64 بت؛ مساحة خالية علي القرص الثابت تبلغ 2 ج ب ومحرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB وInternet Explorer 8، XP SP3 و Windows® ما أعلى (32-بت فقط: أي معالج Intel® Pentium® أو Celeron® أو 233 ميجا هرتز متوافق، مساحة خالية علي القرص الثابت تبلغ 850 ميجابايت، محرك قرص مضغوط/DVD أو اتصال بالإنترنت، منفذ USB، مستعرض Internet Explorer 8، يتوفر دعم Windows Server عن طريق مثبت سطر الأوامر ويدعم Win Server 2008 R2 والأعلى؛ (v10.12، macOS High Sierra (v10.12، (Mac Apple® macOS Sierra (v10.13، (v10.14، macOS Mojave (v10.14، (v10.15، macOS Catalina (v10.15)، مساحة متوفرة علي القرص الصلب 200 ميجابايت، الاتصال بالإنترنت مطلوب للتنزيل، USB	
البرامج المضمنة	لا يوجد قرص مضغوط (البرنامج غير مرفق داخل العبوة)؛ البرامج القابلة للتنزيل فقط من http://www.hp.com أو http://www.123.hp.com	
إدارة الأمن	ملقم الويب المضمن: الحماية بكلمة مرور والاستعراض الآمن من خلال TLS/SSL؛ الشبكة: تمكين وتعطيل منافذ وميزات الشبكة، تغيير كلمة مرور المجتمع SNMPv1: ePrint: HTTPS مع مصادقة الشهادات، مصادقة الوصول الأساسي لـ HTTP، مصادقة SASL؛ جدار الحماية و ACL: SNMPV3	
إدارة الطابعة	HP JetAdvantage Security Manager :HP Device Toolbox :HP Printer Assistant (UDC	
الأبعاد والوزن		
أبعاد الطابعة (العرض * العمق * الارتفاع)	الأدنى: 392 × 385.8 × 247.5 مم; الحد الأقصى: 392 × 435 × 247.5 مم;	الأدنى: 392 × 419 × 247.5 مم; الحد الأقصى: 392 × 475 × 297 مم;
أبعاد الحزمة (العرض * العمق * الارتفاع)	498 × 298 × 464 مم	498 × 298 × 510 مم
وزن الطابعة	13.8 كجم	14.8 كجم
وزن الحزمة	16.4 كجم	17.4 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 32.5 درجة مئوية؛ رطوبة: رطوبة نسبية 30 إلى 70%	
ظروف التخزين	درجة الحرارة: -20 إلى 40 درجة مئوية؛ رطوبة: رطوبة نسبية 0 إلى 95%	
الصوتيات	انبعاثات الطاقة السمعية: 6.4 بل (A) (ألوان) وجه واحد؛ 6.3 بل (A) (بلون واحد) وجه واحد؛ 6.3 بل (A) (بلون واحد) الوجهين؛ 6.3 بل (A) (بالألوان) على الوجهين؛ انبعاثات الضغط السمي: 50 ديسبل (A) (ألوان) وجه واحد؛ 50 ديسبل (A) (بلون واحد) وجه واحد؛ 50 ديسبل (A) (بالألوان) على الوجهين؛ 50 ديسبل (A) (بالألوان) على الوجهين)	انبعاثات الطاقة السمعية: 6.4 بل (A) (ألوان) وجه واحد؛ 6.3 بل (A) (بلون واحد) وجه واحد؛ 6.3 بل (A) (بلون واحد) الوجهين؛ 6.3 بل (A) (بالألوان) على الوجهين؛ انبعاثات الضغط السمي: 50 ديسبل (A) (ألوان) وجه واحد؛ 50 ديسبل (A) (بلون واحد) وجه واحد؛ 50 ديسبل (A) (بالألوان) على الوجهين؛ 50 ديسبل (A) (بالألوان) على الوجهين)
الطاقة²	المستطلبات: من 225 إلى 240 فولت تيار متردد (-/+ 10%)، 50 هرتز (-/+ 3 هرتز)، 60 هرتز (+/- 3 هرتز). الاستهلاك: 337 واط (الطابعة النشطة)، 7.2 واط (الاستعداد)، 0.8 واط (السكون)، 0.6 واط (إيقاف التشغيل البيدي)، 0.05 واط (إيقاف التشغيل التلقائي/تنبيه على LAN)، 0.6 واط (إيقاف التشغيل التلقائي/تنبيه على LAN). نوع الطاقة الكهربائية: وحده داخلية (مضمنة) للتزويد بالطاقة؛	المستطلبات: من 222 إلى 240 فولت تيار متردد (-/+ 10%)، 50 هرتز (-/+ 3 هرتز)، 60 هرتز (+/- 3 هرتز). الاستهلاك: 337 واط (الطابعة النشطة)، 7.2 واط (الاستعداد)، 0.8 واط (السكون)، 0.6 واط (إيقاف التشغيل البيدي)، 0.05 واط (إيقاف التشغيل التلقائي/تنبيه على LAN)، 0.6 واط (إيقاف التشغيل التلقائي/تنبيه على LAN). نوع الطاقة الكهربائية: وحده داخلية (مضمنة) للتزويد بالطاقة؛
تقنية توفر الطاقة	تقنية HP Auto-On/Auto-Off: تقنية Instant-on	
الشهادات	CISPR32:2012 EN 55032:2012+AC:2016 Class CISPR32:2015 EN 55024:2010+A1:2015 EN 61000-3-2:2014 B EPEAT® Silver: ENERGY STAR® معتمد من	CISPR32:2012 EN 55032:2012+AC:2016 Class CISPR32:2015 EN 55024:2010+A1:2015 EN 61000-3-2:2014 B EPEAT® Silver: ENERGY STAR® معتمد من
مواصفات الآثار المستدام	خالية من الزئبق	
متوافق مع Blue Angel	لا، يرجى الرجوع إلى مستند ECI (معلومات المقارنة بين العلامات البيئية)	نعم، Blue Angel DE-UZ 205 – مضمونة فقط عند استخدام مستلزمات HP الأصلية
بلد المنشأ	صنع في فيتنام	
محتويات عبوه المنتج⁴	طابعة HP Color LaserJet Pro M255nw بالألوان: خارطيش HP LaserJet التمهيدي: إنتاجية 700 صفحة بالألوان (سمائوي/أصفر/أرجواني) مركبة، وإنتاجية 800 صفحة بالأبيض؛ دليل التركيب؛ سلك الطاقة؛ كابل USB	طابعة HP Color LaserJet Pro M255dw بالألوان: خارطيش HP LaserJet التمهيدي: إنتاجية 700 صفحة بالألوان (سمائوي/أصفر/أرجواني) مركبة، وإنتاجية 800 صفحة بالأبيض؛ دليل التركيب؛ سلك الطاقة؛ كابل USB
الضمان	ضمان استبدال الوحدة لمدة سنة واحدة. تختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومقتضيات القانون المحلي. انتقل إلى http://www.hp.com/support لمعرفة المزيد حول خدمات HP الخاصة بهذه الأجهزة على جهاز وخيارات الدعم المتوفرة هي منتطقك.	

الحواشي السفلية

- ¹ لا تتوفر إمكانيات الطباعة التلقائية على الوجهين إلا على طابعة الليزر بالألوان متعددة الوظائف HP Color LaserJet Pro M255dw.
- ² يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجا هرتز و5.0 جيجا هرتز فقط. تعرّف على المزيد من الموقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ يلزم تنزيل تطبيق HP Smart للحصول على تفاصيل حول متطلبات الطباعة المحلية، راجع موقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting> لتتوفر ميزات/برامج معينة باللغة الإنجليزية فقط.
- ⁴ مقارنة بتطبيقات الطباعة من الأجهزة المحمولة للشركات المصنعة للمعدات الأصلية لمعظم طابعات نفث الحبر وطابعات الليزر والطابعات المتكاملة للمنازل والمكاتب المنزلية الأكثر مبيعًا، والتي يقل سعرها عن 429.99 يورو أو يساويه. وتستند حصة السوق إلى تقرير Hardcopy Peripherals Tracker (متتبع الأجهزة الطرفية) للربع الثاني من عام 2018 الذي أصدرته مؤسسة البيانات الدولية IDC. ويستند الادعاء إلى الأبحاث التي أجريت على تطبيقات الطباعة من الأجهزة المحمولة للشركات المصنعة للطابعات واختبارات ودراسات Buyers Lab - Keypoint Intelligence العملية بتكليف من HP. راجع تقرير شهر سبتمبر لعام 2018 على الموقع <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁵ استنادًا إلى اختبارات HP الداخلية، يستند متوسط تقدير الوقت إلى ما يلي: (1) تنزيل تطبيق HP Smart على الجهاز المحمول أو جهاز مكتبي (2) إعداد اختصار "المهام الذكية" (3 Smart Tasks) المسح الضوئي للمهام التي تحتوي على أكثر من مهمتين إلى 3 مهام مرتبطة ببعضها (المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني والحفظ وإعادة التسمية والتخزين على منصة سحابية وغيرها). وتستند مقارنة متوسط توفير الوقت إلى استخدام برنامج المسح الضوئي للطابعة والكمبيوتر المكتبي لإكمال مهام المسح الضوئي المماثلة. يلزم تنزيل تطبيق HP Smart وطابعة مدعومة من HP. للحصول على تفاصيل حول متطلبات الطباعة المحلية، راجع موقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting> لتتوفر ميزات/برامج معينة باللغة الإنجليزية فقط.
- ⁶ مقارنة بمعظم الطابعات المتكاملة المنافسة المكتبية الاستهلاكية النافذة للحبر من نفس الفئة التي يقل سعرها عن 299 يورو. وتستند دراسة Buyers Lab - Keypoint Intelligence لعام 2018 بتكليف من HP إلى استطلاع بحثي بشأن المواصفات وتقارير الاستدامة والنشرات الصحفية المنشورة من قبل الشركات المصنعة للطابعات اعتبارًا من 15-12-2018 ولم يتم تأكيدها من خلال الاختبارات المعملية. وتستند حصة السوق إلى تقرير Hardcopy Peripherals Tracker (متتبع الأجهزة الطرفية) للربع الثالث من عام 2018 الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية IDC. التشغيل التلقائي لمهام العمل يعرّف على أنه توفر إمكانية استخدام تطبيق الطباعة من الأجهزة المحمولة للشركات المصنعة للمعدات الأصلية بهدف إنشاء سير عمل متعدد الخطوات على الجهاز المحمول ووجود اختصار على التطبيق وأو لوحة تحكم الطابعة؛ وأو استخدام ميزة "التعرّف الضوئي على الأحرف" لتسمية ملف ممسوح ضوئيًا استنادًا إلى الكلمات القليلة الأولى من المستند. لمزيد من التفاصيل، راجع موقع <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- ⁷ تعتمد قدرات تقنية HP Auto-On/Auto-Off على الطابعة وإعداداتها؛ وقد يلزم تحديث البرنامج الثابت. طابعات HP Color LaserJet Pro M255dw وMFP M183fw وMFP M283fdw جميعها معتمدة من المعيار Energy star 3.0. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf> للاطلاع على إرشادات الشراء لدى وكالة حماية البيئة (EPA) والمواصفات، تفضل بزيارة موقع https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. تقدم الطابعتان HP Color LaserJet Pro MFP M182n وMFP M283fdn كفاءة الطاقة نفسها المكافئة لاعتماد Energy Star 3.0. الطرازان M255nw وMFP M282nw غير مؤهلين لشهادة لحد الأمن للمركبات العضوية المتطايرة (VOC) بسبب عدم تليينهما متطلبات وحده الطباعة على الوجهين.
- ⁸ يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجا هرتز و5.0 جيجا هرتز فقط. تعرّف على المزيد من الموقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Alliance® علامة تجارية مسجلة لاتحاد Wi-Fi Alliance® وهي تدعم التردد 5 جيجا هرتز و2.4 جيجا هرتز باستخدام ما يصل إلى 12 قناة غير متداخلة مقارنة بعدد 3 قنوات غير متداخلة فقط للتردد 2.4 جيجا هرتز. كما أنها تدعم نطاق 5 جيجا هرتز (حتى 150 ميجابت/ثانية) مقارنة بالنطاق 2.4 جيجا هرتز (حتى 72.2 ميجابت/ثانية).
- ⁹ يجب توصيل الجهاز المحمول بإشارة Wi-Fi Direct® لطابعة متكاملة أو طابعة عادية تدعم Wi-Fi Direct قبل بدء عملية الطباعة. للحصول على التفاصيل، راجع Wi-Fi Direct® <http://www.hp.com/go/mobileprinting> علامة تجارية مسجلة لاتحاد Wi-Fi Alliance®.
- ¹⁰ يمكنك التسجيل خلال أول 60 يومًا على الموقع www.hp.com/eu/3yearwarranty.

بيانات التحلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- ¹ لا يدعم نظامي التشغيل Windows® XP (إصدار 64 بت) وWindows Vista® (إصدار 64 بت)؛ لا يتم دعم "أنظمة التشغيل المتوافقة" من خلال برنامج INBOX، ولكن يمكن تنزيلها من الإنترنت؛ لا يتوفر برنامج الحل الكامل إلا لنظام Windows 7 والإصدارات الأحدث فقط؛ برنامج تشغيل التثبيت فقط لنظام تشغيل Windows Server: يستخدم نظام التشغيل Windows RT لأجهزة الكمبيوتر اللوحية (32 بت/64 بت) برنامج تشغيل طباعة مبسطًا من HP وهو يأتي مضمّنًا في نظام التشغيل RT؛ وتستخدم أنظمة Linux برنامج HPLIP المضغن في نظام التشغيل.
- ² تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل، فقد يؤدي ذلك إلي إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. وتستند قيم استهلاك الطاقة بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
- ³ تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل، فقد يؤدي ذلك إلي إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. إذ تستند قيم Energy Star بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
- ⁴ تم تضمين خراطيش طباعة تمهيدية: إنتاجية 800 صفحة بالأسود وإنتاجية مركبة 700 صفحة بالألوان (سماوي/أصفر/أخضر/أزرق).



www.blauer-engel.de/uz205



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات، ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

تم الإنشاء في الاتحاد الأوروبي سبتمبر 2021