

# HP Color LaserJet Enterprise M552dn



## Rapide, polyvalent et prêt pour les entreprises

Les groupes de travail doivent être en mesure d'évoluer au même rythme que l'entreprise. C'est pourquoi HP a conçu cette imprimante abordable et économe en énergie, avec des toners HP authentiques intégrant la technologie JetIntelligence, pour produire rapidement et facilement des documents couleur de qualité professionnelle.



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

### Performances rapides et efficacité énergétique

- Imprimez à partir du mode veille en seulement 9 secondes.<sup>1</sup> Obtenez des impressions recto verso aussi rapidement que des impressions recto : jusqu'à 35 ipm.<sup>2</sup>
- Cette imprimante a une consommation d'énergie exceptionnellement faible – grâce à la technologie intelligente de toner et de détection des supports.<sup>3</sup>
- Gérez les tâches et les paramètres rapidement avec l'affichage couleur sur 4 lignes et utilisez le clavier à 10 touches pour l'impression avec PIN.
- Imprimez des documents de haute qualité homogène sur des supports variés – y compris au format A5 – grâce à la détection automatique des supports.

### Votre parc : simple, protégé, rationalisé

- Centralisez la commande de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin<sup>4</sup> – et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.
- Protégez les données sensibles de votre entreprise avec des solutions de sécurité HP JetAdvantage intégrées et en option.<sup>5</sup>
- Donnez à votre équipe ce dont elle a besoin pour réussir. Développez, déployez et ajoutez facilement des solutions HP et tierces.<sup>6</sup>
- Protégez également les données stockées sur l'imprimante avec le module HP Trusted Platform Module en option.<sup>7</sup>

### Imprimez à chaque fois que votre activité l'exige

- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et de tablettes, ne nécessitant généralement aucune configuration ni application.<sup>8</sup>

### Plus. De pages, de performances et de protection.

- Les toners HP authentiques intégrant la technologie JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages par cartouche que leurs prédécesseurs.<sup>9</sup>
- Vous pouvez compter sur une qualité professionnelle avec des vitesses élevées. Le toner HP ColorSphere 3 est idéal pour votre imprimante HP.
- Aidez à garantir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et d'authentification des cartouches.
- Imprimez sans attendre avec les cartouches préinstallées. Remplacez-les par des cartouches grande capacité en option.<sup>10</sup>

## Présentation du produit

HP Color LaserJet Enterprise M552dn représentée :

1. Ecran couleur de quatre lignes avec pavé numérique
2. Compartiment d'intégration matérielle (HIP) pour l'intégration de solutions
3. Port USB facile d'accès pour l'impression directe de fichiers
4. Porte de droite (accès à l'unité de fusion et chemin de papier)
5. Interrupteur marche/arrêt en façade pour plus de commodité
6. Bac universel de 100 feuilles
7. Accès aux cartouches de toner HP authentiques par la porte avant avec JetIntelligence
8. Bac d'alimentation de 550 feuilles pour une capacité d'entrée standard de 650 feuilles (prend en charge trois bacs supplémentaires de 550 feuilles en option pour une capacité maximale de 1 200 feuilles)
9. Bac de sortie 250 feuilles
10. Impression recto verso automatique intégrée
11. Mémoire standard d'1 GB et processeur d'1,2 GHz
12. Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option
13. Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet
14. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
15. Port USB 2.0 haut débit (pour le branchement de périphériques tiers)



<sup>13</sup>Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation.

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>B5L36A</b> Kit de fusion HP Color LaserJet B5L36A 220V (Rendement moyen de 150 000 pages)
	<b>B5L37A</b> Unité de collecte de toner HP Color LaserJet B5L37A (Rendement moyen de 54 000 pages)
	<b>CF360A</b> HP 508A toner LaserJet Noir authentique (6 000 pages)
	<b>CF360X</b> HP 508X toner LaserJet Noir grande capacité authentique (12 500 pages)
	<b>CF361A</b> HP 508A toner LaserJet Cyan authentique (5 000 pages)
	<b>CF361X</b> HP 508X toner LaserJet Cyan grande capacité authentique (9 500 pages)
	<b>CF362A</b> HP 508A toner LaserJet Jaune authentique (5 000 pages)
	<b>CF362X</b> HP 508X toner LaserJet Jaune grande capacité authentique (9 500 pages)
	<b>CF363A</b> HP 508A toner LaserJet Magenta authentique (5 000 pages)
<b>CF363X</b> HP 508X toner LaserJet Magenta grande capacité authentique (9 500 pages)	
<b>Accessoires</b>	<b>B5L28A</b> Ports USB internes HP
	<b>B5L34A</b> Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles
	<b>F5S62A</b> Accessoire pour module HP Trusted Platform
<b>Service et Assistance</b>	<b>U8CG3E</b> Assistance matérielle HP pendant 3 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3
	<b>U8CG4E</b> Assistance matérielle HP pendant 3 ans, intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3
	<b>U8CHOE</b> Assistance HP, pendant 4 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3
	<b>U8CH1E</b> Assistance HP pendant 5 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3
	<b>U8CJ4PE</b> Assistance matérielle HP pendant 1 an, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3
	<b>U8CJ5PE</b> HP Assistance matérielle pendant 1 an, post-garantie, intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3
	<b>U8CJ7PE</b> Assistance matérielle HP pendant 2 ans, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3

## Caractéristiques techniques

<b>Modèle</b>	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
<b>Référence du produit</b>	B5L23A
<b>Fonctions</b>	Impression
<b>Panneau de commandes</b>	Ecran LCD couleur de 4 lignes 19 boutons (Annuler la tâche, Flèche haut et bas, Sélectionner, Retour, Ecran d'accueil, 12 touches et Aide); 3 voyants LED (Attention, Prêt, Occupé)
<b>Impression</b>	
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Performance d'impression<sup>1</sup></b>	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 33 ppm; <b>Couleur (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 33 ppm; <b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 33 ipm; <b>Couleur (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 33 ipm;
<b>Première page imprimée<sup>2</sup></b>	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 6 secondes seulement; <b>Couleur (A4, prêt):</b> Vitesse : 7 s;
<b>Résolution d'impression</b>	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, HP ImageREt 3600 (supérieur); <b>Couleur (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, HP ImageREt 3600 (supérieur); <b>Technologie:</b> HP ImageREt 3600, Pantone étalonné;
<b>Taux d'utilisation mensuel<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 80 000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé<sup>4</sup>:</b> 2 000 à 6 000 pages
<b>Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB facile d'accès, impression recto verso, cartouches JetIntelligence, compartiment d'intégration matérielle, aide en ligne
<b>Langages standards de l'imprimante</b>	HP PCL 6, HP PCL 5,c émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)
<b>Polices et types de caractères</b>	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
<b>Zone d'impression</b>	<b>Marges d'impression</b> Haut: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Bas: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Gauche: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Droite: 2 mm absolu/5 mm image assurée;
<b>Impression recto verso</b>	Automatique (standard)
<b>Vitesse du processeur</b>	1,2 GHz
<b>Connectivité</b>	
<b>Standard</b>	Port USB 2.0 haut débit ; Port de réseau Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré
<b>Optionnel</b>	Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A (disponibilité tardive), serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A (disponibilité tardive)
<b>Sans fil</b>	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel
<b>Fonctionnalité d'impression mobile<sup>5</sup></b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™
<b>Protocoles réseau pris en charge</b>	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode IP Direct, impression WS ; Autre : NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
<b>Fonctionnalités réseau</b>	Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
<b>Disque dur</b>	4 Go de stockage non volatile, cryptage de micrologiciel (AES 128 ou AES 256) de données client/de tâche; Effacement cryptographique sécurisé – Données de tâche, effacement sécurisé – Disque
<b>Mémoire</b>	<b>Standard:</b> 1 Go ; <b>Maximum:</b> 1 Go
<b>Gestion des supports</b>	
<b>Nombre de bacs papier</b>	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maximum:</b> 3
<b>Types de supports</b>	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur
<b>Format du support</b>	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3 en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3 en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 356 mm

<b>Modèle</b>	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
<b>Référence du produit</b>	B5L23A
<b>Gestion des supports</b>	<b>Entrée standard:</b> Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) <b>Entrée en option:</b> Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles 3
<b>Grammage du support</b>	Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); Bac 2 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); Bac 3 en option : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant)
<b>Capacité d'entrée papier</b>	<b>Bac 1:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 100; transparents, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ) : 50; papier cartonné (216 g/m <sup>2</sup> ) : 30; enveloppes : 10 <b>Bac 2:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ), transparents : 200 <b>Bac 3:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ), transparents : 200 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 1 200
<b>Capacité de sortie</b>	<b>Standard:</b> Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 100 feuilles <b>Maximum:</b> Jusqu'à 250 feuilles
<b>Systèmes d'exploitation compatibles<sup>12</sup></b>	Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Mac (pilotes d'impression HP disponibles auprès de HP.com et Apple Store) : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Système d'exploitation mobile (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Système d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autre système d'exploitation : UNIX
<b>Systèmes d'exploitations réseau compatibles</b>	Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote inclus : Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bits) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 (64 bits) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32/64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (sur Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versions 1, 2 et 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Packs 2 et 3); Citrix (sur Windows Server 2008/2008R2) : Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Packs 2 et 3), 6.0/6.5/7.5 Citrix XenApp, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 ; Citrix (sur Windows Server 2012/2012 R2) : Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5 ; serveurs Novell (http://www.novell.com/iprint) : Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, NetWare 6.5 /SP8; Clients Novell (http://www.novell.com/iprint) : Novell 8 (32 bits/64 bits) recommander v5.86+, 8.1 recommander v5.94+ Windows 7 (32/64 bits) recommander v5.82+, Windows Vista (32/64 bits) recommander v5.82+, Windows XP / SP3 (32 bits uniquement) recommander v5.82+
<b>Configuration minimale requise</b>	<b>Windows:</b> Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes); Système d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autre système d'exploitation : UNIX; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB dédié, connexion réseau ou connexion sans fil; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur <b>Mac:</b> Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; Port USB; 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur
<b>Logiciels fournis</b>	Système d'exploitation Windows : Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, assistance pour l'enregistrement du produit, assistance HP Web Services (HP Connected), manuels d'utilisation en ligne; Mac OS : Ecran d'accueil (dirige les utilisateurs vers HP.com ou l'App Store du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)
<b>Gestion de la sécurité</b>	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec certificat, authentification par clé pré-partagée et authentification Kerberos; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec; Port d'accès pour verrou Kensington
<b>Administration de l'imprimante</b>	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac)
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) <sup>6</sup>	<b>Minimum:</b> 458 x 479 x 399 mm; <b>Maximum:</b> 699 x 479 x 399 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	600 x 500 x 598 mm
Poids de l'imprimante	27,5 kg
Poids du carton/paquet	31,3 kg
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température:</b> 15 à 30 °C <b>Humidité:</b> 30 à 70% d'humidité relative
<b>Conditions de stockage</b>	<b>Température:</b> 0 à 35°C <b>Humidité:</b> 10 à 90% d'humidité relative
<b>Acoustique<sup>8</sup></b>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,5 B(A) <b>Pression acoustique émise:</b> 51 dB (A)
<b>Alimentation<sup>9</sup></b>	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée : 200 à 240 VAC, 50 Hz; <b>Consommation:</b> 571 watts (impression active), 33,2 watts (prêt), 3,90 watts (veille), 1 watt (arrêt auto), 0,1 watt (arrêt); <b>Consommation d'électricité typique:</b> 1,75 kWh/semaine (Energy Star), 1,69 kWh/semaine (Blue Angel); <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré;
<b>Technologie d'économie d'énergie</b>	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP
<b>Certifications</b>	CISPR 22:2008 classe A, EN 55022:2010 classe A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP ; <b>Conforme Blue Angel</b> Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine
<b>Pays d'origine</b>	Fabriqué en Chine
<b>Contenu de l'emballage<sup>10</sup></b>	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M552; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (environ 6 000 pages de rendement noir et environ 5 000 pages couleur); Unité de récupération de toner; Documentation incluse; CD avec logiciels; Cordon d'alimentation; Bac multi-usages de 100 feuilles (bac 1); bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2)
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.

## Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Mesuré avec la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Mesuré avec la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez vous sur <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>3</sup> Résultats basés sur les rendements de cartouches pour l'imprimante HP 507A par rapport aux toners HP LaserJet 508X authentiques. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>4</sup> Un périphérique universel de connexion est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>5</sup> Certaines solutions nécessitent le téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>6</sup> Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.
- <sup>7</sup> L'utilisation de l'accessoire HP Trusted Platform Module en option peut nécessiter une mise à jour micrologicielle.
- <sup>8</sup> L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion directe sans fil. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée au Web. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, consultez le site [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>9</sup> Plus de pages par rapport aux cartouches précédentes sur la base de la comparaison du rendement en pages du toner HP 507A/X LaserJet noir et du toner HP 508A/X LaserJet noir, ainsi que du toner HP 507X LaserJet cyan, magenta et jaune et du toner HP 508X LaserJet cyan, magenta et jaune. L'affirmation ne s'applique pas aux cartouches de toner HP 508A LaserJet cyan, magenta et jaune. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>10</sup> Toners HP 508X LaserJet authentiques grande capacité non inclus; vendue séparément.
- <sup>11</sup> Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins strict (le plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

## Spécifications techniques disclaimers

- <sup>1</sup> Mesurée suivant la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier groupe de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Mesurée suivant la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>3</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Couleur LaserJet, tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.
- <sup>4</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- <sup>5</sup> Peut nécessiter une mise à niveau micrologicielle pour être compatible, téléchargement sur <http://www.hp.com/go/support>.
- <sup>6</sup> Sans bacs déployés.
- <sup>7</sup> Avec cartouches d'impression.
- <sup>8</sup> Valeurs acoustiques sujettes à modification. Des informations actualisées sont disponibles sur le site <http://www.hp.com/support>. Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à la vitesse moyenne de 33 ppm.
- <sup>9</sup> L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. La consommation électrique en mode Auto-Off dépend des capacités du commutateur réseau du client, de la configuration utilisateur et de l'activité réseau. L'alimentation en mode d'arrêt peut varier lors de la vérification des paquets réseau des travaux d'impression.
- <sup>10</sup> Rendements des cartouches de toner établis avec les normes de test ISO/CEI. Les rendements réels et les coûts varient considérablement en fonction des images imprimées, du nombre de pages couleur imprimées et d'autres facteurs.
- <sup>11</sup> Rendements moyens déclarés noir et couleur composite (C/M/J) basés sur l'impression continue et ISO/CEI 19798. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>12</sup> Tous les systèmes d'exploitation compatibles ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et versions ultérieures. Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression et de numérisation. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur <http://www.hp.com> (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX); Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

Publié dans la zone EMOA 4AAS-6752, Avril 2021

