

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M552dn



Szybkie, wszechstronne rozwiązanie gotowe do pracy w środowisku biznesowym

Gdy biznes przyspiesza, zespoły muszą dotrzymać mu tempa. Dlatego firma HP zaprojektowała ekonomiczną, energooszczędną drukarkę z oryginalnymi wkładami z tonerem HP i technologią JetIntelligence, które zapewniają szybkie i łatwe drukowanie profesjonalnej jakości kolorowych dokumentów.



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Połączenie szybkości, wydajności i energooszczędności

- Drukuj z trybu uśpienia już w ciągu 9 sekund.¹ Drukuj dwustronnie z taką samą prędkością, jak przy druku jednostronnym – maks. 35 obrazów na minutę.²
- Ta drukarka zużywa wyjątkowo mało energii – dzięki inteligentnym funkcjom wykrywania nośników oraz specjalnej technologii wykorzystania tonera.³
- Szybko zarządzaj zadaniami i ustawieniami za pomocą 4-wierszowego, kolorowego wyświetlacza i 10-przyciskowej klawiatury do wprowadzania kodów PIN.
- Stała, wysoka jakość druku dokumentów na różnych nośnikach – w tym A5 – z automatycznym wykrywaniem nośników.

Twoja flota urządzeń – łatwa w zarządzaniu, efektywna i zabezpieczona

- Centralna kontrola środowiska drukarek dzięki rozwiązaniu HP Web Jetadmin⁴ – i wsparcie dla większej wydajności prowadzonej działalności.
- Chroni poufne dane biznesowe dzięki wbudowanym i opcjonalnym zabezpieczeniom HP JetAdvantage.⁵
- Zapewnij swojemu zespołowi rozwiązanie, którego potrzebuje do odniesienia sukcesu. Łatwe tworzenie, wdrażanie i rozbudowa rozwiązań firmy HP i innych producentów.⁶
- Skuteczniejsze zabezpieczenia danych zapisanych w drukarce z wykorzystaniem opcjonalnego rozwiązania HP Trusted Platform Module.⁷

Realizacja wszelkich wymogów biznesowych pod względem drukowania

- Łatwe drukowanie ze smartfonów i tabletów – bez wymaganej konfiguracji lub aplikacji.⁸

Więcej. Stron, wydajności, ochrony.

- Oryginalne wkłady z tonerem HP i technologią JetIntelligence umożliwiają drukowanie większej liczby stron niż poprzednie modele⁹.
- Profesjonalna jakość szybkiego druku, na której możesz polegać – toner HP ColorSphere 3 jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej drukarki HP.
- Pomóż zapewnić autentyczną jakość HP, za którą płacisz, stosując technologie zapobiegające oszustwom oraz uwierzytelniające oryginalne wkłady.
- Drukuj zaraz po rozpakowaniu dzięki fabrycznie zainstalowanym wkładom drukującym. Można je wymienić na opcjonalne wkłady o dużej pojemności¹⁰.

Przegląd produktu

Ilustracja przedstawia model HP Color LaserJet Enterprise M552dn:

1. 4-wierszowy, kolorowy wyświetlacz z klawiaturą
2. Gniazdo HIP do integracji sprzętowej
3. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego druku plików
4. Prawa pokrywa (dostęp do utrwalacza i ścieżki papieru)
5. Wygodny włącznik z przodu
6. Uniwersalny podajnik na 100 ark.
7. Przednia pokrywa zapewnia dostęp do oryginalnych wkładów z tonerem HP z rozwiązaniem JetIntelligence
8. Podajnik na 550 arkuszy zapewnia pojemność 650 arkuszy w standardzie (urządzenie obsługuje jeden dodatkowy, opcjonalny podajnik na 550 arkuszy, co zapewnia maksymalną pojemność 1200 arkuszy)
9. Odbiornik na 250 arkuszy
10. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
11. 1 GB pamięci w standardzie oraz procesor 1.2 GHz
12. Port dostępu do opcjonalnej blokady Kensington
13. Wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Gigabit Ethernet
14. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
15. Port USB Hi-Speed 2.0 (do podłączania urządzeń innych producentów)



¹³Przed użyciem łatwo dostępny port USB musi zostać włączony przez administratora.

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	B5L36A Grzałka utrwalająca 220 V HP Color LaserJet B5L36A (Średnia wydajność 150 000 stron)
	B5L37A Zestaw do zbierania tonera HP Color LaserJet B5L37A (Średnia wydajność 54 000 stron)
	CF360A HP 508A oryginalny wkład laserowy, czarny (6000 stron)
	CF360X HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, czarny (12 500 stron)
	CF361A HP 508A oryginalny wkład laserowy, błękitny (5000 stron)
	CF361X HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, błękitny (9500 stron)
	CF362A HP 508A oryginalny wkład laserowy, żółty (5000 stron)
	CF362X HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, żółty (9500 stron)
	CF363A HP 508A oryginalny wkład laserowy, purpurowy (5000 stron)
	CF363X HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, purpurowy (9500 stron)
Akcesoria	B5L28A Wewnętrzne porty USB HP
	B5L34A Podajnik nośników HP Color LaserJet na 550 arkuszy
	F5S62A Akcesorium HP Trusted Platform Module
Serwis i pomoc techniczna	U8CG3E Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 3 lata
	U8CG4E Pomoc techniczna HP w ciągu 4 godzin przez 9 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 3 lata
	U8CHOE Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 4 lata
	U8CHI1E Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 5 lat
	U8CJ4PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 1 rok
	U8CJ5PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w ciągu 4 godzin przez 9 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 1 rok
U8CJ7PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 2 lata	

Dane techniczne

Model	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M552dn
Numer produktu	B5L23A
Funkcje	Wydrukuj
Panel sterowania	4-wierszowy kolorowy wyświetlacz LCD; 19 przycisków (Cancel job (Anuluj zadanie), strzałki w górę i w dół, Select (Wybierz), Back (Wstecz), Home (Ekran główny), 12 klawiszy i Help (Pomoc)); 3 kontrolki LED (Attention (Uwaga), Ready (Gotowe), Busy (Zajęte))
Drukowanie	
Technologia druku	Urządzenia laserowe
Prędkość druku¹	W czerni (A4, tryb normalny): Do 33 str./min; W kolorze (A4, tryb normalny): Do 33 str./min; W czerni (A4, duplex): Do 33 str./min; W kolorze (A4, duplex): Do 33 str./min;
Czas drukowania pierwszej strony²	Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 6 sekund; W kolorze (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 7 s;
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Do 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (najwyższa jakość); W kolorze (best): Do 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (najwyższa jakość); Technologia: Technologia HP ImageREt 3600, kalibracja Pantone;
Miesięczny cykl pracy³	Do 80 000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie⁴: Od 2000 do 6000 stron
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki	HP ePrint, Apple AirPrint™, platforma Open Extensibility, oprogramowanie firmowe FutureSmart, technologia Instant-On, technologia HP Auto-On/Auto-Off, łatwy dostęp do portów USB, druk dwustronny, wkłady JetIntelligence, gniazdo HP, pomoc online
Standardowe języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wersja 1.7)
Czcionki	105 wewnętrznych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 wewnętrzne czcionki skalowalne w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol EUR); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Dodatkowe czcionki dostępne za pomocą kart pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts
Obszar drukowania	Marginesy wydruku Górny: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm, Dolny: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm, Lewy: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm, Prawy: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm;
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)
Szybkość procesora	1,2 GHz
Sieci i łączność	
Standardowo	Port USB 2.0 Hi-Speed; Wbudowany port sieci Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX
Opcjonalnie	HP Jetdirect 3000w NFC/akcesorium bezprzewodowe J8030A (dostępność w późniejszym terminie), serwer druku HP Jetdirect 2900nw J8031A (dostępność w późniejszym terminie)
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego
Możliwość druku mobilnego⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6: Obsługa sieci Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Inne: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Możliwości sieciowe	Tak, przez wbudowany serwer druku HP Jetdirect Ethernet (w standardzie) obsługujący: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) w modułach Fast Ethernet i Gigabit Ethernet; IPsec (w standardzie)
Dysk twardy	4 GB pamięci trwałej, szyfrowanie danych klientów/zadań (AES 128 lub AES 256) z użyciem oprogramowania sprzętowego; Funkcja Secure Cryptographic Erase – dane zadań, funkcja Secure Erase – dysk
Pamięć	Standardowo: 1 GB; Maksymalnie: 1 GB
Obsługa nośników	
Liczba podajników papieru	Standardowo: 2; Maksymalnie: 3
Nośniki	Papier (zwykły, o niskiej gramaturze, typu bond, ekologiczny, o średniej gramaturze, o dużej gramaturze, o średniej gramaturze błyszczącej, o dużej gramaturze błyszczącej, o bardzo dużej gramaturze, o bardzo dużej gramaturze błyszczącej, karton, formatu pocztówkowego błyszczącej) folie kolorowe, etykiety, papeteria firmowa, koperty, wstępnie zadrukowane, dziurkowane, kolorowe, szorstki, nieprzejrzysta folia, zdefiniowany przez użytkownika
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: Od 102 x 148 do 216 x 297 mm; Opcjonalny podajnik 3: Od 102 x 148 do 216 x 356 mm Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, koperty (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Niestandardowy: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Niestandardowy: Od 102 x 148 do 216 x 297 mm; Opcjonalny podajnik 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Niestandardowy: Od 102 x 148 do 216 x 356 mm

Model	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M552dn
Numer produktu	B5L23A
Obsługa nośników	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2 na 550 arkuszy Podajniki opcjonalne: Podajnik 3 nośników druku na 550 arkuszy
Gramatura nośnika	Podajnik 1: Od 60 do 220 g/m ² (zwykły papier), od 105 do 220 g/m ² (papier błyszczący); Podajnik 2: Od 60 do 220 g/m ² (zwykły papier), od 105 do 220 g/m ² (papier błyszczący); Opcjonalny podajnik 3: Od 60 do 220 g/m ² (zwykły papier), od 105 do 220 g/m ² (papier błyszczący)
Pojemność podajników	Podajnik 1: Arkusze (gramatura 75 g/m ²): 100; materiały przezroczyste, tektura (163 g/m ²): 50; tektura (216 g/m ²): 30; koperty: 10 Podajnik 2: Arkusze (gramatura 75 g/m ²): 550; etykiety, tektura (163 g/m ²), materiały przezroczyste: 200 Podajnik 3: Arkusze (gramatura 75 g/m ²): 550; etykiety, tektura (163 g/m ²), materiały przezroczyste: 200 Maksymalnie: Maks. 1200
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 250 arkuszy Koperty: Do 10 kopert Folie przezroczyste: Do 100 arkuszy Maksymalnie: Do 250 arkuszy
Obsługiwane systemy operacyjne¹²	System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku (z witryny HP.com): Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit i 64-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.); Mac OS (sterowniki druku HP są dostępne w witrynie HP.com i w Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (sterowniki systemowe): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (systemowe oprogramowanie HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Inne systemy operacyjne: UNIX
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Windows Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64-bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku lub sterowników danych produktów z witryny HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bit) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (w systemie Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 i 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (z dodatkami Feature Pack 2 i 3); Citrix (w systemie Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (z dodatkami Feature Pack 2 i 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (w systemie Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (http://www.novell.com/irprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/irprint): Windows 8 (32-bit/64-bit), zalecana wersja v5.86+, 8.1, zalecana wersja v5.94+ Windows 7 (32/64-bit), zalecana wersja v5.82+, Windows Vista (32/64-bit), zalecana wersja v5.82+, Windows XP / SP3 (tylko 32-bit), zalecana wersja v5.82+
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku (z witryny HP.com): Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.); Mobile OS (sterowniki systemowe): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Linux OS (systemowe oprogramowanie HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Inne systemy operacyjne: UNIX; Napęd CD-ROM, DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowany port USB, połączenie sieciowe lub sieci bezprzewodowej; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; Port USB; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Dołączone oprogramowanie	System operacyjny Windows: Instalator/deinstalator oprogramowania HP, sterownik drukarki HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), instrukcje obsługi online; Mac OS: Ekran powitalny (przekierowuje użytkowników do witryny HP.com lub OS App Store z oprogramowaniem LaserJet)
Zarządzanie bezpieczeństwem	Bezpieczeństwo zarządzania: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/zapora z certyfikatem, uwierzytelnianie kluczy wstępnych i uwierzytelnianie Kerberos; Obsługa konfiguracji WJA-10 IPsec z wykorzystaniem wtyczki IPsec. Port dostępu blokady Kensington
Zarządzanie drukarką	Zestaw zasobów administratora drukarki (narzędzie do konfiguracji sterownika, narzędzie do instalacji sterownika, narzędzie do zarządzania drukami); Oprogramowanie HP Web JetAdmin; Oprogramowanie HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)
Wymiary i waga	
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) ¹⁶	Minimalnie 458 x 479 x 399 mm; Maksymalnie 699 x 479 x 399 mm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	600 x 500 x 598 mm
Masa drukarki	27,5 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	31,3 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 15 do 30°C Wilgotność: Wilgotność względna od 30 do 70%
Warunki przechowywania	Temperatura: Od 0 do 35°C Wilgotność: Wilgotność względna od 10 do 90%
Akustyka⁸	Moc dźwięku: 6,5 B(A) Ciśnienie akustyczne: 51 dB(A)
Zasilanie⁹	Wymagania: Napięcie wejściowe: Od 200 do 240 V pr. zm., 50 Hz; Pobór mocy: 571 W (drukowanie), 33,2 W (tryb gotowości), 3,90 W (tryb uśpienia), 1 W (tryb automatycznego wyłączenia), 0,1 W (urządzenie wyłączone); Średnie zużycie energii: 1,75 kWh/tydzień (Energy Star), 1,69 kWh/tydzień (Blue Angel); Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz;
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-On;
Certyfikaty	CISPR 22:2008 klasa A, EN 55022:2010 klasa A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Certyfikat ENERGY STAR®, EPEAT® Silver, CECP, Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-UZ 205 — gwarantowana tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Zawartość opakowania¹⁰	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M552; Cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem HP LaserJet (wydajność ~6000 stron w czerni i ~5000 stron w kolorze); Zestaw do zbierania tonera; Dokumentacja dołączona do drukarki; Płyta CD z oprogramowaniem; Przewód zasilania; Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 550 arkuszy
Gwarancja	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnionych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie hp.com/support.

Przypisy

- ¹ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista prędkość pracy zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ² Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista prędkość pracy zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ³ Na podstawie porównania wydajności wkładów HP 507A z oryginalnymi wkładami laserowymi HP 508X LaserJet. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁴ Uniwersalna wtyczka dla urządzeń jest oferowana z aplikacją HP Web Jetadmin 10.3 SR4 i nowszymi wersjami. Aplikacja HP Web Jetadmin jest bezpłatna i dostępna do pobrania pod adresem hp.com/go/webjetadmin.
- ⁵ Niektóre rozwiązania wymagają pobrania danych lub zakupienia dodatkowych opcji. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/printingsolutions.
- ⁶ Rozwiązania instalowane z wykorzystaniem gniazda HIP mogą wymagać zakupienia dodatkowych opcji.
- ⁷ Korzystanie z opcjonalnego akcesorium HP Trusted Platform Module może wymagać aktualizacji oprogramowania firmowego.
- ⁸ Drukowanie lokalnie wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków fizycznych i odległości od punktu dostępowego. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Wymagane mogą być również aplikacja lub oprogramowanie i zarejestrowane konto HP ePrint. Korzystanie z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń mobilnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu w danym regionie można uzyskać u dostawcy usług. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie hp.com/go/mobileprinting.
- ⁹ Informacje o większej liczbie stron w porównaniu z wcześniejszymi wkładami są oparte na porównaniu wydajności druku wkładów z czarnym tonerem HP 507A/X LaserJet z wkładami z czarnym tonerem HP 508A/X LaserJet oraz wkładów z niebieskim, purpurowym i złotym tonerem HP 507X LaserJet z wkładami z niebieskim, purpurowym i złotym tonerem HP 508X LaserJet. Podane informacje nie dotyczą wkładów z niebieskim, purpurowym i złotym tonerem HP 508A LaserJet. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹⁰ Oryginalne wkłady laserowe HP 508X LaserJet o dużej pojemności nie wchodzą w skład zestawu; wymagają osobnego zakupu.
- ¹¹ Urządzenie spełniające wymogi emisji FCC klasy A jest zgodne z mniej rygorystycznymi (wyższymi) poziomami emisji dozwolonymi przez FCC dla produktu pracującego w środowisku komercyjnym. Urządzenie spełniające wymogi emisji FCC klasy A nie może być sprzedawane do użytku w warunkach domowych i nie powinno być kupowane do pracy w takim środowisku ze względu na zwiększone ryzyko interferencji z sieciami radiowymi.

Dane techniczne zastrzeżenia

- ¹ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ² Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ³ Normatywny cykl pracy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta pozwala na porównanie niezawodności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub urządzeniami HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które spełnią potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.
- ⁴ HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.
- ⁵ Może wymagać aktualizacji oprogramowania firmowego w celu zapewnienia zgodności – do pobrania na stronie <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁶ Bez rozłożonych podajników.
- ⁷ Z wkładami drukującymi.
- ⁸ Wartości akustyczne mogą ulec zmianie. Aktualne informacje można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/support>. Testowana konfiguracja: model podstawowy, drukowanie jednostronne, papier formatu A4, średnia prędkość druku 33 str./min.
- ⁹ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Zużycie energii w trybie automatycznego wyłączenia zależy od funkcji przelącznika sieciowego użytkownika, konfiguracji użytkownika i aktywności sieciowej. Zasilanie w trybie wyłączenia może być różne podczas sprawdzania pakietów sieciowych zadań drukowania.
- ¹⁰ Wydajność wkładów z tonerem określono zgodnie z normami testowymi ISO/IEC. Rzeczywista wydajność i koszty mogą się znacznie różnić w zależności od specyfiki drukowanych obrazów, liczby stron drukowanych w kolorze i innych czynników.
- ¹¹ Średnia deklarowana wydajność w kolorze (błękitny/purpurowy/złoty) i w czerni podana na podstawie normy ISO/IEC 19798 dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹² Nie wszystkie zgodne systemy operacyjne są obsługiwane przez oprogramowanie dołączone do produktu. Pełny zakres oprogramowania jest dostępny tylko dla systemu Windows 7 i nowszych. Starsze systemy operacyjne Windows (XP, Vista i ich odpowiednie wersje serwerowe) obsługują wyłącznie sterowniki druku i skanowania. System operacyjny Windows RT do tableatów (32-/64-bitowy) wykorzystuje uproszczony sterownik druku HP zintegrowany z systemem operacyjnym RT. Skrypty modelowe UNIX są dostępne pod adresem <http://www.hp.com> (skrypty modelowe są sterownikami druku dla systemów operacyjnych UNIX); Systemy Linux wykorzystują oprogramowanie systemowe HPLIP.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 4AA5-6752, Kwiecień 2021

