

HP Color LaserJet Enterprise M552dn



Snabb, mångsidig och redo för företag

När tempot ökar i företaget måste personalen ligga steget före. Det är därför HP har utvecklat denna prisvärda och energieffektiva skrivare, med HP originaltonerkassetter med JetIntelligence, för snabba och enkla färgdokument av professionell kvalitet.



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Hög hastighet möter energieffektivitet

- Skriv ut i viloläge på bara 9 sekunder.¹ Få dubbelsidiga utskrifter lika snabbt som enkelsidiga – upp till 35 bilder/min.²
- Den här skrivaren använder en exceptionellt låg mängd energi – tack vare smart medieavkänning och tonerteknik.³
- Hantera jobb och inställningarna snabbt med en 4-radig färgdisplay och använd knappsatsen med 10 knappar för PIN-utskrift.
- Skriv ut dokument med genomgående hög kvalitet, på en mängd olika medier – inklusive A5 – med automatisk medieavkänning.

Dina enheter – enkelt, säkert och effektivt

- Centralisera kontrollen över din utskriftsmiljö med HP Web Jetadmin⁴ – och bidra till en högre effektivitet i verksamheten.
- Skydda känsliga företagsdata med inbyggda säkerhetslösningar och HP JetAdvantage säkerhetslösning som tillval.⁵
- Ge ditt team vad det behöver för att lyckas. Skapa, utveckla och utöka HP- och tredjepartslösningar på ett enkelt sätt.⁶
- Skydda också data som är lagrade på skrivaren med hjälp av den valfria HP Trusted Platform Module.⁷

Skriv ut närhelst verksamheten kräver det

- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip krävs ingen konfiguration eller appar.⁸

Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- HP originaltonerkassetter med JetIntelligence ger fler sidor per kassett än föregångarna.⁹
- Räkna med professionell kvalitet vid snabba hastigheter – tonern HP ColorSphere 3 fungerar bäst med din HP-skrivare.
- Säkerställ den äkta HP-kvalitet du betalat för, med bedrägeribekämpning och tekniken för kassettautentisering.
- Skriv ut direkt med förinstallerade kassetter. Byt ut dem mot tillvalskassetter med hög kapacitet.¹⁰

Produkttrundtur

HP Color LaserJet Enterprise M552dn visas:

1. 4-radig färgskärm med knappsats
2. Fack för integrering av hårdvara för integrering av lösningar
3. Lättåtkomlig USB-port för direktutskrift av filer
4. Högra luckan (åtkomst till fixeringsenheten och pappersbana)
5. Praktisk på/av-knapp på framsidan
6. 100-arks kombimagasin
7. Åtkomst till den främre luckan för HP original tonerkassetter med JetIntelligence
8. 550-arks inmatningsfack för en standardinmatningskapacitet på 650-ark (stöder ytterligare ett valfritt 550-arks fack med maximal kapacitet på 1 200 ark)
9. 250-arks utmatningsfack
10. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
11. 1 GB minne och en 1,2 MHz-processor
12. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
13. HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver
14. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
15. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)



¹³En administratör måste aktivera den lättåtkomliga USB-porten före användning.

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220 V fixeringsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 150 000 sidor)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A toneruppsamlingsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 54 000 sidor)
	CF360A HP 508A svart original LaserJet-tonerkassett (6 000 sidor)
	CF360X HP 508X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (12 500 sidor)
	CF361A HP 508A cyan original LaserJet-tonerkassett (5 000 sidor)
	CF361X HP 508X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (9 500 sidor)
	CF362A HP 508A gul original LaserJet-tonerkassett (5 000 sidor)
	CF362X HP 508X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (9 500 sidor)
	CF363A HP 508A magenta original LaserJet-tonerkassett (5 000 sidor)
	CF363X HP 508X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (9 500 sidor)
Tillbehör	B5L28A Interna USB-portar från HP
	B5L34A HP Color LaserJet 550-arks mediafack
	F5562A HP tillbehör för Trusted Platform-modul
Service och support	U8CG3E HP 3 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport
	U8CG4E HP 3 års maskinvarusupport inom 4 timmar 9x5 med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport
	U8CH0E HP 4 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Support
	U8CH1E HP 5 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Support
	U8CJ4PE HP 1 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport
	U8CJ5PE HP 1 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport
U8CJ7PE HP 2 års maskinvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport	

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
Produktnummer	B5L23A
Funktioner	Skriv ut
Kontrollpanel	4-radig LCD-skärm; 19 knappar (Avbryt jobb, Upp och Ned-pil, Välj, Bakåt, Hem, 12-knappar och Hjälp); 3 indikatorlampor (Varning, Klar, Upptagen)
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp t 33 sid/min; Färg (A4, normal): Upp t 33 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 33 bld/min; Färg (A4, dubbelsidig): Upp till 33 bld/min;
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 7 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1 200 x 1 200 dpi; HP ImageREt 3600 (bäst); Färg (bästa): Upp till 1 200 x 1 200 dpi; HP ImageREt 3600 (bäst); Teknik: HP ImageREt 3600, PANTONE-kalibrerad;
Kapacitet per månad ³	Upp till 80 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad⁴: 2 000 till 6 000 sidor
Smarta programfunktioner i skrivaren	HP ePrint, Apple AirPrint™, öppen utökningsbar plattform, FutureSmart-programvara, direktuppvärmningsteknik, HP-teknik för automatisk uppstart och avstängning, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, JetIntelligence-kassetter, fack för maskinvaruintegrering, onlinehjälp
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7)
Teckensnitt och typsnitt	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 inbyggd Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Underkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Vänster: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Höger: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild;
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nätverksport
Tillval	HP Jetdirect 3000w-tillbehör för NFC/trådlöst J8030A (sen tillgänglighet), HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A (sen tillgänglighet)
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör
Kapacitet för mobil utskrift ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller högre), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Nätverksfunktioner	Ja, via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
Härdisk	4 GB beständig lagring, kryptering av inbyggd programvara (AES 128 eller AES 256) av kund-/jobbdata; Säker kryptografisk borttagning – jobbdata, säker borttagning – disk
Minne	Standard: 1 GB; Maximal: 1 GB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 2; Maximal: 3
Medietyper	Papper (vardags-, tunt, ekonomi, återvunnet, medeltjockt, tjockt, glättat medeltjockt, tjockt glättat, extra tjockt, extra tjockt glättat, vykort, glättat kort), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, förhållet, färgat, grovt, opak film, användardefinierat
Mediестorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvals-fack 3: 102 x 148 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, kuvert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Anpassade: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Anpassade: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvals-fack 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Anpassade: 102 x 148 till 216 x 356 mm

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
Produktnummer	B5L23A
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 550-arks pappersmagasin 2 Tillval för inmatning: 550-arks 3 inmatningsfack för medier
Medievikt	Fack 1: 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Fack 2: 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Tillvalsfack 3: 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper)
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark (75 g/m ² papper): 100; OH-film, vykort (163 g/m ²): 50; Vykort (216 g/m ²): 30; Kuvert: 10 Fack 2: Ark (75 g/m ² papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m ²), OH-film: 200 Fack 3: Ark (75 g/m ² papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m ²), OH-film: 200 Maximal: Upp till 1 200
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 100 ark; Maximal: Upp till 250 ark
Kompatibla operativsystem^{1,2}	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-operativsystem som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; Mobil OS (i-OS drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 (64-bitars) (SP1) Standard/Företag (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 (32/64-bitars) (SP2) Standard/Företag (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32-bitars) (SP1 /SP2) Standard/Företag (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-operativsystem som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från HP.com: Windows Server 2012 2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64-bitars) (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32/64-bitars) (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix XenApp 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012 2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0 och 7.5; Novell-servrar (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.86+, 8.1 rekommenderas v5.94+; Windows 7 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows XP /SP3 (endast 32-bitars) rekommenderas v5.82+
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-operativsystem som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mobil operativsystem (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem UNIX; CD-ROM, DVD-enhet eller internetanslutning; Dedicerad USB-, nätverksanslutning eller trådlös anslutning; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
Medföljande program	Windows OS: HP-program Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, hjälp med produktregistrering, HP webbtjänstjälp (HP Connected), användarhandböcker online; Mac OS: Välkomstkärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara)
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program; Åtkomstport för läs av Kensington-typer
Skrivarhantering	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)⁵	Lägsta 458 x 479 x 399 mm; Maximal 699 x 479 x 399 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	600 x 500 x 598 mm
Skrivarens vikt	27,5 kg
Vikt inklusive emballage	31,3 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C Luftfuktighet: 30 till 70% RH
Lagringsvillkor	Temperatur: 0 till 35 °C Luftfuktighet: 10 till 90 % RH
Akustik³	Ljudeffekt: 6,5 B(A) Ljudtryck: 51 dB(A)
Strömförsörjning⁹	Krav: Inspänning: 200 till 240 VAC vid 50 till 63 Hz; Energiförbrukning: 571 W (utskrift), 33,2 W (redo), 3,90 W (viloläge), < 1 W (automatisk avstängning), 0,1 W (avstängd); Typisk elförbrukning (TEC): 1,75 kWh/vecka (Energy Star), 1,69 kWh/vecka (Blue Angel); Nättaggregatstyp: Inbyggd nätdapter;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direkttuppvärmningsteknik
Certifikat	CISPR 22:2008 klass A, EN 55022:2010 klass A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Medföljer¹⁰	HP Color LaserJet Enterprise M552-skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (med en kapacitet på 6 000 sidor i svartvitt och 5 000 sidor i färg); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; CD med programvara; Strömkabel; 100-arks kombimagasin 1; 550-arks pappersmagasin 2
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönda service- och supportalternativ i din region.

Fotnoter

- ¹Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- ²Uppmätt enligt ISO/IEC 24734 och exkluderar den första uppsättningen av testdokument. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- ³Baserat på kapaciteten för HP 507A tonerkassetter jämfört med HP 508X original HP LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan laddas ned från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵Vissa lösningar kräver nedladdning eller ytterligare köp av utrustning. Läs mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶Lösningar som implementeras genom facket för maskinvaruintegrering (HIP) kan kräva ytterligare utrustning.
- ⁷Användning av tillvalet HP Trusted Platform Module kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran.
- ⁸För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. Trådlösa prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Vid fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara samt registrering av ett HP ePrint-konto kan också behövas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat abonnemang för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- ⁹Påstående om fler sidor än tidigare kassetter är baserat på en jämförelse av sidkapacitet mellan HP 507A/X svart LaserJet-tonerkassetter och HP 508A/X svart LaserJet-tonerkassetter, och mellan HP 507X cyan, magenta, gul LaserJet-tonerkassetter och HP 508X cyan, magenta och gul LaserJet-tonerkassetter. Påståendet gäller inte HP 508A LaserJet-tonerkassetter i cyan, magenta och gult. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹⁰HP 508X LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet ingår inte; säljs separat.
- ¹¹En enhet med utsläppsvärden enligt FCC:s klass A uppfyller mindre stränga (högre) nivåer av utsläpp som tillåts enligt FCC för en produktanvändning i kommersiell miljö. En enhet i FCC-klass A kan inte marknadsföras för användning i bostadsmiljö och bör inte användas i en bostadsmiljö på grund av ökad risk för störningar i radiokommunikationen.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument har inte medräknats. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ²Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Colour LaserJet-produkter och underlättar distribution av rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
- ⁴HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵Kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran för att vara kompatibel, hämtas på <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁶Utan fack utdragna.
- ⁷Med utskriftskassetter.
- ⁸De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 33 sid/min.
- ⁹Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Strömförbrukningen i läget automatisk avstängning beror på nätverksväxelkapaciteten hos kunden, användarkonfiguration och nätverksaktivitet. Avstängt strömläge kan variera vid kontroll av nätverkspaket för utskrifter.
- ¹⁰Tonerkassettkapaciteten har fastställts med ISO/IEC-teststandarder. Den faktiska kapaciteten och kostnaden varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut, antalet sidor i färg och andra faktorer.
- ¹¹Deklarerad genomsnittlig kapacitet med sammansatt färg (C/M/Y) och svart baserad på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹²Inte alla kompatibla operativsystem stöds med medföljande programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) har endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för surfplattor (32 och 64 bitar) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin byggd i RT OS. UNIX-modellskript är tillgängliga på <http://www.hp.com> (modellskript är skrivardrivrutiner för UNIX-system); Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA5-6752, April 2021

