



Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M552dn

Rychlá, všestranná a připravená k firemnímu nasazení

Podnikání je čím dál rychlejší a pracovní skupiny si potřebují udržovat náskok. Společnost HP proto vytvořila tuto cenově dostupnou a energeticky úspornou tiskárnu s originálními tonerovými kazetami HP s technologií JetIntelligence, která tiskne barevné dokumenty v profesionální kvalitě rychle a snadno.



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Vysoký výkon a energetická účinnost

- Tiskněte z režimu spánku již za 9 sekund.¹ Tiskněte oboustranně stejnou rychlostí jako jednostranně – až 35 obr./min.²
- Tato tiskárna má mimořádně nízkou spotřebu energie – díky inteligentnímu rozpoznávání médií a tonerové technologii.³
- Rychle spravujte úlohy a upravujte nastavení na čtyřřádkovém barevném displeji a používejte 10tlačítkovou klávesnici pro tisk chráněný kódem PIN.
- Tiskněte trvale velmi kvalitní dokumenty na širokou řadu médií – včetně A5 – s technologií automatického rozpoznávání médií.

Jednoduchá, zabezpečená a efektivní správa tiskových zařízení

- Aplikace HP Web Jetadmin⁴ vám pomůže s centralizovanou správou vašeho tiskového prostředí a pomůže vám zefektivnit chod firmy.
- Chraňte důvěrná firemní data pomocí vestavěného a volitelného řešení zabezpečení HP JetAdvantage.⁵
- Dejte svému týmu prostředky, které potřebuje k úspěchu. Můžete snadno rozvíjet, nasazovat a přidávat řešení od společnosti HP nebo jiných výrobců.⁶
- Volitelné příslušenství HP Trusted Platform Module zvyšuje ochranu dat uložených v tiskárně.⁷

Tiskněte, kdykoli to pracovní potřeby vyžadují

- Snadno tiskněte z různých smartphonů a tabletů – obvykle bez potřeby nastavení nebo aplikace.⁸

Více. Stránek, výkonu a ochrany.¹

- Originální tonerové kazety HP s technologií JetIntelligence vytisknou z jedné kazety více stran než jejich předchůdci.⁹
- Spolehněte se na profesionální kvalitu s vysokou rychlostí – toner HP ColorSphere 3 funguje nejlépe s vaší tiskárnou HP.
- Pomozte zajistit autentickou kvalitu HP, za kterou jste zaplatili, pomocí technologie zamezující padělání a ověřování kazet.
- S předinstalovanými kazetami můžete začít tisknout okamžitě. Vyměňte je za volitelné kazety s vysokou výtěžností.¹⁰

Představení produktu

Vyobrazená barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M552dn:

1. Čtyřřádkový barevný displej s klávesnicí
2. Rozhraní pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení
3. Snadno přístupný port USB pro přímý tisk souborů
4. Pravá dvířka (přístup k fixační jednotce a dráze papíru)
5. Praktický čelní vypínač
6. Víceúčelový zásobník na 100 listů
7. Přední dvířka pro přístup k originálním tonerovým kazetám HP s tonerem JetIntelligence
8. Vstupní zásobník na 550 listů pro standardní vstupní kapacitu 650 listů (podporuje jeden další volitelný zásobník na 550 listů pro maximální kapacitu 1 200 listů)
9. Výstupní zásobník na 250 listů
10. Vestavěný automatický oboustranný tisk
11. Standardní paměť 1 GB a procesor 1,2 GHz
12. Přístupový port pro volitelný zámeček typu Kensington
13. Vestavěný tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
14. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
15. Vysokorychlostní port USB 2.0 (pro připojení zařízení jiných výrobců)



¹³Správce musí snadno přístupný port USB nejdříve povolit.

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	B5L36A 220V fixační jednotka HP Color LaserJet B5L36A (Průměrná výtěžnost 150 000 stran)
	B5L37A Sběrná nádobka toneru HP Color LaserJet B5L37A (Průměrná výtěžnost 54 000 stran)
	CF360A HP 508A Černá originální tonerová kazeta LaserJet (6 000 stran)
	CF360X HP 508X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (12 500 stran)
	CF361A HP 508A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet (5 000 stran)
	CF361X HP 508X Azurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (9 500 stran)
	CF362A HP 508A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet (5 000 stran)
	CF362X HP 508X Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (9 500 stran)
	CF363A HP 508A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet (5 000 stran)
	CF363X HP 508X Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (9 500 stran)
Příslušenství	B5L28A Interní porty HP USB
	B5L34A Zásobník médií HP Color LaserJet s kapacitou 550 listů
	F5S62A Příslušenství HP Trusted Platform Module
Servis a podpora	U8CG3E 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3
	U8CG4E 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí do 4 hodin 9x5 a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3
	U8CH0E 4 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3
	U8CH1E 5 let hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3
	U8CJ4PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3
	U8CJ5PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí do 4 hodin 9x5 a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3
	U8CJ7PE 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro barevnou tiskárnu LaserJet M552/3

Technická specifikace

Model	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M552dn
Produktové číslo	B5L23A
Funkce	Tisk
Ovládací panel	4řádkový barevný LCD displej; 19 tlačítek (Zrušit úlohu, šipka Nahoru/Dolů, Vybrat, Zpět, Výchozí obrazovka, 12 kláves a Nápověda); 3 LED indikátory (upozornění, připraveno, zaneprázdněno)
Tisk	
Tisková technologie	Laser
Rychlost tisku¹	Černobíle (A4, normální): Až 33 str./min; Barevně (A4, normální): Až 33 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 33 obr./min; Barevně (A4, oboustranný): Až 33 obr./min;
Vytištění první stránky²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 6 s; Barevně (A4, připraveno): Již za 7 s;
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Až 1 200 x 1 200 dpi, HP ImageREt 3600 (nejlepší); Barevně (nejlepší): Až 1 200 x 1 200 dpi, HP ImageREt 3600 (nejlepší); Technologie: HP ImageREt 3600, kalibrace Pantone;
Měsíční kapacita tisku³	Až 80 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc⁴: 2 000 až 6 000 stran
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	HP ePrint, Apple AirPrint™, platforma OXP (Open Extensibility Platform), firmware FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off, snadno přístupný port USB, oboustranný tisk, kazety JetIntelligence, zásuvka pro integraci hardwaru, online nápověda
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úroveň 3, nativní tisk PDF (verze 1.7)
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí při emulaci HP Postscript úroveň 3 (vestavěný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně, Dolní: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně, Levý: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně, Pravý: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně;
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Možnosti připojení	
Standardní	Vysokorychlostní port USB 2.0; Vestavěný síťový port Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX
Volitelné	Příslušenství pro NFC/bezdrátový tisk HP Jetdirect 3000w J8030A (pozdější dostupnost), tiskový server HP Jetdirect 2900nw J8031A (pozdější dostupnost)
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství
Možnost mobilního tisku⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Jiné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně) podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gigabit Ethernet; IPsec (standardně)
Pevný disk	4 GB stálého úložiště, šifrování firmwaru (AES 128 nebo AES 256) dat zákazníka/pracovní úlohy; Bezpečné kryptografické smazání – data úlohy, bezpečné smazání – disk
Paměť	Standardní: 1 GB ; Maximální: 1 GB
Manipulace s médii	
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2 ; Maximální: 3
Typy médií	Papír (obyčejný, lehký, vázaný, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý – střední gramáž, lesklý – vysoká gramáž, extra vysoká gramáž, lesklý – extra vysoká gramáž, karton, lesklý – karta), barevná fólie, štítky, hlavička, obálka, předtiskávaný, perforovaný, barevný, hrubý, neprůsvitný film, uživatelem definovaný
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3: 102 x 148 až 216 x 356 mm Podporované formáty (metrické): Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastní: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Vlastní: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Vlastní: 102 x 148 až 216 x 356 mm

Model	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M552dn
Produktové číslo	B5L23A
Manipulace s médii	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů Volitelný vstup: Vstupní zásobník médií 3 na 550 listů
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír); Volitelný zásobník 3: 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír)
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listů (papír s gramáží 75 g/m ²): 100; fólie, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; obálky: 10 Zásobník 2: Listů (papír s gramáží 75 g/m ²): 550; štítky, karton (163 g/m ²), fólie: 200 Zásobník 3: Listů (papír s gramáží 75 g/m ²): 550; štítky, karton (163 g/m ²), fólie: 200 Maximální: Až 1 200
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 250 listů Obálky: Až 10 obálek Fólie: Až 100 listů Maximální: Až 250 listů
Kompatibilní operační systémy¹²	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows 10 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 všechny 32bitové a 64bitové edice, Windows Vista všechny 32bitové edice (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem (ze stránky HP.com): Windows 10 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 všechny 32bitové a 64bitové edice, Windows Vista všechny 32bitové a 64bitové edice (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Mac (tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce HP.com a v Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilní operační systém (ovladače integrované v operačním systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operační systém Linux (HPLIP integrovaný v operačním systému): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Jiné operační systémy: UNIX
Kompatibilní síťové operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows Server 2008 R2 (64bitový) (SP1) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008 (32/64bitový) (SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem nebo specifickými produktovými ovladači ze stránky HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64bitový) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32/64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby); Citrix (v systému Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 a 3); Citrix (v systému Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 a 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (v systému Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (http://www.novell.com/iprint); Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pro Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint); Windows 8 (32/64bitový) doporučen v5.86+, 8.1 doporučen v5.94+; Windows 7 (32/64bitový) doporučen v5.82+, Windows Vista (32/64bitový) doporučen v5.82+, Windows XP/SP3 (pouze 32bitový) doporučen v5.82+
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 všechny 32bitové a 64bitové edice, Windows Vista všechny 32bitové edice (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem (ze stránky HP.com): Windows 10 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 všechny 32bitové a 64bitové edice (kromě RT OS pro tablety), Windows Vista všechny 32bitové a 64bitové edice (Home Basic, Premium, Professional atd.); Mobilní operační systém (ovladače integrované v operačním systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Operační systém Linux (HPLIP integrovaný v operačním systému): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Jiné operační systémy: UNIX; Jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu; Vyhrazený port USB, připojení k síti nebo bezdrátové připojení; 200 MB volného místa na pevném disku Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB volného místa na pevném disku
Dodávaný software	Operační systém Windows: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, pomocník registrací produktu, HP Web Services Assisť (HP Connected), online uživatelské příručky; Operační systém Mac: Užitací obrazovka (přesměruje uživatele na HP.com nebo na OS App Store pro software LaserJet)
Správa zabezpečení	Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP přes TLS, IPsec/firewall s certifikátem, ověřování s předsdíleným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec; Přístupový port pro zámek typu Kensington
Správa tiskárny	Sada nástrojů pro správce tiskárny (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP; Utilita HP (Mac)
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)⁶	Min. 458 x 479 x 399 mm; Maximální: 699 x 479 x 399 mm
Rozměry balení (š x h x v)	600 x 500 x 598 mm
Hmotnost tiskárny	27,5 kg
Hmotnost balení	31,3 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost
Podmínky skladování	Teplota: 0 až 35 °C Vlhkost: 10–90% relativní vlhkost
Akustické vlastnosti⁸	Zvukové emise – napájení: 6,5 B(A) Emise akustického tlaku: 51 dB(A)
Napájení⁹	Požadavky: Vstupní napětí: 200 až 240 V AC, 50 Hz; Spotřeba: 571 W (aktivní tisk), 33,2 W (pohotovostní režim), 3,90 W (režim spánku), 1 W (automatické vypnutí), 0,1 W (vypnuto); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): 1,75 kWh/týden (certifikace Energy Star), 1,69 kWh/týden (certifikace Blue Angel); Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení;
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on
Certifikáty	CISPR 22:2008 třída A, EN 55022:2010 třída A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Vyhovuje normě ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; CECP; Odpovídá standardu Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Země původu	Vyrobeno v Číně
Co je obsaženo v krabici¹⁰	Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M552; Čtyři předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (výtěžnost cca 6 000 stran při černobílém a cca 5 000 stran při barevném tisku); Souprava pro sběr toneru; Dokumentace v balení; Disk CD se softwarem; Napájecí kabel; Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů; vstupní zásobník 2 na 550 listů
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o očeňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support .

Poznámky pod čarou

- ¹Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ²Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ³Vychází z výtěžnosti kazet HP 507A ve srovnání s originálními tonerovými kazetami HP LaserJet HP 508X. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴Univerzální zásuvné zařízení typu Plug-in je nabízeno s aplikací HP Web Jetadmin 10.3 SR4 a vyšší. Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵Některé řešení je zapotřebí stáhnout z internetu nebo dodatečně zakoupit. Více informací najdete na stránce <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶Řešení nasazená prostřednictvím zásuvky pro integraci hardwaru mohou vyžadovat další nákup.
- ⁷Použití volitelného příslušenství HP Trusted Platform Module může vyžadovat upgrade firmwaru.
- ⁸Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné bezdrátové síti nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači s pásmem 2,4 GHz. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k webu. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Podrobnosti naleznete na stránce [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- ⁹Trvání o větším počtu stran vychází z výtěžnosti kazet u předchozích produktů, tedy u černé tonerové kazety HP 507A/X LaserJet ve srovnání s černou tonerovou kazetou HP 508A/X LaserJet, a u azurové, purpurové a žluté tonerové kazety HP 507X LaserJet ve srovnání s azurovou, purpurovou a žlutou tonerovou kazetou HP 508X LaserJet. Toto tvrzení neplatí pro azurovou, purpurovou a žlutou tonerovou kazetu HP 508A LaserJet. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹⁰Originální tonerové kazety HP 508X LaserJet s vysokou výtěžností nejsou součástí balení; je nutné je zakoupit samostatně.
- ¹¹Zařízení vyhovující emisní třídě A podle FCC splňuje méně přísné (vyšší) úroveň emisí povolené normou FCC pro provoz zařízení v komerčním prostředí. Zařízení třídy A podle FCC nemůže být prodáváno k použití v obytném prostředí a zařízení třídy A podle FCC by nemělo být nakupováno k použití v obytném prostředí kvůli zvýšenému riziku interference rádiových komunikací.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ²Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ³Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Colour LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních tiskáren, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.
- ⁴Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stránek za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.
- ⁵Zajištění kompatibility může vyžadovat aktualizaci firmwaru, který je ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁶S nevyusunutými zásobníky.
- ⁷Včetně tiskových kazet.
- ⁸Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír formátu A4 při průměrné rychlosti 33 str./min.
- ⁹Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Spotřeba energie v režimu automatické ho vypnutí závisí na schopnosti přepínání sítě zákazníka, uživatelské konfiguraci a síťové aktivitě. Napájení ve vypnutém režimu se může lišit, když probíhá kontrola síťových paketů pro tiskové úlohy.
- ¹⁰Výtěžnost tonerové kazety je počítána na základě zkušebních norem ISO/IEC. Skutečné výtěžnosti a náklady se mohou významně lišit podle vytisknutých obrázků, počtu barevných stran a dalších faktorů.
- ¹¹Průměrná výtěžnost barevných (A/P/Z) a černých kazet je založena na normě ISO/IEC 19798 a dlouhodobém tisku. Skutečná výtěžnost závisí do velké míry na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹²Některé kompatibilní operační systémy nejsou podporovány integrovaným softwarem. Úplné softwarové řešení je k dispozici pouze pro systém Windows 7 a novější. Starší operační systémy Windows (XP, Vista a ekvivalentní servery) mají pouze ovladače tisku a skenování. Operační systém Windows RT pro tablety (32/64bitový) používá zjednodušený tiskový ovladač HP integrovaný do operačního systému RT. Modelové skripty UNIX jsou k dispozici na stránce <http://www.hp.com> (modelové skripty jsou tiskové ovladače pro operační systémy UNIX); Systémy Linux používají software HPLIP integrovaný do operačního systému.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA5-6752, Duben 2021

