



HP Renkli LaserJet Enterprise M552dn

Hızlı, çok yönlü ve çalışmaya hazır

İşler hız kazanırken, çalışma gruplarının bir adım önde olması gerekir. Bu yüzden HP, JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Toner kartuşlarıyla profesyonel kalitede renkli belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde üretmek için bu uygun maliyetli ve enerji tasarrufu sağlayan yazıcıyı tasarladı.



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Hızlı performans enerji verimliliğiyle buluşuyor

- Uyku modundan 9 saniye gibi kısa sürede yazdırın.¹ Dakikada 35 resimli belge hızıyla iki taraflı baskıları tek taraflı baskı hızında alın.²
- Bu yazıcı, akıllı ortam algılama ve toner teknolojisi sayesinde son derece düşük miktarda enerji kullanır.³
- 4 satırlı ekranla işleri ve ayarları görüntüleyin ve 10 tuşlu klavyeyi PIN ile yazdırmak için kullanın.
- Otomatik ortam algılayıcı sayesinde A5 dahil farklı ortamlar kullanarak her zaman yüksek kalitede belgeler yazdırın.

Filonuz basit, korumalı ve standart hale gelecek

- HP Web JetAdmin⁴ ile baskı ortamınızın denetimini merkezleştirin ve işinizde verimliliği artırın.
- Katıştırılmış ve isteğe bağlı HP JetAdvantage Güvenlik Çözümleri ile hassas kurumsal verileri koruyun.⁵
- Başarı için ekibinize gereken her şeyi sağlayın. HP ve üçüncü taraf çözümlerini kolayca geliştirin, dağıtın ve eklemeler yapın.⁶
- İsteğe bağlı HP Güvenilir Platform Modülü ile yazıcıda depolanan verileri daha da iyi koruma altına alın.⁷

İşinizde ne zaman gerekirse baskı alın.

- Genellikle herhangi bir kurulum veya uygulama gerekmeden çok çeşitli akıllı telefonlardan ve tabletlerden kolayca baskı alın.⁸

Daha Fazla. Sayfa, Performans ve Koruma.

- JetIntelligence özellikli Orijinal HP Toner kartuşları önekilere kıyasla kartuş başına daha fazla sayfa üretir.⁹
- Yüksek hızlarda da profesyonel kaliteye güvenin; HP ColorSphere 3 toner HP yazıcınızda mükemmel çalışır.
- Sahtekarlıkla mücadele ve kartuş kimliği doğrulama teknolojisi sayesinde satın aldığınız gerçek HP kalitesini güvence altına alın.
- Önceden takılmış kartuşlar sayesinde hemen yazdırın. Kartuşları isteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşlarla değiştirin.¹⁰

Ürün tanıtımı

HP Renkli LaserJet Enterprise M552dn görünümü:

1. Tuş takımına sahip 4 satırlı renkli ekran
2. Çözüm entegrasyonu için Donanım Tümlleştirme Cebi (HIP)
3. Dosyaları doğrudan yazdırmak için kolay erişimli USB bağlantı noktası
4. Sağ kapak (füzer ve kağıt yoluna erişim)
5. Kullanışlı ön açma/kapatma anahtarı
6. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
7. JetIntelligence özelliğiyle Orijinal HP Toner kartuşlarına ön kapaktan erişim
8. 650 sayfa standart giriş kapasitesi için 550 sayfalık giriş tepsi (en fazla 1200 sayfa kapasitesi için isteğe bağlı bir adet ek 550 sayfalık tepsiyi destekler)
9. 250 yapraklı çıktı bölmesi
10. Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma
11. 1 GB standart bellek ve 1,2 GHz işlemci
12. İsteğe bağlı Kensington kilidi için erişim bağlantı noktası
13. HP Jetdirect Gigabit Ethernet dahili yazıcı sunucusu
14. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
15. Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası (üçüncü taraf aygıtları bağlamak için)



¹³Kullanımdan önce kolay erişimli USB bir yönetici tarafından etkin hale getirilmelidir.

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	B5L36A HP Renkli LaserJet B5L36A 220V Füzer Takımı (Ortalama baskı kapasitesi 150.000 sayfa)
	B5L37A HP Renkli LaserJet B5L37A Toner Toplama Birimi (Ortalama baskı kapasitesi 54.000 sayfa)
	CF360A HP 508A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (6.000 sayfa)
	CF360X HP 508X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (12.500 sayfa)
	CF361A HP 508A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (5.000 sayfa)
	CF361X HP 508X Yüksek Kapasiteli Mavi Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (9.500 sayfa)
	CF362A HP 508A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (5.000 sayfa)
	CF362X HP 508X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (9.500 sayfa)
	CF363A HP 508A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (5.000 sayfa)
	CF363X HP 508X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (9.500 sayfa)
Aksesuarlar	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları
	B5L34A HP Renkli LaserJet 550 sayfalık Ortam Tepsisi
	F5562A HP Güvenilir Platform Modülü Aksesuarı
Servis ve Destek	U8CG3E HP 3 yıl Sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Donanım Desteği
	U8CG4E HP 3 yıl 4 saat 9x5 Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Donanım Desteği
	U8CHOE HP 4 yıl Sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Desteği
	U8CH1E HP 5 yıl sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Desteği
	U8CJ4PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Donanım Desteği
	U8CJ5PE HP 1 yıl Garanti sonrası 4 saat 9x5 Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Donanım Desteği
U8CJ7PE HP 2 yıl Garanti sonrası Sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Donanım Desteği	

Teknik özellikler

Model	HP Renkli LaserJet Enterprise M552dn
Ürün numarası	B5L23A
İşlevler	Baskı al
Kontrol paneli	4 satırlı renkli LCD ekran; 19 düğme (İş iptal et, Yukarı ve Aşağı ok, Seç, Geri, Ana Sayfa, 12 tuş ve Yardım); 3 LED gösterge ışığı (Dikkat, Hazır, Meşgul)
Baskı	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 33 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 33 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada en fazla 33 görüntü; Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada en fazla 33 görüntü;
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 6 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, hazır): 7 saniye kadar kısa bir sürede;
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): En fazla 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (en yüksek); Renkli (en iyi): En fazla 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (en yüksek); Teknoloji: HP ImageREt 3600, Kalibre Edilmiş Pantone;
Aylık baskı kapasitesi ³	80.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı⁴: 2.000 - 6.000 sayfa
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	HP ePrint, Apple AirPrint™, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, Anında Açılma Teknolojisi, HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi, Kolay Erişimli USB, Çift Taraflı Baskı, JetIntelligence kartuşları, Donanım Tümlleştirme Cebi, Çevrimiçi yardım
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript düzey 3 öykünme, yerel PDF baskı (v1.7)
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 adet dahili TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 öykünmede 92 adet dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro sembolü dahil); 1 dahili Unicode yazı tipi (Andale Mono WorldType); 2 dahili Windows Vista/Windows 8 yazı tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flaş bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet yazı tipleri ve IPDS öykünmesi http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Alt: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Sol: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Sağ: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim;
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
İşlemci hızı	1,2 GHz
Bağlantı	
Standart	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; Yerleşik Hızlı Ethernet 10/100/1000Base-TX ağ bağlantı noktası
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı J8030A (daha sonra sunulacaktır), HP Jetdirect 2900nw Yazdırma Sunucusu J8031A (daha sonra sunulacaktır)
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir
Mobil baskı yeteneği ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS 10.2.4 veya daha yeni sürümü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Diğer: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Ağ özellikleri	HP Jetdirect Ethernet üzerinden katıştırılmış yazdırma sunucusu (standart) sunuları destekler: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gigabit Ethernet bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart)
Sabit disk	4 GB kalıcı depolama, müşteri/iş verileri için ürün yazılımı şifreleme (AES 128 veya AES 256); Güvenli Kriptografik Silme - İş Verileri, Güvenli Silme - Disk
Bellek	Standart: 1 GB ; En yüksek: 1 GB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 3
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, hafif bond, geri dönüşümlü, orta kalınlıkta, kalın, orta kalınlıkta parlak, kalın parlak, ekstra kalın, ekstra kalın parlak, kart, parlak kart), renkli asetat, etiketler, antetli, zarf, baskılı, delikli, renkli, pürüzlü, opak film, kullanıcı tanımlı
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3: 102 x 148 - 216 x 356 mm Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, zarflar (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Özel: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Özel: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Özel: 102 x 148 - 216 x 356 mm

Model	HP Renkli LaserJet Enterprise M552dn
Ürün numarası	B5L23A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 550 sayfalık giriş tepsi 2 İsteğe bağlı giriş: 550 sayfalık ortam giriş tepsi 3
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); Tepsi 2: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); İsteğe Bağlı Tepsi 3: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt)
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Sayfa sayısı (75 g/m ² kağıt): 100, Saydamlar, kartlar (163 g/m ²): 50; Kartlar (216 g/m ²): 30; Zarflar: 10 Tepsi 2: Sayfa sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiketler, kartlar (163 g/m ²), saydamlar: 200 Tepsi 3: Sayfa sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiketler, kartlar (163 g/m ²), saydamlar: 200 En yüksek: 1.200'e kadar
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 250 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar Saydam: En fazla 100 yaprak En yüksek: En fazla 250 yaprak
Uyumlu işletim sistemi^{1,2}	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Mac işletim sistemi (HP yazdırma sürücüsü HP.com adresinden ve Apple Store'dan edinilebilir): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil işletim sistemi (işletim sistemindeki sürücüler): iOS, Android, Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, Windows RT; Linux işletim sistemi (işletim sistemindeki HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Diğer işletim sistemleri: UNIX
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 (32 bit/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 (32 bit) (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (UPD) veya HP.com adresinden indirilebilen ürüne özgü sürücülerle uyumlu Windows işletim sistemleri: Windows Server 2012/2012 R2 (64 bit) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32 bit/64 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit/64 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2 işletim sisteminde), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 ve 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Ayrıca Feature Pack 2 ve 3); Citrix (Windows Server 2008/2008R2 işletim sisteminde): Citrix XenApp 5.0 (Ayrıca Feature Pack 2 ve 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (Windows Server 2012/2012 R2 işletim sisteminde): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Sunucuları (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Linux için Novell Open Enterprise Server 2, NetWare 6.5/SP8; Novell İstemcileri (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32 bit/64 bit) için v5.86+ önerilir, Windows 8.1 için v5.94+ önerilir) Windows 7 (32 bit/64 bit) için v5.82+ önerilir, Windows Vista (32 bit/64 bit) için v5.82+ önerilir, Windows XP / SP3 için (yalnızca 32 bit) v5.82+ önerilir
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (HP.com adresinden) ile uyumlu Windows işletim sistemleri: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletlar için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows Vista 32 bit ve 64 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Mobil işletim sistemi (işletim sistemindeki sürücüler): iOS, Android, Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, Windows RT; Linux işletim sistemi (işletim sistemindeki HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Diğer işletim sistemleri: UNIX; CD-ROM, DVD sürücüsü veya internet bağlantısı; Ayrılmış USB, ağ bağlantısı veya kablosuz bağlantı; 200 MB boş sabit disk alanı Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; İnternet; USB; 1 GB boş sabit disk alanı
Ürüne gelen yazılım	Windows işletim sistemi: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Yazıcı Sürücüsü, HP Device Experience (DXP), HP Update, Ürün Kayıt Yardımı, HP Web Services Assisist (HP Connected), Çevrimiçi kullanıcı kılavuzları; Mac işletim sistemi: Karşılama Ekranı (kullanıcıları HP.com adresine veya LaserJet yazılımları için İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir), Dosyaya veya E-postaya Tara Kurulumu
Güvenlik yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifikalı IPsec/Güvenlik Duvarı, Önceden Paylaşılan Anahtar kimlik doğrulaması ve Kerberos kimlik doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec yapılandırması desteği; Kensington tarzı kilit için erişim bağlantı noktası;
Yazıcı yönetimi	Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti (Sürücü Yapılandırma Yardımcı Programı, Sürücü Dağıtım Yardımcı Programı, Yönetilen Baskı Yöneticisi); HP Web JetAdmin Yazılımı; HP Proxy Agent Yazılımı; HP Görüntüleme ve Baskı Güvenlik Merkezi; HP Yardımcı Programı (Mac)
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y) ⁶	Minimum 458 x 479 x 399 mm; En yüksek: 699 x 479 x 399 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	600 x 500 x 598 mm
Yazıcı ağırlığı	27,5 kg
Paket ağırlığı	31,3 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 30°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem
Depolama koşulları	Sıcaklık: 0 - 35°C Nem: %10 - 90 Bağıl Nem
Akustik³	Akustik güç emisyonları: 6,5 dB(A) Akustik basınç emisyonları: 51 dB(A)
Güç²	Gereksinimler: Giriş voltajı: 200 - 240 VAC, 50 Hz; Tüketim: 571 watt (aktif yazdırma), 33,2 watt (hazır), 3,90 watt (uyku), 1 watt (otomatik kapanma), 0,1 watt (kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 1,75 kWh/hafta (Energy Star), 1,69 kWh/hafta (Blue Angel); Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;
Sertifikalar	CISPR 22:2008 Sınıf A, EN 55022:2010 Sınıf A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel uyumlu Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Kutunun içeriği¹⁰	HP Renkli LaserJet Enterprise M552 Yazıcı; Önceden takılmış dört adet HP LaserJet toner kartuşu (baskı kapasitesi ~6.000 sayfa siyah ve ~5.000 sayfa renkli); Toner toplama birimi; Kutu içindeki belgeler; Yazılım CD'si; Güç Kablosu; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1; 550 yapraklık giriş tepsi 2
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği

Dipnotlar

- ¹ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ²ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür ve ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ³HP 507A kartuşlarının baskı kapasitesinin HP 508X Orijinal HP LaserJet Toner Kartuşları ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴Evrensel aygıt eklentisi, HP Web Jetadmin 10.3 SR4 ve üstü sürümlerle birlikte sunulur. HP Web Jetadmin ücretsizdir ve <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ⁵Bazı çözümlerin indirilmesi veya ek olarak satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶Donanım Tümlleştirme Cebi (HIP) aracılığıyla uygulanan çözümlerin ek olarak satın alınması gerekebilir.
- ⁷İsteğe bağlı HP Güvenilir Platform Modülü aksesuarının kullanılabilmesi için ürün yazılımının yükseltilmesi gerekebilir.
- ⁸Yerel baskı için mobil aygıt ile yazıcının aynı ağda bulunması veya doğrudan kablosuz bağlantıya sahip olması gerekir. Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uzaktan baskı için web bağlantılı bir HP yazıcıya internet bağlantısı gerekir. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı gerekli olabilir. Kablosuz geniş bant kullanımı, mobil aygıtlar için ayrı bir hizmet sözleşmesi satın alınmasını gerektirir. Hizmet sağlayıcısından hizmetin bölgenizde verilir verilemediğini ve kapsamını öğrenin. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹Eski kartuşlara göre daha fazla sayfa sayısı beyanı HP 507A/X LaserJet Siyah Toner Kartuşlarının baskı kapasitesinin HP 508A/X LaserJet Siyah Toner Kartuşlarıyla ve HP 507X LaserJet Camgöbeği, Macenta ve Sarı Toner Kartuşlarının baskı kapasitesinin HP 508X LaserJet Camgöbeği, Macenta ve Sarı Toner Kartuşlarıyla karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Bu beyan HP 508A Camgöbeği, Macenta ve Sarı LaserJet Toner Kartuşları için geçerli değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹⁰Yüksek Kapasiteli Orijinal HP 508X LaserJet Toner kartuşları dahil değildir; lütfen ayrı satın alın.
- ¹¹FCC Sınıf A emisyonlarıyla uyumlu olan aygıtlar, FCC tarafından bir ürünün ticari ortamda çalıştırılması için izin verilen emisyon düzeylerinden daha az zorlu (yüksek) olanları karşılar. FCC sınıf A aygıtları, meskun ortamlarda kullanılmak üzere pazarlanamaz ve FCC sınıf A aygıtları anten iletimlerini engelleme riski yüksek olduğu için meskun ortamda kullanılmak amacıyla satın alınmamalıdır.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ²ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³Aylık baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanmıştır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlara ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar ile MFPP'lerin bağlantılı kişilerini veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.
- ⁴HP uzatılmış garanti süresi boyunca sarf malzemesi değiştirme aratıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ⁵Uyumlu olması için ürün yazılımı yükseltmesi gerekebilir, <http://www.hp.com/go/support> adresinden indirin.
- ⁶Tepsiler genişletilmemiş halde.
- ⁷Yazıcı kartuşları dahildir.
- ⁸Akustik değerleri değişebilir. Güncel bilgiler için <http://www.hp.com/support> adresine bakın. Test edilen yapılandırma: temel model, tek taraflı baskı, dakikada ortalama 33 sayfa hızında A4 kağıt.
- ⁹Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltaj dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Otomatik kapanma modundaki güç tüketimi müşteri ağındaki anahtarın özelliklerine, kullanıcının yapılandırmasına ve ağ etkinliğine bağlıdır. Kapalı modda güç, baskı işleri için ağ paketlerinin denetimi sırasında değişiklik gösterebilir.
- ¹⁰Toner baskı kapasiteleri ISO/IEC test standartları kullanılarak elde edilmiştir. Gerçek baskı kapasiteleri ve maliyetler basılan resimlere, basılan renkli sayfa adedine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.
- ¹¹Beyan edilen renkli bileşik (C/M/Y) ve siyah beyaz baskı kapasiteleri ISO/IEC 19798 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan resimlere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> adresine bakın.
- ¹²Kutuda gelen yazılımlar, uyumlu işletim Sistemlerinin tamamını desteklemez. Tam yazılım çözümü yalnızca Windows 7 ve daha yeni bir sürümle kullanılabilir. Eski Windows İşletim Sistemleri (Windows XP, Windows Vista ve eşdeğer sunucular) yalnızca baskı ve tarama sürücülerini içerir. Tabletler için Windows RT OS (32/64 bit), Windows RT OS içindeki dahili basitleştirilmiş HP baskı sürücüsünü kullanın; UNIX modelscrip'tler <http://www.hp.com> adresinden elde edilebilir (modelscrip'tler UNIX işletim sistemleri için gereken yazıcı sürücüleridir); Linux sistemleri, işletim sistemindeki HPLIP yazılımını kullanın.



Windows 10



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA5-6752, Nisan 2021

