

HP Color LaserJet Enterprise M553-serien



Hurtig udskrivning. Strålende farver.

Hastighed og farver spiller sammen i din virksomhed. Kombinationen af denne energieffektive printer og originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence giver livlige farvedokumenter i professionel kvalitet, præcis når medarbejderne har brug for dem.



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Hurtig udskrivning, når du har brug for det.

- Du kan udskrive fra slumretilstand på kun 9 sekunder.¹ Du får udskrivning på begge sider lige så hurtigt som på en side – helt op til 40 billeder pr. minut.²
- Printeren bruger usædvanligt lidt energi – takket være den intelligente medieregistrering og tonerteknologi.³
- Med den justerbare farveberøringskærm på 4,3" (10,9 cm) kan medarbejderne hurtigt udføre deres arbejdsopgaver.
- Du kan udskrive dokumenter i konstant høj kvalitet på tværs forskellige medier – herunder A5 – med automatisk medieregistrering.

Sørg for, at printerflåden er enkel, beskyttet og strømlinet.

- Med HP Web Jetadmin⁴ kan du centralisere administrationen af printermiljøet – og forøge driftseffektiviteten.
- Følsomme forretningsoplysninger beskyttes med indbyggede og valgfrie funktioner, herunder HP JetAdvantage-sikkerhedsløsninger.⁵
- Du kan nemt udvikle, installere og tilføje HP- og tredjepartsløsninger. Vælg hukommelsesopgradering på 1 GB.⁶

Udskriv, når arbejdet kræver det.

- Giver mulighed for udskrivning via Direkte trådløs på kontoret – fra mobilenheder – uden brug af netværket.⁷
- Udskriv ved blot at holde en NFC-kompatibel mobilenhed hen imod printeren – uden behov for et netværk.⁸
- Du kan nemt udskrive fra diverse smartphones og tablets – generelt kræves der ingen opsætning eller apps.⁹

Flere sider, større ydeevne og bedre beskyttelse.

- Med de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence får du flere sider pr. patron end med forgængerne.¹⁰
- Du kan regne med professionel kvalitet og hurtig udskrivning – den trefarvede HP ColorSphere-tonerpatron fungerer bedst med din HP-printer.
- Du hjælper med at sikre den ægte HP-kvalitet, som du har betalt for, vha. teknologi, der kontrollerer ægtheden af patronerne og forhindrer svindel.
- Udskriv straks med de forudindstillede patroner. Udskif dem med valgfrie patroner med høj kapacitet.¹¹

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise M553x vist:

1. Intuitivt VGA-farvekontrolpanel på 10,9 cm (4,3"), der kan vippes op, så det er nemmere at se
2. Knappen Start (vender tilbage til startskærm-billedet)
3. Hardwareintegrationslomme (HIP) til integrering af løsninger
4. Lettilgængelig USB-port til direkte udskrivning af filer
5. Højre dæksel (adgang til fikseringsenheden og papirgangen)
6. Praktisk tænd/sluk-knap på forsiden
7. 100-arks universalbakke
8. Adgang til de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence via frontdækslet
9. Nederste højre dæksel (adgang til papirgangen)
10. To 550-arks papirbakker med en samlet papirkapacitet på 1.200 ark
11. 250-arks udbakke
12. Indbygget direkte trådløs udskrivning/funktion til at udskrive ved berøring (touch-to-print) via NFC
13. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
14. 1 GB hukommelse og en 1,2 Ghz-processør
15. Adgangsport til valgfri lås i Kensington-stil
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver
17. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
18. Hi-Speed USB 2.0-port (til tilslutning af tredjepartsenheder)



Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Udskrivningshastighed i sider pr. minut (ppm), A4/letter	38/40 ppm		
100-arks universalbakke og 550-arks papirbakke 2	Ja		
550-arks papirbakke 3	Tilbehør		Ja
2 550-arks papirbakker 4 og 5	Tilbehør		
Printerkabinet	Tilbehør		
Kontrolpanel	Farvedisplay med fire linjer og tastatur		Justerbar farveberørings-skærm på 4,3" (10,9 cm)
Harddiskdrev	Tilbehør		
Hukommelse (standard/maksimum)	1 GB/2 GB		
Tilslutning af hardware (HIP)	Fås ikke	Ja	
Automatisk duplexudskrivning	Fås ikke	Ja	
Udskrivning med Direkte Trådløs og tryk-for-at-udskrive via NFC	Tilbehør		Ja
ENERGY STAR®-certificeret/Blue Angel-kompatibel	Fås ikke	Ja	

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF360A Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, sort (6.000 sider)
	CF360X Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (12.500 sider)
	CF361A Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, cyan (5.000 sider)
	CF361X Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (9.500 sider)
	CF362A Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, gul (5.000 sider)
	CF362X Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (9.500 sider)
	CF363A Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, magenta (5.000 sider)
	CF363X Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (9.500 sider)
	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220V Fuser Kit (Gennemsnitlig ydeevne: 150.000 sider)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A Toner Collection Unit (Gennemsnitlig ydeevne: 54.000 sider)
Tilbehør	F5S62A HP Trusted Platform Module-tilbehør
	G6W84A HP 1 GB 90-bens DDR3 DIMM
	B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk
	B5L34A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark
	B5L51A HP Color LaserJet-printerkabinet
	B5L28A Indvendige HP USB-porte
Service og support	<p>U8CG3E HP's 3 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support</p> <p>U8CG4E HP's 3 års hardware-support 4 timer 9x5 med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support</p> <p>U8CHOE HP's 4 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support</p> <p>U8CH1E HP's 5 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support</p> <p>U8CJ4PE HP's 1 års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support</p> <p>U8CJ5PE HP 1 års hardware-support efter garantiudløb 4 timer 9x5 med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support</p> <p>U8CJ7PE HP's 2 års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet-farveprintere M552/3 års hardware-support</p>

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Funktioner	Print		
Kontrolpanel	Farvedisplay med 4 linjer; 19 knapper (Annuller opgave, Pil op og Pil ned, Vælg, Tilbage, Hjem, 12 taster og Hjælp); 3 LED-indikatorer (Advarsel, Klar, Optaget)		Farveberøringsskærm på 10,9 cm (4,3")
Udskriv			
Udskrivningsteknologi	Laser		
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 38 sider pr. min.; Farve (A4, almindelig): Op til 38 sider pr. min.; Sort (A4, dupleks): Op til 38 tommer/min; Farve (A4, dupleks): Op til 38 tommer/min;		
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): Kun 6 sek.; Farve (A4, klar): På kun 7 sek.;		
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (bedste); Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (bedste); Teknologi: HP ImageREt 3600, Pantone-kalibreret;		
Normeret forbrug pr. måned ³	Op til 80.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned⁴: 2.000 til 7.500 sider		
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HPs automatiske tænd/sluk-funktion, lettilgængelig USB-port, 2-sidet udskrivning, JetIntelligence-tonerpatroner, online-hjælp	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HPs automatiske tænd/sluk-funktion, lettilgængelig USB-port, 2-sidet udskrivning, JetIntelligence-tonerpatroner, hardwareintegrationsstomme, online-hjælp	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HPs automatiske tænd/sluk-funktion, lettilgængelig USB-port, 2-sidet udskrivning, JetIntelligence-tonerpatroner, hardwareintegrationsstomme, Wireless Direct, nærfeltkommunikation (NFC), farveberøringsskærm, online-hjælp
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, udskrivning af originale PDF-filer (v1.7)		
Skrifttyper og skriftsnit	105 indbyggede skalerbare TrueType-skrifttyper i HP PCL, 92 indbyggede skalerbare skrifttyper i HP Postscript Level 3-emulering (indbygget eurosymbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista-/8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper via flashhukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Bund: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Venstre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Højre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede; Maksimalt udskriftsområde:		
Dupleksudskrivning	Manuel (med driversupport)	Automatisk (standard)	

Model	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Processorhastighed	1,2 GHz		
Tilslutning			
Standard	Hi-Speed-USB 2.0 port; Indbygget Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-netværksport		
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3000w NFC/trådløst tilbehør J8030A (fås senere), HP Jetdirect 2900nw-printserver J8031A (fås senere)		HP Jetdirect 2900nw-printserver J8031A (fås senere)
Trådløs forbindelse	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)		Ja, indbygget kontaktløs udskrivning via NFC Direkte trådløs udskrivning
Funktion til mobiludskrivning⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret		HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Kontaktløs udskrivning via NFC; Direkte trådløs udskrivning
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Andet: NetWare NDS, Bindery, NDP5, ePrint		
Netværksegenskaber	Ja, via HP Jetdirect Ethernet understøtter den integrerede printserver (standard): 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)		
Harddisk	4 GB ikke-flygtigt lager, firmwarekryptering (AES-128 eller AES 256) af kunde-/opgavedata; Sikker kryptografisk sletning – opgavedata, sikker sletning – disk		
Hukommelse	Standard: 1 GB; Maksimum: 2 GB		
Mediehåndtering			
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 5		Standard: 3 ; Maksimum: 5
Medietyper	Papir (almindeligt, let, bankpost, genbrugspapir, halvtøkt, kraftigt, halvtøkt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret		
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie bakker 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm ; Understøttet (mål): Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Brugerdefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie bakker 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 356 mm		Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Bakke 3: 102 x 148 til 216 x 356 mm; Valgfrie bakker 4+: 102 x 148 til 216 x 356 mm ; Understøttet (mål): Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Brugerdefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie bakker 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 356 mm

Model	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalsbakke og 550-arks papirbakke 2 Valgfrit input: 550-arks universalsbakke 3; 550-arks mediebakke 4; 550-arks mediebakke 5		Standardinput: 100-arks universalsbakke 550; 550-arks papirbakke 2; 550-arks mediebakke 3 Valgfrit input: 550-arks mediebakke 4; 550-arks mediebakke 5
Gramvægt	Papirbakke 1: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Papirbakke 2: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Valgfrie bakker +3: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Automatisk dupleksenhed: 60 til 163 g/m ² ;		
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark (75 g/m ²): 100; transparente, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; konvolutter: 10 Bakke 2: Ark (75 g/m ²): 550; etiketter, karton (163 g/m ²), transparente: 200 Bakke 3: Ark (75 g/m ²): 550; etiketter, karton (163 g/m ²), transparente: 200 Maksimum: Op til 2300 ark		
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 250 ark Kuverter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Op til 100 ark Maksimum: Op til 250 ark		
Kompatible operativsystemer ⁶	Windows er kompatibel med den medfølgende driver: Windows 10: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver undtagen RT til tablet-pc'er; Windows 8/8.1: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 7: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows er kompatibel med den universelle printerdriver (fra HP.com); Windows 10: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 8/8.1: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 7: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-printerdriverne fås på HP.com og i App Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; Mobilstyresystemer (In-OS-driver): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre styresystemer: UNIX		
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows er kompatibel med den medfølgende driver: Windows Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32-/64-bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows er kompatibel med den universelle printerdriver (UPD) eller produktspecifikke drivere fra HP.com; Windows Server 2012/2012 R2 (64-bit) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Pack 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 og 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 og 3), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-klienter (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v5.86+, 8.1 anbefales v5.94+ Windows 7 (32-/64-bit) anbefales v5.82+, Windows Vista (32-/64-bit) anbefales v5.82+, Windows XP / SP3 (kun 32-bit) anbefales v5.82+		
Mindste systemkrav	Windows: Windows 10: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver undtagen RT til tablet-pc'er; Windows 8/8.1: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 7: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows er kompatibel med den universelle printerdriver (fra HP.com); Windows 10: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (undtagen RT til tablet-pc'er); Windows 8/8.1: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (eksklusive RT til tablet-pc'er); Windows 7: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver; Windows Vista: Alle 32-bit- og 64-bit-udgaver (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mobilstyresystemer (In-OS-driver): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre styresystemer: UNIX; Cd-rom, dvd-drev eller internetforbindelse; Dedikeret USB, netværksforbindelse eller trådløs forbindelse; 200 MB ledig plads på harddisken; Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB ledig plads på harddisken		
Medfølgende software	Windows: HP-softwareinstallation/-afinstallation, HP PCL 6-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP-opdatering, hjælp til produktregistrering, hjælp til HP's webtjenester (HP Connected), online brugervejledninger; Mac OS: Velkomstskærm (omdirigerer brugerne til HP.com eller OS App Store for LaserJet-software)		
Sikkerhedsstyring	Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med certifikat, Pre-Shared Key-godkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøttelse af WJA-10 IPsec-konfiguration med brug af IPsec-plugin; Port til Kensington-lås		
Printeradministration	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-software; HP Proxy Agent-software; HP Imaging og Printing Security Center; HP Utility (Mac)		
Mål og vægt			
Printermå (B x D x H)	Minimum 458 x 479 x 399 mm; Maksimum: 699 x 479 x 399 mm;		Minimum 458 x 479 x 581 mm; Maksimum: 699 x 479 x 581 mm;
Pakkemål (B x D x H)	600 x 500 x 598 mm		750 x 600 x 598 mm
Printervægt	27 kg	27,5 kg	33,4 kg
Pakkevægt	30,8 kg	31,3 kg	38,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C; Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed		
Lagerforhold	Temperatur: 0 til 35°C; Luftfugtighed: 10 til 90% relativ luftfugtighed		
Lydforhold ⁷	Lydintensitet: 6,5 B(A); Lydtryk: 51 dB(A)		
Strømforsyning ⁸	Krav: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbrug: 617 W (udskrivning), 33,7 W (klar til udskrivning), 3,95 W (dvale), 1 W (automatisk sluk/tænd via LAN), 0,1 W (manuel tænd/sluk), 0,1 W (slukket); Typisk elforbrug (TEC): 1,98 kWh/uge (Energy Star), 1,86 kWh/uge (Blue Angel); Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;	Krav: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier); Forbrug: 617 W (udskrivning), 33,7 W (klar til udskrivning), 3,95 W (dvale), 1 W (automatisk sluk/tænd via LAN), 0,1 W (manuel tænd/sluk), 0,1 W (slukket); Typisk elforbrug (TEC): Blue Angel: 1,86 kWt pr. uge Energy Star 3.0: 0,388 kWt pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;	Krav: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbrug: 617 W (udskrivning), 33,7 W (klar til udskrivning), 3,95 W (dvale), 1 W (automatisk sluk/tænd via LAN), 0,1 W (manuel tænd/sluk), 0,1 W (slukket); Typisk elforbrug (TEC): Blue Angel: 1,86 kWt pr. uge Energy Star 3.0: 0,388 kWt pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi		
Certificeringer	CISPR 22:2008, klasse A, EN 55022:2010, klasse A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 CECP	CISPR 22:2008, klasse A, EN 55022:2010, klasse A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008, klasse A, EN 55022:2010, klasse A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP;
Overholder Blue Angel	Nej; Se ECI-dokumentet		Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina		
Kassens indhold ⁹	HP Color LaserJet EnterpriseM553n-printer; Fire forudindstillede HP LaserJet-tonerpatroner (kapacitet på ca. 6.000 sider i sort og ca. 5.000 sider i farver); Toneropsamlingsenhed; Dokumentation i kassen; Cd med software; Netledning; 100-arks universalsbakke 1; 550-arks papirbakke 2	HP Color LaserJet EnterpriseM553dn-printer; Fire forudindstillede HP LaserJet-tonerpatroner (kapacitet på ca. 6.000 sider i sort og ca. 5.000 sider i farver); Toneropsamlingsenhed; Dokumentation i kassen; Cd med software; Netledning; 100-arks universalsbakke 1; 550-arks papirbakke 2	HP Color LaserJet EnterpriseM553x-printer; Fire forudindstillede HP LaserJet-tonerpatroner (kapacitet på ca. 6.000 sider i sort og ca. 5.000 sider i farver); Toneropsamlingsenhed; Dokumentation i kassen; Cd med software; Netledning; 100-arks universalsbakke 1; 550-arks papirbakke 2; 550-arks papirbakke 3
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.		1 års garanti med service på stedet

Fodnoter

- ¹Målt iht. ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed kan variere, afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁴Udskrivningshastighed målt med ISO/IEC 24734. Omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³Baseret på HP's tests med brug af ENERGY STAR®-programmets Typical Electricity Consumption-metode (TEC) eller som rapporteret på energystar.gov i forhold til konkurrerende farvelaserprintere med en enkelt funktion og med en udskrivningshastighed på mellem 31 og 44 sider i minuttet (ppm) i november 2014. De egentlige resultater kan variere.
- ⁴Universelt enhedsekstramodul tilbydes med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 og nyere. HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵Nogle løsninger kræver download eller tilkøb. Læs mere på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶Løsninger, der er installeret via tilslutning af hardware (HIP), kan kræve yderligere tilkøb.
- ⁷Sælges kun i udvalgte europæiske lande. Kun standard på HP LaserJet Enterprise M553x. Funktionen kan anvendes gratis og kræver, at printeren er tilsluttet internettet, og at webtjenester er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hpjetadvantage.com>.
- ⁸Kontaktløs udskrivning er kun standard på HP LaserJet Enterprise M553x. Mobilenheden skal understøtte udskrivning via nærfeltkommunikation (NFC). Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹Lokal udskrivning kræver, at mobilenheden og printeren er tilsluttet det samme netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ydeevne afhænger af de fysiske omgivelser samt afstanden fra adgangspunktet. Trådløs brug er kun mulig med 2,4 GHz-forbindelser. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en webtilsluttet HP-printer. Kræver muligvis også installation af en app eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Brug af trådløst bredbånd kræver et separat abonnement til mobilenheder. Du kan få yderligere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos udbyderen. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner kræver køb af ekstraudstyr.
- ¹⁰Flere sider i forhold til tidligere patroner i henhold til en sammenligning af sidekapaciteten med henholdsvis HP 507A/X LaserJet-tonerpatroner i sort og HP 508A/X LaserJet-tonerpatroner i sort og med henholdsvis HP 507X LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta og gul og HP 508X LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta og gul. Dette gælder ikke for HP 508A LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta og gul. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹Originale HP 508X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet medfølger ikke; skal købes separat.
- ¹²En enhed, som er kompatibel med FCCs klasse A, opfylder de mindre stringente (højere) udledningsniveauer, som FCC tillader for et produkt, der anvendes i et virksomhedsmiljø. En enhed i FCCs klasse A må ikke markedsføres til brug i et beboelsesmiljø, og en enhed i FCCs klasse A bør ikke købes til brug i et beboelsesmiljø pga. den øgede risiko for RF- interferens.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹Målt ifølge ISO/IEC 24734; omfatter ikke første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ²Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³Produktionskapacitet defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Colour LaserJet-enheder og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- ⁴HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til enhedens funktion – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.
- ⁵Kræver muligvis en firmwareopgradering for at være kompatibel. Den kan downloades på <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁶Ikke alle kompatible operativsystemer understøttes af den medfølgende software. Den komplette softwareløsning fås kun til Windows 7 og nyere. Ældre Windows-styresystemer (XP, Vista og de tilsvarende serverversioner) kan kun anvende drivere til udskrivning og scanning. I Windows RT OS til tablets (32-/64-bit) bruges der en forenklet HP-printerdriver, som er indbygget i RT OS. UNIX-modelscripts findes på <http://www.hp.com> (modelscripts er printerdrivere til UNIX-operativsystemer); På Linux-systemer bruges der HPLIP-software, som indgår i operativsystemet.
- ⁷Lydværdierne kan ændres. Du finder de nyeste oplysninger på <http://www.hp.com/go/support>. Testet konfiguration: Basismodel, simpleksudskrivning, A4-papir med 38 sider/min. i gennemsnit.
- ⁸Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Strømforsyningen, når printeren slukkes automatisk, afhænger af netværksswitchens funktion, brugerkonfigurationen og netværksaktiviteten hos kunden. Når den er slukket, afhænger strømforsyningen af, om netværkspakkerne kontrolleres for udskrivningsopgaver.
- ⁹Tonerpatronernes kapacitet er fastsat i henhold til ISO/IEC-teststandarder. Den faktiske kapacitet og de faktiske omkostninger kan variere betydeligt afhængigt af de udskrevne billeder, antal farvesider samt andre faktorer.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA5-6746, April 2021

