

HP Color LaserJet Enterprise M553-serien



Höga hastigheter. Lysande färg.

Hastighet och färger är den perfekta kombinationen för ditt företag. Det är därför den här energieffektiva skrivaren och HP original tonerkassetter med JetIntelligence tillsammans producerar livfulla, professionella dokument när personalen behöver dem.



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Upplev snabb prestanda, direkt när du behöver den.

- Skriv ut i viloläge på bara 9 sekunder.¹ Få dubbelsidiga utskrifter lika snabbt som enkelsidiga – upp till 40 bilder/min.²
- Den här skrivaren använder en exceptionellt liten mängd energi – tack vare smart medieavkänning och tonerteknik.³
- Utrusta personalen så att de snabbt kan utföra sina uppgifter på den stora justerbara pekskärmen på 4,3 tum (10,9 cm).
- Skriv ut dokument med genomgående hög kvalitet på en mängd olika medium – inklusive A5 – med automatisk medieavkänning.

Skaffa ett skrivarbestånd som är lätthanterligt, skyddat och effektivt.

- Centralisera kontroll över din utskriftsmiljö med HP Web Jetadmin⁴ – och bidra till ökad effektivitet i verksamheten.
- Skydda känsliga data med inbyggda eller extra funktioner, t.ex. HP JetAdvantage-säkerhetslösningar.⁵
- Skapa, utveckla och utöka HP- och tredjepartslösningar på ett enkelt sätt.⁶ Välj 1 GB minne som tillval för uppgraderingen.⁶

Skriv ut när verksamheten kräver det.

- Möjliggör trådlös direktutskrift på kontoret – från mobila enheter – utan att ha tillgång till nätverk.⁷
- Skriv ut på skrivaren genom att bara nudda med en NFC-förberedd mobil enhet – inget nätverk behövs.⁸
- Skriv enkelt ut från en mängd olika smarttelefoner och plattor – ofta utan installation eller appar.⁹

Du får fler sidor, bättre prestanda och säkerhet.

- HP originaltonerkassetter med JetIntelligence ger fler sidor per kassett än föregångarna.¹⁰
- Räkna med professionell kvalitet vid snabba hastigheter – tonern HP ColorSphere 3 fungerar bäst med din HP-skrivare.
- Säkerställ den äkta HP-kvalitet du betalat för, med bedrägeribekämpning och tekniken för kassettautentisering.
- Skriv ut direkt med förinstallerade kassetter. Byt ut dem mot tillvalskassetter med hög kapacitet.¹¹

Produkttrundtur

HP Color LaserJet Enterprise M553x visas:

1. Intuitiv 10,9 cm kontrollpanel med färgpekskärm som kan lutats uppåt för enklare visning
2. Hem-knapp (tar dig tillbaka till startskärmen)
3. Fack för integrering av hårdvara för integrering av lösningar
4. Lättåtkomlig USB-port för direktutskrift av filer
5. Högra luckan (åtkomst till fixeringsenheten och pappersbana)
6. Praktisk på/av-knapp på framsidan
7. 100-arks kombimagasin
8. Åtkomst till den främre luckan för HP original tonerkassetter med JetIntelligence
9. Nedre högra luckan (för åtkomst till pappersbana)
10. Två 550-arks inmatningsfack för en total kapacitet på 1 200 ark
11. 250-arks utmatningsfack
12. Inbyggd trådlös direktutskrift/NFC med touch-to-print-funktion
13. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
14. 1 GB minne och en 1,2 MHz-processor
15. Åtkomstport för läs av Kensington-typ (tillval)
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver
17. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
18. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)



Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Utskriftshastighet i sidor per minut, A4/brev	38/40 sid/min		
100-arks kombifack, 550-arks inmatningsfack 2	Ja		
550-arks inmatningsfack 3	Tillval		Ja
550-arks inmatningsfack 4 och 5	Tillval		
Skrivarskåp	Tillval		
Kontrollpanel	4-radig färgskärm med knappsats		Justerbar färgskärm på 10,9 cm (4,3 tum) med pekfunktion
Hårddisk	Tillval		
Minne (standard/max)	1 GB/2 GB		
Fack för maskinvaruintegrering (HIP)	Ej tillgängligt	Ja	
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Ej tillgängligt	Ja	
Trådlöst direkt och NFC Touch-to-print	Tillval		Ja
ENERGY STAR®-certifierade/Blue Angel-kompatibel	Ej tillgängligt	Ja	

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF360A HP 508A svart original LaserJet-tonerkassett (6 000 sidor)
	CF360X HP 508X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (12 500 sidor)
	CF361A HP 508A cyan original LaserJet-tonerkassett (5 000 sidor)
	CF361X HP 508X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (9 500 sidor)
	CF362A HP 508A gul original LaserJet-tonerkassett (5 000 sidor)
	CF362X HP 508X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (9 500 sidor)
	CF363A HP 508A magenta original LaserJet-tonerkassett (5 000 sidor)
	CF363X HP 508X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (9 500 sidor)
	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220 V fixeringsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 150 000 sidor)
B5L37A HP Color LaserJet B5L37A toneruppsamlingsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 54 000 sidor)	
Tillbehör	F5S62A HP tillbehör för Trusted Platform-modul
	G6W84A HP 1 GB 90-stifts DDR3 DIMM
	B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk
	B5L34A HP Color LaserJet 550-arks mediafack
	B5L51A HP Color LaserJet-skrivarkåpa
B5L28A Interna USB-portar från HP	
Service och support	U8CG3E HP 3 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport
	U8CG4E HP 3 års maskinvarusupport inom 4 timmar 9x5 med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport
	U8CHOE HP 4 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Support
	U8CH1E HP 5 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M552/3 Support
	U8CJ4PE HP 1 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport
	U8CJ5PE HP 1 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport
	U8CJ7PE HP 2 års maskinvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för Color LaserJet M552/3 Maskinvarusupport

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Funktioner	Skriv ut		
Kontrollpanel	4-radig LCD-skärm; 19 knappar (Avbryt jobb, Upp och Ner pil, Välj, Bakåt, Hem, 12-knappar och Hjälp); 3 indikatorlampor (Varning, Klar, Upptagen)		10,9 cm LCD-pekskärm (färggrafik)
Skriv ut	Laser		
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp t 38 s/mn; Färg (A4, normal): Upp t 38 s/mn; Svart (A4, dubbelsidig): 38 bilder/min; Färg (A4, dubbelsidig): 38 bilder/min;		
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 7 sek;		
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1 200 x 1 200 dpi; HP ImageREt 3600 (bäst); Färg (bästa): Upp till 1 200 x 1 200 dpi; HP ImageREt 3600 (bäst); Teknik: HP ImageREt 3600, PANTONE-kalibrerad;		
Kapacitet per månad ³	Upp till 80 000 sidor A4; Rekommenderad sidovolymer per månad ⁴ : 2 000 till 7 500 sidor		
Smarta programfunktioner i skrivaren	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, öppen utökningsbar plattform, FutureSmart-programvara, direktuppvärmningsteknik, HP-teknik för automatisk uppstart och avstängning, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, JetIntelligence-kassetter, onlinehjälp	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, öppen utökningsbar plattform, FutureSmart-programvara, direktuppvärmningsteknik, HP-teknik för automatisk uppstart och avstängning, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, JetIntelligence-kassetter, fack för maskinvaruintegration, onlinehjälp	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, öppen utökningsbar plattform, FutureSmart-programvara, direktuppvärmningsteknik, HP-teknik för automatisk uppstart och avstängning, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, JetIntelligence-kassetter, fack för maskinvaruintegration, trådlös direktutskrift, närfältskommunikation, färgpekskärm, onlinehjälp
Standardutskriftspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7)		
Teckensnitt och typsnitt	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Underkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Vänster: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Höger: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; Maximalt utskriftsområde:		
Dubbelsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	Automatisk (standard)	

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Processorhastighet	1,2 GHz		
Anslutning			
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nätverksport		
Tillval	HP Jetdirect 3000 tillbehör för NFC/trådlös J8030A (sen tillgänglighet), HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A (sen tillgänglighet)	HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A (sen tillgänglighet)	
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör	Ja, inbyggt NFC med touch-to-print-funktion; Trådlös direktutskrift	
Kapacitet för mobil utskrift⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; NFC med touch-to-print-funktion; Trådlös direktutskrift	
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller högre), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Nätverksfunktioner	Ja, via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gigabit Ethernet; IPsec (standard)		
Hårddisk	4 GB beständig lagring, kryptering av inbyggd programvara (AES 128 eller AES 256) av kund-/jobbdata; Säker kryptografisk borttagning – jobbdata, säker borttagning – disk		
Minne	Standard: 1 GB; Maximal: 2 GB		
Mediekapacitet			
Antal pappersfack	Standard: 2 ; Maximal: 5		Standard: 3 ; Maximal: 5
Medietyper	Papper (vardags-, tunt, ekonomi, återvunnet, medeltjockt, tjockt, glättat medeltjockt, tjockt glättat, extra tjockt, extra tjockt glättat, vykort, glättat kort), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, förhållet, färgat, grovt, opak film, användardefinierat		
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsfack 3+: 102 x 148 till 216 x 356 mm ; Stöds (metrisk): Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, kuvert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Anpassade: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Anpassade: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsfack 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Anpassade: 102 x 148 till 216 x 356 mm		Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Fack 3: 102 x 148 till 216 x 356 mm; Tillvalsfack 4+: 102 x 148 till 216 x 356 mm ; Stöds (metrisk): Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, kuvert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Anpassade: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Anpassade: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsfack 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Anpassade: 102 x 148 till 216 x 356 mm

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombifack, 550-arks inmatningsfack 2 Tillval för inmatning: 550-arks inmatningsfack 3, 550-arks inmatningsfack 4, 550-arks inmatningsfack 5		Standardinmatning: 100-arks kombifack, 550-arks inmatningsfack 2 Tillval för inmatning: 550-arks inmatningsfack 3 och 550-arks inmatningsfack 5
Medievikt	Fack 1: 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Fack 2: 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Automatisk duplexenhet: 60 till 163 g/m ² ;		
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark (75 g/m ² papper): 100; OH-film, vykort (163 g/m ²): 50; Vykort (216 g/m ²): 30; Kuvert: 10 Fack 2: Ark (75 g/m ² papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m ²), OH-film: 200 Fack 3: Ark (75 g/m ² papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m ²), OH-film: 200 Maximal: Upp till 2 300 ark		
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 100 ark; Maximal: Upp till 250 ark		
Kompatibla operativsystem ⁶	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com); Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store); OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; Mobil OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (1.2, 2, 12, 3, 13, 1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX		
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 ((64-bitars) (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 (32/64-bitars) (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32-bitars) (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64-bitars) (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32/64-bitars) (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012 2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0 och 7.5; Novell-serverar (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-bitars/64-bitars) rekommenderas v5.86+, 8.1 rekommenderas v5.94+ Windows 7 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows XP / SP3 (endast 32-bitars) rekommenderas v5.82+		
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com); Windows 10 alla 32-bitars och 64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-bitars och 64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-bitars och 64-bitarsutgåvor, Windows Vista alla 32-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mobil OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (1.2, 2, 12, 3, 13, 1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX; CD-ROM, DVD-enhet eller Internetanslutning; Dedikerad USB-anslutning, nätverksanslutning eller trådlös anslutning; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme		
Medföljande program	Windows OS: HP-program Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, hjälp med produktregistrering, HP webbtjänstjälp (HP Connected), användarhandböcker online; Mac OS: Välkomstkärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara)		
Säkerhetshandtering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program; Åtkomstport för läs av Kensington-typer		
Skrivarhantering	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)		
Mått och vikt			
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 458 x 479 x 399 mm; Maximal: 699 x 479 x 399 mm;		Lägsta 458 x 479 x 581 mm; Maximal: 699 x 479 x 581 mm;
Emballagens yttermått (B x D x H)	600 x 500 x 598 mm		750 x 600 x 598 mm
Skrivarens vikt	27 kg	27,5 kg	33,4 kg
Vikt inklusive emballage	30,8 kg	31,3 kg	38,6 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C; Luftfuktighet: 30 till 70% RH		
Lagringsvillkor	Temperatur: 0 till 35 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % RH		
Akustik ⁷	Ljudeffekt: 6,5 B(A); Ljudtryck: 51 dB(A)		
Strömförsörjning ⁸	Krav: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Energiförbrukning: 617 W (aktiv utskrift), 33,7 W (startklar), 3,95 W (viloläge), 1 W (autoavstängning/Wake on LAN), 0,1 W (autoavstängning/manuellt påslagen), 0,1 W (avstängd); Typisk elförbrukning (TEC): 1,98 kWh/vecka (Energy Star), 1,86 kWh/vecka (Blue Angel); Nättaggeregatstyp: Inbyggd nätadapter;	Krav: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Energiförbrukning: 617 W (aktiv utskrift), 33,7 W (startklar), 3,95 W (viloläge), 1 W (autoavstängning/Wake on LAN), 0,1 W (autoavstängning/manuellt påslagen), 0,1 W (avstängd); Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 1,86 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,388 kWh/vecka; Nättaggeregatstyp: Inbyggd nätadapter;	Krav: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Energiförbrukning: 617 W (aktiv utskrift), 33,7 W (startklar), 3,95 W (viloläge), 1 W (autoavstängning/Wake on LAN), 0,1 W (autoavstängning/manuellt påslagen), 0,1 W (avstängd); Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 1,86 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,388 kWh/vecka; Nättaggeregatstyp: Inbyggd nätadapter;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik		
Certifikat	CISPR 22:2008 klass A, EN 55022:2010 klass A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 CECP	CISPR 22:2008 klass A, EN 55022:2010 klass A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 klass A, EN 55022:2010 klass A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP;
Blue Angel-anpassad	Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)		Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör
Ursprungsland	Tillverkad i Kina		
Medföljer ⁹	HP Color LaserJet Enterprise M553n-skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (med en kapacitet på ca 6 000 sidor i svartvitt och ca 5 000 sidor i färg); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; CD med programvara; Strömkabel; 100-arks kombifack 1; 550-arks inmatningsfack 2	HP Color LaserJet Enterprise M553dn-skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (med en kapacitet på ca 6 000 sidor i svartvitt och ca 5 000 sidor i färg); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; CD med programvara; Strömkabel; 100-arks kombifack 1; 550-arks inmatningsfack 2	HP Color LaserJet Enterprise M553x-skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (med en kapacitet på ca 6 000 sidor i svartvitt och ca 5 000 sidor i färg); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; CD med programvara; Strömkabel; 100-arks kombifack 1, 550-arks inmatningsfack 2, 550-arks inmatningsfack 3
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.		Ett års garanti med service på plats
			Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.

Fotnoter

- ¹ Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- ² Utskriftshastighet uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. För mer information, gå till <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- ³ Baserat på HP-tester med ENERGY STAR[®]-programmets typiska elförbrukning (TEC-metod) eller som rapporterad på energystar.gov jämförd med konkurrerande enfunktionsfärglaserskrivare med utskriftshastigheter mellan 31 och 44 sidor per minut (sid/min) från och med november 2014. De faktiska resultaten kan variera.
- ⁴ Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan laddas ned från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ Vissa lösningar kräver nedladdning eller ytterligare köp av utrustning. Läs mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Lösningar som implementeras genom facket för maskinvaruintegrering (HIP) kan kräva ytterligare utrustning.
- ⁷ Endast tillgänglig i utvalda europeiska länder. Standard endast på HP LaserJet Enterprise M553x. Funktionen är tillgänglig utan kostnad och kräver att skrivaren är ansluten till internet med webbtjänsten aktiverad. Mer information finns på <http://www.hpjetadvantage.com>.
- ⁸ Touch-to-print-funktionen är endast standard på HP LaserJet Enterprise M553x. Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation (NFC). Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Vid lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren tillhöra samma nätverk eller ha en trådlös direktanslutning. Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz. För fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara samt registrering av ett HP ePrint-konto kan också behövas. För att kunna använda trådlöst bredband krävs ett separat abonnemang för mobila enheter. Vänd er till operatören för information om täckning och tillgänglighet i er region. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner kräver köp av extra tillbehör.
- ¹⁰ Påstående om fler sidor än tidigare kassetter är baserat på en jämförelse av sidkapacitet mellan HP 507A/X svart LaserJet-tonerkassett och HP 508A/X svart LaserJet-tonerkassett, och mellan HP 507X cyan, magenta, gul LaserJet-tonerkassett och HP 508X cyan, magenta och gul LaserJet-tonerkassett. Påståendet gäller inte HP 508A LaserJet-tonerkassetter i cyan, magenta och gult. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ HP 508X original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet ingår inte; säljs separat.
- ¹² En enhet med utsläppsvärden enligt FCC-klass A uppfyller mindre stränga krav och (högre) nivåer av utsläpp som tillåts enligt FCC för produktanvändning i kommersiell miljö. En enhet i FCC-klass A kan inte marknadsföras för användning i bostadsmiljö och en enhet i FCC-klass A bör inte användas i en bostadsmiljö på grund av ökad risk för störningar i radiokommunikationen.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument har inte medräknats. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Colour LaserJet-produkter och underlättar distribution av rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ Kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran för att vara kompatibel, hämtas på <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁶ Alla kompatibla operativsystem stöds inte med medföljande programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) har endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32-/64-bitars) använder en förenklad HP-utskriftsdrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellsript är tillgängliga på <http://www.hp.com> (skrivardivrutiner för UNIX-system); Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet.
- ⁷ De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 38 sid/min.
- ⁸ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Strömförbrukningen i läget auto av beror på kapaciteten hos kundens nätverksswitch, användarkonfiguration och nätverksaktivitet. Avståndet strömläge kan variera vid kontroll av nätverkspaket för utskrifter.
- ⁹ Tonerkassetternas kapacitet har fastställts med ISO/IEC teststandarder. Den faktiska kapaciteten och de faktiska kostnaderna varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna antalet utskrivna färgsidor och andra faktorer.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA5-6746, April 2021

