



# HP LaserJet Pro MFP M227-serien

## Håll dig steget före

Du får fler sidor, högre prestanda och bättre säkerhet <sup>1</sup> från en HP LaserJet Pro MFP med JetIntelligence-tonerkassetter. Jobba snabbare på ditt företag: Skriv ut dubbelsidiga dokument och skanna, kopiera, faxa och hantera för att maximera effektiviteten.



HP LaserJet Pro MFP M227sdn

### Höjdpunkter

- Skriva ut, skanna, kopiera och faxa (M227fdn/fdw)
- Hög utskriftshastighet (28 sid/min A4)
- Automatisk dubbelsidig utskrift som standard
- Skanna till e-post, USB och nätverksmappar (M225dw)
- LCD med 2 rader (M227sdn/fdn) och 6,9 cm färgpekskärm (M227fdw)
- Automatisk dokumentmatare för 35 ark
- HP ePrint, Apple AirPrint
- WiFi Direct-utskrift, NFC touch-to-print (M227fdw)
- JetIntelligence



2-sided printing



High yield toner cartridge



Wireless



Automatic document feeder



Wireless direct



Ethernet



HP LaserJet Pro MFP M227fdw

### Snabb utskrift, låg energiförbrukning

- Skriv ut, skanna, kopiera och faxa med en kompakt multifunktionslaserskrivare som ryms på små arbetsytor.
- Skriv ut i den hastighet som verksamheten kräver med snabb dubbelsidig utskrift – första sidan ut på bara 7 sekunder.<sup>2</sup>
- Hjälp till att spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik.<sup>3</sup>
- Få jobbet gjort och skanna till e-post, USB och nätverksmappar från en 6,9 cm färgpekskärm.<sup>4</sup>

### Mobila utskrifter på ett enkelt sätt

- Dra nytta av enkla inställningar och skriv ut och skanna från telefonen med HP Smart-appen.<sup>5</sup>
- Skriv enkelt ut från en mängd olika smarttelefoner och plattor.<sup>6</sup>
- Skriv ut från din mobila enhet med Wi-Fi Direct® och NFC touch-to-print-teknik utan nätverk.<sup>7,8</sup>
- Skicka utskrifter från din smarttelefon, platta eller dator till alla företags skrivare med hjälp av Google Cloud Print™ 2.0.<sup>9</sup>

### Hög HP-säkerhet

- Den här skrivaren hjälper till att upptäcka, stoppa och meddela säkerhetsöverträdelser.
- Inkluderar skrivskyddat minne som förhindrar intrång via malware.
- Använd policybaserade och fullständiga skyddsfunktioner med tillvalet HP JetAdvantage Security Manager.<sup>10</sup>

### HP-kvalitet, utskrift efter utskrift

- Producera skarp text, djupa svarta nyanser och skarpa linjer med svart precisionstoner.
- Låt dig inte luras av kassetter som liknar HP original. Se till att du får den kvalitet du betalar för.
- Skriv ut mer än dubbelt så många sidor som med standardkassetter med HP originaltonerkassetter med hög kapacitet som tillval.<sup>11</sup>
- Få fler sidor än någonsin tidigare<sup>1</sup> och spåra återstående sidor för att se till att ni får det ni betalar för.<sup>12</sup>

## Produkttrundtur

HP LaserJet Pro MFP M227fdw (visas med öppet pappersfack)

1. Automatisk dokumentmatare för 35 ark
2. Flatbäddsskanner hanterar papper upp till 216 x 297 mm
3. 6,9 cm färgpekskärm
4. Lättåtkomlig USB-port
5. Automatisk dubbelsidig utskrift.
6. Faxport, Hi-Speed USB 2.0-port, Fast Ethernet-nätverksport, åtkomstport för lås (tillval)
7. 100-arks utmatningsfack
8. Wi-Fi Direct-utskrift och NFC med touch-to-print-funktion
9. Lock på ovansidan för åtkomst till tonerkassetter
10. Prioriterat fack för 10 ark
11. 250-arks kombifack (visas öppet)
12. Inbyggt trådlöst nätverk (802.11b/g/n)



## Serien – en översikt



|                                  |                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                           | HP LaserJet Pro MFP M227sdn                                                    | HP LaserJet Pro MFP M227fdw                                                                                                                      | HP LaserJet Pro MFP M227fdn                                                    |
| Produktnummer                    | G3Q74A                                                                         | G3Q75A                                                                                                                                           | G3Q79A                                                                         |
| Funktioner                       | Skriv ut, kopiera, skanna                                                      | Skriv ut, kopiera, skanna, fax                                                                                                                   |                                                                                |
| Fax                              | Nej                                                                            | Ja                                                                                                                                               |                                                                                |
| Utskriftshastighet               | Upp till 28 sid/min, 18 bld/min dubbelsidigt                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                |
| Automatisk dubbelsidig utskrift. | Automatisk (standard)                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                |
| Kontrollpanel                    | 2-radig LCD;                                                                   | 6,9 cm LCD-pekskärm (färggrafik)                                                                                                                 | 2-raders LCD-skärm med alfanumerisk knappsats                                  |
| ADM                              | Ja, 35 ark                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                |
| Nätverk                          | Inbyggt Ethernet                                                               | Inbyggt Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n                                                                                                              | Inbyggt Ethernet                                                               |
| Kapacitet för mobil utskrift     | HP ePrint; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0 | HP ePrint; Wi-Fi Direct-utskrift; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0; NFC med touch-to-print-funktion aktiverad | HP ePrint; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0 |

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbrukningsartiklar | CF230A HP 30A svart original LaserJet-tonerkassett (1 600 sidor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | CF230X HP 30X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (3 500 sidor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | CF232A HP 32A original LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | CHP110 HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Service och support  | UH764E HP 3 års Care Pack med retur till depå-support<br>UH757E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för LaserJet-skrivare<br>UH764E HP 3 års Care Pack med retur till depå-support för LaserJet-skrivare<br>(UH764E: Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet, UH757E: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien, UH764E: Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet) |

## Tekniska specifikationer

|                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                               | HP LaserJet Pro MFP M227sdn                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | HP LaserJet Pro MFP M227fdw                                                                   | HP LaserJet Pro MFP M227fdn                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktnummer                        | G3Q74A                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | G3Q75A                                                                                        | G3Q79A                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funktioner                           | Skriv ut, kopiera, skanna                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | Skriv ut, kopiera, skanna, fax                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrollpanel                        | LCD-display med 2 rader text; Knappar (OK, tillbaka, framåt/bakåt, avbryt, antal kopior, mörkare/ljusare, kopieringsmeny, starta kopiering, huvudinstallation); 2 LED-lampor (klar, varning)                              |                                                                                                                                                                                                              | Pekskärm på 6,9 cm (2,7 tum), LCD (färggrafik)                                                | 2-raders LCD-skärm; Knappar (OK, tillbaka, framåt/bakåt, avbryt, antal kopior, mörkare/ljusare, kopieringsmeny, starta kopiering, huvudkonfigurering, återuppringning, alfanumerisk knappsats, starta fax); 2 LED-lampor med lysdioder (klar, varning) |
| Skriv ut                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Utskriftsteknik                      | Laser                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Utskriftshastighet <sup>1</sup>      | Svart (A4, normal) Upp t 28 sid/min ;<br>Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 18 bilder/min;                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Första sidan ut <sup>2</sup>         | Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,4 sekunder;<br>Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 7,7 sek;                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,8 sek;<br>Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 8,1 sek; | Svart (A4, startklar): På bara 6,6 sek;<br>Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 6,8 sek;                                                                                                                                                                |
| Utskriftsupplösning                  | Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi;<br>Teknik: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kapacitet per månad <sup>3</sup>     | Upp till 30,000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad <sup>4</sup> : 250 till 2 500                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Smarta programfunktioner i skrivaren | AirPrint 1.5 med sensor för medieidentifiering, Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, JetIntelligence-tonerkassetter, dubbelsidig utskrift                                                                       | AirPrint 1.5 med sensor för medieidentifiering, Instant-on-teknik, HP Auto-On/Auto-Off-teknik, JetIntelligence-tonerkassetter, Mopria-certifierad, Wi-Fi Direct-utskrift, dubbelsidig utskrift; HP Smart-app |                                                                                               | AirPrint®, Instant-on-teknik, HP Auto-On/Auto-Off-teknik, JetIntelligence- tonerkassetter, dubbelsidig utskrift                                                                                                                                        |
| Standardutskriftsspråk               | PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Teckensnitt och typsnitt             | 84 skalbara TrueType-teckensnitt                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Utskriftsområde                      | Utskriftsmarginaler Högst upp: 4 mm, Underkant: 4 mm, Vänster: 4 mm, Höger: 4 mm; Maximalt utskriftsområde: 206 x 348 mm                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dubbelsidig utskrift                 | Automatisk (standard)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kopiera                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kopieringshastighet <sup>5</sup>     | Svart (A4): Upp t 28 kop/min                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kopieringsspecifikationer            | Antal kopior; Ljusare/mörkare; Optimera; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Utkastläge; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: 600 x 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %; |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skanna                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skanningshastighet <sup>6</sup>      | Normal (A4): Upp t 15 sid/min;                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Filformat för skanning               | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Modell                         | HP LaserJet Pro MFP M227sdn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HP LaserJet Pro MFP M227fdw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HP LaserJet Pro MFP M227fdn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer                  | G3Q74A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G3Q75A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G3Q79A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skannerspecifikationer         | <b>Skannertyp:</b> ADM, flatbädd; <b>Skanningsteknik:</b> CIS; <b>Metoder för inläsning vid skanning:</b> Skanning via HP LaserJet-programvara eller TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvara; <b>Twain-version:</b> Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); <b>Dubbesidig ADM-skanning:</b> Nej; <b>Maximal skanningsstorlek (flatbädd):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 300 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 600 dpi (färg, flatbädd); Upp till 1 200 dpi (svartvitt, flatbädd) | <b>Skannertyp:</b> ADM, flatbädd; <b>Skanningsteknik:</b> CIS; <b>Metoder för inläsning vid skanning:</b> Kontrollpanel på framsidan, skanning via HP LaserJet-programvara eller TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvara; <b>Twain-version:</b> Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); <b>Dubbesidig ADM-skanning:</b> Nej; <b>Maximal skanningsstorlek (flatbädd):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 300 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 600 dpi (färg, flatbädd); Upp till 1 200 dpi (svartvitt, flatbädd) | <b>Skannertyp:</b> ADM, flatbädd; <b>Skanningsteknik:</b> CIS; <b>Metoder för inläsning vid skanning:</b> Skanning via HP LaserJet-programvara eller TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvara; <b>Twain-version:</b> Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); <b>Dubbesidig ADM-skanning:</b> Nej; <b>Maximal skanningsstorlek (flatbädd):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 300 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1 200 dpi (färg och svartvitt, flatbädd) |
| Avancerade skanningsfunktioner |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Skanna till e-post och nätverksmappar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skanningsbar yta               | <b>Minimal mediastorlek (flatbädd):</b> Nej <b>Maximal mediastorlek (flatbädd):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Minimal mediastorlek (ADM):</b> 148,5 x 210 mm <b>Maximal mediastorlek (ADM):</b> 215,9 x 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bitdjup/gråskalenivåer         | 24-bitars / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Digital sändning               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Standard: Skanna till e-post; Skanna till nätverksmapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Faxa</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faxa                           | , Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faxspecifikationer             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Faxminne:</b> Upp till 1 000 sidor; <b>Faxupplösning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Ultrafin: 300 x 300 dpi (med halvtoner); <b>Snabbuppringning:</b> Upp till 120 nummer (119 gruppnummer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Smarta faxprogramfunktioner    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Faxadressbok; Kortnummer; Faxbetalningskoder; Arkivering och vidarebefordran av fax; Spärra inkommande fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Faxadressbok; Kortnummer; faxbetalningskoder; Arkivering och vidarebefordran av fax; Spärra inkommande fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Processorhastighet             | 800 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anslutning</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standard                       | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 telefonlinje (in); 1 telefonlinje (ut); Trådlöst; NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 telefonlinje (in); 1 telefonlinje (ut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trådlöst                       | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kapacitet för mobil utskrift   | HP ePrint; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HP ePrint; Wi-Fi Direct-utskrift; AirPrint 1.5 sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™ 2.0; NFC med touch-to-print-funktion aktiverad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HP ePrint; AirPrint®; Google Cloud Print™ 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stöd för nätverksprotokoll     | TCP/IP: IPv4; IPv6; IP direktläge; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/IPv6; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nätverksfunktioner             | 10/100 Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Minne                          | Standard: 256 MB; Maximal: 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mediekapacitet</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Antal pappersfack              | Standard: 1 huvudfack, plus 10-arksfack för prioriterad matning ; Maximal: 1 huvudfack plus 10-arks prioriterad matning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medietyper                     | Papper (laser, vanligt, foto, grovt, veläng), kuvert, etiketter, kortpapper, vykort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mediastorlek                   | ; Stöds (metrisk): A4; A5; A6; B5 (JIS) ; ADM: A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                                   | HP LaserJet Pro MFP M227sdn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HP LaserJet Pro MFP M227fdw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HP LaserJet Pro MFP M227fdn                                                                                                                             |
| Produktnummer                            | G3Q74A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G3Q75A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G3Q79A                                                                                                                                                  |
| Mediekapacitet                           | Standardinmatning: 250-arks pappersmagasin, 10-arks fack för prioriterad matning<br>Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack<br>ADM: 35 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Standardinmatning: 250-arks pappersmagasin, 10-arks fack för prioriterad matning<br>Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack<br>ADM: Standard, 35 ark |
| Medievikt                                | 60 till 163 g/m²; ADM: 70 till 90 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Inmatningskapacitet                      | Fack 1: Ark: 10; kuvert: 10<br>Fack 2: Ark: 250; kuvert: 10<br>Maximal: Upp till 260 ark<br>ADM: 35 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fack 1: Ark: 10; kuvert: 10<br>Fack 2: Ark: 250; kuvert: 10<br>Maximal: Upp till 260 ark<br>ADM: Standard, 35 ark                                       |
| Utmatningskapacitet                      | Standard: Upp till 150 ark<br>Kuvert: Upp till 10 kuvert<br>Maximal: Upp till 150 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Kompatibla operativsystem <sup>7</sup>   | Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB; Linux (mer information finns på http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Kompatibla nätverkoperativsystem         | Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB; Linux (mer information finns på http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Lägsta systemkrav                        | Windows: Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8;<br>Mac: Apple OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), 1 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB-port                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Medföljande program                      | Windows OS: Installationsprogram för HP-programvara, avinstallationsprogram för HP-programvara (exkl. Win8+), HP PCL6 skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Connected, enhetsinstallation och -programvara, HP Printer Assistant, HPs produktförbättringsstudie, användarhandböcker online, HP skanningsdrivrutin, HP skanningsprogram, HP faxdrivrutin (endast 4:1-paket), HP faxprogram (endast 4:1-paket); Mac OS: Välkomstsärm (omdirigerar användare till http://www.hp.com eller OS App-källa för LaserJet-programvara)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Säkerhetshantering                       | Lösenordsskyddad inbyggd webbserver i nätverket, aktivera/inaktivera nätverksportar, ändring av lösenord till SNMPv1-community                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lösenordsskyddad inbyggd nätverkswebbserver; Aktivering/inaktivering av nätverksportar; Lösenordsändring för SNMPv1-community; 802.1x-autentisering     |
| Skrivarhantering                         | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP verktygslåda; HP JetAdvantage Security Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Mått och vikt                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Skrivarens mått (B x D x H) <sup>8</sup> | Lägst 403 x 407,4 x 311,5 mm; Maximal: 403 x 624,4 x 455,6 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Emballagets yttermått (B x D x H)        | 490 x 392 x 490 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Skrivarens vikt                          | 9,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Vikt inklusive emballage                 | 13,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Driftsmiljö                              | Temperatur: 15 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70% RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Lagringsvillkor                          | Temperatur: -20 till 60 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Akustik                                  | Ljudeffekt: 6,6 B(A) (utskrift av 28 sid/min); Ljudtryck: 52 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Strömförsörjning <sup>9</sup>            | Krav: 110 V ingångsspänning: 110 till 127 V AC (+/-10 %), 60/50 Hz, 5,9 A 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 60/50 Hz, 3,3A. Inte dubbel spänning, nätaggregatet varierar beroende på artikelnummer med en identifierare för tillvalskodnummer.;<br>Energiförbrukning: 475 W (aktiv utskrift), 4,5 W (startklar), 1,0 W (viloläge), 0,8 W (auto av/wake on USB, aktiveras vid leverans);<br>Typisk elförbrukning (TEC) <sup>10</sup> : Blue Angel: 0,941 kWh/vecka; Energy Star: 0,926 kWh/vecka;<br>Nättaggregatstyp: Intern;                                       | Krav: Ingångsspänning: 220 till 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,3 A;<br>Energiförbrukning: 475 W (aktiv utskrift), 4,5 W (startklar), 1,0 W (viloläge), 0,8 W (auto av/wake on USB, aktiveras vid leverans);<br>Typisk elförbrukning (TEC) <sup>10</sup> : Blue Angel: 0,941 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,353 kWh/vecka;<br>Nättaggregatstyp: Intern;                                                  | Krav: 110 V ingångsspänning: 110 till 127 V AC (+/-10 %), 60/50 Hz, 5,9 A 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 60/50 Hz, 3,3A. Inte dubbel spänning, nätaggregatet varierar beroende på artikelnummer med en identifierare för tillvalskodnummer.;<br>Energiförbrukning: 475 W (aktiv utskrift), 4,5 W (startklar), 1,0 W (viloläge), 0,8 W (auto av/wake on USB, aktiveras vid leverans);<br>Typisk elförbrukning (TEC) <sup>10</sup> : Blue Angel: 0,941 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,353 kWh/vecka;<br>Nättaggregatstyp: Intern; |                                                                                                                                                         |
| Energibesparingsteknik                   | HP Auto-On/Auto-Off-teknik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HP auto-on/auto-off-teknik                                                                                                                              |
| Certifikat <sup>11</sup>                 | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010<br>ENERGY STAR®-kvalificerad; CECP;<br>Telekomöverensstämmelse: Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010<br>ENERGY STAR®-kvalificerad; CECP;<br>Telekomöverensstämmelse: Trådlös telekommunikation: EU R&TTE-direktiv 1999/5/EG, EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.9.1/EN301 893 V1.8.1; Faxtelekom: ES 203 021, R&TTE-direktiv 1999/5/EG (Annex II) med CE-märkning (Europa) | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 klass B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC titel 47 CFR, del 15 klass B/ICES-003, utgåva 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012<br>ENERGY STAR®-kvalificerad; CECP;<br>Telekomöverensstämmelse: Faxtelekom: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EG (bilaga II) med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden för telekommunikation enligt krav från de enskilda länderna                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
| Blue Angel-anpassad                      | Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Ursprungsland                            | Tillverkad i Vietnam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Medföljer <sup>12</sup>                  | HP LaserJet Pro MFP M227sdn; HP svart LaserJet-tonerkasset (1 600 sidor); HP LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor); Strömkabel; Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HP LaserJet Pro MFP M227fdw; HP svart LaserJet-tonerkasset (1 600 sidor); HP LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor); Strömkabel; Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; USB-kabel; Telefonsladd                                                                                                                                      | HP LaserJet Pro MFP M227fdn; HP svart LaserJet-tonerkasset (1 600 sidor); HP LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor); Strömkabel; Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |
| Garanti                                  | Ett års utbytesgaranti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Baserat på ISO/IEC 19752-kassettkapacitet för HP 30A svart original LaserJet-tonerkassett jämfört med HP 83A svart original LaserJet-tonerkassett, och HP 30X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet jämfört med HP 83X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>2</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>3</sup> Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-funktioner beror på skrivaren och inställningarna.
- <sup>4</sup> Kräver en Internet-anslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmets tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på [hpconnected.com](http://hpconnected.com).
- <sup>5</sup> Kräver HP Smart-appen. Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila operativsystem. Fullständig lista över operativsystem som stöds och information finns på <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Information om lokala utskriftskrav finns på <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> Information om lokala utskriftskrav finns på <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>7</sup> Kompatibel mobil enhet med NFC-utskriftsfunktion krävs. En lista över kompatibla enheter med NFC-utskriftsfunktion finns på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- <sup>8</sup> Funktionen stöds på vissa skrivare. Före utskrift måste mobila enheter anslutas direkt till en MFP eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct®. En app eller en drivrutin kan behövas beroende på vilken mobil enhet som används. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- <sup>9</sup> Registrering på Google Cloud Print™ och ett Google-konto krävs. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>10</sup> Baserat på HP:s interna undersökningar av konkurrenternas erbjudanden (jämförelse av enhetssäkerhet januari 2015) och lösningsrapport för HP JetAdvantage Security Manager 2.1 från Buyers Lab, 2/2015. Kräver separat köp. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>11</sup> Baserat på ISO 24711 kassettkapacitet för HP 30X svarta original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet jämfört med HP 30A svarta original LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>12</sup> Jämfört med tonerkassettmätare för tidigare HP-produkter.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>2</sup> Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>3</sup> Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Colour LaserJet-produkter och hjälper dig välja rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
- <sup>4</sup> HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- <sup>5</sup> Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>6</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 17991, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration och dokumentets komplexitet.
- <sup>7</sup> Windows XP® (64-bitars) och Windows Vista® (64-bitars) stöds inte; Alla "kompatibla operativsystem" stöds inte med MEDFÖLJANDE programvara; Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare; Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) har endast utskriftsdrivrutiner; För Windows Server 2003 32-bitars och 2008 32-bitars och 64-bitars, 2008 R2 64-bitars, 2012 64-bitars, 2012 R2 64-bitars är endast utskriftsdrivrutin installerad; Windows RT OS för plattor (32-/64-bitars) använder en förenklad HP-utskriftsdrivrutin inbyggd i RT OS; Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet.
- <sup>8</sup> Måttén varierar för olika konfigurationer.
- <sup>9</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för strömförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- <sup>10</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- <sup>11</sup> EPEAT-registrerad där det är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till <http://www.epeat.net> för att visa registreringsstatus efter land.
- <sup>12</sup> HP 30A svart original LaserJet-tonerkassett (1 600 sidor), HP 32A original LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor). Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-7490, April 2021

--

