

HP LaserJet Pro M227 MFP-sorozat

Egy lépéssel előrébb



Nagyobb teljesítményt, oldalszámot és védelmet érhet el a JetIntelligence tonerkazettával használt HP LaserJet Pro MFP készülékkel. Hozzá lendületbe vállalatát: kétoldalas dokumentumokat nyomtathat, továbbá könnyedén végezheti a beolvasást, másolást, faxolást és felügyeletet a maximális hatékonyság érdekében.



HP LaserJet Pro M227sdn MFP/
HP LaserJet Pro MFP M227fdn



HP LaserJet Pro M227fdw MFP

Főbb jellemzők

- Nyomtatás, beolvasás, másolás, faxolás (M227fdn/fdw)
- Magas nyomtatási sebesség (28 PPM A4)
- Automatikus kétoldalas nyomtatási szabvány
- Beolvasás e-mailbe, USB-re és hálózati mappákba (M225dw)
- Kétsoros LCD (M227sdn/fdn) és 6,9 cm képátlójú színes érintőképernyő (M227fdw)
- 35 lapos automatikus lapadagoló
- HP ePrint, Apple AirPrint
- WiFi Direct nyomtatás, NFC érintéssel indítható nyomtatás (M227fdw)
- JetIntelligence

Nagy sebesség, kis energiafogyasztás

- A kis munkaterületet igénylő, kompakt többfunkciós lézernyomtatóval nyomtatást, beolvasást, másolást és faxolást is végezhet.
- A vállalata tempójában nyomtathat a gyors kétoldalas nyomtatás révén – az első oldalt akár 7 másodpercen belül kinyomtathatja.²
- A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája révén energiát takaríthat meg.³
- A 6,9 cm-es színes érintőképernyő segítségével elvégezheti a feladatokat, és beolvashat e-mailbe, USB-re és hálózati mappákba.⁴

Mobil nyomtatás egyszerűen

- Nyomtathat iPhone® és iPad® készülékéről az AirPrint® szolgáltatással, amely automatikusan a papírmérethez igazítja a feladatokat.⁵
- Mobilkészületről nyomtathat Wi-Fi Direct® és NFC érintéssel indítható nyomtatási technológia segítségével – nincs szükség hálózatra.^{6,7}
- Az e-mail küldés egyszerűségével nyomtathat közvetlenül okostelefonjáról, táblagépről vagy noteszgépről a HP ePrint használatával.⁸
- A Google Cloud Print™ 2.0 szolgáltatással nyomtatási feladatokat küldhet okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről bármely vállalati nyomtatóra.⁹

Megbízhatóan felügyelhető nyomtatás vállalati szinten

- A HP Web Jetadmin segítségével központosíthatja a nyomtatási környezetet, és növelheti üzleti hatékonyságát.¹⁰
- Új eszközöket azonosíthat be, és betekintést nyerhet a nyomtatásba a HP Web Jetadmin biztosította távoli észlelés és figyelés révén.¹⁰
- Az opcionális HP JetAdvantage Security Manager segítségével házirendalapú, flottaszintű védelmi szolgáltatásokat vezethet be.¹¹

HP-minőség minden nyomtatás során

- A precíziós fekete tonerrel éles szövegeket, mély fekete színt és jól látható ábrákat nyomtathat.
- Ne tévesszék meg azok a tonerkazetták, amelyek az eredeti HP minőséget próbálják utánozni. Biztos lehet a megvásárolt termékek kiváló minőségében.
- A normál kazettával nyomtatható oldalmennyiség több mint kétszeresét is elérheti az opcionális eredeti HP nagy kapacitású tonerkazettával.¹²
- Az eddiginél nagyobb oldalszámot érhet el,¹ és nyomon követheti a hátralévő oldalakat, hogy elvárásainak megfelelő minőséget kapjon.¹³



2-sided printing



High Yield
Toner Cartridge



Scan to email



Automatic
document feeder



Wireless direct



Ethernet



Wireless

Terméknézetek

HP LaserJet Pro MFP M227fdw (a képen nyitott papírtálcával látható)

- 1. 35 lapos ADF
- 2. A síkgyas lapolvasó maximum 216 x 297 mm méretű papírt kezel
- 3. 6,9 cm-es színes érintőképernyő
- 4. Könnyen hozzáférhető USB-port
- 5. Automatikus kétoldalas nyomtatás
- 6. Faxport, nagy sebességű USB 2.0-port, gyors Ethernet hálózati port, hozzáférést biztosító port opcionális zárhoz
- 7. 100 lapos gyűjtőrekesz
- 8. Wi-Fi Direct nyomtatás és NFC érintéssel indítható nyomtatás
- 9. Felső fedélen keresztüli hozzáférés a tonerkazettákhoz
- 10. 10 lapos elsődleges adagolótálca
- 11. 250 lapos adagolótálca (a képen nyitva)
- 12. Beépített vezeték nélküli hálózati működés (802.11b/g/n)



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Pro M227sdn MFP	HP LaserJet Pro M227fdw MFP	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
termékszám	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Funkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Fax	Nincs	Van	Van
Nyomtatási sebesség	Akár 28 PPM (18 kép/perc, kétoldalas)	Akár 28 PPM (18 kép/perc, kétoldalas)	Akár 28 PPM (18 kép/perc, kétoldalas)
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)	Automatikus (alapkiépítésben)	Automatikus (alapkiépítésben)
Kezelőpanel	kétsoros LCD	6,9 cm-es érintőképernyő, LCD (színes grafika)	Kétsoros LCD kijelző alfanumerikus billentyűzettel
ADF	Igen, 35 lap	Igen, 35 lap	Igen, 35 lap
Hálózatkezelés	Beépített Ethernet	Beépített Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n	Beépített Ethernet
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; AirPrint® 1.5 adathordozó-érzékelővel; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct nyomtatás; AirPrint® 1.5 adathordozó-érzékelővel; Google Cloud Print™ 2.0; NFC érintéssel indítható nyomtatás	HP ePrint; AirPrint® 1.5 adathordozó-érzékelővel; Google Cloud Print™ 2.0

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF230A HP 30A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 1600 oldal
	CF230X HP 30X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 3500 oldal
	CF232A HP 32A eredeti LaserJet képalkotó henger 23 000 oldal
	CHP110 HP irodai papír – 500 lap/A4/210 x 297 mm
	CHP310 HP LaserJet papír – 500 lap/A4/210 x 297 mm
szolgáltatások és támogatás	UH761E HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással LaserJet nyomtatókhoz
	UH757E HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással LaserJet nyomtatókhoz
	UH764E HP 3 éves Care Pack raktárba való visszaszállítási szolgáltatással LaserJet nyomtatókhoz
	(UH761E: minden EMEA-ország, kivéve: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország, UH757E: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia, UH764E: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország)

Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Pro M227sdn MFP		HP LaserJet Pro M227fdw MFP	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
termékszám	G3Q74A		G3Q75A	G3Q79A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés		Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás	
Kezelőpanel	2 soros LCD kijelző (szöveges); Gombok (OK, vissza, előre/hátra, mégse, példányszám, sötétebb/világosabb, másolás menü, másolás indítása, fő beállítás); 2 fénykibocsátó dióda (LED) jelzőfény (üzemkész, figyelmeztetés)		6,9 cm-es (2,7 hüvelykes) érintőképernyő, LCD (színes grafika)	2 soros LCD kijelző (szöveges); Gombok (OK, Vissza, Előre/Hátra, Mégse, Másolatok száma, Sötétebb/Világosabb, Másolás menü, Másolás indítása, Fő beállítások, Újratárcsázás, Alfanumerikus billentyűzet, Fax indítása); 2 fénykibocsátó dióda (LED) jelzőfények (Üzemkész, Figyelmeztetés)
Nyomtatás				
Nyomtatási technológia	Lézer			
Nyomtatási sebesség¹	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 28 oldal percenként; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akár 18 kép percenként			
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő²	fekete (A4, kész): Akár 6,4 mp alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 7,7 másodperc alatt	fekete (A4, kész): Akár 6,8 másodperc alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 8,1 mp alatt	fekete (A4, kész): Akár 6,6 másodperc alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 6,8 másodperc alatt	
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Max. 1200 x 1200 dpi; Műszaki jellemzők: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200			
Havi terhelhetőség³	Max. 30,000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség⁴: 250–2500			
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	AirPrint 1.5 adathordozó-érzékelővel, azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, JetIntelligence tonerkazetták, kétoldalas nyomtatás	AirPrint 1.5 adathordozó-érzékelővel, azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, JetIntelligence tonerkazetták, Mopria-tanúsítvány, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, kétoldalas nyomtatás	AirPrint™, azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, JetIntelligence kazetták, kétoldalas nyomtatás	
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	PCL5c; PCL6; PostScript; PCLmS; PDF; URF; PWG			
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet			
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 4 mm, Alsó: 4 mm, Bal: 4 mm, Jobb: 4 mm; Maximális nyomtatási terület: 206 x 348 mm			
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)			
Másolás				
Másolás sebessége⁵	Fekete (A4): Akár 28 másolat percenként			
A másoló műszaki adatai	Másolatok száma; Világosítás/sötétítés; Optimalizálás; Papír; Többoldalas másolás; Leválogatás; Vázlat üzemmód; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: 600 x 600 dpi; Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%			
Beolvasás				
Beolvasás sebessége⁶	Normál mód (A4-es méret): Akár 15 oldal percenként			Normál mód (A4-es méret): Akár 12 oldal percenként
Beolvasási fájlformátum	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF			
Lapolvasó műszaki adatai	Beolvasási technológia: CIS; Twain verziószáma: 1.9-es verzió (korábbi rendszer); 2.1-es verzió (Windows 7 vagy újabb rendszer); Kétoldalas beolvasás (automatikus lapadagoló): Nincs; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 215,9 x 297 mm			
A lapolvasó speciális funkciói			Beolvasás e-mailbe és hálózati mappákba	
Olvasható terület	Minimális adathordozó-méret (síkágyas): Nincs; Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 215,9 x 297 mm; Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 148,5 x 210 mm; Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 215,9 x 355,6 mm			
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	24 bites / 256			
digitális küldés		Alapkiépítés: Beolvasás e-mailbe; Beolvasás hálózati mappába		
Fax				
Fax	Nincs		Van, 33,6 kbit/s	
Faxolási jellemzők		Faxfelbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; nagyon finom: 300 x 300 dpi (nincs féltónus); gyorstárcsázás: Legfeljebb 120 telefonszám (119 csoporthívás); Kompatibilitás távközlési szabványokkal: Vezeték nélküli távközlés: EU R&TTE-irányelv 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.9.1/EN301 893 V1.8.1; Fax távközlés: ES 203 021, R&TTE-irányelv 1999/5/EC (Annex II) CE jelöléssel (Európa)		Faxfelbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; nagyon finom: 300 x 300 dpi (nincs féltónus); gyorstárcsázás: Legfeljebb 120 telefonszám (119 csoporthívás); Kompatibilitás távközlési szabványokkal: Fax távközlés: ES 203 021; R&TTE, 1999/5/EK irányelv (II. függelék) CE emblémával (Európa); egyéb távközlési jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint
Intelligens faxszoftver jellemzői		Faxcímjegyzék; gyorstárcsázás; fax számlázási kódok; faxarchiválás és -továbbítás; bejövő faxok blokkolása		
Processzorsebesség	800 MHz			
Csatlakoztathatóság				
Alapkiépítés	1 nagy sebességű USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX	1 nagy sebességű USB 2.0; 1 nagy sebességű USB 2.0 (gazda); 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 telefonvonal (bemenet); 1 telefonvonal (kimenet); Vezeték nélküli; NFC	1 nagy sebességű USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 telefonvonal (bemenet); 1 telefonvonal (kimenet)	
Vezeték nélküli	Nincs	Beépített Wi-Fi 802.11b/g/n	Nincs	
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; AirPrint 1.5 adathordozó-érzékelővel; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct nyomtatás; AirPrint 1.5 adathordozó-érzékelővel; Google Cloud Print™ 2.0; NFC érintéssel indítható nyomtatás	HP ePrint; AirPrint®; Google Cloud Print™ 2.0	
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP közvetlen mód; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/Zeroconf; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS			
Memória	Alapkiépítés: 256 MB; maximum : 256 MB			

Típus	HP LaserJet Pro M227sdn MFP		HP LaserJet Pro M227fdw MFP	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
termékszám	G3Q74A		G3Q75A	G3Q79A
hordozók kezelése				
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 1 fő adagolótálca és 10 lapos elsőbbségi tálca; maximum: 1 fő adagolótálca és 10 lapos elsőbbségi nyílás			
papírtípusok	Papír (lézer, síma, fotó, durva, pergamen), boríték, címke, kártya, levelezőlap			
Hordozó mérete	Támogatott (metrikus): A4; A5; A6; B5 (JIS) Automatikus lapadagoló: A4			
hordozók kezelése	Normál bemenet: 250 lapos adagolótálca, 10 lapos elsőbbségi tálca Normál kimenet: 150 lapos kimeneti papírtartó Automatikus lapadagoló: 35 lap			
hordozó súlya	60–163 g/m²; Automatikus lapadagoló: 60–163 g/m²			
Bemeneti kapacitás	1. tálca: Lap: 10; boríték: 10 2. tálca: Lapok száma: 250; boríték: 10 maximum: Akár 260 lap Automatikus lapadagoló: 35 lap			
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 150 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték maximum: Akár 150 lap			
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB szabad merevlemez-terület, internet szükséges, USB; Linux (További információ: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (további információ: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)			
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB szabad merevlemez-terület, internet szükséges, USB; Linux (További információ: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (további információ: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)			
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Mac: Apple OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), 1 GB szabad merevlemez-terület, internet szükséges, USB-port			
Szoftver mellékelve	Windows OS: HP szoftvertelepítő, HP szoftvereltávolító (kivéve Win8 vagy újabb), HP PCL6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Connected, eszközbeállítás és -telepítés, HP Printer Assistant, HP termékfejlesztési tanulmány, online felhasználói kézikönyvek, HP Scan illesztőprogram, HP Scan alkalmazás, HP Fax illesztőprogram (kizárólag a 4 az 1-ben csomagban), HP Fax alkalmazás (kizárólag a 4 az 1-ben csomagban); Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a http://www.hp.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében)			
Nyomtatókezelés	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager			
Méret és súly				
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) ⁷	Legalább: 403 x 407,4 x 311,5 mm; maximum: 403 x 624,4 x 455,6 mm			
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	490 x 392 x 490 mm			
Nyomtató tömege	9,4 kg			
Csomagolási súly	13,2 kg			
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–32,5°C; Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom			
adattárolás	Hőmérséklet: -20 és 60°C; Páratartalom: 10–90% relatív páratartalom			
Hang	Kisugárzott hangnyomás: 52 dB(A)			
Áramellátás	követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 VAC (±10%), 50/60 Hz, 3,3 A; anyagszükséglet: 475 W (aktív állapot, nyomtatás), 4,5 W (készénlet), 1,0 W (alvó állapot), 0,1 W (automatikus kikapcsolás/ébresztés USB-vel, szállításkor engedélyezve), 0,05 W (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,05 W (kézi kikapcsolás); Jellemző energiafogyasztás: Blue Angel: 0,941 kWh/hét; Energy Star: 0,926 kWh/hét; áramellátás típusa: Belső			
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia			
minősítések	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (B osztály); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010			
A doboz tartalma ⁸	HP LaserJet Pro M227sdn MFP; HP fekete LaserJet tonerkazetta (1600 oldal); HP LaserJet képalkotó henger (23 000 oldal); Tápkábel; Első lépések útmutató; Üzembehelyezési útmutató; Támogatási szórólap; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on	HP LaserJet Pro M227fdw MFP; HP fekete LaserJet tonerkazetta (1600 oldal); HP LaserJet képalkotó henger (23 000 oldal); Tápkábel; Első lépések útmutató; Üzembehelyezési útmutató; Támogatási szórólap; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; USB-kábel; Telefonkábel	HP LaserJet Pro MFP M227fdn; HP fekete LaserJet tonerkazetta (1600 oldal); HP LaserJet képalkotó henger (23000 oldal); Tápkábel; Első lépések útmutató; Üzembehelyezési útmutató; Támogatási szórólap; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on	
Jótállás	Egyéves jótállás az egység cseréjével. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.			

Lábjegyzetek

- ¹ A HP 30A fekete eredeti LaserJet tonerkazetták az ISO/IEC 19752 szabvány szerinti kapacitásának a HP 83A fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásával, valamint a HP 30X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának a HP 83X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásával való összehasonlítása alapján. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ³ A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának lehetőségei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetők el.
- ⁴ Internetkapcsolatot igényel a nyomtatón. A szolgáltatások regisztrációt igényelhetnek. Az alkalmazások elérhetősége országokonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő. Részletek: hpconnected.com.
- ⁵ A mobilkészítőre iOS v7.0 vagy újabb rendszer szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ NFC-nyomtatással kompatibilis mobilkészítőt igényel. Az NFC-nyomtatással kompatibilis mobilkészítők listáját lásd: <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ⁷ A szolgáltatás csak bizonyos nyomtatók esetében támogatott. Nyomtatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a Wi-Fi Direct® használatára képes MFP készülék vagy nyomtató hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően további alkalmazás vagy illesztőprogram használatára is szükség lehet. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- ⁸ A nyomtatóhoz ePrint-fiók regisztrálása szükséges. További alkalmazásra vagy szoftverre lehet szükség. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Használatához Google Cloud Print™-regisztráció és Google-fiók szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹⁰ A HP LaserJet Pro M227 MFP készüléken nem támogatott az összes HP Web Jetadmin szolgáltatás. A HP Web Jetadmin díjtanulól letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.
- ¹¹ A HP versenytársak ajánlataira vonatkozó belső kutatásai (Eszközbiztonsági összehasonlítás, 2015/01) és a Buyers Lab által 2015 februárjában készített, a HP JetAdvantage Security Manager 2.1 alkalmazásra vonatkozó jelentés alapján. Külön megvásárolható kiegészítő szükséges. További részletek: <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹² A HP 30X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták az ISO 24711 szabvány szerinti kapacitásának a HP 30A fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásával való összehasonlítása alapján. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹³ A korábbi HP-termékek kazettaszintjelzőivel összehasonlítva.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

- ¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.
- ² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ³ A terhelhetőség az egy hónapban kinyomtatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Colour LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi nyomtatók és MFP készülékek megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.
- ⁴ A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatható oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.
- ⁵ Az első kész példány és a másolási sebesség mérése az ISO/IEC 29183 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ⁶ A mérés az ISO/IEC 17991 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További tudnivalók: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ⁷ A méretek a konfigurációtól függően változhatnak.
- ⁸ HP 30A eredeti fekete LaserJet tonerkazetta (1 600 oldal), HP 32A eredeti LaserJet képkötő henger (23 000 oldal). A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2017. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA6-7490HUE, Február 2017

-

