



Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro MFP M521

Dokončete úlohy rychleji, produkuje velmi kvalitní dokumenty a usnadněte si skenování a sdílení dokumentů. Využijte funkce rychlého nastavení a připojení^{1,2}. Zadávejte rychlé příkazy pomocí intuitivního barevného dotykového displeje. Můžete snadno šetřit přírodní zdroje a recyklovat použité kazety.³



Významné události

- Tisk, kopírování, skenování a faxování
- Tisk a kopírování rychlostí až 40 str./min
- 256 MB RAM, procesor 800 MHz
- Vysokorychlostní port USB 2.0; hostitelský port USB; Fast Ethernet; Telekomunikace
- Až 1 200 x 1 200 dpi s technologií HP FastRes
- Měsíční objem tisku 2 000 až 6 000 stran



Color touchscreen



Wireless direct



Easy access USB



High performance

Dokončete své úlohy rychleji – bez dlouhých prostojů – pomocí skenování s dvojitou hlavou a jedním průchodem.

- Udržte si špičkovou produktivitu s rychlostí tisku až 40 str./min⁴. Spolehněte se na velký doporučený měsíční objem tisku 2000 až 6000 stran.
- Se vstupním zásobníkem na 600 listů, který je rozšiřitelný na 1 100 listů⁵, a výstupním zásobníkem na 250 listů můžete bezstarostně zpracovávat velkoobjemové tisky.
- Skenování s dvojitou hlavou a jedním průchodem zajistí rychlejší dokončení úloh. Můžete naskenovat dokumenty a vzniklé digitální soubory jedním krokem odeslat na e-mail, do cloudu, do síťových složek nebo na jednotku USB.
- Šetřete papír s funkcí oboustranného tisku a používejte automatický podavač dokumentů na 50 listů pro zvýšení produktivity.

Pracuje chytřeji – můžete otevírat, ukládat a tisknout materiály pomocí barevného dotykového displeje 3,5" (8,89 cm).⁶

- Snadné plnění řady úloh zahrnujících tisk, kopírování, skenování a faxování. Za okamžik je hotovo – vše přímo pomocí multifunkční tiskárny.
- Otevírejte, ukládejte a tiskněte webový obsah přes dotykový displej multifunkční tiskárny pomocí podnikových aplikací instalovaných v zařízení.⁶
- Šetřete čas se snadno použitelnými originálními kazetami HP a snižte náklady pomocí volitelných vysokokapacitních tonerových kazet.⁷
- Tuto multifunkční tiskárnu můžete efektivně spravovat pomocí aplikace HP Web Jetadmin, která umožňuje monitorování kancelářského tisku a stavu zařízení.⁸

Sdílejte zařízení bezdrátově po celé kanceláři.¹

- Spolehněte se na výjimečnou flexibilitu: tiskněte ze smartphonů nebo tabletů prakticky odkudkoli.^{2,9}
- Pomocí funkce automatického bezdrátového připojení HP snadno nastavíte připojení k bezdrátové síti.^{1,2}
- Využívejte prostředky efektivněji pomocí bezdrátového připojení² a pevného připojení 10/100/1 000-T Gigabit Ethernet, které umožňují snadný přístup k tisku a sdílení dokumentů.¹
- Tiskové úlohy můžete vytáhnout přímo z kapsy – zařízení podporuje tisk z paměťových zařízení připojených přes port USB.


Šetřete energii s technologiemi HP Auto-On/Auto-Off, kopírování HP Instant-on a HP Instant-on.¹⁰

- Pomozte šetřit energii a snížit dopad na životní prostředí. Používejte technologii kopírování HP Instant-on a technologii HP Auto-On/Auto-Off.¹⁰
- Konzola HP EcoSMART nabízí okamžitý přístup k možnostem nastavení úspory energie a k nastavením tiskárny. Můžete tak centrálně nastavit všechny vaše tiskárny na nižší spotřebu energie a efektivnější využívání prostředků.
- Snižte zatížení životního prostředí a své náklady s funkcí pro automatický oboustranný tisk.
- Díky programu HP Planet Partners můžete snadno a bezplatně recyklovat kazety.³

Představení produktu

Na obrázku je multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M521dw

1. Ovládací panel s 8,89cm intuitivním barevným dotykovým displejem a aplikací Business Apps
2. Automatický podavač dokumentů na 50 listů s automatickým oboustranným skenováním
3. Skener se skleněnou deskou o velikosti až A4
4. Výstupní zásobník na 250 listů s nástavcem pro dlouhý papír
5. Zadní výstupní zásobník na 100 listů
6. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů pojme těžká vlastní média až do hmotnosti 199 g/m²
7. Vstupní zásobník 2 na 500 listů
8. Indikátor množství papíru
9. Snadno přístupný port USB pro přímé ukládání a tisk souborů
10. Tlačítko pro uvolnění předních dvířek umožňující pohodlný přístup k tonerové kazetě HP All-in-One
11. Vestavěný automatický oboustranný tisk
12. Vypínač
13. Přístupový port pro volitelný zámeček typu Kensington
14. Síťový port Gigabit Ethernet pro snadné sdílení
15. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
16. Port faxu RJ-11
17. Port telefonní linky
18. Procesor 800 MHz, paměť 256 MB RAM
19. Integrované bezdrátové síťové rozhraní 802.11b/g/n (pouze model dw)
20. Zásuvka pro napájení



Přehled kompletní řady



Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M521dn	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M521dw
Produktové číslo	A8P79A	A8P80A
Rychlost tisku, A4	Až 40 str./min.; Až 21 str./min oboustranně	
Vstupní tisková kapacita (standardní/volitelná)	600/1 100	
Automatický podavač dokumentů na 50 listů s oboustranným skenováním	Ano	
Automatický oboustranný tisk	Ano	
Porty faxu a telefonu	Ano	
Síťový port Gigabit Ethernet	Ano	
Bezdrátové síťové rozhraní 802.11b/g/n	Není dostupné	Ano
Doporučený počet stran za měsíc	2 000 až 6 000	
Pracovní cyklus (stran za měsíc)	Až 75 000	
Certifikace ENERGY STAR®	ano	

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CE255A HP 55A Černá originální tonerová kazeta LaserJet (6 000 stran)
	CE255X HP 55X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (12 500 stran (multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise P3015 a Pro 500 M521) nebo 13 500 (multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise Pro 500 M525).)
	CE255XD HP 55X Dvojbalení černé originální tonerové kazety LaserJet s vysokou výtěžností (Na kazetu: 12 500 až 13 500 stran)
Příslušenství	CE530A Podavač/zásobník na 500 listů pro HP LaserJet
Servis a podpora	U6Z59E – 3 roky hardwarové podpory HP s odezvou násl. pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet Pro M521
	U6Z70PE – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s odezvou násl. pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet Pro M521

Technická specifikace

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M521dn	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M521dw
Produktové číslo	A8P79A	A8P80A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování	
Ovládací panel	Intuitivní dotykový ovládací panel 8,89 cm s barevným grafickým displejem; Tlačítka (Domů, Zrušit, Nápověda, šipky doleva/doprava, Zpět); Indikátory LED (Připraven, Chyba)	Intuitivní dotykový ovládací panel 8,89 cm s barevným grafickým displejem; Tlačítka (Domů, Zrušit, Nápověda, šipky doleva/doprava, Zpět); Indikátory LED (Připraven, Chyba, Bezdrátové připojení)
Tisk		
Tisková technologie	Laser	
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 40 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 21 obr./min;	
Vytištění první stránky ²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 8,0 s;	
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Až 1 200 x 1 200 dpi; Technologie: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), 600 x 600 dpi;	
Měsíční kapacita tisku	Až 75 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 2000 až 6000	
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Technologie HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, HP Auto-On/Auto-Off	HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, tisk Wireless Direct, technologie HP Auto-On/Auto-Off
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5; Emulace HP Postscript úroveň 3, PCLm	
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí. Další písma jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts .	
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: 5 mm, Dolní: 5 mm, Levý: 5 mm, Pravý: 5 mm; Maximální oblast tisku: 215,9 x 355,6 mm	
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)	
Kopírování		
Rychlost kopírování	Černobíle (A4): Až 40 str./min	
Specifikace kopírků	Počet kopií; Zmenšení/zvětšení; Světlejší/tmavší; Optimalizace; Papír; Kopírování více stránek; kompletování; Výběr zásobníku; Oboustranný; Režim Koncept; Úprava obrazu; Nastavení jako nových vých. hodnot Obnovení vých. hodnot; Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Rozlišení kopií: Až 600 x 600 dpi; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %;	
Skenování		
Rychlost skenování ³	Normální (A4): Rychlost tisku až 19 str./min (černobíle), až 14 str./min (barevně); Oboustranný (A4): Rychlost tisku až 35 obr./min (černobíle), až 13 obr./min (barevně)	

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M521dn	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M521dw
Produktové číslo	A8P79A	A8P80A
Technické parametry skeneru	Typ skeneru: Ploché provedení, ADF; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Z počítače: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) nebo Device Stage (Windows 7, 8); Software TWAIN-compliant nebo WIA-compliant; Twain verze: Verze 1.9; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ano; Maximální velikost skenu (plocha): 216 x 297 mm; Optické rozlišení skenování: Až 300 dpi (barevné, v odstínech šedi a černobíle, automatický podavač); Až 1 200 dpi (barevné, v odstínech šedi a černobíle, plochy);	
Pokročilé funkce skeneru	Oboustranné skenování z automatického podavače; Skenování do jednotky USB Flash; Skenování do síťové složky; Skenování do e-mailu; Skenování do cloudu; Optimalizace textu/obrázků; Úprava obrázků; Nastavení kvality výstupu; Volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi	
Oblast pro snímání	Minimální velikost média (z plochy): Žádné minimum Maximální velikost média (z plochy): 216 x 297 mm; Minimální velikost média (z automatického podavače): 127 x 177 mm Maximální velikost média (z automatického podavače): 216 x 356 mm	
Bitová hloubka/úroveň šedé	24bitová (8bitová pro oboustranné skenování v odstínech šedi) / 256	
Fax		
Fax ⁴	ano, 33 kb/s	
Specifikace faxu	Paměť faxu: Až 250 stran; Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi, 256bitové barvy; Velmi jemné: 300 x 300 dpi nebo 203 x 392 dpi, 256bitové barvy; Rychlá volba: Až 100 čísel (každý může obsahovat 100 čísel)	
Softwarové funkce pro faxování	Trvalá záloha paměti faxu; Předávání faxů; Adresář faxu; Rozhraní TAM, rychlá volba; Skupinové vytáčení; Automatická opakovaná volba; Blokování nežádoucích faxů; Žádání; Odeslání faxu s potvrzením; Příjem soukromých faxů	
Rychlost procesoru	800 MHz	
Možnosti připojení		
Standardní	1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 port GbE 10/100/1000Base-TX; 1 telekomunikační port; 1 telefonní port	1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 port GbE 10/100/1000Base-TX; 1 telekomunikační port; 1 telefonní port; 1 bezdrátový adaptér 802.11b/g/n
Volitelné	Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A	
Bezdrátové připojení	Ne	Ano, integrované rozhraní WiFi 802.11b/g/n
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Mobilní aplikace	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wireless Direct; Mobilní aplikace
Podporované síťové protokoly	Přes vestavěné síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jen fronty raw), tisk pomocí webových služeb; tisk IPP, tisk FTP; Zjištění: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (nestavový), SNMPV1/V2/V3; Zabezpečení: Správa certifikátů a zabezpečení SSL, 802.1x	jako A8P79A navíc s bezdrátovou síťovou kartou: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP Wireless Direct
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrované rozhraní Gigabit Ethernet	Ano, přes integrované bezdrátové rozhraní Ethernet 802.11b/g/n
Pevný disk	Žádné	
Paměť	Standardní: 256 MB; Maximální: 256 MB	
Manipulace s médii		
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2 ; Maximální: 3	
Typy médií	Papír (kancelářský, barevný, hlavičkový, obyčejný, předtíštěný, děrovaný, recyklovaný, hrubý); obálky, štítky, kartón, fólie, uživatelský	
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; zásobník 2, volitelný zásobník na 500 listů 3: 105 x 148 to 216 x 356 mm ; Podporované formáty (metrické): Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (JIS), DPostcard (JIS), obálka (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2, volitelný Zásobník 3: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (JIS), DPostcard (JIS) ; ADF (automatický podavač dokumentů): 127 x 127 to 216 x 356 mm	

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M521dn	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M521dw
Produktové číslo	A8P79A	A8P80A
Manipulace s médii	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 500 listů, automatický podavač na 50 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 250 listů, zadní výstupní zás. na 100 listů Volitelný vstup: Volitelný zásobník na 500 listů (celkem 1 zásobník) ADF (automatický podavač dokumentů): Standardně, 50 listů	
Hmotnost médií	Zásobník 1: 52 až 199 g/m ² ; Zásobník 2 a 3: 52 až 120 g/m ² ; ADF (automatický podavač dokumentů): 60 až 90 g/m ²	
Vstupní kapacita	Zásobník 1: listy (75 g/m ²): 100; obálky: 10 Zásobník 2: listy (75 g/m ²): 500 Maximální: Až 1100 listů ADF (automatický podavač dokumentů): Standardně, 50 listů	
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 250 listů Obálky: Až 10 obálek Fólie: Až 75 listů Maximální: Až 350 listů	
Kompatibilní operační systémy	Úplná softwarová instalace je podporována v systémech: Windows 10 (32bitový a 64bitový), Windows 8 (32bitový a 64bitový), Windows 7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a 64bitový); Instalace pouze ovladačů je podporována v systémech: Windows 2012, Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový), Windows Server 2003 (32bitový) (SP3 nebo vyšší); Mac OS X v10.6.8 a novější; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (podporováno s předem sestaveným balíčkem); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (podporováno automatickým instalačním programem); HP-UX 11 a Solaris 8/9	
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10 (32bitový a 64bitový), Windows 8 (32bitový a 64bitový), Windows 7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a 64bitový); 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 1 GHz, 1 GB paměti RAM (32 bitů) nebo 2 GB paměti RAM (64 bitů), 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Mac: Mac OS X v10.6; Procesor PowerPC G4, G5 nebo procesor Intel® Core™; 500 MB volného místa na pevném disku; Jednotka CD-ROM/DVD-ROM nebo příp. k Internetu; USB nebo síťový port	
Dodávaný software	Windows: HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, ovladač skenování HP WIA, ovladač skenování HP TWAIN, software HP Scan, průvodce nastavením faxu HP, software HP Send Fax, tiskový ovladač faxu HP, upozornění na změnu stavu, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, ovladač HP Postscript, software HP Scan, HP Setup Assistant, tiskový ovladač faxu HP, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater	
Správa zabezpečení	Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, změna hesla komunity SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, firewall, seznam řízení přístupu; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátu, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL	Bezdrátové: WEP (128bitové), WPA/WPA2 – osobní (AES, TKIP), WPA/WPA2 – podnikové (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, změna hesla komunity SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, firewall, seznam řízení přístupu; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátu, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL
Rozměry a hmotnost		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min. 465 x 465 x 508 mm; Maximální: 465 x 900 x 750 mm;	
Rozměry balení (š x h x v)	585 x 594 x 733 mm	
Hmotnost tiskárny	22,3 kg	22,4 kg
Hmotnost balení	29,57 kg	
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C; Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost	
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C; Vlhkost: 10–90% relativní vlhkost	
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,7 B(A); Emise akustického tlaku: 54 dB(A)	
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Spotřeba: 760 W (tisk), 18,2 W (pohotovostní režim), 4,3 W (režim spánku), 0,3 W (vypnuto). Běžná spotřeba energie: 2,812 kWh/týden; Obvyklá spotřeba elektriny (TEC): 2,812 kWh/týden; Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení;	Požadavky: Vstupní napětí: 110 až 127 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) nebo 220 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); Spotřeba: 760 W (tisk), 18,2 W (pohotovostní režim), 4,3 W (režim spánku), 0,3 W (vypnuto). Běžná spotřeba energie: 2,812 kWh/týden; Obvyklá spotřeba elektriny (TEC): 2,812 kWh/týden; Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení;
Technologie funkce úspory energie	Technologie HP Auto-on/Auto-off; Technologie okamžitého náběhu; Okamžitě kopírování	
Certifikáty	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 třída A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, titul FCC 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí CECP; EPEAT® Silver Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Faxová telekomunikace: ES 203 021; směrnice R&TTE 1999/5/ES (doložka II) s označením CE (Evropa); FCC část 68; jiná telekomunikační schválení vyžadovaná jednotlivými zeměmi	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 třída A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, titul FCC 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí CECP Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Bezdrátová telekomunikace: EU (směrnice R&TTE 1999/5/ES, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10; US (FCC 15.247); Kanadská RSS-210, IEC 62311:2007, EN62311:2008. Fax Telecom: ES 203 021; směrnice R&TTE 1999/5/EC (dodatek II.) s označením CE (Evropa); FCC část 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko); PTC-200 (Nový Zéland); další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí
Odpovídá standardu Blue Angel	Ne; Další informace naleznete v dokumentu ECI	Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Země původu	Vyrobeno v Číně	
Co je obsaženo v krabici	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M521dn, včetně vestavěného automatického oboustranného tisku; integrované rozhraní 10/100/1 000-T Gigabit Ethernet; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 6000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; Faxový kabel.	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M521dw; obsahuje vestavěný automatický oboustranný tisk; integrované rozhraní 10/100/1 000-T Gigabit Ethernet; Bezdrátová síťová karta 802.11 b/g/n; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 6000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; Faxový kabel.
Záruka	Jednoletá záruka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support .	

Poznámky pod čarou

- ¹ Technologie HP Auto Wireless Connect nemusí být dostupná pro všechny konfigurace systému. Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Informace o kompatibilitě naleznete na stránce www.hp.com/go/autowirelessconnect
- ² Tisk HP Wireless Direct, integrované bezdrátové rozhraní a funkce HP Auto Wireless Connect jsou k dispozici pouze u multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro M521 dw.
- ³ Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na adrese: www.hp.com/recycle
- ⁴ Rychlost tisku měřena podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. Doba vytištění první stránky závisí na konfiguraci systému, softwaru, náročnosti dokumentu, síti, síťce média, gramáži média, prostředí a velikosti úlohy.
- ⁵ Volitelná kapacita papíru až 1 100 listů. 1 volitelný zásobník na 500 listů papíru není součástí dodávky; musí se zakoupit samostatně.
- ⁶ Tiskárna musí být připojena k Internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce www.hpconnected.com
- ⁷ Černá tonerová kazeta HP LaserJet 55X není součástí dodávky; musí se zakoupit samostatně.
- ⁸ Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce www.hp.com/go/webjetadmin
- ⁹ Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné síti nebo prostřednictvím bezdrátového přímého připojení k tiskárně. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k internetu. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Podrobnosti naleznete na stránce hp.com/go/mobileprinting.
- ¹⁰ Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a nastavení. Informace týkající se technologie HP Instant-on vycházejí z porovnání s produkty používajícími běžné technologie snímání. Informace týkající se technologie kopírování HP Instant-on vycházejí z porovnání s výrobky.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ² Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ³ Skutečné rychlosti se mohou lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.
- ⁴ Na základě standardního testovacího obrázku ITU-T při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti.
- ⁵ Software HP Scan je součástí dodávky – podpora formátů souborů prostřednictvím softwaru spuštěného na počítači.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vy tvořeno v EU Duben 2021

