

HP LaserJet Pro M521 MFP-serien



Slutför jobben snabbare, producera dokument av hög kvalitet och gör skanning och delning till en enkel match. Installera enheten och anslut dig snabbt^{1,2}. Skicka snabba kommandon från en intuitiv färgpekskärm. Spara enkelt på resurserna och återvinn använda kassetter.³



Höjdpunkter

- Skriv ut, kopiera, skanna och faxa
- Skriv ut/kopiera 40 sid/min
- 256 MB RAM, 800 MHz-processor
- Hi-Speed USB 2.0; 1 USB; Fast Ethernet; Telekom
- Upp till 1200 x 1200 dpi med HP FastRes
- 2 000 till 6 000 sidor per månad



Color touchscreen



Wireless direct



Easy access USB



High performance

Bli klar snabbare – med mindre väntan – med enkelpasskanning med dubbla huvuden.

- Behåll maxprestanda med snabba utskriftshastigheter på upp till 40 sid/min⁴. Förlita dig på ett stabilt rekommenderat antal sidor per månad på 2000 till 6000 sidor.
- Hantera utskrifter i stora volymer utan krångel tack vare ett inmatningsfack för 600 ark, vilket kan utökas till 1100 ark⁵, och ett utmatningsfack för 250 ark.
- Arbeta snabbare med enkelpasskanning med dubbla huvuden. Skanna dokument och skicka digitala filer till e-post, molnet, nätverksmappar eller en USB-enhet, i ett enkelt steg.
- Spara papper med dubbelsidig utskrift och använd den automatiska dokumentmataren för 50 ark för att öka produktiviteten.

Arbeta smartare – kom åt, lagra och skriv snabbt ut innehåll från färgpekskärmen på 8,89 cm.⁶

- Utför enkelt ett antal utskrifts-, kopierings-, skannings- och faxuppgifter. Gå från noll till klart direkt vid MFP-enheten.
- Kom åt, lagra och skriv ut webbinnehåll från MFP-enhetens pekskärm med hjälp av företagsappar som är installerade på enheten.⁶
- Spara tid med en lättinstallerad HP-originalkassett och sänk kostnaderna genom att välja en högkapacitetskassett.⁷
- Du kan effektivt övervaka och hantera den här MFP-enheten genom att använda HP Web Jetadmin för att spåra kontorsutskrifter och enhetsstatus.⁸

Dela trådlöst över hela kontoret.¹

- Upplev oöverträffad flexibilitet: Skriv ut från smarttelefonen eller plattan, var du än befinner dig.^{2,9}
- Använd HP Auto Wireless Connect för att konfigurera ett nätverk utan kablar.^{1,2}
- Utnyttja resurserna mer effektivt med trådlös funktion² och 10/100/1000T Gigabit Ethernet-nätverk – skriv ut och dela utan problem.¹
- Trola fram utskrifter ur fickan – skriv ut direkt från ett minneskort via USB-porten.


Spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik, direktkopiering och direktuppvärmningsteknik.¹⁰

- Minska energiförbrukningen och spara på resurser. Använd HPs direktkopiering och HP Auto-On/Auto-Off-tekniken.¹⁰
- Med HP EcoSMART-konsolen får du direkt tillgång till anpassade energibesparande alternativ och skrivarinställningar. Du kan därmed konfigurera alla dina skrivare centralt och använda de mest energi- och resurseffektiva inställningarna.
- Minska din miljöpåverkan och dina kostnader ännu mer med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Du kan enkelt återvinna dina förbrukade tonerkassetter ostnadsfritt via HP Planet Partners.³

Produkttrundtur

HP LaserJet Pro MFP M521 dw visas

1. 8,89 cm intuitiv pekkontrollpanel i färg med Business-appar
2. 50 arks automatisk dokumentmatare (ADM) med automatisk dubbelsidig skanning
3. Färgskanner med planglas för papper upp till A4
4. Utmatningsfack för 250 ark med förlängning för långa papper
5. Bakre utmatningsfack för 100 ark
6. 100-arks kombimagasin 1 hanterar tunga specialmaterial upp till 199 g/m²
7. 500-arks inmatningsfack 2
8. Indikator för fackpåfyllning
9. Lättåtkomlig USB-port för att spara och skriva ut filer direkt
10. Frigöringsknapp på den främre luckan ger smidig åtkomst till HP allt-i-ett tonerkassett
11. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
12. På/av-knapp
13. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
14. Gigabit Ethernet-nätverksport för enkel delning
15. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
16. RJ 11-faxport
17. Port för "telefonlinje ut"
18. 800 MHz-processor, 256 MB RAM
19. Inbyggda funktioner för 802.11b/g/n trådlösa nätverk (endast dw-modell)
20. Strömanslutning



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Pro MFP M521dn	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Produktnummer	A8P79A	A8P80A
Utskriftshastighet A4	Upp till 40 sid/min; Upp till 21 sid/min dubbelsidigt	
Inmatningskapacitet vid utskrift (standard/tillval)	600/1 100	
50 arks ADM med dubbelsidig skanning	Ja	
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Ja	
Fax- och telefonportar	Ja	
Gigabit Ethernet-nätverksport	Ja	
Funktioner för 802.11b/g/n trådlöst nätverk	Ej tillgängligt	Ja
Rekommenderad sidvolym per månad	2 000 till 6 000	
Kapacitet (sidor per månad)	Upp till 75 000	
ENERGY STAR®-certifierad	Ja	

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CE255A HP 55A svart LaserJet-tonerkassett, original (6 000 sidor)
	CE255X HP 55X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original (12 500 sidor (HP LaserJet Enterprise P3015 och Pro 500 MFP M521) eller 13 500 (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).)
	CE255XD HP 53X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original, 2-pack (Per patron: 12 500 till 13 500 sidor)
Tillbehör	CE530A HP LaserJet 500-arks matare/magasin
Service och support	U6Z59E - HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet Pro M521 MFP U6Z70PE - HP 1 års hårdvarusupport efter garantin nästa arbetsdag för LaserJet Pro M521 MFP

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Pro MFP M521dn	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Produktnummer	A8P79A	A8P80A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	
Kontrollpanel	Kontrollpanel med intuitiv pekskärm på 8,89 cm och färggrafikskärm; Knappar (Hem, Avbryt, Hjälp, höger-/vänsterpil, Tillbaka); LED-indikatorlampor (Klar, Fel)	Intuitiv kontrollpanel på 8,89 cm med pekfunktion och färggrafikskärm; Knappar (Hem, Avbryt, Hjälp, höger/vänster pil, Tillbaka); LED-indikatorlampor (Klar, Fel, Trådlöst)
Skriv ut		
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp till 40 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 21 bld/min;	
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 8,0 sek;	
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), 600 x 600 dpi;	
Kapacitet per månad	Upp till 75000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 2 000 till 6 000	
Smarta programfunktioner i skrivaren	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, HP Auto-On/Auto-Off-teknik	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, trådlös direktutskrift, HP Auto-On/Auto-Off-teknik
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6; HP PCL 5; HP Postscript-emulering, nivå 3, PCLm	
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt. Extra teckensnittslösningar som finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts .	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	
Kopiera		
Kopieringshastighet	Svart (A4): Upp till 40 sid/min	
Kopieringsspecifikationer	Antal kopior; Förminska/förstora; Ljusare/mörkare; Optimera; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Val av fack; Dubbelsidigt; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ standardvärden; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %;	
Skanna		
Skanningshastighet ³	Normal (A4): Upp till 19 sid/min (sv/v), upp till 14 sid/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 35 bld/min (sv/v), upp till 13 bld/min (färg)	

Modell	HP LaserJet Pro MFP M521dn	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Produktnummer	A8P79A	A8P80A
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Skanningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning: Från PC: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) eller Device Stage (Windows 7, 8); TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvara; Twain-version: Version 1.9; Dubbesidig ADM-skanning: Ja; Maximal skanningsstorlek (flatbädd): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 300 dpi (färg, gråskala och svartvitt, automatisk dokumentmatare (ADF)); Upp till 1200 dpi (färg, gråskala och svartvitt, flatbädd)	
Avancerade skanningsfunktioner	Dubbelzijdig skanning från automatisk dokumentmatare (ADF); Skanna till USB-enhet; Skanna till nätverksmapp; Skanna till e-post; Skanna till molnet; Optimerat text/bild; Bildjusteringar; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi	
Skanningsbar yta	Minimal mediastorlek (flatbädd): Inget minsta värde Maximal mediastorlek (flatbädd): 216 x 297 mm; Minimal mediastorlek (ADM): 127 x 177 mm Maximal mediastorlek (ADM): 216 x 356 mm	
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars (8-bitars för dubbelzijdig skanning i gråskala) / 256	
Faxa		
Faxa⁴	Ja, 33 kbit/s	
Faxspecifikationer	Faxminne: Upp till 250 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi, 256 grå nyanser; Ultrafin: 300 x 300 dpi eller 203 x 392 dpi, 256 grå nyanser; Snabbuppringning: Upp till 100 nummer (kan innehålla 100 nummer vardera)	
Smarta faxprogramfunktioner	Permanent säkerhetskopiering av faxminne; Vidarebefordran av fax; Faxadressbok; TAM-gränssnitt, kortnummer; Gruppnummer; Automatisk återuppringning; Skräpfaxspår; Avsökning; Skicka fax med bekräftelse; Privat faxmottagning	
Processorhastighet	800 MHz	
Anslutning		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Hi-Speed USB 2.0-värd; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 för telekom; 1 för telefon	1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Hi-Speed USB 2.0-värd; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 för telekom; 1 för telefon; 1 trådlöst 802.11b/g/n
Tillval	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös utskriftsserver J8021A	
Trådlöst	Nej	Ja, inbyggt WiFi 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Mobila appar	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Mobila appar
Stöd för nätverksprotokoll	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast s.k. raw queue), webbtjänstutskrift, IPP-utskrift, FTP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tillståndslös), SNMPV1/V2/V3; Säkerhet: SSL-säkerhet och certifikathantering, 802.1x	som A8P79A plus trådlöst: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP Wireless Direct-utskrift
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt Gigabit Ethernet	Ja, via inbyggt Ethernet, trådlöst 802.11b/g/n
Hårdisk	Ingen	
Minne	Standard: 256 MB; Maximal: 256 MB	
Mediekapacitet		
Antal pappersfack	Standard: 2 ; Maximal: 3	
Medietyper	Papper (finpapper, färg, brevpapper, vanligt, förtryckt, hålat, returpapper, grovt); kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, användardefinierat	
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; fack 2, 500-arks fack 3 som tillval: 105 x 148 till 216 x 356 mm ; Stöds (metrisk): Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS), D-vykort (JIS), kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2, tillvalsfack 3: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS), D-vykort (JIS); ADM: 127 x 127 till 216 x 356 mm	

Modell	HP LaserJet Pro MFP M521dn	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Produktnummer	A8P79A	A8P80A
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombifack, 500-arks inmatningsfack 2, 50-arks automatisk dokumentmatrare (ADM) Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack, 100-arks bakre utmatningsfack Tillval för inmatning: Fack för 500 ark som tillval (lägg till upp till ett fack) ADM: Standard, 50 ark	
Medievikt	Fack 1: 52 till 199 g/m ² ; Fack 2, 3: 52 till 120 g/m ² ; ADM: 60 till 90 g/m ²	
Inmatningskapacitet	Fack 1: ark (75 g/m ²): 100; kuvert: 10 Fack 2: ark (75 g/m ²): 500 Maximal: Upp till 1100 ark ADM: Standard, 50 ark	
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 75 ark Maximal: Upp till 350 ark	
Kompatibla operativsystem	Kompletta programvaruinstallationer stöds på: Windows 10 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows 7 (32- och 64-bitars), Windows Vista (32- och 64-bitars); Installationer enbart av drivrutiner stöds på: Windows 2012, Windows Server 2008 (32- och 64-bitars), Windows Server 2003 (32-bitars) (SP3 eller senare); Mac OS X v10.6.8 och senare; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (stöds med förbyggt paket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av den automatiska installören); HP-UX 11 och Solaris 8/9	
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows 7 (32- och 64-bitars), Windows Vista (32- och 64-bitars): 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport; Mac: Mac OSX v10.6; PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core™-processor; 500 MB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM/DVD-ROM eller Internet; USB- eller nätverksport	
Medföljande program	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP WIA-skannerdrivrutin, HP TWAIN-skannerdrivrutin, HP Scan, HP:s faxinställningsguide, HP Send Fax, HP:s faxskrivardrivrutin, statusvarningar, HP Uppdatering, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Postscript-drivrutin, HP Scan, HP Setup Assistant, HP:s faxskrivardrivrutin, HP Verktyg, HP Alerts, HP Firmware Updater	
Säkerhetshandtering	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivering/inaktivering av nätverksportar och funktioner, ändring av lösenord för SNMPv1-grupp, SNMPv3, 802.1x, brandvägg, lista för åtkomstkontroll; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering	Trådlöst: WEP (128-bitars), WPA/WPA2 – Personal (AES, TKIP), WPA/WPA2 – Enterprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker webbläsare via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, ändring av lösenord för SNMPv1-grupp, SNMPv3, 802.1x, brandvägg, lista för åtkomstkontroll; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering
Mått och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 465 x 465 x 508 mm; Maximal: 465 x 900 x 750 mm;	
Emballagets yttermått (B x D x H)	585 x 594 x 733 mm	
Skrivarens vikt	22,3 kg	22,4 kg
Vikt inklusive emballage	29,57 kg	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70% RH	
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % RH	
Akustik	Ljudeffekt: 6,7 B(A); Ljudtryck: 54 dB(A)	
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50/60Hz (+/-3 Hz); Energiförbrukning: 760 W (utskrift), 18,2 W (startklar), 4,3 W (viloläge), 0,3 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 2,812 kWh/vecka.; Typisk elförbrukning (TEC): 2,812 kWh/vecka; Nättagregatstyp: Inbyggd nätadapter;	Krav: Inspänning: 110 till 127 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) eller 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); Energiförbrukning: 760 W (utskrift), 18,2 W (startklar), 4,3 W (viloläge), 0,3 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 2,812 kWh/vecka.; Typisk elförbrukning (TEC): 2,812 kWh/vecka; Nättagregatstyp: Inbyggd nätadapter;
Energibesparings teknik	HP:s teknik för automatisk start/avstängning; Direktuppvärmningsteknik; Direktkopiering	
Certifikat	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klass A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-rubrik 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna CECP; EPEAT® Silver Telekomöverensstämmelse: Faxtelekom: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EG (bilaga II) med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekomgodkännanden som krävs av enskilda länder	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klass A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-rubrik 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna CECP Telekomöverensstämmelse: Trådlös telekommunikation: EU (R&TTE-direktiv 1999/5/EG, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10; USA (FCC 15.247); Kanada RSS-210, IEC 62311:2007, EN62311:2008. Fax Telecom: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EG (bilaga II) med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko); PTC-200 (Nya Zeeland); andra säkerhetsgodkännanden för telekommunikation enligt krav från de enskilda länderna
Blue Angel-anpassad	Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Ursprungsland	Tillverkad i Kina	
Medföljer	HP LaserJet Pro MFP M521dn; med inbyggd enhet för automatisk dubbelsidig utskrift; inbyggt 10/100/1000T Gigabit Ethernet; HP svart LaserJet-tonerkasset (~6000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömsladd; Faxkabel.	HP LaserJet Pro MFP M521dw; inklusive inbyggd enhet för automatisk dubbelsidig utskrift; inbyggt 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Trådlöst 802.11 b/g/n; HP svart LaserJet-tonerkasset (~6000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömsladd; Faxkabel.
Garanti	Ett års garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HP:s prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

Fotnoter

- ¹ HP Auto Wireless Connect är kanske inte tillgänglig för alla systemkonfigurationer. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. För information om kompatibilitet, gå till www.hp.com/go/autowirelessconnect
- ² HP Wireless Direct-utskrift, inbyggd trådlös anslutning och HP Auto Wireless Connect är endast tillgängliga på HP LaserJet Pro MFP M521 dw
- ³ Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på: www.hp.com/recycle
- ⁴ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Mer information finns på www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. Den exakta hastigheten för första sidan ut beror på systemkonfiguration, programvara, dokumentets komplexitet, nätverket, materialets bredd och vikt, omgivningen och utskriftens storlek.
- ⁵ Extra papperskapacitet för upp till 1100 ark. Ett pappersfack för 500 ark ingår inte; köp detta separat.
- ⁶ Kräver en Internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Tillgängligheten till appar varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på www.hpconnected.com
- ⁷ HP 55X svart LaserJet-tonerkassett ingår inte; köp denna separat.
- ⁸ HP Web Jetadmin kan hämtaskostnadsfritt från www.hp.com/go/webjetadmin
- ⁹ För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning till skrivaren. Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. För fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat abonnemang för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting
- ¹⁰ HP Auto-On/Auto-Off-tekniken är beroende av skrivare och inställningar. Uppgiften om direktuppvärmningstekniken bygger på en jämförelse med produkter som använder traditionell fixering. Uppgiften om direktkopiering bygger på en jämförelse med lysrör.

Avsägelser angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
- ⁴ Baserat på ITU-T standardtestbild vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.
- ⁵ HPs skanningsprogramvara är inkluderat i paketet – filformat stöds via programvara som körs på en dator.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HPs produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA April 2021

