

Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M182-M183



Impression sans fil extraordinaire.^{1,2} Polyvalence rapide multifonction, plus télécopie.²

Une imprimante multifonction sans fil efficace et un télécopieur pour des couleurs de haute qualité.^{2,1} Gagnez du temps avec les tâches intelligentes dans l'application HP Smart, imprimez et numérisez à partir de votre téléphone.³ Obtenez des connexions transparentes et les éléments essentiels de sécurité pour aider à maintenir la confidentialité et le contrôle.



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M182n



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: <http://www.hp.com/learn/ds>

Points forts

- Garantie commerciale HP 3 ans sans frais supplémentaires¹⁰
- Impression, copie, numérisation et télécopie²
- Jusqu'à 16 ppm en noir et en couleur
- Gagnez du temps avec les raccourcis Smart Task dans HP Smart App
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off
- Wi-Fi® double bande, ^{2,8} Fast Ethernet intégré, port USB haut débit
- Le scanner à plat peut gérer un format de papier de 21,6 x 29,7 mm au maximum
- Chargeur automatique de documents de 35 feuilles²
- Affichage LCD 2 lignes avec pavé numérique²

Travaillez partout en toute liberté


- Obtenez une impression et une numérisation faciles à partir de votre appareil mobile, avec HP Smart, la meilleure application d'impression mobile de sa catégorie.^{3,4}
- Faites disparaître les étapes des tâches répétitives avec des raccourcis personnalisables, grâce aux Smart Tasks dans l'application HP Smart. Numérisez vers le cloud, envoyez des e-mails, et plus, en un seul clic.³
- Rangez vos documents 50 % plus rapidement avec Smart Tasks⁵, la première application d'impression mobile qui automatise les tâches de numérisation.⁶
- Obtenez des notifications lors de l'impression, de la numérisation ou de la copie à partir de votre appareil mobile, à l'aide de l'application HP Smart.³

Qualité et performances HP dignes de confiance

- Obtenez des couleurs de haute qualité et des performances d'impression maximales avec les cartouches de toner HP authentiques avec JetIntelligence.
- Traitez les tâches en un clin d'œil grâce à un chargeur automatique de documents de 35 pages.²
- Copiez et télécopiez facilement et rapidement, directement depuis le panneau de commande.²
- Réalisez des économies d'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off et à cette imprimante multifonction laser couleur certifiée ENERGY STAR®.⁷

L'essentiel de la sécurité, des connexions fiables

- Éléments essentiels de sécurité pour assurer la confidentialité et le contrôle, y compris le chiffrement de base et la protection par mot de passe.
- Bénéficiez de connexions plus rapides, plus fiables avec le Wi-Fi® double bande.^{2,8}
- Partagez facilement les ressources : accès et impression grâce au réseau Ethernet et sans fil.^{2,1}
- Connectez votre dispositif mobile directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.^{2,9}



Présentation du produit

Illustration : imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw

1. Fax
2. Panneau de commande LCD intuitif à 2 lignes, 26 touches(M183fw uniquement)
3. 16 ppm, A4
4. Bac d'entrée de 150 feuilles
5. Chargeur automatique de documents de 35 feuilles
6. Le scanner à plat peut gérer un format de papier de 21,6 x 29,7 mm au maximum
7. Wi-Fi® double bande (M183fw), Fast Ethernet intégré, port USB haut débit
8. Technologie HP Auto-On/Auto-Off
9. HP Smart - meilleure application d'impression mobile de sa catégorie^{3,4}



La série en un coup d'œil



| Modèle | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M182n | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw |
|--|---|---|
| Référence du produit | 7KW54A | 7KW56A |
| Fonctions | Impression, copie, numérisation | Impression, copie, scan, fax |
| Performance d'impression | jusqu'à 16 ppm (en noir et en couleur) | |
| Impression de la première page à partir du mode Prêt, noir | 11,8 secondes | |
| Capacité du support | Entrée/sortie : 150 feuilles/100 feuilles | |
| Panneau de commande | Écran LCD à 7 segments avec 6 boutons | Écran LCD 2 lignes avec 26 boutons |
| Connectivité | Connectivité USB, Fast Ethernet intégré | Connectivité USB, Fast Ethernet intégré, double bande Wi-Fi |
| Fonctionnalité sans fil | Sans | Impression Wi-Fi Direct® |
| Sécurité essentielle | Oui | |
| Numérisation ADF | Non | 35 feuilles |
| Rendement de la cartouche, monochrome/couleur (en pages) | Dans la boîte : environ 800/700 A : Environ 1 050/850 | |

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

| | |
|-----------------------|---|
| Consommables | W2410A Toner noire LaserJet HP 216A authentique (1 050 pages) |
| | W2411A Toner cyan LaserJet HP 216A authentique (~850 pages/850 pages) |
| | W2412A Toner jaune LaserJet HP 216A authentique (~850 pages/850 pages) |
| | W2413A Toner magenta LaserJet HP 216A authentique (~850 pages/850 pages) |
| Service et Assistance | UH761E3 ans d'échange standard pour les imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M182-M183 |
| | UH757E, 3 ans d'échange le jour ouvré suivant, pour M182 les imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro-M183 UH764E 3 ans de retour à l'atelier pour les imprimantes M182 multifonction HP Color LaserJet Pro-M183 (UH761E – disponible dans tous les pays de la zone EMEA sauf ME, Adriatique, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Slove nie, Turquie, UH757E-disponible en Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norv ge, Portugal, Espagne, Su de, Suisse, Royaume-Uni, UH764E-disponible en Adriatique, Afrique, ESEE, Israël, ME, Moldavie, Roumanie, Afrique du Sud, Slove nie, Turquie) |

Caractéristiques techniques

| Mod le | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M182n | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw |
|---|--|---|
| Référence du produit | 7KW54A | 7KW56A |
| Fonctions | Impression, copie, numérisation | Impression, copie, scan, fax |
| Panneau de commandes | LCD ICON 7 segments avec 6 boutons (haut, bas, copie couleur, copie monochrome, paramètres, annuler) et 6 voyants lumineux (prêt, erreur, toner CMJN faible) | Écran LCD 2 lignes avec 26 touches (chiffres de 0 à 9, astérisque, di se, gauche, droite, OK, annuler, retour, configuration générale, sans fil, copie couleur, copie monochrome, nombre de copies, clair/foncé, configuration de la copie, démarrage de fax et renumérotation) et 3 voyants (prêt, erreur, sans fil) |
| Impression | | |
| Technologie d'impression | Laser | |
| Performance d'impression | Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 16 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 16 ppm; | |
| Première page imprimée | Noir (A4, prêt): En 11,8 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): En 13,8 secondes seulement; Noir (A4, veille): Rapide, à peine 13,4 secondes; Couleur (A4, veille): En 14,8 secondes seulement; | |
| Résolution d'impression | Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Technologie: HP ImageREt 3600; | |
| Taux d'utilisation mensuel | Jusqu'à 30 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 150 à 1 500 | |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Impression directe sans fil, HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, technologie HP Auto-on/Auto-off, application HP Smart, raccourcis de tâches intelligentes dans l'application HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print | |
| Langages standards de l'imprimante | HP PCL6; HP PCL5c; Émulation HP Postscript niveau 3; PWF raster; PDF; PCLm; PCLm-S; URF | |
| Polices et types de caractères | 84 polices TrueType redimensionnables. Polices supplémentaires disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts | |
| Zone d'impression | Marges d'impression Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm; Zone d'impression maximale: 206 x 346 mm | |
| Impression recto verso | Manuel (avec prise en charge des pilotes) | |
| Copie | | |
| Vitesse de copie ¹ | Noir (A4): Jusqu'à 16 ppm; Couleur (A4): Jusqu'à 16 ppm | |
| Spécifications du copieur | Nombre de copies; Réduction/agrandissement; Plus clair/plus foncé; Optimiser; Format de papier; Type de papier; Mode brouillon; Réglages de l'image; Définir comme nouveaux paramètres par défaut; Restauration des valeurs par défaut; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %; | Nombre de copies; Réduction/agrandissement; Plus clair/plus foncé; Optimiser; Papier; Copie multipage; Assemblage; Mode brouillon; Réglages de l'image; Définition de nouveaux paramètres par défaut; Restauration des valeurs par défaut; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %; |
| Numérisation | | |
| Vitesse de numérisation | | Normal (A4): Jusqu'à 15,0 ppm (noir et blanc); 8 ppm (couleur); |
| Formats de fichiers pour la numérisation | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF | |

| Modèle | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M182n | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw |
|---|---|--|
| Référence du produit | 7KW54A | 7KW56A |
| Spécifications du scanner | Type de scanner: À plat; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Copie depuis le panneau avant; Logiciel HP Scan; Application utilisateur via TWAIN ou WIA; Versión Twain: Version 1.9 (Système d'exploitation hérité); Version 2.1 (Windows 7 ou version supérieure); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 215,9 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp | Type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Copie depuis le panneau avant; Télécopie; Logiciel HP Scan; Application utilisateur via TWAIN ou WIA; Versión Twain: Version 1.9 (Système d'exploitation hérité); Version 2.1 (Windows 7 ou version supérieure); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 215,9 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 300 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et monochrome, scanner à plat) |
| Fonctions de numérisation avancées | Logiciel HP Scanning; Recadrage automatique des documents numérisés; Numérisation vers Google Drive/Dropbox (PC); Numérisation vers FTP (PC); Numérisation vers Microsoft OneDrive, SharePoint (PC); Enregistrement sous forme de fichier modifiable (texte, PDF) | Logiciel HP Scanning; Chargeur automatique de documents (ADF) de 35 feuilles pour la numérisation sans surveillance de plusieurs pages; Recadrage automatique des documents numérisés; Numérisation vers Google Drive/Dropbox (PC); Numérisation vers FTP (PC); Numérisation vers Microsoft OneDrive, SharePoint (PC); Enregistrement sous forme de fichier modifiable (texte, PDF) |
| Zone de numérisation | Format maximale du support (à plat): 215,9 x 297 mm; | Format maximale du support (à plat): 215,9 x 297 mm; Format minimal du support (chargeur): 148,5 x 210 mm Format maximale du support (à chargeur): 215,9 x 355,6 mm |
| Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris | 8 bits (mono); 24 bits (couleur) / 256 | |
| Télécopier | | |
| Télécopier | Non, | Oui, 33,6 kbps |
| Spécifications du télécopier | | Mémoire de télécopie: Jusqu'à 1 300 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: Jusqu'à 203 x 196 ppp; Superfine: Jusqu'à 300 x 300 ppp; Numérotation rapide: Jusqu'à 120 numéros |
| Fonctions logicielles intelligentes du télécopier | | Rappel automatique, envoi retardé, retransmission de fax, interface TAM, détection de sonnerie distincte, assistant de page de couverture (logiciel uniquement), blocage de télécopie, codes de facturation, invitation à émettre, réception d'interrogation, rapports d'activité de fax, réglage de préfixe de numérotation |
| Vitesse du processeur | 800 MHz | |
| Connectivité | | |
| Standard | Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Fast Ethernet 10/100 Base-TX intégré; | Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Fast Ethernet 10/100 Base-TX intégré; connexion sans fil 802.11n 2,4/5 GHz; Port de télécopie |
| Sans fil | | Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré; Authentification via WEP, WPA/WPA2 ou 802.1X; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
| Fonctionnalité d'impression mobile | ePrint HP; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™ | ePrint HP; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute seulement), WSD; Détection : SLIP, Bonjour, WS-Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 | |
| Fonctionnalités réseau | Oui, via Ethernet 10/100 Base-TX intégré; Authentification via 802.1X | |
| Mémoire | Standard: Mémoire DDR de 256 Mo, mémoire flash de 128 Mo; Maximum: Mémoire DDR de 256 Mo, mémoire flash de 128 Mo | |
| Gestion des supports | | |
| Nombre de bacs papier | Standard: 1 ; Maximum: 1 | |
| Types de supports | Papier (de luxe, brochure, coloré, glacé, cartonné, à en-tête, léger, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, cartes postales | |
| Format du support | Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Prise en charge (mètres): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm ; 184 x 260 mm ; 197 x 273 mm); Carte postale (JIS) (100 x 147 mm); Double carte postale (JIS) (147 x 200); Enveloppe #10 (105 x 241); Enveloppe Monarch (98 x 191 mm); Enveloppe B5 (176 x 250 mm); Enveloppe C5 (162 x 229 mm); Enveloppe DL (110 x 220 mm); A5 paysage (210 x 148 mm) | Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Prise en charge (mètres): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm ; 184 x 260 mm ; 197 x 273 mm); Carte postale (JIS) (100 x 147 mm); Double carte postale (JIS) (147 x 200); Enveloppe #10 (105 x 241); Enveloppe Monarch (98 x 191 mm); Enveloppe B5 (176 x 250 mm); Enveloppe C5 (162 x 229 mm); Enveloppe DL (110 x 220 mm); A5 paysage (210 x 148 mm) ; Chargeur automatique de documents: A4 |

| Modèle | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M182n | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw |
|--|--|--|
| Référence du produit | 7KW54A | 7KW56A |
| Gestion des supports | Entrée standard: Bac d'entrée de 150 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 100 feuilles | Entrée standard: Bac d'entrée de 150 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 100 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 35 feuilles |
| Grammage du support | 60 à 163 g/m ² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m ² et HP mat 200 g/m ² autorisés dans le pilote ; 60 à 163 g/m ² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m ² et HP mat 200 g/m ² autorisés dans le pilote ; | 60 à 163 g/m ² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m ² et HP mat 200 g/m ² autorisés dans le pilote ; 60 à 163 g/m ² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m ² et HP mat 200 g/m ² autorisés dans le pilote ; Chargeur automatique de documents: 70 à 90 g/m ² |
| Capacité d'entrée papier | Bac 1: Hauteur de la pile : 15 mm (75 g/m ²) Maximum: Jusqu'à 150 feuilles (hauteur de pile de 15 mm) dans le bac 1 | Bac 1: Hauteur de la pile : 15 mm (75 g/m ²) Maximum: Jusqu'à 150 feuilles (hauteur de pile de 15 mm) dans le bac 1 Chargeur automatique de documents: Standard, 35 feuilles |
| Capacité de sortie | Standard: Jusqu'à 100 feuilles (hauteur de la pile 10 mm) Enveloppes: Hauteur de la pile 10 mm Transparents: Hauteur de la pile 10 mm Maximum: Jusqu'à 100 feuilles (hauteur de la pile 10 mm) | |
| Systèmes d'exploitation compatibles ² | Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 ou version ultérieure : 32 bits uniquement, tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 ; la prise en charge de Windows Server est fournie via le programme d'installation en ligne de commande, Win Server 2008 R2 et les versions ultérieures sont pris en charge; Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10h15), 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis pour téléchargement, USB; Linux : pour plus d'informations voir https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix : pour en savoir plus consultez le site http://www.hp.com . | Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. L'assistance pour Windows Server est assurée par le programme d'installation de ligne de commande et couvre Windows Server 2008 R2 et versions ultérieures. Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10.15), 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis pour téléchargement, USB; Linux (pour en savoir plus, consultez le site https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing); Unix (pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com) |
| Systèmes d'exploitations réseau compatibles | Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. L'assistance pour Windows Server est assurée par le programme d'installation de ligne de commande et couvre Windows Server 2008 R2 et versions ultérieures. Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10.15), 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis pour téléchargement, USB; Linux (pour en savoir plus, consultez le site https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing); Unix (pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com) | |
| Configuration minimale requise | Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32 bits/64 bits) : 2 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® (32 bits) : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 ou les versions ultérieures (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. La prise en charge de Windows Server est assurée par l'installateur en ligne de commande et prend en charge Win Server 2008 R2 et les versions ultérieures.; Mac: Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10h15), 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis pour téléchargement, USB | |
| Logiciels fournis | Aucun CD (le logiciel n'est pas inclus dans la boîte); Logiciel téléchargeable uniquement à partir de http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet ou http://www.123.hp.com | |
| Gestion de la sécurité | Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et fonctions réseau, modification du mot de passe de communauté SNMPv1; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3 | |
| Administration de l'imprimante | Assistant d'imprimante HP (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager | |
| Dimensions et poids | | |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H) | Minimum 420 x 380 x 292,6 mm; Maximum: 420 x 435 x 295 mm; | Minimum 420 x 380 x 341,2 mm; Maximum: 435 x 435 x 343 mm; |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 497 x 379 x 466 mm | 497 x 398 x 466 mm |
| Poids de l'imprimante | 15,7 kg | 16,3 kg |
| Poids du carton/paquet | 18,4 kg | 19,5 kg |
| Environnement d'exploitation | Température: 10 à 32,5°C; Humidité: 30 à 70% d'humidité relative | |
| Conditions de stockage | Température: -20 à 40°C; Humidité: 0 à 95 % d'humidité relative | |
| Acoustique | Puissance acoustique émise: 6,2 B(A) (monochrome); 6,3 B(A) (en couleur); Pression acoustique émise: 48 dB(A) (monochrome); 49 dB(A) (couleur) | |
| Alimentation ³ | Exigences: Tension d'entrée de 110 V : de 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 60 Hz (+/- 3 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (pas de double tension, le produit varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option). Pas de tension double, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option.; Usage: 313 W (impression active), 7,4 W (prêt), 0,7 W (veille), 0,05 W (arrêt manuel), 0,05 W (arrêt automatique/mise en marche manuelle), 1,0 W (arrêt automatique/Wake on LAN); Consommation d'électricité typique⁴: Blue Angel : 0,531 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); | Exigences: de 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 60 Hz (+/- 3 Hz); Usage: 313 W (impression active), 7,4 W (prêt), 0,7 W (veille), 0,05 W (arrêt manuel), 0,05 W (arrêt automatique/mise en marche manuelle), 1,0 W (arrêt automatique/Wake on LAN); Consommation d'électricité typique⁴: Energy Star : 0,203 kWh/semaine; Blue Angel : 0,531 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); |
| Technologie d'économie d'énergie | Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP | |
| Certifications | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032 : 2012 & EN55032 : 2015 + AC : 2016-classe B; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver Certification Télécom: S/O | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032 : 2012 & EN55032 : 2015 + AC : 2016-classe B; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver; Certifié ENERGY STAR® Certification Télécom: Télécommunications (télécopie) : ES 203 021 (autres homologations Télécom spécifiques selon les pays); Sans fil : UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17:V3.1.1; EN 300 328:V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; CEI 62311:2007/EN62311 : 2008 |
| Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable | Sans mercure | |
| Conforme Blue Angel | Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine | |
| Pays d'origine | Fabriqué au Vietnam | |
| Contenu de l'emballage ⁵ | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M182n; Cartouches d'introduction HP LaserJet : rendement des pages composites couleur 700 (C/J/M) et rendement de 800 pages noir; Guide d'installation; Cordon d'alimentation | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw; Cartouches d'introduction HP LaserJet : rendement des pages composites couleur 700 (C/J/M) et rendement de 800 pages noir; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Câble USB; Cordon téléphonique |
| Garantie | Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région. | |

Notes de bas de page

- ¹ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Fonctionnalités de télécopie, sans fil et chargeur automatique de documents de 35 pages disponible uniquement sur l'imprimante HP Color LaserJet Pro M183fw.
- ³ Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certaines fonctionnalités/certains logiciels ne sont disponibles qu'en langue anglaise.
- ⁴ Par rapport à la majorité des applications d'impression mobile OEM destinées aux imprimantes laser, jet d'encre et tout-en-un les plus vendues pour le domicile et les travailleurs indépendants, à un prix inférieur ou égal à 429,99 €. Selon la part de marché publiée par IDC au 2e trimestre 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Déclaration basée sur des recherches effectuées sur les applications d'impression mobile des fabricants d'imprimantes et sur des essais pratiques réalisés par Keypoint Intelligence de Buyers Lab, et sur une étude commandée par HP. Consultez le rapport de septembre 2018 à l'adresse <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁵ Résultat basé sur des tests HP internes. Estimation temporelle moyenne basée sur : 1) Appli HP Smart téléchargée sur un appareil mobile ou de bureau, 2) Configuration du raccourci Smart Tasks, 3) Numérisation de projets associés à plus de deux ou trois tâches (numérisation vers un mail, enregistrement et renommage du fichier, stockage dans le cloud, etc.). Comparaison des économies de temps moyennes basées sur l'utilisation du logiciel de numérisation d'imprimante et de bureau pour effectuer des tâches de numérisation similaires. Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart et une imprimante HP prise en charge. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certaines fonctionnalités/certains logiciels ne sont disponibles qu'en langue anglaise.
- ⁶ Par rapport à la plupart des imprimantes tout-en-un couleur de bureau grand public de la même catégorie, en-dessous de 299 €. Étude réalisée par Keypoint Intelligence - Buyers Lab 2018 et commandée par HP, basée sur une enquête portant sur les spécifications publiées par les fabricants d'imprimantes, les rapports de durabilité et les communiqués de presse du 15/12/2018 et non confirmée par un essai en laboratoire. Selon la part de marché publiée par IDC au 3e trimestre 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, au 3e trimestre 2018. La possibilité d'automatiser le travail définie comme étant la capacité d'utiliser l'application d'impression mobile OEM pour créer un flux de travail en plusieurs étapes sur un périphérique mobile ayant un raccourci qui apparaît à la fois sur l'application et sur le panneau de contrôle de l'imprimante ; et/ou utilisez la reconnaissance optique de caractères intelligente pour nommer un fichier numérisé en fonction des premiers mots d'un document. Pour plus de détails, rendez-vous sur <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- ⁷ Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres ; elles peuvent nécessiter une mise à niveau micrologicielle. L'imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw est certifiée Energy Star 3.0. Pour plus d'informations, consultez le site : <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. Pour les conseils d'achat et les normes d'APE, consultez le site : https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. L'imprimante M182n multifonction HP Color LaserJet Pro offre le même rendement énergétique équivalent que la certification energy star 3.0 et détient le certificat COV alternatif.
- ⁸ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Prend en charge les deux fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz en utilisant jusqu'à 12 canaux sans chevauchement par rapport à seulement 3 canaux sans chevauchement pour la fréquence 2,4 GHz uniquement. Prend en charge la bande de fréquence 5,0 GHz (jusqu'à 150 Mbits/s) par rapport à la bande de fréquence 2,4 GHz (jusqu'à 72,2 Mbits/s).
- ⁹ Le périphérique mobile doit être connecté au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge le Wi-Fi Direct avant l'impression. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- ¹⁰ Inscrivez-vous dans les 60 premiers jours à l'adresse www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183 à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits) ; « Les systèmes d'exploitation compatibles » ne sont pas pris en charge avec le logiciel INBOX, mais sont téléchargeables en ligne ; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures ; Pilote d'installation du système d'exploitation Windows Server uniquement ; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT ; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.
- ³ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.
- ⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- ⁵ Cartouche de démarrage fournie ; Rendement d'environ 800 pages en noir et d'environ 700 en couleur composite (C/M).



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

