

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M428fdn



Ulehčete si práci a soustředte se plně na podnikání

Pokud chcete být úspěšní, je třeba přistupovat k práci chytře. Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro MFP M428 byla navržena tak, abyste se mohli zaměřit na co nejefektivnější růst firmy a udržet náskok před konkurencí.



Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M428fdn

Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.

<http://www.hp.com/learn/ds>

Významné události

- Oboustranný tisk
- Integrované bezpečnostní funkce
- Podpora řešení HP Roam
- Až 24% úspora energie
- Tonerová kazeta s vysokou výtežností



High yield toner cartridge



Low energy



USB drive



Wireless



Mobile printing

Zajišťuje váš vývoj i vývoj vaší firmy

- Skenujte soubory přímo do služby Microsoft SharePoint, e-mailu, USB a síťových složek.¹
- Šetřete časem díky automatizaci veškerých kroků v komplexním pracovním postupu pouhým stiskem tlačítka.²
- Tiskněte snadno přes zabezpečený cloud prakticky odkudkoli z libovolného zařízení na libovolné tiskárně HP.³

Nejlepší zabezpečení HP ve své třídě dokáže rozpoznat útoky a zabránit jim⁴

- Sada funkcí integrovaného zabezpečení chrání multifunkční tiskárnu, aby se nestala vstupním bodem pro útoky.⁴
- Využívejte zabezpečení důvěrných informací a přístup k tiskovým úlohám díky volitelnému tisku chráněnému kódem PIN nebo tisku s ověřováním.⁵
- Volitelný nástroj HP JetAdvantage Security Manager umožňuje nastavit konfigurace.
- Zabraňte potenciálním útokům a buďte připraveni rychle reagovat díky okamžitým upozorněním na bezpečnostní problémy.⁶

S cílem usnadnit vám den

- Tuto multifunkční tiskárnu lze rychle nastavit, abyste mohli snadno spravovat nastavení zařízení a zvýšit tak celkovou efektivitu tisku.
- S 6,8cm intuitivní barevnou dotykovou obrazovkou dokážete zpracovat úlohy snadno a rychle.
- Tiskněte soubory formátu Microsoft Office a dokumenty PDF přímo z jednotky USB.⁷
- Minimalizujte prodlevy díky multifunkční tiskárně HP LaserJet MFP, která byla navržena pro maximální produktivitu.

Udržitelnost je chytrou volbou pro každou firmu

- S originálními tonerovými kazetami HP zamezíte nepříjemnému opakovanému tisku, plýtvání spotřebním materiálem a servisním zásahům.
- Šetřete papírem hned po vybalení. Nastavení oboustranného tisku je konfigurováno na výchozí režim úspory papíru.⁸
- Šetří až 22 % energie ve srovnání s předchozími produkty.⁹
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off pomáhá šetřit energii.¹⁰

Popis produktu

Na obrázku je tiskárna HP LaserJet Pro M428fdw

1. Dvoupásmové rozhraní Wi-Fi s technologií Bluetooth® Low Energy pro snadný bezdrátový tisk a nastavení
2. 6,9cm přizpůsobitelný barevný dotykový ovládací panel (lze sklopit pro snazší prohlížení)
3. Snadno přístupný port USB
4. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporující média ve formátu až 216 x 356 mm
5. Zadní dvířka (přístup k dráze tisku)
6. Vysokorychlostní port USB 2.0, port USB pro ukládání úloh a tisk chráněný kódem PIN, port Gigabit Ethernet LAN, port faxu
7. Automatický podavač dokumentů na 50 listů s podporou jednorůchodového oboustranného skenování
8. Plochý skener podporuje média ve formátu až 216 x 356 mm
9. Výstupní zásobník na 150 listů
10. Tlačítko pro otevření předních dvířek
11. Přední dvířka (přístup k černým tonerovým kazetám HP EcoSmart)
12. Automatický oboustranný tisk
13. Vstupní zásobník 2 na 250 listů podporuje média ve formátu až 216 x 356 mm



Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CF259XC Černá smluvní tonerová kazeta HP 59X LaserJet (10 000 stran)
Příslušenství	D9P29A Podavač/zásobník na 550 listů HP LaserJet Pro
Servis a podpora	UB9R7E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet Pro MFP M428 UB9S2PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet Pro MFP M428

Technická specifikace

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M428fdn
Produktové číslo	W1A29A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování, e-mail
Ovládací panel	6,86cm (2,7") barevný dotykový displej
Tisk	
Technologie tisku	Laser
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): A2 38 str./min (výchozí); A2 40 str./min (HP High Speed) ² ; Černobíle (A4, oboustranný): A2 31 obr./min
Vytisknutí první stránky ²	Černobíle (A4, stav připraveno): Již za 6,3 s ; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 8,8 s
Rozlišení tisku	Černobíle (nejvyšší kvalita): Fine Lines (1 200 x 1 200 dpi) ; Technologie: HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode
Měsíční kapacita tisku ³	A2 80 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc⁴: 750 až 4 000
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0, podpora řešení RDAM pro snadný tisk, HP ePrint, technologie HP Auto-On/Off, intuitivní 6,86cm (2,7") dotykový ovládací panel, skenování/tisk z cloudu pomocí aplikací na ovládacím panelu, ukládání úloh s tiskem chráněným kódem PIN, tisk z USB, tisk více stránek na list, řazení
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, emulace HP Postscript 3, úrovně, PDF, URF, nativní Office, PNG Raster
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí
Oblast tisku	Okraje tisku Horní: 5 mm, Spodní strana: 5 mm, Levý: 4 mm, Pravý: 4 mm; Maximální oblast tisku : 207,4 x 347,1 mm
Oboustranný tisk	Automaticky (výchozí)
Kopírování	
Rychlost kopírování ⁵	Černobíle (A4): A2 38 kopií/min
Specifikace kopíry	Kopírování dokladů; Počet kopií; Změna velikosti (včetně 2 stránek na list); Zesvětlení/ztmavení; Vylepšení; Původní formát; Okraj pro vazbu; Řazení; Výběr zásobníku; Oboustranný; Kvalita (koncept/normální/nelepší); Uložení aktuálního nastavení; Obnovení továrního nastavení; Maximální počet kopií: A2 999 kopií; Změnit/zvětšit: 25 až 400 %
Skenování	
Rychlost skenování ⁶	Normální (A4): A2 29 str./min a 46 obr./min; Oboustranný (A4): A2 46 obr./min
Formát uložení skenovaného dokumentu	PDF, JPG, TIFF
Technické parametry skeneru	Typ skeneru Plochy skener, automaticky podává dokumentů; Technologie skenování Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování Tlačítka na předním panelu pro skenování, kopírování, e-mail a soubory; Software HP Scan a uživatelské aplikace přes ovladač TWAIN nebo WIA; Twain verze: 2.3; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ano; Optické rozlišení skenu: A2 1 200 x 1 200 dpi
Pokročilé funkce skeneru	Automaticky podává dokumentů s podporou jednorůchodového oboustranného skenování; Skenování do cloudu (Disk Google a Dropbox); Skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP; Skenování do síťové složky; Skenování do USB; Skenování do aplikace Microsoft SharePoint; Skenování do počítače pomocí softwaru; Archivace faxů do síťové složky; Archivace faxů do e-mailu; Faxování do počítače; Povolení/zakázání faxování; Rychlé nastavení
Doporučená měsíční kapacita skenování	750 až 4 000
Skenovatelná oblast	Maximální formáty médií (skenová deska): 216 x 297 mm; Minimální formáty médií (ADF): 102 x 152 mm; Maximální formáty médií (ADF): 216 x 356 mm
Bitová hloubka / úrovně odstínů šedé	24bitové / 256
Digitální odesílání	Standardně: Skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP; Skenování do síťové složky; Skenování do USB; Skenování do aplikace Microsoft SharePoint; Skenování do počítače pomocí softwaru; Archivace faxů do síťové složky; Archivace faxů do e-mailu; Faxování do počítače; Povolení/zakázání faxování; Rychlé nastavení
Fax	
Fax ⁷	Ano, 33,6 kbps
Specifikace faxu	Paměť faxu: A2 400 stran; Rozlišení faxu: Standardně: 203 x 98 dpi; Jemně: A2 203 x 196 dpi; Velmi jemný: A2 300 x 300 dpi (bez polotónů); Rychlá volba: A2 120 úseř
Softwarové funkce pro faxování	Trvalá záloha paměti faxu; Automatické zmenšení faxu; Automatické opakované vytáčení; Odložené odeslání; Předávání faxů; Rozhraní TAP; Blokování nežádoucích faxů; Rozpoznání rozlišujícího vyzvánění; Titulní strana; Blokování faxů; Fakturační kódy; Uložení a nažtení; Výkazy aktivity faxů; Nastavení předtisk; Tisk protokolu faxu; HP Digital Fax
Rychlost procesoru	1 200 MHz
Možnosti připojení	
Standardně	1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x zadní hostitelský port USB; 1x přední port USB; Síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE)
Možnost mobilního tisku ⁸	Aplikace HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilní aplikace; Certifikace Mopria™; Google Cloud Print™
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), tisk pomocí webových služeb, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Zjišťování: SLIP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (nestavové spojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6), správa certifikátů a zabezpečení SSL; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP, FW Download
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrované rozhraní 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Ověřování přes rozhraní 802.1X
Pevný disk	Ne
Paměť	Standardně: 512 MB; Maximální: 512 MB
Manipulace s médii	
Počet zásobníků papíru	Standardně 2; Maximálně 3
Typy médií	Papír (těžký, EcoEffICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, předtiskový, děrovaný, recyklovaný, hrubý); Obálky; Štítky
Formáty médií	Vlastní (metrika): Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm; Zásobníky 2 a 3: 104,9 x 148,59 až 215,9 x 355,6 mm; Doporučené (metrika): Zásobník 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofici (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Obálka č. 10; Obálka Monarch; Obálka B5; Obálka C5; Obálka DL; Vlastní formát; Statement; Zásobník 2 a zásobník 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofici (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Vlastní formát; A5 (ot.); B6 (JIS) Automaticky podává dokumentů: A4; Vlastní formáty 102 x 152 mm až 216 x 356 mm
Manipulace s médii	Standardní vstup: Zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 250 listů, automaticky podává dokumentů na 50 listů; Standardní výstup: Výstupní zásobník na 150 listů; Volitelný vstup: Volitelný třetí zásobník na 550 listů
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 200 g/m²; Zásobník 2- Volitelný na 550 listů; Zásobník 3: 60 až 120 g/m²
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listy: 100; obálky: 10; Zásobník 2: Listy: 250; Zásobník 3: Listy: 550 (volitelně); Maximálně: A2 900 listů (s volitelným zásobníkem na 550 listů); Automaticky podává dokumentů: Standardně, 50 listů
Výstupní kapacita	Standardně: A2 150 listů; Obálky: A2 10 obálek; Maximálně: A2 150 listů
Kompatibilní operační systémy	
Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobilní operační systém; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave	
Kompatibilní síťové operační systémy	
Windows 11; Windows 8; Windows 7; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX	
Minimální požadavky na systém	
Windows: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč, další hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.microsoft.com Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení nebo port USB, další hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.apple.com	
Software součástí dodávky	
Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na stránkách http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet	
Správa zabezpečení	
Zabezpečení spouštění, zabezpečení integrity firmwaru, integrity kódu za běhu, integrovaný webový server chráněný heslem, zabezpečení procházení přes protokoly SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, IPP přes TLS; Sít: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, zakázání nepoužívaných protokolů a služeb; SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3, změna hesla komunity; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátů, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL, autorizace a ověřování LDAP; firewall a ACL, zámk ovládacího panelu, konfigurace certifikátů, tisk UPD chráněný kódem PIN, Syslog, podepsání firmwaru, nastavení správe, řízení přístupu, ověřování 802.1X (EAP-TLS a PEAP), šifrované ukládání dat, zabezpečení odstranění dat, automatické aktualizace firmwaru, zabezpečený šifrovaný tisk přes volitelné úložště úloh, kompatibilní s volitelným nástrojem HP JetAdvantage Security Manager	
Správa tiskárny	
HP Printer Assistant; HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, sada prostředků správce tiskáren pro univerzální tiskový ovladač HP (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)	
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V) ⁹	Minimální 420 x 390 x 323 mm; Maximální 430 x 634 x 325 mm
Hmotnost tiskárny	12,6 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C; Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost
Podmínky skladování	Teplota: –20 až 40 °C
Akustické vlastnosti ¹⁰	
Zvukové emise – napájení: 6,7 Bel(A) (tisk rychlostí 38 str./min); Emise akustického tlaku: 53 dBA)	
Napájení ¹¹	
Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Spotřeba: 510 W (probíhající tisk), 7,5 W (pohotovostní režim), 0,9 W (režim spánku), 0,9 W (automatické vypnutí / probuzení přes LAN, ve výchozím nastavení zapnutá), 0,06 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,06 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC)¹²: Blue Angel: 1,144 kWh/tyden; Energy Star 3.0: 0,4125 kWh/tyden; Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení	
Technologie funkce úspory energie	
HP Auto-On/Off; HP Instant-on	
Certifikáty ¹³	
Označení TUV a GS (Německo), schválení pro východní Evropu, označení CE Norma elektromagnetického záření: CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – třída B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – třída B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP; Certifikace ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	
Kompatibilita se standardem Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Faxová telekomunikace: ETSI ES 203 021; Další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí.	
Specifikace dopadu na udržitelnost	
Bez obsahu rtuti	
Země původu	Vyrobeno v Číně
Obsah balení ¹⁴	
W1A29A HP Laser Jet Pro M428fdn; Předinstalovaná černá tonerová kazeta HP 59A LaserJet (výtěžnost: 3 000 stran); Příručka Začínáme; Informační leták; Informace o záruce; Regulační leták; Napájecí kabel; Telefonní kabel; Tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/support	
Záruka	
Jednoléta záruka s opravou v servisním středisku. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceřovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, získáte na adrese http://www.hp.com/support nebo u svého smluvního dodavatele. (čísloční kód 4E; ID záruky A033)	

Poznámky pod čarou

¹ Některé skenovací aplikace mohou vyžadovat internetové připojení k tiskárně. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se liší podle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hpconnected.com>

² Připojte tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu k síti a dokončete přizpůsobení přes integrovaný webový server.

³ U některých zařízení lze řešení HP Roam aktivovat až po aktualizaci firmwaru a pořízení volitelného příslušenství pro signalizaci Bluetooth® Low Energy (BLE). Může být vyžadováno předplatné nebo příslušenství. Další informace naleznete na stránce <http://hp.com/go/roam>.

⁴ Vychází z průzkumu publikovaných funkcí zabezpečení u konkurenčních tiskáren stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2019. Společnost HP jako jediná přináší kombinaci bezpečnostních funkcí, které dokážou monitorovat, odhalovat a automaticky zastavovat útoky a následně při restartu samostatně ověřovat integritu softwaru. Seznam tiskáren naleznete na stránce <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Další informace naleznete na stránce <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

⁵ K použití volitelné čtečky bezkontaktních karet je zapotřebí dodatečné řešení, například HP Access Control nebo HP JetAdvantage Private Print. Tisk chráněný kódem PIN je povolený přes port USB na zadní straně zařízení.

⁶ Při rozpoznání potenciální hrozby se škodlivým obsahem, chyby nebo zranitelnosti kódu firmwaru se může na ovládacím panelu zařízení zobrazit okamžité upozornění na hrozby. Pokud ve vás tato chyba vzbuzuje obavy, kontaktujte firemní oddělení IT, případně podporu HP, která může vyšetřit příslušný případ analýzou dat protokolu syslog pomocí standardního nástroje SIEM od společnosti McAfee, Splunk, Arcsight nebo SIEMonster. Chybová zpráva ovládacího panelu může během kontroly kódovacího podpisu nebo útoků zápisem do paměti zobrazit kód chyby na modré obrazovce.

⁷ Microsoft a PowerPoint jsou registrované ochranné známky skupiny společnosti Microsoft v USA. Funkce spolupracuje s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporována pouze písma latinských jazyků.

⁸ Tisk chráněný kódem PIN je povolený přes port USB na zadní straně zařízení.

⁹ Vychází z interního testování HP za využití normalizovaných údajů TEC, 2019.

¹⁰ Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a na nastavení; může vyžadovat upgrade firmwaru.

Právní omezení pro technické údaje

¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.

³ Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.

⁴ Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsané množství výtisků za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.

⁵ Vytisknutí první kopie z pohotovostního režimu a rychlost jednostranného kopírování jsou měřeny podle normy ISO/IEC 29183, rychlost oboustranného kopírování je měřena podle normy ISO/IEC 24735 s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, použitím softwaru a složitosti dokumentu.

⁶ Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.

⁷ Rychlostí bylo dosaženo za použití rychlého standardního rozlišení (V.34) a jednoduchých obrázků.

⁸ Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ke stejné síti (zpravidla přemostěným připojením z přístupových bodů Wi-Fi k pevnému připojení) nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k webu. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Pokud chcete povolit řešení HP Roam, některá zařízení mohou vyžadovat aktualizaci firmwaru a volitelné příslušenství pro signalizační technologii Bluetooth® Low Energy (BLE). Může být vyžadováno předplatné. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/roam>.

⁹ S nevysunutými zásobníky a kryty.

¹⁰ Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír formátu A4 při průměrné rychlosti 38 str./min.

¹¹ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Spotřeba energie vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.

¹² Certifikace TEC je ekvivalentem certifikace Best TEC. Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku.

Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.

¹³ Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o registraci v jednotlivých zemích naleznete na stránce <http://www.epeat.net>.

¹⁴ Výtežnost dodané kazety: Výtežnost 3 000 černobílých stran podle normy ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtežnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Počet stran se může lišit dle podmínek tisku a použití.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena expresními záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

cz-cs Červen 2023

