



Impresora multifunción HP LaserJet Pro 500 color M570

El mejor valor de HP para la productividad láser en color

Termine los trabajos más rápidamente, produzca color de gran impacto y consiga configurar y conectarse rápidamente^{1,2}. Imprima desde su smartphone o tablet con HP ePrint³. Conserve los recursos y recicle fácilmente los cartuchos usados⁴.



Amplíe su potencial de rendimiento.

- Aumente la productividad y acabe los trabajos de escaneado más rápidamente con un escáner de dos cabezales y una sola pasada.
- Imprima documentos a hasta 30 páginas por minuto⁵. Cuenten con un volumen de páginas mensuales recomendado robusto de 1500 a 4000 páginas.
- Convierta copias impresas en archivos digitales para la distribución y almacenamiento sencillos y realice copias sin defectos.
- Gestione fácilmente trabajos para ser productivo, utilizando el alimentador de documentos de 50 hojas y la impresión automática a dos caras.

Cause una buena imagen con colores brillantes.

- Simplifique los flujos de trabajo: acceda, almacene e imprima contenido empresarial rápidamente con una pantalla táctil en color de 8,89 cm (3,5 pulgadas)⁶.
- Máximo impacto: optimice la configuración de color y obtenga resultados vivos con resolución increíble.
- Produzca materiales de marketing de primera clase en la oficina, en una amplia gama de soportes y en una gran variedad de tamaños.
- Empiece a trabajar rápidamente con los cartuchos preinstalados. Obtenga el mejor precio con los cartuchos opcionales de gran capacidad⁷.

Disfrute de una instalación rápida y fácil y permanezca conectado.

- Usa HP Auto Wireless Connect para configurar las redes sin cables.¹
- Imprima desde su smartphone o tablet con HP ePrint³. Envíe fácilmente impresiones desde dispositivos sin una red^{2,8}.
- Use los recursos de forma más eficiente con conexión inalámbrica y las redes Gigabit Ethernet 10/100/1000T: acceda, imprima y comparta⁹.
- Gestione de forma proactiva esta impresora multifunción con HP Web Jetadmin para supervisar la impresión de oficina y el estado del dispositivo a distancia.


Reduzca el impacto medioambiental.

- Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off, copia Instant-on y tecnología Instant-on¹⁰.
- Conserve los recursos y ahorre papel con la impresión automática a doble cara.
- Obtenga acceso centralizado y fácil a opciones de ahorro de energía y configuración de la impresora personalizadas con la consola HP EcoSMART.
- Reduzca el impacto medioambiental: recicle con facilidad los cartuchos de tóner originales HP LaserJet a través de HP Planet Partners⁴.

Descripción del producto

Imagen de impresora multifunción HP LaserJet Pro 500 color M570dw

1. Escáner plano
2. Bandeja salida de 250 hojas
3. Puerta única de acceso a los cartuchos de impresión preinstalados
4. Bandeja 2 de entrada 250 hojas
5. Alimentador automático de documentos de 50 hojas
6. Panel de control táctil en color de 8,89 cm (3,5 pulgadas) con aplicaciones empresariales de HP
7. Puerto USB de fácil acceso
8. Red inalámbrica
9. Bandeja multiuso de 100 hojas
10. Cómodo botón frontal de encendido/apagado
11. Red Ethernet 10/100 integrada
12. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
13. Puerto de extensión telefónica
14. Puerto fax
15. Conexión de alimentación



Resumen de la serie



| Modelo | Impresora multifunción HP LaserJet Pro 500 color M570dn | Impresora multifunción HP LaserJet Pro 500 color M570dw |
|--|---|---|
| Nº de producto | CZ271A | CZ272A |
| Velocidad de impresión y copia A4/carta (color y blanco/negro) | Hasta 30/31 ppm | |
| Pantalla táctil en color de 8,89 cm (3,5 pulg.) con acceso a aplicaciones empresariales | Sí | |
| Bandeja multiuso de 100 hojas; Bandeja de entrada 2 de 250 hojas; bandeja de salida de 250 hojas | Sí | |
| Impresión, copia y escaneado automáticos y a doble cara | Sí | |
| Red Ethernet 10/100 integrada | Sí | |
| Puerto USB de fácil acceso | Sí | |
| HP ePrint habilitado | Sí | |
| Red inalámbrica | N/D | Sí |
| Memoria (no ampliable) | 256 MB | |

Accesorios, suministros y soporte

| | |
|--------------------|---|
| Consumibles | CE400A Cartucho de tóner original LaserJet HP 507A negro (5.500 páginas) |
| | CE400X Cartucho de tóner original LaserJet HP 507X de alta capacidad negro (11.000 páginas) |
| | CE401A Cartucho de tóner original LaserJet HP 507A cian (6000 páginas) |
| | CE402A Cartucho de tóner original LaserJet HP 507A amarillo (6000 páginas) |
| | CE403A Cartucho de tóner original LaserJet HP 507A magenta (6000 páginas) |
| | CE254A Unidad de extracción de tóner HP Color LaserJet CE254A (Aproximadamente 36.000 páginas) |
| | CE484A Kit de fusor de 110V HP Color LaserJet CE484A (150.000 páginas) |
| Accesorios | CE506A Kit de fusor HP Color LaserJet CE506A de 220 V (150.000 páginas) |
| | CF084A Bandeja de papel de soporte pesado de 500 hojas HP Color LaserJet |
| Servicio y soporte | CF085A Armario de impresora para HP LaserJet serie 500 Color |
| | <p>U6Y78E - Soporte de hardware de impresora multifunción HP Color LaserJet M570 al día siguiente laborable 3 años</p> <p>U6Y82E - Soporte de hardware de impresora multifunción HP Color LaserJet M570 13x5, 4 horas, 3 años</p> <p>U6Y90PE - Soporte de hardware de impresora multifunción HP Color LaserJet M570 al siguiente día laborable, posgarantía 1 año</p> <p>U6Y93PE - Soporte de hardware de impresora multifunción HP Color LaserJet M570 13x5, 4 horas, posgarantía 1 año</p> <p>U6Y91PE - Soporte de hardware de impresora multifunción HP Color LaserJet M570 al siguiente día laborable, posgarantía 2 años (U6Y82E/U6Y93PE: Compruebe disponibilidad en su país)</p> |

Especificaciones técnicas

| Modelo | Impresora multifunción HP LaserJet Pro 500 color M570dn | Impresora multifunción HP LaserJet Pro 500 color M570dw |
|--|--|---|
| Nº de producto | CZ271A | CZ272A |
| Funciones | Imprima, copie, escanee y envíe por fax | |
| Panel de control | Panel de control intuitivo con pantalla táctil de 8,89 cm con pantalla gráfica en color; Botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, flechas derecha/izquierda, Atrás); Luces indicadoras LED (Lista, Error, Inalámbrica) | |
| Imprimir | | |
| Tecnología de impresión | Láser | |
| Velocidad de impresión ¹ | Negro (A4, normal): Hasta 30 ppm; Color (A4, normal): Hasta 30 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 27 ipm; | |
| Impresión de primera página ² | Negro (A4, listo): En tan solo 10,5 segundos; Color (A4, listo): En tan solo 10,5 segundos; | |
| Resolución de impresión | Negro (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp; Color (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp; Tecnología: HP ImageREt 3600; | |
| Ciclo mensual de trabajo | Hasta 75.000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado: 1500 a 4000 | |
| Funciones del software inteligente de la impresora | HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, panel de control simplificado, diseño compacto | HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión WiFi Direct, certificación Mopria, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, panel de control simplificado, diseño compacto |
| Lenguajes de impresión estándar | HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP postscript de nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™ | |
| Fuentes y tipos de letra | 84 fuentes TrueType escalables | |
| Área de impresión | Márgenes de impresión Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 5 mm, Derecho: 5 mm; Área de impresión máxima: 210,9 x 350,6 mm | |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) | |
| Copia | | |
| Velocidad de copiado | Negro (A4): Hasta 30 cpm; Color (A4): Hasta 30 cpm | |
| Especificaciones de la copiadora | Número de copias; Reducir/ampliar; Más claro/más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Intercalación; Selección de bandeja; Doble cara; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer como nuevos valores predeterminados; Restaurar valores predeterminados; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución de copia: hasta 300 x 300 ppp; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%; | |
| Escaneo | | |
| Velocidad de escaneado ³ | Normal (A4): Hasta 19,5 ppm (en blanco y negro), hasta 14 ppm (en color); A doble cara (A4): Hasta 35,5 ipm (en blanco y negro), hasta 13,5 ipm (en color) | |

| Modelo | Impresora multifunción HP LaserJet Pro 500 color M570dn | Impresora multifunción HP LaserJet Pro 500 color M570dw |
|---|---|---|
| Nº de producto | CZ271A | CZ272A |
| Especificaciones del escáner | Tipo de escáner: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneado: (CIS) Sensor de imagen de contacto; Modos de entrada de escaneado: Desde la PC: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) o Device Stage (Windows® 7); Software compatible con TWAIN o WIA; Versión Twain: Versión 1,9; Escaneado de AAD a doble cara: Sí, a doble cara con dos cabezales, escaneado en color; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa): 216 x 297 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 300 x 300 ppp (color y blanco y negro, ADF); Hasta 1200 x 1200 ppp (blanco y negro, plano) | |
| Funciones avanzadas del escáner | Escanear a correo electrónico; Escanear a una carpeta en la red (solución independiente); Escanear a la Nube; Escanear a USB | |
| Área escaneable | Tamaño mínimo de soportes (superficie plana): Cualquier tamaño más pequeño que A4 Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 216 x 297 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD): 127 x 177 mm Tamaño máximo de soportes (AAD): 216 x 356 mm | |
| Profundidad de bits/niveles de escala de grises | 24 bits (8 bits por escaneado a doble cara en color) / 256 | |
| Envío digital | Estándar: Escaneo a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP | |
| Fax | | |
| Fax ⁴ | Sí, 33,6 kbps | |
| Especificaciones de fax | Memoria de fax: Hasta 250 páginas; Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; Superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos); Marcación rápida: Hasta 120 números | |
| Funciones del software inteligente del fax | Copia de seguridad de memoria de fax permanente, reducción de fax automática, rellamada automática, envío retrasado, reenvío de faxes, interfaz de TAM, sondeo, protección contra correo no deseado, detección de sonido distintivo, asistente de página de cubierta, fax en bloque, códigos de facturación, guardar y cargar, recepción de sondeo, informes de actividades de fax, ajuste de prefijos de llamadas, registro de fax de impresión | |
| Velocidad del procesador | 800 MHZ | |
| Conectividad | | |
| Estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 RJ-11 (fax); 1 RJ-11 (solo teléfono) | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 WiFi 802.11 b/g/n; 1 RJ-11 (fax); 1 RJ-11 (solo teléfono) |
| Inalámbrico | No | Sí, Gigabit 10/100/1000T Ethernet integrada y Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™ | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct |
| Protocolos de red admitidos | A través de una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimir: Puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (sólo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios web, impresión IPP, impresión FTP; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios Web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless); Seguridad: Gestión de seguridad y certificado SSL, 802.1x | como CZ271A más conexión inalámbrica: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, Impresión directa inalámbrica HP; |
| Capacidades de red | Sí, vía una red Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrada; | Sí, vía una red Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrada; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Memoria | Estándar: 256 MB; Máximo: 256 MB | |
| Gestión de soportes | | |
| Número de bandejas de papel | Estándar: 2 ; Máximo: 3 | |
| Tipos de soportes | Papel (bond, folletos, color, satinado, membrete, fotográfico, simple, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), postales, transparencias, etiquetas, sobres | |
| Tamaño de soporte | Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 148 x 210 a 216 x 297 mm; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: de 148 x 210 a 216 x 356 mm; Unidad de impresión automática a doble cara: de 148 x 210 a 216 x 356 mm ; Compatible (métrica): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; tarjetas postales (JIS único, JIS doble); sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Bandeja 2, bandeja 3 opcional: A4; A5; B5 (JIS); Unidad de impresión automática a doble cara: A4; A5; B5 (JIS) | |

| | | |
|---|---|---|
| Modelo | Impresora multifunción HP LaserJet Pro 500 color M570dn | Impresora multifunción HP LaserJet Pro 500 color M570dw |
| Nº de producto | CZ271A | CZ272A |
| Gestión de soportes | Entrada estándar: Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 250 hojas (boca abajo) Entrada opcional: Bandeja 3 de papel opcional de 500 hojas AAD: Estándar, 50 hojas | |
| Gramaje de soportes | Bandeja 1: de 60 a 216 g/m ² (papel normal), de 105 a 220 g/m ² (papel brillante); Bandeja 2: de 60 a 163 g/m ² (papel normal), de 105 a 220 g/m ² (papel brillante); Bandeja 3 opcional: de 60 a 176 g/m ² (papel normal), de 105 a 220 g/m ² (papel brillante); Unidad de impresión automática a doble cara: De 60 a 163 g/m ² (papel normal), de 105 a 220 g/m ² (papel brillante); AAD: De 60 a 90 g/m ² | |
| Capacidad de entrada | Bandeja 1: hojas (75 g/m ²): 100; etiquetas, transparencias, cartulina (163 g/m ²): 50, cartón (216 g/m ²): 30; sobres: 10 Bandeja 2: hojas (75 g/m ²): 250; cartulina (163 g/m ²), etiquetas, transparencias: 100 Bandeja 3: hojas (75 g/m ²): 500; cartulina (163 g/m ²), etiquetas, transparencias: 200 (bandeja opcional) Máximo: Hasta 850 hojas AAD: Estándar, 50 hojas | |
| Capacidad de salida | Estándar: Hasta 250 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Transparencias: Hasta 100 hojas Máximo: Hasta 250 hojas | |
| Sistemas operativos compatibles | La instalación de todo el software es compatible con: Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o higher) y Windows Server 2012; El controlado solo instala los compatibles con: Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits) (SP3 o superior); Mac OS X v10.6, OS X Lion (10.7) y OS X Mountain Lion (10.8); Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatibles con un paquete preinstalado), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.2, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatibles con el instalado automático); HP/UX 11 y Solaris 8/9 | La instalación de todo el software es compatible con: Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Server 2012; las instalaciones solo con controlador se admiten en: Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 bits) (SP3 o superior); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatibles con un paquete preinstalado), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.2, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatibles con el instalador automático); HP/UX 11 y Solaris 8/9 |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits); Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio disponible en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM/DVD-ROM o Internet, USB | |
| Software incluido | Windows®: Instalador/desinstalador HP, Controlador de impresión HP PCL 6, Controlador de escaneo HP WIA, Controlador de escaneo HP TWAIN, HP Scan, Asistente de configuración de fax HP, HP Send Fax, Controlador de impresión de fax HP, Alertas de estado, HP Update, DXP, software Readiris; Mac: Instalador/desinstalador HP, controlador HP Postscript, HP Scan, Asistente de configuración HP, Controlador de impresión de fax HP, HP Utilit, Actualizador de Firmware HP, software Readiris | |
| Gestión de seguridad | Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activación/desactivación de puertos y funciones de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, firewall, lista de control de acceso; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL | Conexión inalámbrica: WEP (128 bits), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP), WPA/WPA2 - Enterprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activación/desactivación de puertos y funciones de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, firewall, lista de control de acceso; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL |
| Gestión de impresoras | Windows®: Dispositivo HP Toolbox, alertas de estado (instalación predeterminada), alertas SNP (red de instalación mínima), HP Web Jetadmin (descarga); Mac: Utilidad de HP | |
| Dimensiones y peso | | |
| Dimensiones de la impresora (An x P x Al) | Mínimos 515 x 500 x 538 mm; Máximo: 825 x 915 x 948 mm; | |
| Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 733 x 644 x 730 mm | |
| Peso de la impresora | 40,8 kg | |
| Peso del embalaje | 45,9 kg | |
| Entorno operativo | Temperatura: 10 hasta 30 °C; Humedad: HR del 20 al 60% | |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: de 0 a 35 °C; Humedad: HR de 10 a 90% | |
| Acústica | Emisiones de potencia acústica: 6,6 B (A); Emisiones de presión acústica: 52 dB(A) | |
| Alimentación | Requisitos: Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 A; Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Sin doble voltaje, el suministro de alimentación varía según el número de pieza con el identificador de código de n.º de opción; Consumo: 605 vatios (imprimiendo), 440 vatios (copiando), 52 vatios (preparada), 8,1 vatios (reposo), 0,3 vatios (apagada). Consumo eléctrico típico (TEC): 3,259 kWh/semana; Consumo eléctrico típico (TEC): 3.259 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada; | Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A; Consumo: 605 vatios (imprimiendo), 440 vatios (copiando), 52 vatios (preparada), 8,1 vatios (reposo), 0,3 vatios (apagada). Consumo eléctrico típico (TEC): 3,259 kWh/semana; Consumo eléctrico típico (TEC): 3.259 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada; |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía | Tecnología HP de apagado/encendido automáticos; Tecnología de encendido instantáneo; Copiado con encendido instantáneo | |
| Certificaciones | CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clase A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC impuestas por cada país CECP; EPEAT® Silver Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: Telecomunicaciones por fax: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); FCC apartado 68; otras aprobaciones de telecomunicaciones según cada país | CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clase A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC impuestas por cada país CECP Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: Telecomunicaciones inalámbricas: EU (Directiva R&TTE 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10. Fax. Telecom: ES 203 021, R&TTE Directiva 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); FCC apartado 68; otras aprobaciones de Telecom impuestas por cada país |
| Certificado para Blue Angel | No; Consulte el documento ECI | |
| País/región de origen | Fabricado en China | |
| Contenido de la caja | Impresora multifunción a color HP LaserJet Pro 500 M570dn; incluye impresión automática a dos caras integrada; Ethernet Gigabit 10/100/1000T integrado; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~5500 páginas), cartuchos de tóner cyan, magenta y amarillo (~6000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable de fax | Impresora multifunción HP LaserJet Pro color M570dw; incluye impresión automática a dos caras integrada; Ethernet Gigabit 10/100/1000T integrado; Conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~5500 páginas), cartuchos de tóner cyan, magenta y amarillo (~6000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable de fax; Cable USB |
| Garantía ³ HP Auto Wireless Connect puede no estar disponible para todas las configuraciones de sistema. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia desde el punto de acceso. | Un año de garantía. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visita http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en tu región. | |

Notas al pie

- ¹ HP Auto Wireless Connect puede no estar disponible para todas las configuraciones de sistema. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Para información sobre compatibilidades, visite www.hp.com/go/autowirelessconnect.
- ² Impresión directa inalámbrica HP, conexión inalámbrica integrada y conexión inalámbrica automática HP sólo están disponibles en la impresora multifunción HP LaserJet Pro 500 color M570dw.
- ³ Requiere una conexión de Internet a la impresora habilitada para la Web de HP y registro de cuenta de HP ePrint (para obtener una lista de impresoras elegibles, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles HP ePrint, consulte www.hp.es/eprintcenter). Los dispositivos móviles requieren conexión de Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar los planes de datos que se han comprado por separado o las tarifas de uso. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir actualizaciones de firmware.
- ⁴ La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información, visite: www.hp.es/reciclaje.
- ⁵ Velocidad de impresión medida con ISO/IEC 24734 y excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. La velocidad exacta de la salida de la primera página varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, la complejidad del documento, la red, la anchura, el peso y el tamaño del soporte.
- ⁶ Requiere una conexión a Internet para la impresora. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener información detallada, consulte www.hp.com/go/eprintcenter.
- ⁷ Cartucho de tóner negro HP LaserJet 507X no incluido; se vende por separado.
- ⁸ El dispositivo móvil debe tener habilitada la función inalámbrica. La impresora debe tener habilitado HP ePrint. La característica puede requerir controladores o aplicaciones, que se pueden descargar en www.hp.es/eprintcenter.
- ⁹ El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso y puede verse limitado durante las conexiones VPN activas.
- ¹⁰ La tecnología de HP Auto-On y Auto-Off está sujeta a la impresora y los ajustes. Información sobre la tecnología Instant-on basada en comparaciones con productos que usan fusión tradicional. Ventaja de copia Instant-on basada en comparación con tubos fluorescentes.

Especificaciones técnicas renuncias

- ¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ² La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ³ Velocidad de escaneo medida desde el AAD con la configuración predeterminada (guardar en PDF). La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema y la complejidad del documento.
- ⁴ Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar con resolución estándar. Las páginas más complejas o de mayor resolución requerirán más tiempo y un mayor uso de memoria.
- ⁵ Software HP Scan incluido en la caja, formatos de archivo compatibles a través del software ejecutado en un PC.
- ⁶ Valor de rendimiento declarado conforme a la norma ISO/IEC 19798 en impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ La impresora se entrega con cartuchos estándar de tóner preinstalados (rendimiento aprox. de 5500 en negro y de aprox. 6000 páginas en cian, magenta y amarillo)



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA4-3033, Abril 2021

