

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570



HPs bästa erbjudande för färglaserproduktivitet

Slutför jobben snabbare, producera effektfulla färger och få snabb installation och anslutning^{1,2}. Skriv ut från din smartphone eller platta med HP ePrint³. Spara enkelt på resurserna och återvinn använda kassetter⁴.



Utöka din prestandapotentia.

- Öka produktiviteten och slutför skanningsjobben snabbare med enkelpasskanning med dubbla huvuden.
- Skriv ut dokument med upp till 30 sidor i minuten⁵. Förlita dig på ett stabilt rekommenderat antal sidor per månad på 1500 till 4000 sidor.
- Omvandla papperskopior till digitala filer för enkel distribution och lagring, och producera felfria kopior.
- Med enkel jobbantering förblir du produktiv med dokumentmataren för 50 ark och automatisk dubbelsidig utskrift.

Visa upp dig med effektfulla färger.

- Förenkla arbetsflödena: kom åt, lagra och skriv ut affärsinnehåll snabbt med en färgpekskärm på 8,89 cm (3,5 tum)⁶.
- Få maximal effekt – optimera färginställningarna och få levande resultat med en otrolig upplösning.
- Producera förstklassigt marknadsföringsmaterial på kontoret – på ett brett urval medier i många olika storlekar.
- Kom snabbt igång med jobbet tack vare förinstallerade kassetter. Få mer för pengarna med högkapacitetskassetter som tillval⁷.

Njut av snabb, enkel installation och förbli uppkopplad.

- Använd HP Auto Wireless Connect för att konfigurera ett nätverk utan kablar.¹
- Skriv ut från din smarttelefon eller platta med HP ePrint³. Du kan enkelt skicka utskrifter från dina enheter utan något nätverk^{2,8}.
- Utnyttja resurserna mer effektivt med trådlöst och 10/100/1000T Gigabit Ethernet-nätverk – kom åt, skriv ut och dela⁹.
- Du kan administrera den här MFP:n förebyggande genom att använda HP Web Jetadmin för att övervaka kontorsutskrifter och enhetsstatus från en annan plats.

Minska din miljöpåverkan.

- Spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik, direktkopiering och direktuppvärmningsteknik¹⁰.
- Spara resurser och papper – använd automatisk dubbelsidig utskrift.
- Få centraliserad, enkel åtkomst till energibesparande alternativ och skrivarinställningar med HP EcoSMART Console.
- Minska din miljöpåverkan – återvinn enkelt HP LaserJet originaltonerkassetter via HP Planet Partners⁴.

Produkttrundtur

HP LaserJet Pro 500 färg-MFP M570dw visas

1. Flatbäddsskanner
2. 250-arks utmatningsfack
3. Åtkomst via en lucka till de förinstallerade tonerkassetterna
4. 250-arks inmatningsfack 2
5. 50 arks automatisk dokumentmatare
6. 8,89 cm (3,5 tum) pekkontrollpanel i färg med HP Business-appar
7. Lättåtkomlig USB-port
8. Trådlösa nätverk
9. 100-arks kombimagasin
10. Praktisk på/av-knapp på framsidan
11. Inbyggda funktioner för 10/100 Ethernet-nätverk
12. USB 2.0-utskriftsport med hög hastighet
13. Telefonförlängningsport
14. Faxport
15. Strömanslutning



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw
Produktnummer	CZ271A	CZ272A
Utskrifts- och kopieringshastighet A4/Letter (färg och svartvitt)	Upp till 30/31 sid/min	
8,89 cm (3,5 tum) färgpekskärm och åtkomst till Business-appar	Ja	
Kombifack för 100 ark; inmatningsfack 2 för 250 ark; Utmatningsfack för 250 ark	Ja	
Automatisk dubbelsidig utskrift, kopiering och skanning	Ja	
Inbyggda funktioner för 10/100 Ethernet-nätverk	Ja	
Lättåtkomlig USB-port	Ja	
HP ePrint aktiverat	Ja	
Trådlösa nätverk	Ej tillämpliga	Ja
Minne (kan inte utökas)	256 MB	

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CE400A HP 507A svart LaserJet-tonerkassett, original (5 500 sidor)
	CE400X HP 507X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original (11 000 sidor)
	CE401A HP 507A cyan LaserJet-tonerkassett, original (6 000 sidor)
	CE402A HP 507A gul LaserJet-tonerkassett, original (6 000 sidor)
	CE403A HP 507A magenta LaserJet-tonerkassett, original (6 000 sidor)
	CE254A HP Color LaserJet CE254A toneruppsamlingsenhet (Cirka 36 000 sidor)
	CE484A HP Color LaserJet CE484A 110 V fixeringsenhet (150 000 sidor)
	CE506A HP Color LaserJet CE506A 220 V fixeringsenhet (150 000 sidor)
Tillbehör	CF084A HP Color LaserJet pappersmagasin för 500 ark och tunga material
	CF085A HP LaserJet 500 färgserie, skrivarkabinett
Service och support	<p>U6Y78E - HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M570 multifunktionsskrivare</p> <p>U6Y82E - HP 3 års hårdvarusupport 4 h 13x5 för Color LaserJet M570 multifunktionsskrivare</p> <p>U6Y90PE - HP 1 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M570 multifunktionsskrivare</p> <p>U6Y93PE - HP 1 års eftergarantisupport 4 h 13x5 för Color LaserJet M570 multifunktionsskrivare</p> <p>U6Y91PE - HP 2 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M570 multifunktionsskrivare (U6Y82E/U6Y93PE: Kontrollera tillgängligheten i respektive land)</p>

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw
Produktnummer	CZ271A	CZ272A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fäx	
Kontrollpanel	Intuitiv kontrollpanel på 8,89 cm med pekfunktion och färggrafikskärm; Knappar (Hem, Avbryt, Hjälp, höger/vänster pil, Tillbaka); LED-indikatorlampor (Klar, Fel, Trådlöst)	
Skriv ut	Laser	
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp t 30 sid/min; Färg (A4, normal): Upp t 30 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp t 27 bld/min;	
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Bara 10,5 sek; Färg (A4, startklar): Bara 10,5 sek;	
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 x 600 dpi; Färg (bästa): Upp till 600 x 600 dpi; Teknik: HP ImageREt 3600;	
Kapacitet per månad	Upp till 75 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 1 500 till 4 000	
Smarta programfunktioner i skrivaren	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, HP Auto-On/Auto-Off-teknik, förenklad kontrollpanel, kompakt design	HP ePrint, Apple AirPrint™, trådlös direktutskrift, Mopria-certifierad, HP Auto-On/Auto-Off-teknik, förenklad kontrollpanel, kompakt design
Standardutskriftspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript-emulering på nivå 3, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel	
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde: 210,9 x 350,6 mm	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	
Kopiera		
Kopieringshastighet	Svart (A4): Upp t 30 kop/min; Färg (A4): Upp t 30 kop/min	
Kopieringsspecifikationer	Antal kopior; Förminska/förstora; Ljusare/mörkare; Optimerar; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Val av fack; Dubbelsidigt; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ standardvärden; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 300 x 300 dpi; Förminsning/förstoring: 25 till 400 %;	
Skanna		
Skanningshastighet ³	Normal (A4): Upp till 19,5 sid/min (svartvitt), upp till 14 sid/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 35,5 bld/min (sv/v), upp till 13,5 bld/min (färg)	

Modell	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw
Produktnummer	CZ271A	CZ272A
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Skanningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning: Från dator: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) eller Device Stage (Windows® 7); TWAIN- eller WIA-kompatibel programvara; Twain-version: Version 1.9; Dubbesidig ADM-skanning: Ja, dubbelsidigt med två huvuden, färgskanning; Maximal skanningsstorlek (flatbädd): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 300 x 300 dpi (färg och svartvitt, automatisk dokumentmatare (ADF)); Upp till 1 200 x 1 200 dpi (svartvitt, flatbädd)	
Avancerade skanningsfunktioner	Skanna till e-post; Skanna till nätverksmapp (fristående lösning); Skanna till molnet; Skanna till USB	
Skanningsbar yta	Minimal mediastorlek (flatbädd): Valfri storlek mindre än A4 Maximal mediastorlek (flatbädd): 216 x 297 mm; Minimal mediastorlek (ADM): 127 x 177 mm Maximal mediastorlek (ADM): 216 x 356 mm	
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars (8-bitars för dubbelsidig färgskanning) / 256	
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post med e-postadressökning med LDAP	
Faxa		
Faxa^d	Ja, 33,6 kbit/s	
Faxspecifikationer	Faxminne: Upp till 250 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Ultrafin: 300 x 300 dpi (med halvtoner); Snabbuppringning: Upp till 120 nummer	
Smarta faxprogramfunktioner	Backup av permanent faxminne, automatisk faxförminsning, automatisk återuppringning, fördröjd sändning, vidarebefordran av fax, TAM-gränssnitt, avsökning, skräpbarriär, distinkta ringsignaler, guide för försättsblad, faxblockering, betalningskoder, spara och ladda, mottagning via avsökning, faxaktivitetsrapporter, inställning av uppringningsprefix, utskrift av faxlogg	
Processorhastighet	800 MHz	
Anslutning		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-värd; 1 Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 RJ-11 (Fax); 1 RJ-11 (endast telefon)	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-värd; 1 Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 WiFi 802.11 b/g/n; 1 RJ-11 (Fax); 1 RJ-11 (endast telefon)
Trådlöst	Nej	Ja, inbyggt Gigabit 10/100/1000T Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift
Stöd för nätverksprotokoll	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast obearbetad kö), webbtjänstutskrift, IPP-utskrift, FTP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tillståndslös); Säkerhet: SSL-säkerhet och certifikathantering, 802.1x	som CZ271A plus trådlöst: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP Wireless Direct-utskrift;
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt Gigabit 10/100/1000T Ethernet	Ja, via inbyggt Gigabit 10/100/1000T Ethernet; Trådlöst 802.11 b/g/n
Minne	Standard: 256 MB; Maximal: 256 MB	
Mediekapacitet		
Antal pappersfack	Standard: 2 ; Maximal: 3	
Medietyper	Papper (finpapper, broschyr, färgat, glättat, brevpapper, foto, normalt, förtryckt, hålat, returpapper, grovt), vykort, OH-film, etiketter, kuvert	
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 148 x 210 till 216 x 297 mm; 500-arks tillvalsack 3: 148 x 210 till 216 x 356 mm; Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift: 148 x 210 till 216 x 356 mm; ; Stöds (metrisk): Fack 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; vykort (JIS enkla, JIS dubbla); kuvert (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Fack 2, tillvalsack 3: A4; A5; B5 (JIS); Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift: A4; A5; B5 (JIS)	

Modell	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw
Produktnummer	CZ271A	CZ272A
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack 2, 50-arks automatisk dokumentmatrare (ADF) Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack (texten nedåt) Tillval för inmatning: 500-arks pappersfack 3 som tillval ADM: Standard, 50 ark	
Medievikt	Fack 1: 60 till 216 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Fack 2: 60 till 163 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Tillvals-fack 3: 60 till 176 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift: 60 till 163 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); ADM: 60 till 90 g/m ²	
Inmatningskapacitet	Fack 1: ark (75 g/m ²): 100; etiketter, ark med OH-film, vykort (163 g/m ²): 50; vykort (216 g/m ²): 30; kuvert: 10 Fack 2: ark (75 g/m ²): 250; kartong (163 g/m ²), etiketter, OH-film: 100 Fack 3: ark (75 g/m ²): 500; kartong (163 g/m ²), etiketter, OH-film: 200 (tillvals-fack) Maximal: Upp till 850 ark ADM: Standard, 50 ark	
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 100 ark; Maximal: Upp till 250 ark	
Kompatibla operativsystem	Kompleta programvaruinstallationer stöds på: Windows 8 (32-bitars och 64-bitars), Windows 7 (32-bitars och 64-bitars), Windows Vista (32-bitars och 64-bitars), Windows XP (32-bitars) (SP2 eller senare) och Windows Server 2012; Installationer av enbart drivrutin stöds av: Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2003 (32-bitars) (SP3 eller senare); Mac OS X v10.6, OS X Lion (10.7) och OS X Mountain Lion (10.8); Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (stöds med ett färdigt paket), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av den automatiska installeraren); HP-UX 11 och Solaris 8/9	Kompleta programvaruinstallationer stöds på: Windows 10 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows 7 (32- och 64-bitars), Windows Vista (32- och 64-bitars), Windows Server 2012; Installationer enbart av drivrutiner stöds på: Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-bitars) (SP3 eller senare); Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (stöds med ett färdigt paket), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av den automatiska installeraren); HP-UX 11 och Solaris 8/9
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32- och 64-bitars), Windows Vista (32- och 64-bitars): 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7.x), v10.6.x; 1 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-ROM eller internet, USB	
Medföljande program	Windows®: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP WIA-skannerdrivrutin, HP TWAIN-skannerdrivrutin, HP Scan, HPs faxinställningsguide, HP Send Fax, HPs faxskrivardrivrutin, statusvarningar, HP Uppdatering, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Scan, HP Setup Assistant, HPs faxskrivardrivrutin, HP Verktyg, HP Firmware Updater	
Säkerhetshandtering	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker webbläsare via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, ändring av lösenord för SNMPv1-grupp, SNMPv3, 802.1x, brandvägg, lista för åtkomstkontroll; HP ePrint: HTTPPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering	Trådlöst: WEP (128-bitars), WPA/WPA2 – Personal (AES, TKIP), WPA/WPA2 – Enterprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker webbläsare via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, ändring av lösenord för SNMPv1-grupp, SNMPv3, 802.1x, brandvägg, lista för åtkomstkontroll; HP ePrint: HTTPPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering
Skrivarhantering	Windows®: HP Verktygslåda, statusvarningar (vid standardinstallation), SNP-meddelanden (vid minimal nätverksinstallation), HP Web Jetadmin (laddas ned); Mac: HP-verktyget	
Mått och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 515 x 500 x 538 mm; Maximal: 825 x 915 x 948 mm;	
Emballagens yttermått (B x D x H)	733 x 644 x 730 mm	
Skrivarens vikt	40,8 kg	
Vikt inklusive emballage	45,9 kg	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C; Luftfuktighet: 20 till 60% RH	
Lagringsvillkor	Temperatur: 0 till 35 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % RH	
Akustik	Ljudeffekt: 6,6 B(A); Ljudtryck: 52 dB(A)	
Strömförsörjning	Krav: 110 V ingångsspänning: 110 till 127 V AC (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz) 6 A (ej dubbel spänning, nätaggregatet varierar beroende på artikelnummer med tillvalskodnummer som identifierare); Energiförbrukning: 605 W (utskrift), 440 W (kopiering), 52 W (startklar), 8,1 W (viloläge), 0,3 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 3,259 kWh/vecka; Typisk elförbrukning (TEC): 3,259 kWh/vecka; Nättagregatstyp: Inbyggd nätadapter;	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A; Energiförbrukning: 605 W (utskrift), 440 W (kopiering), 52 W (startklar), 8,1 W (viloläge), 0,3 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 3,259 kWh/vecka; Typisk elförbrukning (TEC): 3,259 kWh/vecka; Nättagregatstyp: Inbyggd nätadapter;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik; Direktkopiering	
Certifikat	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klass A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-rubrik 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktivet 2004/108/EG med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna CECP; EPEAT® Silver Telekomöverensstämmelse: Faxtelekom: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EG (bilaga II) med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekomgodkännanden som krävs av enskilda länder	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klass A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-rubrik 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna CECP Telekomöverensstämmelse: Trådlös telekommunikation: EU (R&TTE-direktiv 1999/5/EG, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10, Faxtelekom: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EC (bilaga II) med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekomgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna
Blue Angel-anpassad	Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)	
Ursprungsland	Tillverkad i Kina	
Medföljer	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn; inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift; inbyggt 10/100/1000T Gigabit Ethernet; HP svart LaserJet-tonerkasset (~5 500 sidor), cyan, magenta och gul tonerkasset (~6 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportbroschyr, garantisedel; Strömsladd; Faxkabel	HP LaserJet Pro color MFP M570dw; inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift; inbyggt 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Trådlöst 802.11b/g/n; HP svart LaserJet-tonerkasset (~5 500 sidor), cyan, magenta och gul tonerkasset (~6 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportbroschyr, garantisedel; Strömsladd; Faxkabel; USB-kabel
Garanti ³ HP Auto Wireless Connect är kanske inte tillgängligt för alla systemkonfigurationer. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten.	Ett års garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

Fotnoter

- ¹ HP Auto Wireless Connect är kanske inte tillgänglig för alla systemkonfigurationer. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. För information om kompatibilitet, gå till www.hp.com/go/autowirelessconnect.
- ² HP Wireless Direct-utskrift, inbyggd trådlös anslutning och HP Auto Wireless Connect är endast tillgängliga på HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw.
- ³ Kräver internetanslutning till HPs webb-förberedda skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på www.hp.com/go/eprintcenter). Mobila enheter kräver internetanslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separat betalda datatrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppgraderas.
- ⁴ Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på: www.hp.com/recycle.
- ⁵ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Mer information finns på www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. Den exakta hastigheten för första sidan ut beror på systemkonfiguration, programvara, dokumentets komplexitet, nätverket, materialets bredd och vikt, omgivningen och utskriftens storlek.
- ⁶ Kräver en internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmets tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på www.hp.com/go/eprintcenter.
- ⁷ HP LaserJet 507X svart tonerkassetts ingår inte; köp den separat.
- ⁸ Den mobila enheten måste vara aktiverad för trådlös funktion. Skrivaren måste vara HP ePrint-beredd. Funktionen kan kräva drivrutiner eller appar som kan laddas ned från www.hp.com/go/eprintcenter.
- ⁹ Trådlös prestanda är beroende av den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.
- ¹⁰ HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar. Uppgiften om direktuppvärmningstekniken bygger på en jämförelse med produkter som använder traditionell fixering. Uppgiften om direktkopiering bygger på en jämförelse med lysrör.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Skanningshastighet uppmätt från automatisk dokumentmatare (ADF) med standardinställningar (spara till PDF). Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration och dokumentets komplexitet.
- ⁴ Baserat på ITU-T standardtestbild vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.
- ⁵ HPs skanningsprogramvara är inkluderat i paketet – filformat stöds via programvara som körs på en dator.
- ⁶ Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ Skrivaren levereras med förinstallerade standardtonerkassetter (kapacitet 5 500 sidor svart och 6 000 sidor cyan, magenta och gult)



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA4-3033, April 2021

