

# HP Renkli LaserJet Pro 500 renkli MFP M570



## Renkli lazer üretkenliği için HP'nin en yüksek değeri

İşlerinizi daha hızlı tamamlayın, etkileyici renkler üretin ve hızla işe başlayıp bağlanın<sup>1,2</sup>. HP ePrint ile akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak baskı alın<sup>3</sup>. Kaynak tasarrufu sağlayın ve kullanılan kartuşları geri dönüştürün<sup>4</sup>.



### Performans potansiyelinizi genişletin.

- Tek geçişli, çift kafalı tarama özelliği ile tarama işlerini hızla tamamlayın ve verimliliği artırın.
- Dakikada 30 sayfaya kadar belge basın<sup>5</sup>. Ayda 1500 - 4000 sayfa olarak önerilen güçlü sayfa hacmi özelliğinden yararlanın.
- Basılı kopyaları kolayca dağıtmak ve depolamak için dijital dosyalara dönüştürün ve kusursuz kopyalar oluşturun.
- 50 yapraklık belge besleyici ve otomatik çift taraflı baskı özelliğinden yararlanarak işlerinizi kolayca tamamlayarak üretkenliğinizi sürdürün.

### İşlerinizin kalitesini güçlü renklerle ortaya çıkarın.

- İş akışını basitleştirin: kurumsal içeriklere 8,89 cm (3,5 inç) renkli dokunmatik ekrandan hızla erişin, saklayın ve yazdırın<sup>6</sup>.
- Maksimum etki bırakın— renk ayarlarını en iyi düzeye getirin ve mükemmel çözünürlükte canlı sonuçlar elde edin.
- Ofisinizde çeşitli ortamlarda ve boyutlarda üstün kaliteli pazarlama malzemeleri üretin.
- Üründe bulunan kartuşlarla hızla çalışmaya başlayın. İsteğe bağlı olarak alabileceğiniz yüksek kapasiteli kartuşlarla daha fazla değer kazanın<sup>7</sup>.

### Hızlı ve kolay kurulum özelliğinden yararlanın ve bağlantıda kalın.

- HP Otomatik Kablosuz Bağlantı özelliğini kullanarak ağ bağlantısını kablosuz olarak yapılandırın.<sup>1</sup>
- HP ePrint ile akıllı telefonunuz veya tabletinizden baskı alın<sup>3</sup>. Baskıları ağ bağlantısına gerek olmadan aygıtlarınızdan gönderin<sup>2,8</sup>.
- Kablosuz ve 10/100/1000T Gigabit Ethernet ağ bağlantısıyla kaynaklarınızı daha verimli şekilde kullanın, erişin, baskı alın ve paylaşın<sup>9</sup>.
- Bu MFP'yi, ofisten yapılan baskıları ve aygıt durumunu uzaktan yönetmeye yönelik HP Web Jetadmin uygulamasını kullanarak proaktif şekilde yönetin.

### Çevre üzerindeki etkilerinizi azaltın.

- HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi, Anında Kopyalama ve Anında Açılma Teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlayın<sup>10</sup>.
- Otomatik çift taraflı baskı özelliğiyle kaynaklardan ve kağıttan tasarruf edin.
- HP EcoSMART Console ile merkezi ve kolay erişilen özel enerji tasarrufu seçeneklerine ve yazıcı ayarlarına sahip olun.
- Çevre üzerindeki etkinizi azaltın; Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarını HP Gezegen Ortaklığı aracılığıyla geri dönüştürün<sup>4</sup>.

## Ürün tanıtımı

### HP LaserJet Pro 500 Renkli MFP M570dw görünümü

1. Düz Yataklı tarayıcı
2. 250 yapraklı çıktı bölümü
3. Önceden takılı olan baskı kartuşlarına tek kapaktan erişim
4. 250 yapraklık giriş tepsi 2
5. 50 yapraklık otomatik belge besleyici
6. HP İş Uygulamaları özellikli 8,89 cm (3,5 inç) renkli dokunmatik kontrol paneli
7. Kolay erişimli USB girişi
8. Kablosuz ağ bağlantısı
9. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
10. Kullanımı kolay ön açma/kapama düğmesi
11. Dahili 10/100 Ethernet ağ bağlantısı
12. Yüksek Hızlı USB 2.0 baskı bağlantı noktası
13. Telefon uzatma bağlantı noktası
14. Faks b.nok.
15. Güç bağlantısı



## Seriye bakış



Model	HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dw
Ürün numarası	CZ271A	CZ272A
A4/letter baskı ve kopyalama hızı (renkli ve siyah beyaz)	Dakikada 30/31 sayfaya kadar	
8,89 cm (3,5 inç) renkli dokunmatik ekran ve iş uygulamaları erişimi	Evet	
100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 250 yapraklık giriş tepsi 2; 250 yapraklık çıkış bölümü	Evet	
Otomatik çift taraflı baskı, kopyalama ve tarama	Evet	
Dahili 10/100 Ethernet ağ bağlantısı	Evet	
Kolay erişimli USB girişi	Evet	
HP ePrint etkin	Evet	
Kablosuz ağ bağlantısı	-	Evet
Bellek (genişletilemez)	256 MB	

## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CE400A HP 507A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (5.500 sayfa)
	CE400X HP 507X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (11.000 sayfa)
	CE401A HP 507A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (6.000 sayfa)
	CE402A HP 507A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (6.000 sayfa)
	CE403A HP 507A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (6.000 sayfa)
	CE254A HP Color LaserJet CE254A Toner Toplama Birimi (Yaklaşık 36.000 sayfa)
	CE484A HP Color LaserJet CE484A 110V Füzer Takımı (150.000 sayfa)
Aksesuarlar	CE506A HP Color LaserJet CE506A 220V Füzer Seti (150.000 sayfa)
	CF084A HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt ve Ağır Ortam Tepsisi
Servis ve Destek	CF085A HP LaserJet 500 renkli Serisi Yazıcı Kabini
	U6Y78E - HP 3 yıllık Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M570 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği U6Y82E - HP 3 yıllık 4 saat 13x5 Renkli LaserJet M570 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği U6Y90PE - HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M570 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği U6Y93PE - HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saat 13x5 Renkli LaserJet M570 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği U6Y91PE - HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M570 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği (U6Y82E/U6Y93PE: Ülkedeki kullanılabilirlik durumunu kontrol edin)

## Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dw
Ürün numarası	CZ271A	CZ272A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks	
Kontrol paneli	8,89 cm renkli grafik ekranlı pratik dokunmatik kontrol paneli; Düğmeler (Giriş, İptal, Yardım, Sağ/Sol Oklar, Geri); LED gösterge ışıkları (Hazır, Hata, Kablosuz)	
Baskı	Laser	
Baskı teknolojisi	Laser	
Baskı hızı <sup>1</sup>	Siyah (A4, normal) Dakikada 30 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 30 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada en fazla 27 görüntü;	
İlk sayfa çıkış hızı <sup>2</sup>	Siyah (A4, hazır): 10,5 sn kadar kısa bir süre; Renkli (A4, hazır): 10,5 sn kadar kısa bir süre;	
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 600 x 600 dpi değerine kadar; Renkli (en iyi): 600 x 600 dpi değerine kadar; Teknoloji: HP ImageREt 3600;	
Aylık baskı kapasitesi	75.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 1500 ile 4000 arası	
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi, basitleştirilmiş kontrol paneli, küçük boyutlu tasarım	HP ePrint, Apple AirPrint™, Kablosuz doğrudan baskı, Mopria sertifikalı, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi, basitleştirilmiş kontrol paneli, küçük boyutlu tasarım
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript düzey3 emülasyonu, PDF (v 1.7), AirPrint™ ile uyumlu	
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi	
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı: 210,9 x 350,6 mm	
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)	
Kopyalama		
Kopyalama hızı	Siyah (A4): Dakikada 30 kopyaya kadar; Renkli (A4): Dakikada 30 kopyaya kadar	
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kopya sayısı; Küçültme/Büyütme; Açık/Koyu; En iyi duruma getirme; Kağıt; Çok sayfalı kopyalama; Harmanlama; Tepsi seçimi; İki taraflı; Taslak modu; Resim ayarlama; Yeni varsayılanlar olarak belirleme; Varsayılanları geri yükleme; Maksimum kopya sayısı: 99 kopyaya kadar; Kopya çözünürlüğü: 300 x 300 dpi değerine kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400;	
Tarama		
Tarama hızı <sup>3</sup>	Normal (A4): Dakikada 19,5 sayfaya kadar (siyah-beyaz), 14 sayfaya kadar (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada maksimum 35,5 görüntü (siyah beyaz), dakikada maksimum 13,5 görüntü (renkli)	

<b>Model</b>	HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dw
<b>Ürün numarası</b>	CZ271A	CZ272A
<b>Tarayıcı özellikleri</b>	<b>Tarayıcı tipi:</b> Masaüstü, ADF; <b>Tarama teknolojisi:</b> Temasız Görüntü Sensörü (CIS); <b>Tarama giriş modları:</b> PC'den: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) ya da Device Stage (Windows® 7); TWAIN uyumlu ya da WIA uyumlu yazılım; <b>İkili sürüm:</b> Sürüm 1.9; <b>Çift taraflı ADF tarama:</b> Evet. Çift kafalı dupleksleme, renkli tarama; <b>Maksimum tarama boyutu (düz):</b> 216 x 297 mm; <b>Optik tarama çözünürlüğü:</b> En fazla 300 x 300 dpi (renkli ve siyah-beyaz, OBB); En fazla 1200 x 1200 dpi (siyah-beyaz, düz yataklı)	
<b>Tarayıcı gelişmiş özellikleri</b>	E-postaya tarama; Ağ klasörüne tarama (bağımsız çözüm); Bulut ortamına tarama; Scan to USB	
<b>Taranabilir alan</b>	<b>Minimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü):</b> A4 boyutundan küçük boyutlar <b>Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü):</b> 216 x 297 mm; <b>Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF):</b> 127 x 177 mm <b>Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF):</b> 216 x 356 mm	
<b>Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri</b>	24 bit (renkli dupleks tarama için 8 bit) / 256	
<b>Dijital yolla gönderme</b>	Standart: LDAP e-posta adresi arama ile e-postaya tarama	
<b>Faks</b>		
<b>Faks<sup>4</sup></b>	Evet, 33,6 kbps	
<b>Faks özellikleri</b>	<b>Faks belleği:</b> 250 sayfaya kadar; <b>Faks çözünürlüğü:</b> Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Superfine: 300 x 300 dpi (yarım ton yok); <b>Hızlı çevirme:</b> En fazla 120	
<b>Gelişmiş faks yazılımı özellikleri</b>	Sürekli faks belleği yedekleme, otomatik faks azaltma, otomatik yeniden arama, gecikmeli gönderme, faks iletmeye, TAM arabirimi, sıralama, istenmeyen faks engelleme, özel zil tonunu algılama, kapak sayfası sihribazı, faks engelleme, fatura kodları, kaydetme ve yükleme, yoklamalı alma, faks etkinlik raporları, çıkış kodu ayarı, faks günlüğü yazdırma	
<b>İşlemci hızı</b>	800 MHz	
<b>Bağlantı</b>		
<b>Standart</b>	1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Ana Bilgisayar USB'si; 1 Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 RJ-11 (Faks); 1 RJ-11 (Yalnızca telefon)	1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Ana Bilgisayar USB'si; 1 Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 WiFi 802.11 b/g/n; 1 RJ-11 (Faks); 1 RJ-11 (Yalnızca telefon)
<b>Kablosuz</b>	Yok	Evet, dahili Gigabit 10/100/1000T Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
<b>Mobil baskı yeteneği</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Kablosuz Doğrudan Baskı
<b>Desteklenen ağ protokolleri</b>	Yerleşik ağ bağlantısı çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Yazdırma: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca raw kuyruk desteği), Web Baskı Hizmetleri, IPP Yazdırma, FTP Yazdırma; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşif; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Durum Bilgisi Olmayan); Güvenlik: SSL Güvenlik ve sertifika yönetimi, 802.1x	CZ271A ürününde bulunan özellikler ve Kablosuz: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP Kablosuz Doğrudan Yazdırma;
<b>Ağ özellikleri</b>	Evet, dahili Gigabit 10/100/1000T Ethernet üzerinden	Evet, dahili Gigabit 10/100/1000T Ethernet üzerinden; Kablosuz 802.11 b/g/n
<b>Bellek</b>	Standart: 256 MB; En yüksek: 256 MB	
<b>Ortam kullanımı</b>		
<b>Kağıt tepsisi sayısı</b>	Standart: 2 ; En yüksek: 3	
<b>Baskı malzemesi türleri</b>	Kağıt (yazı, broşür, renkli, parlak, antetli, fotoğraf, düz, ön baskılı, önceden delinmiş, geri dönüştürülmüş, pürüzlü), kartpostallar, asetatlar, etiketler, zarflar	
<b>Baskı malzemesi boyutu</b>	<b>Özel (ölçü):</b> Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 148 x 210 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı 500 Yapraklık Tepsi 3: 148 x 210 - 216 x 356 mm; Otomatik iki taraflı baskı birimi: 148 x 210 - 216 x 356 mm ; <b>Desteklenen (ölçü):</b> Tepsi 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; kartpostal (JIS tek ve JIS çift); zarf (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Tepsi 2, isteğe bağlı Tepsi 3: A4; A5; B5 (JIS); Otomatik iki taraflı baskı birimi: A4; A5; B5 (JIS)	

<b>Model</b>	HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dw
<b>Ürün numarası</b>	CZ271A	CZ272A
<b>Ortam kullanımı</b>	<b>Standart giriş:</b> 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsi 2, 50 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (OBB) <b>Standart çıkış:</b> 250 yapraklık yüzu aşağı çıktı kutusu <b>İsteğe bağlı giriş:</b> İsteğe bağlı 500 yapraklık kağıt tepsi 3 <b>OBB:</b> Standart, 50 yaprak	
<b>Baskı malzemesi ağırlığı</b>	Tepsi 1: 60 - 216 g/m <sup>2</sup> (düz kağıt), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (parlak kağıt); Tepsi 2: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> (düz kağıt), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (parlak kağıt); İsteğe Bağlı Tepsi 3: 60 - 176 g/m <sup>2</sup> (düz kağıt), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (parlak kağıt); Otomatik iki taraflı baskı birimi: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> (düz kağıt), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (parlak kağıt); <b>OBB:</b> 60 - 90 g/m <sup>2</sup>	
<b>Girdi kapasitesi</b>	<b>Tepsi 1:</b> sayfa (75g/m <sup>2</sup> ): 100; etiketler, saydamlar, kartlar (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; kart (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; zarflar: 10 <b>Tepsi 2:</b> yapraklar (75 g/m <sup>2</sup> ): 250; kartlar (163 g/m <sup>2</sup> ), etiketler, asetatlar: 100 <b>Tepsi 3:</b> sayfa (75g/m <sup>2</sup> ): 500; kart destesi (163 g/m <sup>2</sup> ), etiket, saydam: 200 (isteğe bağlı) <b>En yüksek:</b> En fazla 850 yaprak <b>OBB:</b> Standart, 50 yaprak	
<b>Çıktı kapasitesi</b>	<b>Standart:</b> En fazla 250 yaprak <b>Zarf:</b> 10 zarfa kadar <b>Saydam:</b> En fazla 100 yaprak <b>En yüksek:</b> En fazla 250 yaprak	
<b>Uyumlu işletim sistemi</b>	Tam yazılım yüklemeleri aşağıdakilerde desteklenir: Windows 8 (32 bit ve 64 bit), Windows 7 (32 bit ve 64 bit), Windows Vista (32 bit ve 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 veya üstü) ve Windows Server 2012; Sürüm yüklemeleri yalnızca şu sistemlerde desteklenir: Windows Server 2008 (32 bit ve 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 veya üstü); Mac OS X v10.6, OS X Lion (10.7) ve OS X Mountain Lion (10.8); Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (önceden oluşturulan pakette desteklenir), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.2, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (otomatik yükleyici tarafından desteklenir); HP/UX 11 ve Solaris 8/9	
<b>Minimum sistem gereksinimleri</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit); 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci, 1 GB RAM (32 bit) veya 2 GB RAM (64 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası; <b>Mac:</b> Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7.x), v10.6.x; 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD-ROM veya Internet	
<b>Ürünle gelen yazılım</b>	Windows®: HP Program Yükleyicisi/Kaldırıcısı, HP PCL 6 baskı sürücüsü, HP WIA Tarayıcı Sürücüsü, HP TWIN Tarayıcı Sürücüsü, HP Scan, HP Faks Kurulum Sihirbazı, HP Send Fax, HP Faks Baskı Sürücüsü, Durum Uyarıları, HP Update, DXP; Mac: HP Program Yükleyicisi/Kaldırıcısı, HP Postscript sürücüsü, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Faks Baskı Sürücüsü, HP Utility, HP Ürün yazılımı Güncelleştirici	
<b>Güvenlik yönetimi</b>	Gömülü Web Sunucusu: parola ile koruma, SSL/TLS ile güvenli arama; Ağ: ağ bağlantı noktalarını ve özellikleri etkinleştirme/devre dışı bırakma, SNMPv1 ortak parola değişikliği, SNMPv3, 802.1x, Güvenlik Duvarı, Erişim Kontrol Listesi; HP ePrint: Sertifika doğrulama ile HTTPS, HTTP Temel Erişim Kimlik Doğrulama, SASL kimlik doğrulama	Kablosuz: WEP (128 bit), WPA/WPA2 - Bireysel (AES, TKIP), WPA/WPA2 - Kurumsal (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Gömülü Web Sunucusu: parola ile koruma, SSL/TLS ile güvenli arama; Ağ: ağ bağlantı noktalarını ve özellikleri etkinleştirme/devre dışı bırakma, SNMPv1 ortak parola değişikliği, SNMPv3, 802.1x, Güvenlik Duvarı, Erişim Kontrol Listesi; HP ePrint: Sertifika doğrulama ile HTTPS, HTTP Temel Erişim Kimlik Doğrulama, SASL kimlik doğrulama
<b>Yazıcı yönetimi</b>	Windows®: HP Aygıt Araç Kutusu, Durum Uyarıları (varsayılan kurulum), SNP Uyarıları (minimum ağ yüklemesi), HP Web Jetadmin (indirme); Mac: HP Utility	
<b>Boyutlar ve ağırlık</b>		
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	<b>Minimum</b> 515 x 500 x 538 mm; <b>En yüksek:</b> 825 x 915 x 948 mm;	
Paket boyutları (G x D x Y)	733 x 644 x 730 mm	
Yazıcı ağırlığı	40,8 kg	
Paket ağırlığı	45,9 kg	
<b>Çalıştırma koşulları</b>	<b>Sıcaklık:</b> 10 - 30°C; <b>Nem:</b> %20 - 60 Bağıl Nem	
<b>Depolama koşulları</b>	<b>Sıcaklık:</b> 0 - 35°C; <b>Nem:</b> %10 - 90 Bağıl Nem	
<b>Akustik</b>	<b>Akustik güç emisyonları:</b> 6,6 B(A); <b>Akustik basınç emisyonları:</b> 52 dB(A)	
<b>Güç</b>	<b>Gereksinimler:</b> 110 volt giriş voltajı: 110 - 127 VAC (+/- %10), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Çift voltaj değil, güç kaynağı Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir.; <b>Tüketim:</b> 605 watt (yazdırma), 440 watt (kopyalama), 52 watt (hazır modunda), 8,1 watt (uyku modunda), 0,3 watt (kapalı). Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 3,259 kWh/Hafta.; <b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC):</b> 3,259 kWh/Hafta; <b>Güç kaynağı türü:</b> Dahili güç kaynağı;	<b>Gereksinimler:</b> Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 amper; <b>Tüketim:</b> 605 watt (yazdırma), 440 watt (kopyalama), 52 watt (hazır modunda), 8,1 watt (uyku modunda), 0,3 watt (kapalı). Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 3,259 kWh/Hafta.; <b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC):</b> 3,259 kWh/Hafta; <b>Güç kaynağı türü:</b> Dahili güç kaynağı;
<b>Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji</b>	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Instant-on Teknolojisi; Anında Kopyalama	
<b>Sertifikalar</b>	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003 CE İşareti (Avrupa) ile EMC Direktifi 2004/108/EC, her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları CECP: EPEAT® Silver <b>Telekom uyumluluğu:</b> Faks Telekom: ES 203 021; R&TTE Direktifi 1999/5/EC (Ek II) CE İşareti (Avrupa); FCC Kısım 68; her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003 CE İşareti (Avrupa) ile EMC Direktifi 2004/108/EC, her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları CECP <b>Telekom uyumluluğu:</b> Kablosuz telekomünikasyon: AB (R&TTE Direktifi 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10, Faks Telekom: ES 203 021; R&TTE Direktifi 1999/5/EC (Ek II) CE İşareti (Avrupa); FCC Kısım 68; her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları
<b>Blue Angel uyumlu</b>	Yok; Lütfen ECI belgesine bakın	Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
<b>Üretildiği ülke/bölge</b>	Çin'de üretilmiştir	
<b>Kutunun içeriği</b>	HP Renkli LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dn; özellikler ve içindekiler: yerleşik otomatik çift taraflı baskı; yerleşik 10/100/1000T Gigabit Ethernet; HP LaserJet Siyah Toner Kartuşu (~5500 sayfa), Camgöbeği, Macenta ve Sarı Toner Kartuşları (~6000 sayfa); Yazıcı belge ve yazılım CD-ROM'u; Kurulum kılavuzu, Destek el ilanı, Garanti kartı; Güç kablosu; Faks kablosu	HP Renkli LaserJet Pro renkli MFP M570dw ; özellikler ve içindekiler: yerleşik otomatik çift taraflı baskı; yerleşik 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Kablosuz 802.11 b/g/n; HP LaserJet Siyah Toner Kartuşu (~5500 sayfa), Camgöbeği, Macenta ve Sarı Toner Kartuşları (~6000 sayfa); Yazıcı Belge ve yazılım CD-ROM'u; Kurulum Kılavuzu, Destek el ilanı, Garanti kartı; Güç kablosu; Faks kablosu; USB kablosu
<b>Garanti</b> <sup>3</sup> HP Otomatik Kablosuz Bağlantı bazı sistem yapılandırılmalarında kullanılamaz. Kablosuz performansı, fiziksel ortam ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır.	İki yıllık sınırlı donanım garantisini; 7 gün 24 saat web desteği	

## Dipnotlar

- <sup>1</sup> HP Otomatik Kablosuz Bağlantı, bazı sistem yapılandırmalarında kullanılamayabilir. Kablosuz performansı, fiziksel ortam ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Uyumluluk ile ilgili bilgi için [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect) adresini ziyaret edin.
- <sup>2</sup> HP kablosuz doğrudan yazdırma, yerleşik kablosuz bağlantı ve HP Otomatik Kablosuz Bağlantı yalnızca HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dw modelinde bulunur.
- <sup>3</sup> HP web özelliği yazıcı için İnternet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Mobil aygıtlar için İnternet bağlantısı ve e-posta özelliği gereklidir. Kablosuz erişim noktası gerektirebilir. Ayrı satılan veri planları veya kullanım ücretleri uygulanabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir. Bazı HP LaserJet yazıcılar için ürün yazılımı yükseltmesi gereklidir.
- <sup>4</sup> Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Orijinal HP kartuş iadesi ve geri dönüştürme uygulamaları, halen HP Gezegen Ortaklığı programı aracılığıyla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'den fazla ülkede ve bölgede sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).
- <sup>5</sup> Baskı hızı ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür ve ilk test belgeleri grubunu hariç tutar. Daha fazla bilgi için bkz. [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Gerçek hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. İlk sayfa çıktısının gerçek hızı sistem yapılandırmasına, yazılım programına, belge karmaşıklığına, ağa, ortam genişliğine, ortam ağırlığına, bulunan ortama ve iş boyutuna göre değişiklik gösterir.
- <sup>6</sup> Yazıcının İnternet'e bağlı olması gerekir. Hizmetler kayıt gerektirebilir. Uygulama kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir. Ayrıntılar için bkz. [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).
- <sup>7</sup> HP LaserJet 507X Siyah Toner Kartuşu dahil değildir; ayrı olarak satın alabilirsiniz.
- <sup>8</sup> Mobil cihazınızın kablosuz özelliği etkin olmalıdır. Yazıcının HP ePrint özelliği etkin olmalıdır. Özellik, [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter) adresinden indirebileceğiniz sürücü ve uygulamalar gerektirebilir.
- <sup>9</sup> Kablosuz ağ performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.
- <sup>10</sup> HP Otomatik Açılma ve Otomatik Kapanma özellikleri yazıcı ve ayarlara bağlıdır. Klasik yapışma özelliği kullanılan ürünlerle yapılan karşılaştırmalara dayanan Anında Açılma Teknolojisi beyanı. Floresan tüplerle yapılan karşılaştırmalara dayanan Anında Kopyalama beyanı.

## Teknik özellikler yasal uyarılar

- <sup>1</sup> İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- <sup>2</sup> Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>3</sup> Varsayılan ayarlar kullanılarak (PDF olarak tarama) ADF'den alınan tarama hızı ölçümleri. Gerçek hız, sistem yapılandırmasına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>4</sup> Standart çözünürlükte standart ITU-T test görüntüsünü esas alır. Daha karmaşık sayfalarda veya daha yüksek çözünürlükte daha uzun sürer ve daha fazla bellek kullanır.
- <sup>5</sup> HP Scan yazılımı kutuya dahildir - bilgisayarda çalıştırılan yazılımlar tarafından desteklenen dosya türleri.
- <sup>6</sup> ISO/IEC 19798 uyarınca kesintisiz baskıya göre beyan edilen baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasiteleri basılan resimlere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>7</sup> Yazıcı önceden yüklenmiş standart tonerle gönderilir (~5.500 siyah beyaz ve ~6.000 camgöbeği, macenta ve sarı sayfa baskı kapasitesi)



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA4-3033, Nisan 2021

