

HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570



HP's voordeligste productieve kleurenlaserapparaat

Taken zijn sneller gereed, u produceert opvallende kleuren en kunt snel installeren en verbinding maken^{1,2}. Print vanaf uw smartphone of tablet met HP ePrint³. Wees zuinig met grondstoffen en recycle gebruikte cartridges⁴.



Verbeter uw productiviteit.

- Verhoog de productiviteit en werk sneller dankzij scannen met twee scankoppen in één leesslag.
- Print documenten met een snelheid van 30 pagina's per minuut⁵. Een robuust aanbevolen printvolume van 1500 tot 4000 pagina's per maand.
- Zet papieren documenten om in gemakkelijk te distribueren en te bewaren digitale bestanden en maak onberispelijke kopieën.
- Blijf productief door handige verwerking van jobs met de documentinvoer voor 50 vel en de automatische duplexmodule.

Maak indruk met overtuigende kleuren.

- Vereenvoudig workflows: snel toegang tot bedrijfsinformatie om deze op te slaan en te printen met een 8,89-cm (3,5-inch) kleuren-touchscreen⁶.
- Zorg voor maximale impact – optimaliseer kleurinstellingen en produceer levendige resultaten met een zeer hoge resolutie.
- Produceer marketingmateriaal van topkwaliteit op kantoor op tal van media en in diverse formaten.
- Direct gebruiksklaar want de cartridges zijn al geïnstalleerd. Print extra voordelig met high-capacity cartridges⁷.

Snelle, gemakkelijke installatie en aansluiting.

- Gebruik HP Auto Wireless Connect om een netwerkverbinding zonder kabels te configureren.¹
- Print vanaf uw smartphone of tablet met HP ePrint³. Zend gemakkelijk printopdrachten vanaf apparaten zonder netwerk^{2,8}.
- Gebruik resources efficiënter met een draadloze en 10/100/1000T Gigabit Ethernet netwerkinterface – openen, printen en delen⁹.
- Deze MFP is proactief te beheren met HP Web Jetadmin om het kantoorgebruik en de apparaatstatus op afstand te bewaken.


Minder impact op het milieu.

- Bespaar energie met HP Auto-On/Auto-Off technologie, Instant-on kopiëren en Instant-on technologie¹⁰.
- Bespaar grondstoffen en papier door automatisch dubbelzijdig te printen.
- Centrale toegang tot stroombesparende opties en printerinstellingen via de HP EcoSMART-console.
- Werk milieuvriendelijker: originele HP LaserJet tonercartridges zijn eenvoudig te recyclen via HP Planet Partners⁴.

Productronleiding

Foto: HP LaserJet Pro 500 kleuren-MFP M570dw

1. Flatbedscanner
2. Uitvoer voor 250 vel
3. Toegang via één klep tot voorgeïnstalleerde printcartridges
4. Invoerbak voor 250 vel
5. Automatische documentinvoer voor 50 vel
6. 3,5-inch (8,89-cm) kleurentouchscreen bedieningspaneel met HP Business apps
7. Handige USB-poort
8. Draadloos netwerkgebruik
9. multi-purpose lade voor 100 vel
10. Handige aan/uit-knop aan de voorzijde
11. Ingebouwde 10/100 Ethernet netwerkinterface
12. Hi-Speed USB 2.0-printerpoort
13. Telefoonpoort
14. Faxpoort
15. Netspanningsingang



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dw
Bestelnr.	CZ271A	CZ272A
Print- en kopeersnelheid A4/kwarto (kleur en zwart)	Tot 30/31 ppm	
3,5-inch (8,89-cm) kleurentouchscreen met toegang tot Business apps	Ja	
Multi-purpose lade voor 100 vel; Invoerbak voor 250 vel; uitvoerbak voor 250 vel	Ja	
Automatisch dubbelzijdig printen, kopiëren en scannen	Ja	
Ingebouwde 10/100 Ethernet netwerkinterface	Ja	
Handige USB-poort	Ja	
HP ePrint-compatibel	Ja	
Draadloos netwerkgebruik	N.v.t.	Ja
Geheugen (niet uitbreidbaar)	256 MB	

Accessoires, supplies en support

Supplies	CE400A HP 507A originele zwarte LaserJet tonercartridge (5500 pagina's)
	CE400X HP 507X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (11.000 pagina's)
	CE401A HP 507A originele cyan LaserJet tonercartridge (6000 pagina's)
	CE402A HP 507A originele gele LaserJet tonercartridge (6000 pagina's)
	CE403A HP 507A originele magenta LaserJet tonercartridge (6000 pagina's)
	CE254A HP Color LaserJet CE254A verzamelkit voor toner (Circa 36.000 pagina's)
	CE484A HP Color LaserJet CE484A 110-V fuserkit (150.000 pagina's)
Accessoires	CE506A HP Color LaserJet 220-V fuserkit (150.000 pagina's)
	CF084A HP Color LaserJet invoerlade voor 500 vel papier en zware media
Service en support	CF085A HP LaserJet 500 Color printerseriekast
	<p>U6Y78E - HP jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M570 multifunctionele printer</p> <p>U6Y82E - HP 3 jaar 13 x 5 hardwaresupport binnen 4 uur voor Color LaserJet M570 multifunctionele printer</p> <p>U6Y90PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M570 multifunctionele printer</p> <p>U6Y93PE - HP jaar post-warranty 13 x 5 hardwaresupport binnen 4 uur voor Color LaserJet M570 multifunctionele printer</p> <p>U6Y91PE - HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M570 multifunctionele printer (U6Y82E/U6Y93PE: Controleer de beschikbaarheid in uw land)</p>

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dw
Bestelnr.	CZ271A	CZ272A
Functies	Printen, kopiëren, scannen, faxen	
Bedieningspaneel	Handig 8,89-cm touchscreen bedieningspaneel met grafisch kleurendisplay; Knoppen (Home, Annuleren, Help, Pijl links/rechts, Terug); LED indicatielampjes (Gereed, Fout, Draadloos)	
Printen		
Printtechnologie	Laser	
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 30 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 30 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): 27 ipm;	
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed): Vanaf 10,5 seconde; Kleur (A4, gereed): Vanaf 10,5 seconde;	
Printresolutie	Zwart (beste): Tot 600 x 600 dpi; Kleur (beste): Tot 600 x 600 dpi; Technologie: HP ImageREt 3600;	
Maandelijks printvolume	75.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 1500 tot 4000	
Intelligente printersoftwarefuncties	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, HP Auto-On/Auto-Off technologie, eenvoudig bedieningspaneel, compact model	HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Printing, Mopria-gecertificeerd, HP Auto-On/Auto-Off technologie, eenvoudig bedieningspaneel, compact model
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript Level 3 emulatie, PDF (v 1.7), AirPrint™-compatibel	
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType fonts	
Printgebied	Printmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 210,9 x 350,6 mm	
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)	
Kopiëren		
Kopieersnelheid	Zwart (A4): 30 kpm; Kleur (A4): 30 kpm	
Copierspecificaties	Aantal kopieën; Verkleinen/vergroten; Lichter/donkerder; Optimaliseren; Papier; Meer pagina's kopiëren; Sorteren; Lade kiezen; Dubbelzijdig; Conceptmodus; Beeldaanpassing; Instellen als nieuwe standaard; Standaardinstellingen terugzetten; Maximum aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieeresolutie: Tot 300 x 300 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%;	
Scannen		
Scansnelheid ³	Standaard (A4): 19,5 ppm in zwart-wit, 14 ppm in kleur; Dubbelzijdig (A4): 35,5 ipm (in zwart-wit), 13,5 ipm (in kleur)	

Model	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dw
Bestelnr.	CZ271A	CZ272A
Scannerspecificaties	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Van pc: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) of Device Stage (Windows® 7); TWAIN-compatibele of WIA-compatibele software; Twain-versie: Versie 1.9; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja, dubbelzijdig met twee koppen, scannen in kleur; Maximum scanformaat (flatbed): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: 300 x 300 dpi (kleur en zwart-wit, documentinvoer); 1200 x 1200 dpi (zwart-wit, flatbed)	
Geavanceerde scannerfuncties	Scannen naar e-mail; Scannen naar netwerkmap (aparte oplossing); Scannen naar cloud; Scannen naar USB	
Te scannen oppervlak	Minimum mediaformaat (flatbed): Alle formaten tot A4 Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 127 x 177 mm Maximum mediaformaat (via ADF): 216 x 356 mm	
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits (8-bits voor dubbelzijdig scannen in kleur) / 256	
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail met opzoeken van LDAP e-mailadres	
Faxen		
Faxen⁴	Ja, 33,6 Kbps	
Faxspecificaties	Faxgeheugen: 250 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: 203 x 196 dpi; Superfijn: 300 x 300 dpi (zonder halftone); Snelkiezen: 120 nummers	
Intelligente faxsoftwarefuncties	Permanente faxgeheugenbackup, automatisch verkleinen, automatische nummerherhaling, uitgestelde verzending, faxen doorsturen, TAM-interface, polling, blokkering voor reclamefaxen, apart telefoonsignaal, wizard voor digitale faxvoorbladen, fax blokkeren, factureringscodes, opslaan en laden, ontvangen via polling, faxactiviteitrapporten, belprefix instelling, faxlog printen	
Processorsnelheid	800 MHZ	
Interfacemogelijkheden		
Standaard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host-USB; 1 Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 RJ-11 (fax); 1 RJ-11 (alleen telefoon)	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host-USB; 1 Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 Wi-Fi 802.11 b/g/n; 1 RJ-11 (fax); 1 RJ-11 (alleen telefoon)
Draadloos	Nee	Ja, ingebouwd Gigabit 10/100/1000T Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen raw wachtrij-ondersteuning), webservices printen, IPP Print, FTP Print; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig), IPv6 (stateless); Beveiliging: SSL beveiliging en certificatenbeheer, 802.1x	als CZ271A, plus Wireless: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP Wireless Direct Print;
Netwerkmogelijkheden	Ja, via ingebouwd Gigabit 10/100/1000T Ethernet	Ja, via ingebouwd Gigabit 10/100/1000T Ethernet; Wireless 802.11 b/g/n
Geheugen	Standaard: 256 MB; Maximum: 256 MB	
Mediaverwerking		
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximum: 3	
Mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), briefkaarten, transparanten, etiketten, enveloppen	
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 216 x 297 mm; Optionele lade voor 500 vel, lade 3: 148 x 210 tot 216 x 356 mm; Automatische duplexmodule: 148 x 210 tot 216 x 356 mm ; Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel); enveloppen (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Lade 2, optionele lade 3: A4; A5; B5 (JIS); Automatische duplexmodule: A4; A5; B5 (JIS)	

Model	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dw
Bestelnr.	CZ271A	CZ272A
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 250 vel, lade 2, automatische documentinvoer voor 50 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoer voor 250 vel, printzijde omlaag Optionele invoer: Optionele invoerlade voor 500 vel, lade 3 Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel	
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 216 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Lade 2: 60 tot 163 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Optionele lade 3: 60 tot 176 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Automatische duplexmodule: 60 tot 163 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Automatische documentinvoer: 60 tot 90 gr/m ²	
Invoercapaciteit	Lade 1: vellen (75 gr/m ²): 100; etiketten, transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50; kaarten (216 gr/m ²): 30; enveloppen: 10 Lade 2: vellen (75 gr/m ²): 250; kaarten (163 gr/m ²), etiketten, transparanten: 100 Lade 3: vellen (75 gr/m ²): 500; kaarten (163 gr/m ²), etiketten, transparanten: 200 (optionele lade) Maximum: Tot 850 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel	
Uitvoercapaciteit	Standaard: 250 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: Tot 100 vel Maximum: 250 vel	
Compatibele besturingssystemen	Volledige softwareinstallatie ondersteund op: Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows 7 (32-bits en 64-bits), Windows Vista (32-bits en 64-bits), Windows XP (32-bits) (SP2 en hoger) en Windows Server 2012; Alleen driverinstallatie ondersteund op: Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2003 (32-bits) (SP3 en hoger); Mac OS X v10.6, OS X Lion (10.7) & OS X Mountain Lion (10.8); Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma); HP-UX 11 en Solaris 8/9	Installatie van de complete software ondersteund op: Windows 10 (32-bits/64-bits), Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits), Windows Server 2012; Alleen driverinstallatie ondersteund op: Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-bits) (SP3 en hoger); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma); HP-UX 11 en Solaris 8/9
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits): 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits), 400 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom-drive of internet, USB- of netwerkpoort; Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-rom of internet, USB	
Bijbehorende software	Windows®: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP WIA scandriver, HP TWAIN scandriver, HP Scan, HP Fax installatiewizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, statusmeldingen, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PostScript driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Firmwareupdater	
Beveiligingsbeheer	Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies inschakelen/uitschakelen, SNMPv1 communitywachtwoord wijzigen, SNMPv3, 802.1x, firewall, Access Control lijst; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegangsovername, SASL-authenticatie	Draadloos: WEP (128-bits), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP), WPA/WPA2 - Enterprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies inschakelen/uitschakelen, SNMPv1 communitywachtwoord wijzigen, SNMPv3, 802.1x, firewall, Access Control lijst; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegangsovername, SASL-authenticatie
Printerbeheer	Windows®: HP Device Toolbox, Statusmeldingen (standaardinstallatie), SNP Alerts (minimum netwerkinstallatie), HP Web Jetadmin (download); Mac: HP Utility	
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum 515 x 500 x 538 mm; Maximum: 825 x 915 x 948 mm;	
Afmetingen verpakking (b x d x h)	733 x 644 x 730 mm	
Gewicht printer	40,8 kg	
Gewicht met verpakking	45,9 kg	
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 30 °C; Luchtvochtigheid: 20 tot 60% rel	
Bewaaromstandigheden	Temperatuur: 0 tot 35 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 90% rel	
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,6 B(A); Geluidsdrukmissie: 52 dB(A)	
Voeding	Vereisten: 110 V ingangsspanning: 110 tot 127 V (± 10%), 60 Hz (± 2 Hz), 12 A; 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A. Geen dubbele spanning, voedingsmodule varieert per bestelnummer met # optiecode-ID); Gebruik: 605 Watt (tijdens printen), 440 Watt (tijdens kopiëren), 52 Watt (standby), 8,1 Watt (slaapstand), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 3,259 kW-uur/week.; Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 3,259 kW-uur/week; Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule;	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A; Gebruik: 605 Watt (tijdens printen), 440 Watt (tijdens kopiëren), 52 Watt (standby), 8,1 Watt (slaapstand), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 3,259 kW-uur/week.; Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 3,259 kW-uur/week; Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-on/Auto-off technologie; Instant-on technologie; Instant-on kopiëren	
Certificaten	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klasse A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen CECP: EPEAT® Silver Telecom-goedkeuring: Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klasse A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen CECP Telecom-goedkeuring: Draadloze telecommunicatie: EU (R&TTE richtlijn 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10. Faxtelecom: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Bijlage II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen
Blue Angel-compatibel	Nee; Raadpleeg het ECI-document	
Land van herkomst	Geproduceerd in China	
Inhoud van de doos	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dn; heeft ingebouwde automatische duplexmodule; ingebouwd 10/100/1000T Gigabit Ethernet; HP LaserJet zwarte tonercartridge (circa 5500 pagina's), cyaan, magenta en gele tonercartridges (circa 6000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantietaal; Netsnoer; Faxkabel	HP LaserJet Pro Color MFP M570dw; heeft ingebouwde automatische duplexmodule; ingebouwd 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Wireless 802.11 b/g/n; HP LaserJet zwarte tonercartridge (circa 5500 pagina's), cyaan, magenta en gele tonercartridges (circa 6000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantietaal; Netsnoer; Faxkabel; USB-kabel
Garantie ³ HP Auto Wireless Connect is niet voor alle systeemconfiguraties beschikbaar. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point.	Eén jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in je regio.	

Voetnoten

- ¹ HP Auto Wireless Connect is niet voor alle systeemconfiguraties beschikbaar. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Kijk voor informatie over compatibiliteit op www.hp.com/go/autowirelessconnect.
- ² HP Wireless Direct Printing, ingebouwde draadloze connectiviteit en HP Auto Wireless Connect zijn alleen beschikbaar op de HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dw.
- ³ Een internetverbinding naar de HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hp.com/go/eprintcenter). Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers is een firmwareupgrade vereist.
- ⁴ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/recycle.
- ⁵ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. De snelheid waarmee eerste pagina verschijnt is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de software, het document, het netwerk, mediabreedte en -gewicht, omgevingscondities en de jobgrootte.
- ⁶ Een internetverbinding naar de printer is vereist. Voor services is registratie vereist. Apps zijn niet in alle landen en talen en onder alle overeenkomsten beschikbaar. Meer informatie op www.hp.com/go/eprintcenter.
- ⁷ De HP LaserJet 507X zwarte tonercartridge is niet inbegrepen; moet apart worden aangeschaft.
- ⁸ Mobiel device moet draadloos gebruik ondersteunen. Printer moet HP ePrint-compatibel zijn. Mogelijk zijn drivers of apps vereist, die u kunt downloaden van www.hp.com/go/eprintcenter.
- ⁹ Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kunnen beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie.
- ¹⁰ HP Auto-On/Auto-Off technologie afhankelijk van printer en instellingen. Instant-on technologie claim gebaseerd op een vergelijking met producten die met traditionele fusing werken. Instant-on kopiëren claim gebaseerd op een vergelijking met producten die fluorescentielampen gebruiken.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Scansnelheid gemeten met documentinvoer en standaardinstellingen (opslaan naar PDF). De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie en het document.
- ⁴ Gebaseerd op standaard ITU-T-testblad bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen in beslag.
- ⁵ HP Scan software meegeleverd – bestandsformaten worden ondersteund via software op een pc.
- ⁶ Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798 bij continu afdrucken. Het werkelijke rendement varieert aanzienlijk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>.
- ⁷ De printer wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde standaardtonercartridges (opbrengst ca. 5500 zwarte, ca. 6000 cyaan, magenta en gele pagina's)



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA4-3033, April 2021

