



# Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570

## Nejlepší užitná hodnota HP pro produktivní barevný laserový tisk

Dokončete úlohy rychleji, produkovat působivé barevné materiály a využijte funkce rychlé nastavení a připojení<sup>1,2</sup>. Se službou HP ePrint můžete tisknout ze svého SmartPhonu nebo tabletu<sup>3</sup>. Můžete snadno šetřit přírodní zdroje a recyklovat použité kazety<sup>4</sup>.



### Zvyšte svůj výkonnostní potenciál.

- Zvyšte produktivitu a dokončete úlohy skenování rychleji pomocí skeneru s dvojitou hlavou a jedním průchodem.
- Tiskněte dokumenty rychlostí až 30 str./min<sup>5</sup>. Spolehněte se na velký doporučený měsíční objem tisku 1 500 až 4 000 stran.
- Převedte tištěné kopie na digitální soubory pro jejich snadnou distribuci i ukládání a produkovat bezvadné kopie.
- S podavačem dokumentů na 50 listů a automatickým oboustranným tiskem snadno zajistíte trvalou produktivitu vašich úloh.

### Pochlubte se působivým barevným podáním.

- Zjednodušte práci: můžete rychle otevírat, ukládat a tisknout firemní materiály pomocí barevného dotykového displeje 8,89 cm (3,5")<sup>6</sup>.
- Udělejte maximální dojem – optimalizujte nastavení barev a získajte obrázky s živými barvami a neuvěřitelným rozlišením.
- Vytvářejte špičkové marketingové materiály přímo v kanceláři – s použitím široké řady médií a v různých velikostech.
- Začněte pracovat rychleji s předinstalovými kazetami. Získejte lepší hodnotu s volitelnými vysokokapacitními kazetami<sup>7</sup>.

### Užívejte si rychlé a snadné nastavení a zůstaňte připojeni.

- Pomocí funkce automatického bezdrátového připojení HP snadno nastavíte připojení k bezdrátové síti.<sup>1</sup>
- Se službou HP ePrint můžete tisknout ze svého smartphonu nebo tabletu<sup>3</sup>. Můžete snadno odesílat tisky ze zařízení bez síťového připojení<sup>2,8</sup>.
- Využívejte prostředky efektivněji pomocí bezdrátového připojení a pevného připojení 10/100/1000-T Gigabit Ethernet, které umožňuje přístup, tisk a sdílení dokumentů<sup>9</sup>.
- Tuto multifunkční tiskárnu můžete proaktivně spravovat pomocí aplikace HP Web Jetadmin, která umožňuje vzdálené monitorování kancelářského tisku a nastavení zařízení.


### Pomozte snížit dopad na životní prostředí.

- Pomozte šetřit energii s technologiemi HP Auto-On/Auto-Off, kopírování HP Instant-on a HP Instant-on<sup>10</sup>.
- Šetřete prostředky a papír s automatickým oboustranným tiskem.
- Konzola HP EcoSMART nabízí centralizované, snadno přístupné možnosti nastavení úspory energie a vlastností tiskárny.
- Snižte svůj dopad na životní prostředí – originální tonerové kazety HP LaserJet můžete snadno recyklovat prostřednictvím programu HP Planet Partners<sup>4</sup>.

## Představení produktu

Na obrázku je barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570dw

1. Plochý skener
2. Výstupní zásobník na 250 listů
3. Přístupová dvířka k předinstalovaným tiskovým kazetám
4. Vstupní zásobník 2 na 250 listů
5. Automatický podavač dokumentů na 50 listů
6. Ovládací panel s 8,89cm (3,5") barevným dotykovým displejem a aplikacemi HP Business Apps
7. Snadno přístupný port USB
8. Bezdrátová síť
9. víceúčelový zásobník na 100 listů
10. Čelní vypínač
11. Integrované síťové rozhraní 10/100 Ethernet
12. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
13. Port telefonní linky
14. Port faxu
15. Zásuvka pro napájení



## Přehled kompletní řady



Model	Bar. víceúčel. tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570dn	Bar. víceúčel. tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570dw
Produktové číslo	CZ271A	CZ272A
Rychlost tisku a kopírování A4/letter (barevně a černobíle)	Až 30/31 str./min	
8,89cm (3,5") barevný dotykový displej a přístup k aplikacím Business Apps	Ano	
Víceúčelový zásobník na 100 listů; Vstupní zásobník 2 na 250 listů; výstupní zásobník na 250 listů	Ano	
Automatický oboustranný tisk, kopírování a skenování	Ano	
Integrované síťové rozhraní 10/100 Ethernet	ano	
Snadno přístupný port USB	Ano	
Podpora funkce HP ePrint	ano	
Bezdrátová síť	Nelze použít	Ano
Paměť (nelze rozšířit)	256 MB	

## Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CE400A HP 507A Černá originální tonerová kazeta LaserJet (5 500 stran)
	CE400X HP 507X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (11 000 stran)
	CE401A HP 507A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet (6 000 stran)
	CE402A HP 507A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet (6 000 stran)
	CE403A HP 507A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet (6 000 stran)
	CE254A HP Color LaserJet CE254A Jednotka pro sběr toneru (Přibližně 36 000 stran)
	CE484A Fixační jednotka HP Color LaserJet CE484A, 110 V (150 000 stran)
Příslušenství	CE506A HP Color LaserJet CE506A 220V Fixační jednotka (150 000 stran)
	CF084A Zásobník na papír a silná média na 500 listů pro tiskárny HP Color LaserJet
Servis a podpora	CF085A Skříň tiskárny HP LaserJet 500 color
	U6Y78E – 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M570 U6Y82E – 3 roky hardwarové podpory HP do 4 hodin 13x5 pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M570 U6Y90PE – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M570 U6Y93PE – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP do 4 hodin 13x5 pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M570 U6Y91PE – 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M570 (U6Y82E/U6Y93PE: Prosím ověřte si dostupnost v jednotlivých zemích)

## Technická specifikace

Model	Bar. víceúčel. tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570dn	Bar. víceúčel. tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570dw
Produktové číslo	CZ271A	CZ272A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování	
Ovládací panel	Intuitivní dotykový ovládací panel 8,89 cm s barevným grafickým displejem; Tlačítka (Domů, Zrušit, Nápověda, šipky doleva/doprava, Zpět); indikátory LED (Připraven, Chyba, Bezdrátové připojení)	
Tisk	Laser	
Rychlost tisku <sup>1</sup>	Černobíle (A4, normální): Až 30 str./min; Barevně (A4, normální): Až 30 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 27 obr./min;	
Vytištění první stránky <sup>2</sup>	Černobíle (A4, připraveno): Již za 10,5 s; Barevně (A4, připraveno): Již za 10,5 s;	
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Až 600 x 600 dpi; Barevně (nejlepší): Až 600 x 600 dpi; Technologie: Technologie HP ImageREt 3600;	
Měsíční kapacita tisku	Až 75 000 stran A4; <b>Doporučený počet stran za měsíc:</b> 1500 až 4000	
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, technologie HP Auto-On/Auto-Off, zjednodušený ovládací panel, kompaktní design	HP ePrint, Apple AirPrint™, tisk Wireless Direct, certifikace Mopria, technologie HP Auto-On/Auto-Off, zjednodušený ovládací panel, kompaktní design
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP Postscript úroveň 3, PDF (v 1.7), kompatibilní s AirPrint™	
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí	
Oblast tisku	<b>Tisk okrajů:</b> Horní: 5 mm, Dolní: 5 mm, Levý: 5 mm, Pravý: 5 mm; Maximální oblast tisku: 210,9 x 350,6 mm	
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)	
Kopírování	Rychlost kopírování	
Rychlost kopírování	Černobíle (A4): Až 30 kopií/min; Barevně (A4): Až 30 kopií/min	
Specifikace kopírky	Počet kopií; Zmenšení/zvětšení; Světlejší/tmavší; Optimalizace; Papír; Kopírování více stránek; kompletování; Výběr zásobníku; Oboustranný; Režim Koncept; Úprava obrazu; Nastavení jako nových vých. hodnot Obnovení vých. hodnot; <b>Maximální počet kopií:</b> Až 99 kopií; <b>Rozlišení kopií:</b> Až 300 x 300 dpi; <b>Zmenšit/zvětšit:</b> 25 až 400 %;	
Skenování	Rychlost skenování <sup>3</sup>	
Rychlost skenování <sup>3</sup>	Normální (A4): Rychlost tisku až 19,5 str./min černobíle a až 14 str./min barevně; <b>Oboustranný (A4):</b> Rychlost tisku až 35,5 obr./min (černobíle), až 13,5 obr./min (barevně)	

<b>Model</b>	<b>Bar. víceúčel. tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570dn</b>	<b>Bar. víceúčel. tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570dw</b>
<b>Produktové číslo</b>	CZ271A	CZ272A
<b>Technické parametry skeneru</b>	<b>Typ skeneru:</b> Ploché provedení, ADF; <b>Technologie skenování:</b> Kontaktní obrazový senzor (CIS); <b>Vstupní režimy skenování:</b> Z počítače: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) nebo Device Stage (Windows® 7); Software kompatibilní se standardem TWAIN nebo WIA; <b>Twain verze:</b> Verze 1.9; <b>Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů:</b> Ano, oboustranný tisk, barevné skenování s dvojitou hlavou; <b>Maximální velikost skenu (plocha):</b> 216 x 297 mm; <b>Optické rozlišení skenování:</b> Až 300 x 300 dpi (barevné a černobíle, automatický podavač); Až 1 200 x 1 200 dpi (černobíle, plochy);	
<b>Pokročilé funkce skeneru</b>	Skenování do e-mailu; Skenování do síťové složky (samostatné řešení); Skenování do cloudu; Skenování do USB;	
<b>Oblast pro snímání</b>	<b>Minimální velikost média (z plochy):</b> Všechny velikosti menší než A4 <b>Maximální velikost média (z plochy):</b> 216 x 297 mm; <b>Minimální velikost média (z automatického podavače):</b> 127 x 177 mm <b>Maximální velikost média (z automatického podavače):</b> 216 x 356 mm	
<b>Bitová hloubka/úroveň šedé</b>	24bitová (8bitová pro barevné oboustranné skenování) / 256	
<b>Digitální odesílání (digital sending)</b>	Standardní: Skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP	
<b>Fax</b>		
<b>Fax<sup>4</sup></b>	Ano, 33,6 kbps	
<b>Specifikace faxu</b>	<b>Paměť faxu:</b> Až 250 stran; <b>Rozlišení faxu:</b> Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi; Velmi jemné: 300 x 300 dpi (bez polotónů); <b>Rychlá volba:</b> Až 120 čísel	
<b>Softwarové funkce pro faxování</b>	Trvalá záloha paměti faxu, automatické zmenšení faxu, automatické opakované vytáčení, odložené odeslání, předávání faxů, rozhraní TAM, žádání, blokování nevyžádaných faxů, detekce rozlišujícího vyzvánění, průvodce titulní stránkou, blokování faxů, účtovací kódy, uložení a načtení, žádost o příjem, zprávy o faxech, nastavení předvoleb vytáčení, tisk protokolu faxu	
<b>Rychlost procesoru</b>	800 MHz	
<b>Možnosti připojení</b>		
<b>Standardní</b>	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 hostitelský port USB; 1 port Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 port RJ-11 (fax); 1 port RJ-11 (pouze telefon)	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 hostitelský port USB; 1 port Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port RJ-11 (fax); 1 port RJ-11 (pouze telefon)
<b>Bezdrátové připojení</b>	Ne	Ano, integrované rozhraní Gigabit 10/100/1000T Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
<b>Možnost mobilního tisku</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wireless Direct
<b>Podporované síťové protokoly</b>	Přes vestavěné síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jen fronty raw), tisk pomocí webových služeb; tisk IPP, tisk FTP; Zjištění: SLIP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (nestavový); Zabezpečení: Správa certifikátů a zabezpečení SSL, 802.1x	jako CZ271A navíc s bezdrátovou síťovou kartou: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP Wireless Direct;
<b>Možnosti připojení k síti</b>	Ano, přes integrované rozhraní Gigabit 10/100/1000T Ethernet	Ano, přes integrované rozhraní Gigabit 10/100/1000T Ethernet; Bezdrátová síťová karta 802.11b/g/n
<b>Paměť</b>	Standardní: 256 MB; Maximální: 256 MB	
<b>Manipulace s médii</b>		
<b>Počet zásobníků papíru</b>	Standardní: 2 ; Maximální: 3	
<b>Typy médií</b>	Papír (univerzální, brožura, barevný, lesklý, hlavičkový, fotografický, běžný, předtiskávaný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý), pohlednice, fólie, štítky, obálky	
<b>Formáty médií</b>	<b>Vlastní formáty (metrické):</b> Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 148 x 210 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3 na 500 listů: 148 x 210 to 216 x 356 mm; Jednotka pro automatický oboustranný tisk: 148 x 210 to 216 x 356 mm ; <b>Podporované formáty (metrické):</b> Zásobník 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); obálky (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Zásobník 2, volitelný Zásobník 3: A4; A5; B5 (JIS); Jednotka pro automatický oboustranný tisk: A4; A5; B5 (JIS)	

Model	Bar. víceúčel. tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570dn	Bar. víceúčel. tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570dw
Produktové číslo	CZ271A	CZ272A
Manipulace s médii	<b>Standardní vstup:</b> Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 250 listů, automatický podavač na 50 listů <b>Standardní výstup:</b> Výstupní zásobník na 250 listů lícem dolů <b>Volitelný vstup:</b> Volitelný zásobník 3 na 500 listů <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> Standardně, 50 listů	
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 216 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); Volitelný zásobník 3: 60 až 176 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); Jednotka pro automatický oboustranný tisk: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> 60 až 90 g/m <sup>2</sup>	
Vstupní kapacita	<b>Zásobník 1:</b> listů (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; štítky, fólie, kartón (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; kartón (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; obálky: 10 <b>Zásobník 2:</b> listy (75 g/m <sup>2</sup> ): 250; kartón (163 g/m <sup>2</sup> ), štítky, fólie: 100 <b>Zásobník 3:</b> listů (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; kartón (163 g/m <sup>2</sup> ), štítky, fólie: 200 (volitelný zásobník) <b>Maximální:</b> Až 850 listů <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> Standardně, 50 listů	
Kapacita výstupních zásobníků	<b>Standardní:</b> Až 250 listů Obálky: Až 10 obálek Fólie: Až 100 listů <b>Maximální:</b> Až 250 listů	
Kompatibilní operační systémy	Úplná softwarová instalace je podporována v systémech: Windows 8 (32bitový nebo 64bitový), Windows 7 (32bitový nebo 64bitový), Windows Vista (32bitový nebo 64bitový), Windows XP (32bitový) (SP2 nebo vyšší) a Windows Server 2012; instalace pouze ovladačů je podporována v systémech: Windows Server 2008 (32bitový nebo 64bitový), Windows Server 2003 (32bitový) (SP3 nebo vyšší); Mac OS X v10.6, OS X Lion (10.7) a OS X Mountain Lion (10.8); Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (podporováno s předem sestaveným balíčkem), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (podporováno automatickým instalačním programem); HPUX 11 a Solaris 8/9	
Minimální požadavky na systém	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a 64bitový): 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 1 GHz, 1 GB paměti RAM (32 bitů) nebo 2 GB paměti RAM (64 bitů), 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; <b>Mac:</b> Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB volného místa na pevném disku, mechanika CD-ROM/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB	
Dodávaný software	Windows®: HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, ovladač skenování HP WIA, ovladač skenování HP TWAIN, software HP Scan, průvodce nastavením faxu HP, software HP Send Fax, tiskový ovladač faxu HP, upozornění na změnu stavu, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, ovladač HP Postscript, software HP Scan, HP Setup Assistant, tiskový ovladač faxu HP, HP Utility, HP Firmware Updater	
Správa zabezpečení	Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, změna hesla komunity SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, firewall, seznam řízení přístupu; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátu, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL	Bezdrátové: WEP (128bitové), WPA/WPA2 – osobní (AES, TKIP), WPA/WPA2 – podnikové (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, změna hesla komunity SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, firewall, seznam řízení přístupu; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátu, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL
Správa tiskárny	Windows®: HP sada nástrojů pro zařízení, Upozornění o stavu (výchozí instalace), SNP Alerts (minimální síťová instalace), HP Web Jetadmin (ke stažení); Mac: HP Utility	
Rozměry a hmotnost	Windows®: HP sada nástrojů pro zařízení, Upozornění o stavu (výchozí instalace), SNP Alerts (minimální síťová instalace), HP Web Jetadmin (ke stažení); Mac: HP Utility	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min. 515 x 500 x 538 mm; Maximální: 825 x 915 x 948 mm;	
Rozměry balení (š x h x v)	733 x 644 x 730 mm	
Hmotnost tiskárny	40,8 kg	
Hmotnost balení	45,9 kg	
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C; Vlhkost: 20–60% relativní vlhkost	
Podmínky skladování	Teplota: 0 až 35 °C; Vlhkost: 10–90% relativní vlhkost	
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,6 B(A); Emise akustického tlaku: 52 dB(A)	
Napájení	<b>Požadavky:</b> Vstupní napětí 110 V: 110 až 127 V AC (+/-10 %), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 A; Vstupní napětí 220 V: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Není dvojitá napětí, napájecí zdroj se liší podle čísla dílu s identifikačním kódem příslušnosti. <b>Spotřeba:</b> 605 W (tisk), 440 W (kopírování), 52 W (pohotovostní režim), 8,1 W (režim spánku), 0,3 W (vypnuto). Běžná spotřeba energie: 3,259 kWh/týden.; <b>Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC):</b> 3,259 kWh/týden; <b>Typ napájení:</b> Vestavěný zdroj napájení;	<b>Požadavky:</b> Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A; <b>Spotřeba:</b> 605 W (tisk), 440 W (kopírování), 52 W (pohotovostní režim), 8,1 W (režim spánku), 0,3 W (vypnuto). Běžná spotřeba energie: 3,259 kWh/týden.; <b>Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC):</b> 3,259 kWh/týden; <b>Typ napájení:</b> Vestavěný zdroj napájení;
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on; Kopírování Instant-on	
Certifikáty	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 třída A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, titul FCC 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí CECP; EPEAT® Silver <b>Kompatibilita v oblasti telekomunikací:</b> Faxová telekomunikace: ES 203 021; směrnice R&TTE 1999/5/ES (doložka II) s označením CE (Evropa); FCC část 68; jiná telekomunikační schválení vyžadovaná jednotlivými zeměmi	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 třída A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, titul FCC 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí CECP <b>Kompatibilita v oblasti telekomunikací:</b> Bezdrátová telekomunikace: EU (směrnice R&TTE 1999/5/ES, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10, Fax Telecom: ES 203 021; směrnice R&TTE 1999/5/EC (dodatek II.) s označením CE (Evropa); FCC část 68; ostatní schválení telekomunikačních úřadů požadovaná jednotlivými zeměmi
Odpovídá standardu Blue Angel	Ne; Další informace naleznete v dokumentu ECI	
Země původu	Vyrobeno v Číně	
Co je obsaženo v krabici	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570dn; obsahuje vestavěný automatický oboustranný tisk; integrované rozhraní 10/100/1000 T Gigabit Ethernet; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 5 500 stran), azurové, purpurové a žluté tonerové kazety (cca na 6 000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; Faxový kabel	Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro 570dw; obsahuje vestavěný automatický oboustranný tisk; integrované rozhraní 10/100/1 000-T Gigabit Ethernet; Bezdrátová síťová karta 802.11 b/g/n; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 5 500 stran), azurové, purpurové a žluté tonerové kazety (cca na 6 000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; Faxový kabel; kabel USB
Záruka <sup>3</sup>	Technologie HP Auto Wireless Connect nemusí být dostupná pro všechny konfigurace systému. Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Jednoletá záruka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .	

## Poznámky pod čarou

- <sup>1</sup> Technologie HP Auto Wireless Connect nemusí být dostupná pro všechny konfigurace systému. Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Informace o kompatibilitě naleznete na stránce [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect).
- <sup>2</sup> Tisk HP Wireless Direct, integrované bezdrátové rozhraní a funkce HP Auto Wireless Connect jsou k dispozici pouze u barevné multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro 500 M570dw.
- <sup>3</sup> Vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint najdete na stránce [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Mobilní zařízení vyžadují internetové připojení a funkci e-mailu. Mohou vyžadovat bezdrátový přístupový bod. Mohou být účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo za užívání. Časy tisku a rychlosti připojení se mohou lišit. Některé tiskárny HP LaserJet mohou vyžadovat upgradu firmwaru.
- <sup>4</sup> Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na adrese: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).
- <sup>5</sup> Rychlost tisku měřena podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. Doba vytištění první stránky je závislá na konfiguraci systému, softwaru, náročnosti dokumentu, síti, šířce média, gramáži média, prostředí a velikosti úlohy.
- <sup>6</sup> Tiskárna musí být připojena k Internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi, jazyku a smlouvách. Podrobnosti naleznete na adrese [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).
- <sup>7</sup> Černá tonerová kazeta HP LaserJet 507X není součástí dodávky; musí se zakoupit samostatně.
- <sup>8</sup> Mobilní zařízení musí mít povolenou bezdrátovou komunikaci. Tiskárna musí mít povolenou službu HP ePrint. Funkce mohou vyžadovat ovladače nebo aplikace, které je možné stáhnout na stránce [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).
- <sup>9</sup> Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.
- <sup>10</sup> Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a nastavení. Informace týkající se technologie HP Instant-on vycházejí z porovnání s produkty používajícími běžné technologie snímání. Informace týkající se technologie kopírování HP Instant-on vycházejí z porovnání s výrobky.

## Technické specifikace zřeknutí

- <sup>1</sup> Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- <sup>2</sup> Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- <sup>3</sup> Rychlost skenování měřena s využitím automatického podavače dokumentů při výchozím nastavení (ukládání do formátu PDF). Skutečná rychlost bude záviset na konfiguraci systému a složitosti dokumentu.
- <sup>4</sup> Na základě standardního testovacího obrázku ITU-T při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti.
- <sup>5</sup> Software HP Scan je součástí dodávky – podpora formátů souborů prostřednictvím softwaru spuštěného na počítači.
- <sup>6</sup> Uvedená výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost závisí do velké míry na tištěném obsahu a dalších faktorech. Další informace naleznete na stránce: <http://www.hp.com/go/learnabouteprint>.
- <sup>7</sup> Tiskárna se dodává s předinstalovanými standardními tonerovými kazetami (výtěžnost cca 5 500 černobílých stran a cca 6 000 azurových, purpurových a žlutých stran)



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA4-3033, Duben 2021

