



Serie de impresoras HP LaserJet Enterprise M806

Rendimiento de impresión superior, excelente relación calidad-precio

Esta HP LaserJet A3 maneja trabajos de impresión grandes rápidamente, con capacidad de entrada extra grande y opciones de manejo de papel versátiles. La impresión móvil es sencilla con la impresión directa inalámbrica¹ y la tecnología Touch-to-print². Las actualizaciones fáciles protegen su inversión.



2-sided printing



ePrint



Auto on/off



Color touchscreen



Wireless direct

Aumente la productividad: proporcione a los grupos de trabajo la velocidad que necesitan.

- Imprima trabajos de impresión grandes rápidamente a hasta 56 ppm A4 y fácilmente, gracias a la capacidad de entrada extra grande de entrada de hasta 4.600 páginas³. Las opciones de manejo del papel versátiles incluyen grapadora/apiladora/perforadora y confeccionador de folletos⁴.
- Simplifique las tareas con el toque adecuado: equipe a los usuarios para volar por tareas con la pantalla táctil en color grande de 10,9 cm (4,3 pulgadas).
- Simplicidad en todas partes: haga que sea fácil para todos imprimir con un controlador común⁵.
- No espere, simplemente imprima inmediatamente y ahorre energía con la tecnología de encendido instantáneo.

Invierta una vez, amplíe fácilmente.

- Mantenga una estrecha vigilancia, incluso desde lejos: supervise y controle las impresoras centralmente con HP Web Jetadmin⁶.
- Aplique políticas en toda la flota para proteger todos sus dispositivos HP con el Centro de imágenes e impresión de HP⁷.
- Proteja sus impresoras inmediatamente con Seguridad de encendido instantáneo de HP⁸ y proteja los datos confidenciales enviados a la impresora con el Disco duro HP Secure de alto rendimiento⁹.
- Impresiones con un Id. positivo: autentique a los usuarios del dispositivo para ayudar a proteger los trabajos de impresión.

Experimente una mayor eficiencia con impresión móvil.

- La impresión móvil es sencilla con impresión directa inalámbrica¹ y permite la comodidad de touch-to-print desde un dispositivo móvil².
- Permita a los empleados imprimir desde dispositivos móviles con capacidad de impresión integrada o aplicación y software HP ePrint¹⁰.
- Impresión con Apple[®] sencilla: permita a los usuarios imprimir de forma inalámbrica desde un iPad[®], iPhone[®] o iPod touch^{®11}.

Descripción del producto

Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+

1. Panel de control intuitivo, con pantalla táctil de 10,9 cm (4,3 pulgadas) en color
2. Bandeja de salida de 500 páginas
3. Bolsillo de integración del hardware (HIP) para la integración de soluciones
4. Bandeja de salida directa de 100 hojas boca arriba
5. Acceso de puerta frontal sencillo al cartucho de tóner de HP All-in-One
6. Impresión automática a dos caras integrada
7. Dos bandejas de entrada de 500 hojas admiten soportes de hasta A3 (11 x 17 pulgadas)
8. La bandeja de entrada de gran capacidad de 3.500 hojas admite soportes A4/carta
9. Puerto USB de fácil acceso para imprimir archivos directamente
10. La bandeja multiuso de 100 hojas maneja soportes de hasta 220 g/m² (53 lb bond)
11. Las puertas laterales de la derecha proporcionan el acceso para la eliminación de atascos
12. Procesador de 800 MHz, 1 GB de memoria estándar
13. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
14. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional
15. Puerto USB (para conectar dispositivos de otros fabricantes)
16. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
17. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Puerto de interfaz para otros proveedores (para conectar dispositivos de otros fabricantes)



Resumen de la serie



Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M806dn	Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+
Nº de producto	CZ244A	CZ245A
Bandeja multiuso de 100 hojas		Sí
Dos bandejas de entrada A3 de 500 hojas		Sí
HCI de 3500 hojas A4/carta	Opcional	Sí
Generador de folletos (CZ285A)*		Opcional
Grapadora/apiladora de dos bandejas (CZ994A)*		Opcional
Grapadora/apiladora/perforadora de dos bandejas (CZ996A)*		Opcional
Touch-to-print e impresión móvil inalámbrica directa		Opcional
Disco duro seguro HP de gran rendimiento	No disponible	Sí

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	C2H57A Kit de fusor/mantenimiento HP LaserJet de 220 V (200.000 páginas)
	CF325X Cartucho de tóner original LaserJet HP 25X de alta capacidad negro (34 500 páginas)
Accesorios	C3F79A Bandeja de entrada de gran capacidad para 3.500 hojas HP LaserJet
	C8091A Rellenador de Cartucho de Grapas HP
	CC383A Paquete doble de cartucho con 2.000 grapas HP
	CZ285A Fabricación/acabado de folletos HP LaserJet
	CZ994A Grapadora/apiladora HP LaserJet
	CZ996A Grapadora/apiladora HP LaserJet con perforado con 2/4 orificios
	TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
	TOF54A Bandeja de entrada de gran capacidad para 1.500 hojas HP LaserJet
J8029A HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil	
Servicio y soporte	U8C59E 3 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet M806
	U8C60E 4 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet M806
	U8C61E 5 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet M806
	U8C75PE 1 año de soporte de hardware HP postgarantía con retención de soporte defectuoso para LaserJet M806
	U8C72PE 2 años de soporte de hardware HP postgarantía para LaserJet Enterprise M806

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M806dn	Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+
Nº de producto	CZ244A	CZ245A
Funciones	Impresión	
Panel de control	LCD en color de 10,9 cm (4,3 pulgadas) con pantalla táctil resistente; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio iluminado capacitivo (para volver rápidamente al menú Inicio); USB de fácil acceso; Bolsillo de integración de hardware	
Imprimir	Láser	
Tecnología de impresión	Láser	
Velocidad de impresión	Negro (A4, normal): Hasta 56 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 56 ipm; Negro (A3, normal): Hasta 28 ppm;	
Impresión de primera página	Negro (A4, listo): En sólo 8,5 segundos;	
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: HP FastRes 1200 (calidad de 1200 ppp), 600 x 600 ppp con tecnología HP Resolution Enhancement;	
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 300.000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado: De 10.000 a 50.000	
Funciones del software inteligente de la impresora	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, tecnología HP Auto On/Auto Off, FutureSmart Firmware, bolsillo de integración de hardware, USB de fácil acceso	
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.4)	
Fuentes y tipos de letra	105 tipos de letra TrueType internos en HP PCL; 92 fuentes internas ampliables en emulación HP Postscript Nivel 3 (símbolo euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación Intelligent Printer Data Stream (IPDS) disponibles en hp.com/go/laserjetfonts	
Área de impresión	Márgenes de impresión Superior: 2,0 mm, Inferior: 2,0 mm, Izquierdo: 2,0 mm, Derecho: 2,0 mm; Área de impresión máxima:	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	

Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M806dn	Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+
Nº de producto	CZ244A	CZ245A
Velocidad del procesador	800 MHz	
Conectividad		
Estándar	2 USB 2.0 de alta velocidad integrados; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 USB internos integrados	
Opcional	Accesorio HP Jetdirect 2800w con Comunicación de Campo Cercano (NFC) y directa inalámbrica, servidor de impresión inalámbrica USB HP Jetdirect 2700w, servidor de impresión inalámbrica HP Jetdirect ew2500 802.11g. Para más información sobre las soluciones de red HP, visite hp.com/go/jetdirect	
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware	
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Aplicaciones móviles	
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: compatible con Apple Bonjour (AirPrint), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode Management security: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Autenticación de puerto (802.1x EAP-PEAR, EAP-TLS)	
Capacidades de red	Sí, a través de Fast Ethernet integrada; Wi-Fi 802.11b/g/n	
Disco duro	Unidad de estado sólido estándar (SSD) de 8 GB	500 GB
Memoria	Estándar: 1 GB; Máximo: 1,5 GB	
Gestión de soportes		
Número de bandejas de papel	Estándar: 3 ; Máximo: 5	Estándar: 5 ; Máximo: 5
Tipos de soportes	Papel (carta, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), etiquetas, tarjetas, transparencias	
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 98 x 191 a 312 x 470 mm; Bandeja 2/3: de 148 x 210 a 297 x 431,8 mm; Entrada de gran capacidad opcional, bandeja 4/5: de 210 a 297 mm ; Compatible (métrica): Bandeja 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, tarjetas postales (JIS doble), sobres (DL, C5, B5); Bandeja 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Entrada de gran capacidad opcional, bandeja 4/5: A4 solamente	Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 98 x 191 a 312 x 470 mm; Bandeja 2/3: de 148 x 210 a 297 x 431,8 mm; Entrada de gran capacidad, bandeja 4/5: de 210 a 297 mm ; Compatible (métrica): Bandeja 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, tarjetas postales (JIS doble), sobres (DL, C5, B5); Bandeja 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Entrada de gran capacidad, bandeja 4/5: A4 solamente

Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M806dn	Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+
Nº de producto	CZ244A	CZ245A
Gestión de soportes	Entrada estándar: Dos bandejas de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas Salida estándar: Bandeja de 500 hojas boca abajo, bandeja de 100 hojas boca arriba Entrada opcional: Bandeja de alta capacidad de 3.500 hojas opcional	Entrada estándar: Dos bandejas de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de gran capacidad de 3.500 hojas Salida estándar: Bandeja de 500 hojas boca abajo, bandeja de 100 hojas boca arriba
Gramaje de soportes	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m ² ; Bandeja 2/3, de 60 a 199 g/m ² ; Entrada de gran capacidad opcional, bandeja 4/5: de 60 a 199 g/m ² ;	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m ² ; Bandeja 2/3, de 60 a 199 g/m ² ; Entrada de gran capacidad, bandeja 4/5: de 60 a 199 g/m ² ;
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 100; Sobres: 100; Etiquetas: 100 Bandeja 2: Hojas: 500 Bandeja 3: Hojas: 500; Etiquetas: cantidades pequeñas; Bandeja de entrada de alta capacidad opcional, bandeja 4: 1.500 hojas (solo A4); Bandeja 5: 2.000 hojas (solo A4); Máximo: Hasta 4600 (A4) y 2600 hojas (A3)	Bandeja 1: Hojas: 100; Sobres: 100; Etiquetas: 100 Bandeja 2: Hojas: 500 Bandeja 3: Hojas: 500; Etiquetas: cantidades pequeñas; Bandeja de entrada de alta capacidad, bandeja 4: 1.500 hojas (solo A4); Bandeja 5: 2.000 hojas (solo A4); Máximo: Hasta 4600 (A4) y 2600 hojas (A3)
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 600 hojas Transparencias: Hasta 100 hojas Máximo: Hasta 3.000 hojas (con grapadora/apiladora, grapadora/apiladora con perforadora o grapadora/apiladora con confectionador de folletos opcionales)	Estándar: Hasta 600 hojas Transparencias: Hasta 100 hojas Máximo: Hasta 3.500 hojas (con grapadora/apiladora, grapadora/apiladora con perforadora o grapadora/apiladora con confectionador de folletos opcionales)
Sistemas operativos compatibles	Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o superior) (32 bits/64 bits); Mac OS X versión 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Para obtener el último soporte de sistema operativo, visite: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix y Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipos de dispositivos SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o superior) (32 bits/64 bits); Mac OS X versión 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Para obtener el último soporte de sistema operativo, visite: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix y Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipos de dispositivos SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Sistemas operativos de red compatibles	HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; IBM AIX 3.2.5 o posterior; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 o posterior; Red Hat Linux 7.x o posterior; Solaris 2.5 o posterior (sólo sistemas SPARC); SuSe Linux 8.x o posterior; Windows 2003 SP2+ 64 bits; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 bits y 64 bits); Preparada para Windows Vista; Windows XP SP3+ 64 bits; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional y Windows Vista; Windows 7 SP1 o superior (32 bits y 64 bits); Windows 8 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits). (Para compatibilidad de Microsoft IPv6, utilice Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional y Windows Vista)	HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; IBM AIX 3.2.5 o posterior; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 o posterior; Red Hat Linux 7.x o posterior; Solaris 2.5 o posterior (sólo sistemas SPARC); SuSe Linux 8.x o posterior; Windows 2003 SP2+ 64 bits; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 bits y 64 bits); Preparada para Windows Vista; Windows XP SP3+ 64 bits; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional y Windows Vista; Windows 7 SP1 o superior (32 bits y 64 bits); Windows 8 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits). (Para compatibilidad de Microsoft IPv6, utilice Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional y Windows Vista)
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB de espacio libre en disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, conexión de red o USB 1.1/2.0 dedicada (para los requisitos del sistema de hardware compatible con SO, consulte http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion y OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en disco duro; Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; Bus de serie universal exclusivo (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red (para obtener información sobre los requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte http://apple.com)	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB de espacio libre en disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, conexión de red o USB 1.1/2.0 dedicada (para los requisitos del sistema de hardware compatible con SO, consulte http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion y OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en disco duro; Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; Bus de serie universal exclusivo (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red (para obtener información sobre los requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte http://apple.com)
Software incluido	Controlador de impresora discreto HP PCL 6, enlace Mac SW a Web (Mac Installer), Windows Installer	Controlador de impresora discreto HP PCL 6, enlace Mac SW a Web (Mac Installer), Windows Installer
Gestión de seguridad	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación de Protocolo de Acceso a Directorio Ligero (LDAP), códigos PIN para 1.000 usuarios, Control de acceso de HP opcional y soluciones de autenticación avanzada de otros proveedores (p. ej., lectores de distintivos); Red: IPsec/firewall con certificado, clave compartida previamente y autenticación Kerberos, compatible con plugin de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Almacenamiento cifrado, SSL/TLS, cifrado de credenciales; Dispositivo: Ranura de cierre de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración del hardware para las soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: Compatible con el Centro de seguridad de imágenes e impresión de HP	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación de Protocolo de Acceso a Directorio Ligero (LDAP), códigos PIN para 1.000 usuarios, Control de acceso de HP opcional y soluciones de autenticación avanzada de otros proveedores (p. ej., lectores de distintivos); Red: IPsec/firewall con certificado, clave compartida previamente y autenticación Kerberos, compatible con plugin de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Almacenamiento cifrado, borrado seguro, SSL/TLS, cifrado de credenciales; Dispositivo: Ranura de cierre de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración del hardware para las soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: Compatible con el Centro de seguridad de imágenes e impresión de HP
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Dimensiones y peso		
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos 1095 x 648 x 635 mm; Máximo: 1390 x 648 x 655 mm;	Mínimos 1095 x 715 x 1040 mm; Máximo: 1390 x 715 x 1065 mm;
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	856 x 760 x 978 mm	856 x 790 x 1368 mm
Peso de la impresora	76,1 kg	108,4 kg
Peso del embalaje	88,84 kg	130,67 kg
Entorno operativo	Temperatura: 10º a 32,5 ºC; Humedad: HR de 10 a 80%	Temperatura: 10º a 32,5 ºC; Humedad: HR de 10 a 80%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De 0 a 40 ºC; Humedad: HR de 10 a 90%	Temperatura: De 0 a 40 ºC; Humedad: HR de 10 a 90%
Alimentación	Requisitos: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Consumo: 1000 vatios (impresión), 38 vatios (lista), 6,5 vatios (suspensión), 2,2 vatios (encendido automático/apagado automático), 0,3 vatios (apagado); Consumo eléctrico típico (TEC): Blue Angel: 3,8 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,832 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada;	Requisitos: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Consumo eléctrico típico (TEC): Blue Angel: 3,8 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,832 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada;
Certificaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (clase A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directiva CEM 2004/108/CE con marca CE (Europa); Otras aprobaciones EMC según requiera cada país Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (clase A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directiva CEM 2004/108/CE con marca CE (Europa); Otras aprobaciones EMC según requiera cada país Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;
Certificado para Blue Angel	No; Consulte el documento ECI	Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP
País/región de origen	Fabricado en Japón	Fabricado en Japón
Contenido de la caja	Impresora HP LaserJet M806dn; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (34 500 páginas); Guía de instalación del hardware; Folleto de ayuda; Tarjeta de garantía; Documentación y controlador de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (34 500 páginas); Guía de instalación del hardware; Folleto de ayuda; Tarjeta de garantía; Documentación y controlador de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support , para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support , para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.

Notas al pie

- ¹ La impresión directa inalámbrica se puede añadir como opción a la impresora HP LaserJet Enterprise M806dn y M806x+ CZ245A. Los dispositivos móviles pueden requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde la impresora. Para más información, visite hp.com/go/wirelessprinting.
- ² La capacidad de tocar para imprimir se puede añadir como opción a la impresora HP LaserJet Enterprise M806dn y M806x+ CZ245A. El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicación de campo cercano.
- ³ La capacidad máxima de papel de 4.600 hojas es estándar en la impresora HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A y está disponible en el modelo HP LaserJet Enterprise M806dn con la bandeja de entrada de gran capacidad de 3.500 hojas opcional.
- ⁴ Grapadora/apiladora de 2 bandejas, grapadora/apiladora/perforadora de 2 bandejas y confeccionador de folletos son accesorios opcionales. Se venden por separado.
- ⁵ El HP Universal Print Driver es gratuito y se puede descargar en hp.com/go/upd.
- ⁶ HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en hp.com/go/webjetadmin.
- ⁷ El Centro de seguridad de imágenes e impresión de HP debe comprarse por separado.
- ⁸ La Seguridad HP Instant-on forma parte del Centro de seguridad de imágenes e impresión de HP, que debe comprarse por separado.
- ⁹ El Disco duro HP Secure de alto rendimiento no está disponible en la HP LaserJet Enterprise M806dn y no se puede comprar por separado.
- ¹⁰ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesario una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Visite hp.com/go/mobileprinting para más detalles.
- ¹¹ Compatible con OS X® Lion, OS X Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posteriores: iPad® (todos los modelos), iPhone® (3GS o posterior) e iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su OS X o su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint™ y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.
- ¹² Un dispositivo compatible con las emisiones de FCC clase A se adapta a los niveles (superiores) menos exigentes que las emisiones permitidas por la FCC, para un funcionamiento del producto en un entorno comercial. Un dispositivo FCC clase A no se puede marcar para su uso en un entorno residencial y un dispositivo FCC clase A no se debe adquirir para su uso en un entorno residencial debido al riesgo en aumento de interferencias en las comunicaciones de radio.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África Abril 2021

