



# سلسلة طابعات HP LaserJet Enterprise M806

## أداء مثالي للطباعة بقيمة رائعة

تنفذ طابعة HP LaserJet المتوافقة مع المواد بحجم A3 مهام الطباعة الكبيره بسرعة، بفضل سعة الإدخال الكبيره وخيارات تناول الورق المتنوعة. تعد الطباعة المحمولة سهلة مع الطباعة اللاسلكية المباشرة [1] وتقنية الطباعة باللمس [2]. تكون استثمارك محمية بفضل الترقية السهلة.



### عزز الإنتاجية: أعط فرق العمل السرعة المطلوبة.

- اطبع المهام الكبيره بسرعة حتى 56 صفحة في الدقيقة على ورق A4 وبسهولة بفضل سعة الإدخال الكبيره حتى 4600 صفحة [3]. تتضمن خيارات تناول الورق المتنوعة دباسة/مجمعة/مثقب وعامل الكتيبات [4].
- بسّط المهام باللمس الصحيح – أعط المستخدمين إمكانية تنفيذ مهامهم بسرعة فائقة باستخدام شاشة لمس ملونة كبيره بحجم 10,9 سم (4.3 بوصة).
- البساطة من جميع الأنحاء — اجعل الطباعة سهلة للجميع بواسطة برنامج تشغيل مشترك واحد [5].
- لا تنتظر، اطبع على الفور ووفر الطاقة مع تقنية Instant-on.



Auto on/off



ePrint



2-sided printing



Wireless direct



Color touchscreen

### استثمر مره واحده فقط وتمتع بالتوسيع السهل.

- استمتع بالمراقبة عن كُتب، حتى إذا كنت بعيدًا — راقب الطابعات وتحكم فيها بشكل مركزي بواسطة HP Web Jetadmin [6].
- طبق سياسات الحماية التي تخص كافة أجهزتك من HP بواسطة HP Imaging and Printing Center [7].
- احم طابعاتك على الفور باستخدام HP Instant-on Security [8]، واحم البيانات الحساسة المرشلة إلى الطابعة الخاصة بك بواسطة القرص الثابت الآمن العالي الأداء من HP [9].
- الطباعة بتأكيد الهوية – قم بالمصادقة على مستخدمي الجهاز للطباعة الآمنة.

### استمتع بفعالية أعلى مع الطباعة المحمولة.

- تعد الطباعة المحمولة سهلة مع الطباعة اللاسلكية المباشرة [1] وتمكين الطباعة المريحة باللمس من الأجهزة المحمولة [2].
- أعط الموظفين إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة باستخدام ميزة الطباعة المدمجة أو تطبيق HP ePrint أو برامج أخرى [10].
- الطباعة السهلة مع التقنيات من Apple® – أعط المستخدمين إمكانية الطباعة اللاسلكية من iPhone®, iPad®, أو iPod touch® [11].

## نظرة عامة حول مكونات المنتج

### طابعة HP LaserJet Enterprise M806x+



1. لوحة تحكم سهلة الاستخدام مزودة بشاشة لمس ملونة بحجم 10,9 سم (4.3 بوصة)
2. درج إخراج بسعة 500 صفحة
3. تجويف دمج الأجهزة (HIP) لدمج الحلول
4. درج إخراج موجه للأعلى في مسار مستقيم بسعة 100 ورقة
5. الوصول السهل عبر الباب الأمامي إلى خرطوشة الطباعة الليزرية المتكاملة من HP
6. إمكانية مضمّنة للطباعة التلقائية على الوجهين
7. يدعم درج الإدخال بسعة 500 ورقة مواد الطباعة بحجم حتى A3 (17 × 11 بوصة)
8. يدعم درج الإدخال العالي السعة لـ 3500 ورقة مواد الطباعة بحجم letter/A4
9. منفذ USB يسهل الوصول إليه لطباعة الملفات مباشرةً
10. يتناول الدرج المتعدد الأغراض سعة 100 ورقة مواد الطباعة بوزن حتى 220 جم/م<sup>2</sup> (53 رطل (مقوى))
11. تتيح الأبواب على الجهة اليمنى الوصول لإزالة الورق المحشور
12. معالج بسرعة 800 ميغا هرتز، ذاكره قياسية بسعة 1 ج ب
13. القرص الثابت الآمن عالي الأداء من HP
14. منفذ وصول للقفل الاختياري من طراز Kensington
15. منفذ USB (لتوصيل أجهزة الأطراف الثالثة)
16. منفذ طباعة Hi-Speed USB 2,0
17. ملقم الطباعة HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. مفعل Foreign interface (لتوصيل أجهزة الأطراف الثالثة)

## الطرزات في لمحة



| الطرز   | طابعة HP LaserJet Enterprise M806dn | طابعة HP LaserJet Enterprise M806x+ |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| رقم المنتج  | CZ244A                              | CZ245A                              |
| درج متعدد الاستعمالات سعة 100 ورقة                  | نعم                                 | نعم                                 |
| درجان للإدخال بسعة 500 ورقة بحجم A3                 | نعم                                 | نعم                                 |
| وحده تغذية HCl بسعة 3500 ورقة بحجم letter/A4        | اختياري                             | نعم                                 |
| عامل الكتيبات (CZ285A)*                             | اختياري                             | اختياري                             |
| دباسة/مجمعة ذات حاويتين (CZ994A)*                   | اختياري                             | اختياري                             |
| دباسة/مجمعة/مثقب ذات حاويتين (CZ996A)*              | اختياري                             | اختياري                             |
| الطباعة باللمس والطباعة المحمولة اللاسلكية المباشرة | اختياري                             | اختياري                             |
| القرص الثابت الآمن عالي الأداء من HP                | غير متوفر                           | نعم                                 |

## الملحقات والمستلزمات والدعم

|               |  |
|---------------|--|
| مستلزمات      | C2H57A طقم الصيانة/وحده التثبيت بقدرة 220 فولت لطابعات HP LaserJet (200000 صفحة)<br>C3F79A (CF325X HP 25X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (34,500 pages   |
| الملحقات      | HP LaserJet درج إدخال عالي السعة 3500 ورقة لطابعات HP<br>C8091A إعادة ملء خرطوشة الديابيس من HP<br>CC383A خرطوشة ديابيس سعة 2000 ديوس مجموعتين من HP<br>CZ285A عامل/مشط الكتيبات لطابعات HP LaserJet<br>CZ994A دباصة/مجموعة لطابعات HP LaserJet<br>CZ996A الدباصة/المكدس مع جهاز التنقيب لـ 4/2 ثقب لطابعات HP Color LaserJet<br>TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray<br>TOF54A صينية تليم سعة عالية تصل إلى 1500 ورقة لطابعة HP LaserJet<br>J8029A HP Jetdirect 2800w NFC /ملحقة طباعة مباشره لاسلكية   |
| الخدمة والدعم | U8C59E دعم الأجهزة في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة LaserJet M806 من HP:U8C60E دعم الأجهزة في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة LaserJet M806 من HP:U8C61E دعم الأجهزة في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة LaserJet M806 من HP:U8C75PE دعم الأجهزة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة LaserJet M806 من HP:U8C72PE دعم الأجهزة في يوم العمل التالي لمدة سنتين بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة LaserJet Enterprise M806 من HP |

## المواصفات الفنية

|                          |  |                                     |
|--------------------------|--|-------------------------------------|
| الطرز                    | طابعة HP LaserJet Enterprise M806dn  | طابعة HP LaserJet Enterprise M806x+ |
| رقم المنتج               | CZ244A   | CZ245A                              |
| الوظائف                  | طابعة  |                                     |
| لوحة التحكم              | شاشة LCD بالألوان بحجم 10,9 سم (4.3 بوصة) مزودة بشاشة لمس مقاومة؛ شاشة عرض دوار (زاوية قابلة للضبط)؛ زر Home (الرئيسية) السعوي المضاء (للعوده السريعة إلى القائمة الرئيسية)؛ منفذ USB سهل الوصول إليه؛ تجويف دمج الأجهزة   |                                     |
| طباعة                    | ليزر   |                                     |
| تقنية الطباعة            |  |                                     |
| سرعة الطباعة             | بالأسود (A4 في الوضع العادي) حتى 56 صفحة في الدقيقة؛<br>بالأسود (A4 في وضع الطباعة على الوجهين) حتى 56 صورة في الدقيقة؛<br>بالأسود (A3 في الوضع العادي) حتى 28 صفحة في الدقيقة؛  |                                     |
| إخراج أول صفحة           | بالأسود (A4 في وضع الاستعداد)؛ في غضون 8.5 ثانية؛  |                                     |
| دقة الطباعة              | بالأسود (جوده ممتازة)؛ حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة؛<br>التقنية: HP FastRes 1200 (جوده بدقة 1200 نقطة لكل بوصة)، 600 × 600 نقطة لكل بوصة مع تقنية تعزيز الجوده HP Resolution Enhancement؛  |                                     |
| دوره العمل الشهرية       | حتى 300000 صفحة A4؛ إجمالي عدد الصفحات الموصى ببطاعتها شهرياً: من 10000 إلى 50000  |                                     |
| مميزات البرنامج للطباعة  | HP ePrint، Apple AirPrint، اعتماد Mopria، تقنية HP Auto-On/Off، البرنامج الثابت FutureSmart، تجويف دمج الأجهزة، منفذ USB سهل الوصول إليه   |                                     |
| لغات الطباعة الأساسية    | HP PCL 5، HP PCL 6، محاكاة HP postscript level 3، طباعة PDF الأصلية (الإصدار 1.4)  |                                     |
| الخطوط والمحارف          | 105 خطوط داخلية من نوع TrueType يمكن تغيير حجمها في HP PCL؛ 92 خطاً داخلياً يمكن تغيير حجمها في محاكاة HP Postscript Level 3 (يأتي رمز البورو مدمجاً)؛ خط Unicode داخلي واحد (Andale Mono WorldType)؛ خطان داخليان لـ Windows Vista 8 (Cambria و Calibri)؛ تتوفر حلول إضافية للخطوط عن طريق بطاقات ذاكرة فلاش لشركات أخرى؛ تتوفر خطوط HP LaserJet ومحاكاة IPDS على hp.com/go/laserjetfonts |                                     |
| منطقة الطباعة            | هوامش الطباعة العلوى: 2.0 مم، الأسفل: 2.0 مم، الأيسر: 2.0 مم، الأيمن: 2.0 مم؛ الحد الأقصى لمنطقة الطباعة:  |                                     |
| طباعة دوئلكس على الوجهين | آلية (أساسية)  |                                     |





## الحواشي السفلية

- [1] يمكن إضافة ميزة الطباعة اللاسلكية المباشرة كميزه اختيارية لطابعتي HP LaserJet Enterprise M806dn و CZ245A+ M806x. قد تتطلب الأجهزة المحمولة التطبيقات أو برامج التشغيل الإضافية. يعتمد أداء اللاسلكية على البيئة الواقعية والبعده عن الطابعة. لتفاصيل، انظر [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).
- [2] يُمكن إضافة ميزة الطباعة باللمس كميزه اختيارية لطابعتي HP LaserJet Enterprise M806dn و CZ245A+ M806x. يجب أن يدعم الجهاز المحمول الطباعة بالاتصالات القريبة المدى.
- [3] تعتبر سعة الورق القصوى من 4600 ورقة قياسية بالنسبة لطابعة HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A. كما تتوفر نفس السعة في طراز HP LaserJet Enterprise M806dn بواسطة درج إدخال اختياري عالي السعة لـ 3500 ورقة.
- [4] تتوفر دباسة/مجمعة بدرجين ودباسة/مجمعة/مثقب بدرجين وعامل الكتيبات كملحقات اختيارية. الرجاء شراؤه بشكل منفصل.
- [5] يمكن تنزيل برنامج التشغيل HP Universal Print Driver المجاني من [hp.com/upd](http://hp.com/upd).
- [6] يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin المجاني من [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- [7] يجب شراء برنامج HP Imaging and Printing Security Center على حده.
- [8] بعد HP Instant-on Security Center جزءًا من برنامج HP Imaging and Printing Security Center الذي يجب شراؤه على حده.
- [9] لا يتوفر محرك القرص الثابت الآمن العالي الأداء من HP في طابعة HP LaserJet Enterprise M806dn ولا يمكن شراؤه على حده.
- [10] تتطلب الطباعة المحلية اتصال الجهاز المحمول والطابعة بنفس الشبكة أو اتصالًا لاسلكيًا مباشرًا بالطابعة. يعتمد أداء اللاسلكية على البيئة الواقعية والبعده عن نقطة الوصول. يتوافق التشغيل اللاسلكي مع العمليات بسرعة 2.4 جيجا هرتز فقط. تتطلب الطباعة عن بعد الاتصال عبر الإنترنت بطابعة HP قادرة على الوصول إلى الويب. كما قد تُطلب التطبيقات أو البرامج أو الاشتراك في حساب ePrint HP. يتطلب استخدام الاتصال اللاسلكي الواسع النطاق عقد توفير خدمة للأجهزة المحمولة يتم شراؤه على حده. راجع موفر الخدمة لديك للتعرف على التغطية ومدى التوفر في منطقتك. راجع [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) للحصول على المزيد من التفاصيل.
- [11] تدعم OS X Lion و OS X Mountain Lion والأجهزة التالية المزودة بـ iOS 4.2 أو أحدث: iPad® (جميع الطرز) و iPhone® (3GS أو أحدث) و iPod touch® (الجيل الثالث أو أحدث). يتعامل مع طابعات HP التي تستخدم AirPrint ويتطلب اتصال الطابعة بنفس الشبكة مثل جهاز OS X أو iOS الموجود لديك. يعتمد أداء اللاسلكية على البيئة الواقعية والبعده عن نقطة الوصول. يعد OS X و iPad و iPhone و iPod touch علامات تجارية لشركة Apple® Inc. ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. تعد AirPrint™ وشعار AirPrint علامتين تجاريتين لشركة Apple Inc.
- [12] يستوفي الجهاز المتوافق مع أبعثات الفئة "A" للجنة الاتصالات الفيدرالية مستويات الأبعثات (الأعلى) الأقل صرامة المسموح بها من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية لتشغيل المنتج في بيئة تجارية. ولا يجوز تسويق الأجهزة المتوافقة مع أبعثات الفئة "A" للجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام في بيئة سكنية نظرًا لزيادة خطر حدوث تشويش في الاتصالات اللاسلكية.



[http://welcome.hp.com/country/emea\\_middle\\_east/ar/welcome.html#Product](http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product)



قد يختلف المنتج عن الصور الموضحة هنا. © حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P. لعام 2018. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات شركة HP وخدماتها على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. تخلي HP مسؤوليتها عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أية أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

تم الإنشاء في الاتحاد الأوروبي أبريل 2021