

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Flow 785zs



Nowy sposób drukowania

Nowoczesne firmy poszukują przyszłościowych technologii – dlatego właśnie firma HP opracowała rozwiązanie nowej generacji HP PageWide Enterprise, które zapewni konkurencyjność pod każdym względem: kolorowe wydruki HP w najniższej cenie¹, maksymalny czas pracy bez przestojów i najmocniejsze zabezpieczenia HP.²



Drukarka korzysta z zabezpieczeń dynamicznych, które mogą być okresowo aktualizowane za pomocą aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Drukarka nadaje się do użycia wyłącznie z wkładami drukującymi z oryginalnym układem firmy HP. Wkłady drukujące korzystające z układów innych producentów mogą nie działać lub przestać działać. Więcej informacji: Więcej informacji znajdziesz pod adresem: www.hp.com/learn/ds

Najtańszy druk HP w kolorze¹

- Korzystaj z jakości zapewnianej przez technologię HP PageWide, która umożliwia kolorowy druk przy najniższych kosztach za stronę.¹
- Drukuj więcej stron i rzadziej wymieniaj wkłady dzięki opcjonalnym wkładom o dużej pojemności.³
- Drukuj jeszcze szybciej – i oszczędzaj więcej na każdej stronie – dzięki ogólnemu trybowi biurowemu.⁴
- Utrzymuj niskie koszty energii dzięki najbardziej wydajnemu w swojej klasie urządzeniu wielofunkcyjnemu HP.⁵

Minimalne przerwy. Maksymalny czas pracy bez przestojów.

- Zminimalizuj przerwy w pracy dzięki urządzeniu HP PageWide wymagającemu najmniejszej ilości prac konserwacyjnych w swojej klasie HP.⁶
- Drukowanie z prędkością do 75 str./min w czerni i w kolorze.⁷
- Możliwość dostosowania tego urządzenia wielofunkcyjnego do potrzeb firmy dzięki szerokiej gamie akcesoriów do obsługi papieru.
- Skanowanie plików bezpośrednio do Microsoft® Office 365 i SharePoint oraz poczty elektronicznej, USB i folderów sieciowych.⁸

Najlepszy wśród urządzeń HP poziom zabezpieczeń druku²

- Każda drukarka we flocie sprawdza swój kod operacyjny i naprawia się samoczynnie po atakach.
- Wychodzące połączenia sieciowe drukarki są kontrolowane w celu powstrzymania podejrzanych żądań i udaremniania działania destrukcyjnego oprogramowania.
- Działanie pamięci jest monitorowane w celu nieustannego wykrywania i powstrzymania ataków.
- Oprogramowanie układowe jest automatycznie sprawdzane podczas rozruchu, aby określić, czy urządzenie korzysta z autentycznego, podpisanego cyfrowo przez HP kodu.

Zapewnij zespołom roboczym prędkość, jakiej potrzebują

- Pomóż zespołom łatwo przechwytywać każdą stronę oraz wykrywać potencjalne błędy i pominięte strony – za każdym razem.
- Wysuwana klawiatura pomaga szybciej i dokładniej wprowadzać dane.
- Prawidłowo zorientowane skany dokumentów, przycięte do właściwego rozmiaru i zoptymalizowane pod kątem skali szarości.
- Możliwość załadowania nawet 200 stron do automatycznego podajnika dokumentów na potrzeby szybkiego skanowania bez nadzoru.



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology
color

Przegląd produktu

Na ilustracji przedstawiono kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Flow 785zs

1. Kolorowy, przechylny ekran dotykowy o przekątnej 20,3 cm (8,0 cali)
2. Gniazdo integracji sprzętu (HIP)
3. Łatwo dostępny port USB
4. Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy obsługuje format do 305 × 457 mm (12 × 18 cali)
5. Podajnik 2 na 550 arkuszy obsługuje format do 297 × 432 mm (11,7 × 17 cali)
6. Podajnik papieru na 3x550 arkuszy obsługuje nośniki do 297 × 432 mm (11,7 × 17 cali)
7. Automatyczny podajnik dokumentów na 200 arkuszy z funkcją jednorzebiegowego skanowania dwustronnego
8. Skaner płaski 297 × 432 mm (11,7 × 17 cali)
9. Wysuwana klawiatura;
10. Wewnętrzny moduł wykańczający ze zszywaczem na 350 arkuszy
11. Odbiornik na 500 arkuszy
12. Dostęp do wkładów atramentowych przez przednią pokrywę
13. Automatyczne drukowanie dwustronne
14. Port hosta USB, port sieci Ethernet, port drukowania USB Hi-Speed 2.0



Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	T0B30A Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 982X PageWide o dużej pojemności (Ok. 20 000 stron)
	T0B27A Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 982X PageWide o dużej pojemności (Ok. 16 000 stron)
	T0B28A Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 982X PageWide o dużej pojemności (Ok. 16 000 stron)
	T0B29A Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 982X PageWide o dużej pojemności (Ok. 16 000 stron)
Akcesoria	9UW01A Podstawa/podajnik papieru na 550 arkuszy do drukarek HP PageWide
	9UW02A Podstawa/podajnik papieru na 3x550 arkuszy do drukarek HP PageWide
	9UW03A Podstawa/podajnik papieru HC na 4000 arkuszy do drukarek HP PageWide
	A7W99A Podajnik papieru HP PageWide na 550 arkuszy
	W1B43A Zestaw do czyszczenia głowicy drukującej HP PageWide
	W1B44A Pojemnik płynu serwisowego HP PageWide
	W1B45A Zestaw rolek HP PageWide
Serwis i pomoc techniczna	U9RJ6E — 3-letnia sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem uszkodzonych nośników dla PageWide Color 78x
	U9RJ7E — 4-letnia sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla PageWide Color 78x
	U9RJ8E — 5-letnia sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem uszkodzonych nośników dla PageWide Color 78x
	U9RK5PE — roczna, pogwarancyjna sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem uszkodzonych nośników dla PageWide Color 78x
	U9RK6PE — 2-letnia, pogwarancyjna sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem uszkodzonych nośników dla PageWide Color 78x

Dane techniczne

Model	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Flow 785zs
Numer produktu	J7Z12A
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej ekranu 20,3 cm (8,0") z interfejsem dotykowym; Obrotowy ekran (regulowany kąt); Podświetlany przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu głównego); Port High-Speed USB 2.0; Gniazdo do integracji sprzętu
Drukowanie	
Technologia druku	HP PageWide Technology
Prędkość druku ¹	W czerni (A4, tryb normalny) Do 55 str./min; W kolorze (A4, tryb normalny) : Do 55 str./min; W czerni (A4, duplex) : Maks. 38 str./min; W kolorze (A4, duplex) : Maks. 38 str./min; Czarny (ustawienia ogólne Office) : Maks. 75 str./min; Kolor (ustawienia ogólne Office) : Maks. 75 str./min;
Czas drukowania pierwszej strony ²	Czarny (A4, tryb gotowości) : W ciągu zaledwie 7,0 s; W kolorze (A4, tryb gotowości) : W ciągu zaledwie 7,0 s; W czerni (A4, tryb uśpienia) : W ciągu zaledwie 17,5 s; W kolorze (A4, tryb uśpienia) : W ciągu zaledwie 17,5 s;
Rozdzielczość druku	W czerni (best) : Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 × 1200 dpi (przy druku na dowolnym, zwykłym papierze, matowym papierze HP Premium Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Brochure w rozdzielczości wejściowej 600 × 600 dpi); W kolorze (best) : Zoptymalizowana rozdzielczość do 2400 × 1200 dpi (na papierze fotograficznym HP Advanced Photo w rozdzielczości wejściowej 600 × 600 dpi); Technologia : Technologia HP PageWide Technology — maksymalna rozdzielczość optymalizowana 1200 × 1200 dpi przy rozdzielczości wejściowej 600 × 600 dpi;
Miesięczny cykl pracy	Do 125 000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie : od 2500 do 25 000
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki	HP SureStart; Wykrywanie nieautoryzowanego dostępu w czasie pracy; Białe listy; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Środowisko Open Extensibility Platform; Oprogramowanie układowe FutureSmart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Technologia HP Auto-On/Auto-Off; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Drukowanie za pośrednictwem portu USB z przodu urządzenia; Przechowywanie zadań druku; Podgląd wydruku; Automatyczny druk dwustronny; Druk kilku stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16); Sortowanie; Drukowanie broszur; Strony tytułowe; Wybór podajnika; Skalowanie; Orientacja pionowa/pozioma; Wysoka jakość w skali szarości i tylko czarny atrament; Tryby druku Ogólny biurowy / Profesjonalny / Prezentacja; Opcjonalnie: Rozwiązania do rozbudowy HP oraz innych producentów; Łączność bezprzewodowa
Standardowe języki drukowania	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulacja HP Postscript Level 3; PDF 1.7
Czcionki	105 wewnętrznych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL; 92 wewnętrzne, skalowalne czcionki w emulacji HP Postscript Level 3. (wbudowany symbol Euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Dodatkowe czcionki dostępne za pomocą kart pamięci Flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Obszar drukowania	Marginesy wydruku Górny : 4,23 mm (domyślnie), 2 mm (w trybie drukowania bez marginesów); Dolny : 4,23 mm (domyślnie), 2 mm (w trybie drukowania bez marginesów); Lewy : 4,23 mm (domyślnie), 2 mm (w trybie drukowania bez marginesów); Prawy : 4,23 mm (domyślnie), 2 mm (w trybie drukowania bez marginesów);
Liczba wkładów drukujących	4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
Obsługiwana wielozadaniowość	Tak
Obsługiwane karty pamięci	144-pinowe gniazdo DDR3 DIMM
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)
Kopiowanie	
Prędkość kopiowania	W czerni (A4, ISO) : Do 55 kopii/min; W kolorze (A4, ISO) : Do 55 kopii/min
Specyfikacje dotyczące kopiarek	Kopiowanie dwustronne, skalowanie, dopasowanie obrazu (przyciemnienie, kontrast, czyszczenie tła, ostrość), drukowanie wielu arkuszy w układzie N-up, N lub Z, orientacja treści, układanie, broszura, skanowanie dokumentów tożsamości, budowanie zadań druku, drukowanie bez marginesów, przechowywanie zadań; Maksymalna liczba kopii : Do 9999 kopii; Rozdzielczość kopiowania : Maks. 600 × 600 dpi; Powiększenie/zmniejszenie : 25 do 400%;
Inteligentne funkcje oprogramowania kopiarki	Automatyczna zmiana rozmiaru; Zmniejszanie/powiększanie z szyby skanera (od 25% do 400%); Sortowanie; Automatyczne wykrywanie kolorów; Kopiowanie dwustronne; Dopasowanie obrazu (przyciemnienie, czyszczenie tła, ostrość); Kompilacja zlecenia
Skanowanie	
Prędkość skanowania	Tryb normalny (A4) : Do 120 str./min (w czerni); Do 120 str./min (w kolorze); Duplex (A4) : Do 120 str./min (w czerni); Do 120 str./min (w kolorze)
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz	Nadajnik cyfrowy: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanowanie bezpośrednie do portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Drukowanie bezpośrednio z portu USB: PDF, PS, pliki gotowe do druku (.prn, .pcl, .cht)
Specyfikacje dotyczące skanerów	Typ skanera Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia skanowania : Skaner (CCD) i czujnik kontaktowy (CIS); Tryby inicjacji skanowania : Funkcje panelu przedniego: Kopiowanie; Poczta elektroniczna; Faksowanie; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na napędzie USB; Zapisywanie w pamięci urządzenia; Zapisywanie na serwerze SharePoint; Aplikacje Open Extensibility Platform (OXP); Wersja sterownika Twain : Wersja 2.1; Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów : Tak, jednoprzebiegowe drukowanie dwustronne (automatyczny podajnik dokumentów / ADF); Rozdzielczość optyczna skanowania : Maks. 600 ppi
Zaawansowane funkcje skanowania	Optymalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu; Tworzenie zadań; Ustawienia jakości wydruku; Możliwość wyboru rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Wymazywanie krawędzi; Powiadomianie o zadaniu; Usuwanie pustych stron; Zestawy HP Quick; Technologia HP EveryPage; Automatyczna orientacja; Wbudowane optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), automatyczne przycinanie do rozmiarów strony; Automatyczne ustawianie odciń
Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznie	2000 do 75 000
Powierzchnia skanowalna	Minimalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów) : 68 × 148 mm Maksymalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów) : 297 × 432 mm; Do 297 × 864 mm w trybie długiego skanu
Głębina bitowa/ poziomy skali szarości	24-bitowa / 256
Cyfrowa dystrybucja dokumentów	Standardowo: Skanowanie do poczty elektronicznej; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na napędzie USB; Wysyłanie do serwera FTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; Protokół SMTP poprzez SSL; Usuwanie pustych stron; Usuwanie krawędzi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Automatyczne przycinanie do zawartości; Niewielkie rozmiary plików PDF
Faksowanie	
Faksowanie ³	Tak, kolor, 33,6 kb/s
Specyfikacje dotyczące faksów	Pamięć faksu : Do 500 stron; Rozdzielczość faksu : Standardowo: 204 × 98 dpi; Najwyższa: 204 × 196 dpi; Szybkie wybieranie : Do 1000 numerów (po 210 numerów docelowych w każdym); Zgodność telekomunikacyjna : EN 300 328 v2.1.1, EN 300 330-2 v1.6.1, EN 301 893 v2.0.7
Funkcje inteligentnego oprogramowania do obsługi faksu	Przechowywanie faksów; Archiwizacja faksów; Skalowanie dopasowujące; Książka adresowa faksu; Faks przez sieć LAN/Internet; Potwierdzenie numeru faksu; Harmonogram drukowania faksów w dniach wolnych
Szybkość procesora	1,2 GHz
Sieć i łączność	
Standardowo	2 porty hosta Hi-Speed USB 2.0; 1 port urządzeń Hi-Speed USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000TX; 1 karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy (BLE); 1 port RJ-11 modemu / linii telefonicznej

Model	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Flow 785zs
Numer produktu	J7Z12A
Warunki przechowywania	Temperatura: Przed pierwszą konfiguracją (bez czyszczenia): od -40 do 60°C; Po pierwszej konfiguracji (po czyszczeniu): od 0 do 60°C. W przypadku przechowywania poniżej najniższej podanej temperatury pracy urządzenie należy ogrzać do zatwierdzonej temperatury pracy (firma HP zaleca odczekanie 24 godzin w zatwierdzonej temperaturze pracy przed włączeniem drukarki). Wilgotność: Wilgotność względna od 10 do 80%
Akustyka	Moc dźwięku: 6,6 B(A) Ciśnienie akustyczne: 51 dB(A) (drukowanie 56 str./min)
Zasilanie ⁴	Wymagania: Napięcie wejściowe: 220–240 V AC, 50/60 Hz; Pobór mocy: 660 W (maks. drukowanie/kopiowanie), 137 W (drukowanie/kopiowanie), 43 W (tryb gotowości), 1,56 W (tryb uśpienia), 0,2 W (tryb automatycznego wyłączenia), 0,2 W (urządzenie wyłączone); Średnie zużycie energii⁵: Blue Angel: 1,93 kWh/tydzień; Energy Star 3.0: 0,690 kWh/tydzień; Typ zasilacza: Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz;
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia HP Auto-on/Auto-off
Certyfikaty	EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1 Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-UZ 205 — gwarantowana tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Holandii
Zawartość opakowania	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Flow 785zs; Startowe wkłady atramentowe HP (wydajność po konfiguracji: 6000 str. CMY i 10 000 str. czarny); Instrukcja instalacji; Ulotka dot. pomocy technicznej; Płyta CD z dokumentacją; Przewód zasilający
Gwarancja	Roczna, tylko na części. Opcje dotyczące rozszerzonej gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych. Informacje na temat nagradzanych usług HP oraz pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie http://www.hp.com/support .

Przypisy

¹ Oświadczenie HP na temat najniższego kosztu wydrukowania strony w kolorze dotyczy urządzeń, które nie są sprzedawane w ramach umów: Porównanie urządzeń HP PageWide A3 z większością tej samej klasy kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych HP (atramentowych i laserowych w cenie 3000–7499 EUR) oraz kolorowych atramentowych/laserowych drukarek jednofunkcyjnych (w cenie 1500–2999 EUR), według stanu na styczeń/luty 2017 r. Koszt jednej strony (CPP) określony w raporcie gap intelligence Pricing & Promotions Report na styczeń/luty 2017 r. oraz porównanie urządzeń/materiałów niesprzedawanych w ramach umów bazuje na publikowanych specyfikacjach wkładów o najwyższej pojemności (danego producenta), użyciu materiałów eksploatacyjnych o długiej żywotności oraz wydajności. Średnia wydajność HP według normy ISO/IEC 24711 opiera się na druku ciągłym w trybie domyślnym. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² Na podstawie recenzji HP dotyczącej udostępnionych w roku 2018 funkcji zabezpieczeń drukarek tej samej klasy wśród rozwiązań HP. Firma HP oferuje zestaw zabezpieczeń, które monitorują, wykrywają i automatycznie powstrzymują ataki, a następnie kontrolują integralność oprogramowania po ponownym uruchomieniu.

³ Wkłady o wysokiej wydajności nie są dołączone do drukarek. Należy je kupić osobno. Porównanie powstało w oparciu o wydajność wkładów według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów HP 982X PageWide XL w porównaniu z oryginalnymi wkładami HP 982A PageWide. Więcej informacji znajduje się na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴ Porównanie w oparciu o druk w trybie profesjonalnej jakości.

⁵ Deklarowane zużycie energii na podstawie porównania danych organizacji TEC z witryny energystar.gov w lutym 2018 r. Dane znormalizowane w celu określenia energooszczędności kolorowych drukarek laserowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych tej samej klasy o deklarowanej prędkości 20–80 str./min z lutego 2018 r. Wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

⁶ Mniejsza liczba części serwisowych na podstawie analizy HP dotyczącej tej samej klasy drukarek laserowych HP A3 oraz urządzeń wielofunkcyjnych, według stanu na luty 2018 r.; w obliczeniach wykorzystano publicznie dostępne lub opublikowane przez producentów wskaźniki wydajności dotyczące materiałów eksploatacyjnych o długim cyklu życia przy założeniu wydrukowania 600 000 stron (przy proporcji 60% wydruków czarno-białych i 40% wydruków kolorowych).

⁷ Porównanie urządzeń HP PageWide A3 z większością kolorowych atramentowych/laserowych urządzeń wielofunkcyjnych HP (2820–10 199 EUR) oraz jednofunkcyjnych kolorowych drukarek atramentowych/laserowych (1410–4099 EUR) wg stanu na kwiecień 2018 r.; nie dotyczy pozostałych produktów HP PageWide; konkurencyjny zestaw został ustalony na podstawie danych dotyczących udziałów rynkowych przedstawionych przez IDC na IV kwartał 2017 roku, dane MSRP dostarczone przez gap intelligence i/lub Buyers Lab. Szybkości HP PageWide zostały zmierzone w trybie ogólnym biurowym, z wyłączeniem pierwszej strony. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁸ Wymaga połączenia drukarki z internetem. Do korzystania z usług może być wymagana rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustawień. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hpconnected.com>

⁹ Prędkość skanowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów. Rzeczywista prędkość przetwarzania zależy od rozdzielczości skanowania, parametrów sieci, wydajności komputera i aplikacji.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Prędkości ISO mierzone według normy ISO/IEC 24734. Bez pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/printerclaims.

² Rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.

³ W przypadku standardowego obrazu testowego ITU-T w zwykłej rozdzielczości z kodowaniem MMR faks HP może przysyłać dane z prędkością 3 sekund/stronę w standardzie V.34 i 6 sekund/stronę w standardzie V.17.

⁴ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia robocznego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości dotyczące typowego zużycia energii i Energy Star są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115 V.

⁵ Znormalizowany współczynnik lic (liczba watogodzin na stronę) Blue Angel: 0,257 Wh/str., Energy Star: 0,269 Wh/str.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/pl>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA Styczeń 2021

