

# HP Color LaserJet Enterprise M653dn



## Det beste av ytelse og sikkerhet.

Denne HP LaserJet-fargeskriveren med JetIntelligence kombinerer eksepsjonell ytelse og energieffektivitet med dokumenter i profesjonell kvalitet når du trenger dem – mens du beskytter nettverket ditt med bransjens beste sikkerhet.<sup>1</sup>



Low energy



2-sided printing



Auto on/off

### Verdens sikreste utskrift<sup>1</sup>

- Med HP Sure Start kontrollerer hver skriver driftskoden jevnlig, og reparerer seg ved hackingforsøk.
- Hvitlisting sjekker fastvare under oppstart for å bidra til å sikre at den er autentisk, har god kode – og er digitalt signert av HP.
- Aktiv inntrengingsdeteksjon overvåker kontinuerlig bruken for automatisk å oppdage og stoppe angre og kjøre omstart.
- Sentraliser kontrollen over utskriftsmiljøet med HP Web Jetadmin – og få bedre forretningseffektivitet.<sup>2</sup>

### Høyhastighetsytelse møter energieffektivitet


- Utfør oppgaver raskt og spar papir. Skriv ut tosidige dokumenter ved opptil 56 bilder per minutt, med 100 % tosidig effektivitet.<sup>3</sup>
- Denne skriveren våkner raskt og skriver ut de første sidene raskere – så raskt som 7,7 sekunder.<sup>4</sup>
- Denne skriveren bruker også svært lite strøm, takket være innovativ design og tonerteknologi.<sup>5</sup>
- For papirhåndtering tilbys et stativ med hjul og 550 arks mater for papirstørrelser fra 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 tommer) til legal.

### Flere sider, bedre ytelse og mer beskyttelse.<sup>6</sup>

- ColorSphere3-tonerformuleringen kombinert med en automatisk mediesensor bidrar til ledende utskriftskvalitet.
- Originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence gir 46 % flere sider per fargeassett enn forgjengeren.<sup>6</sup>
- Påse at du får den autentiske HP-kvaliteten du har betalt for, med teknologi som autentiserer kassetten og forhindrer svindel.
- Bruk mindre tid på å bytte tonerkassetter og mer tid på å drive bedriften. Velg tonerkassetter med høy kapasitet.<sup>7</sup>

## Produktomvisning

### Bilde av HP Color LaserJet Enterprise M653dn



1. 500 arks utskuff
2. Tilgang til tonerkassetter via frontdeksel
3. Wi-Fi Direct-utskrift / Bluetooth Low Energy
4. Innebygd automatisk tosidig utskrift
5. 550-arks skuff 2
6. 550-arks skuff 3
7. 4,3 tommers (10,9 cm) ikonbasert fargeberøringsskjerm
8. Utstyringsintegrasjonslomme (HIP)
9. Lett tilgjengelig USB-port
10. 100-arks universalskuff 1
11. Deksel nede til høyre (tilgang til utskriftsbane)
12. Feste for tyverisikring av kabeltypen
13. Innebygd Gigabit Ethernet
14. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
15. USB-port for tilkobling av eksterne USB-enheter

## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CF450A HP 655A svart original LaserJet-tonerkassett (12 500 sider)
	CF460X HP 656X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (27 000 sider)
	CF451A HP 655A cyan original LaserJet-tonerkassett (10 500 sider)
	CF461X HP 656X høykapasitet cyan original LaserJet-tonerkassett (22 000 sider)
	CF452A HP 655A gul original LaserJet-tonerkassett (10 500 sider)
	CF462X HP 656X høykapasitet gul original LaserJet-tonerkassett (22 000 sider)
	CF453A HP 655A magenta original LaserJet-tonerkassett (10 500 sider)
	CF463X HP 656X høykapasitet magenta original LaserJet-tonerkassett (22 000 sider)
	P1B92A HP LaserJet 220V vedlikeholdssett (Opptil 150 000 sider for HP Color LaserJet Enterprise M65X- og M68X-serien, og for HP Color LaserJet Managed E650XX- og E675XX-serien; Opptil 225 000 sider for HP Color LaserJet Managed E651XX- og E676XX-serien)
	P1B93A HP LaserJet Image Transfer Belt-sett (Opptil 150 000 sider)
	P1B94A HP LaserJet Toneroppsamlingsenhet (Opptil 100 000 sider)
Tilbehør	P1B09A HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier
	P1B10A 550-arks papirskuff med stativ for HP Color LaserJet
	P1B11A HP Color LaserJet 3x550 mater og stativ
	P1B12A HP Color LaserJet 1 x 550/2000-Sheet HCl arkmater og stativ
	F5562A HP Trusted Platform Module-tilbehør
	B5L29A HP sikker harddisk med høy ytelse
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
Service og kundestøtte	U9NZ6E HP 3-års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x
	U9NZ7E HP 4-års maskinvarestøtte med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x
	U9NZ8E HP 5-års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x
	U9PC0PE HP 1-års maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x
	U9PC1PE HP 2-års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Modell</b>	HP Color LaserJet Enterprise M653dn
<b>Produktnummer</b>	J8A04A
<b>Funksjoner</b>	Utskr.
<b>Kontrollpanel</b>	10,92 cm (4,3 tommer) fargegrafikkskjerm (CGD) med berøringsskjerm; Dreibar skjerm (regulerbar vinkel); Hjem-knapp
<b>Utskrift</b>	
<b>Utskriftsteknologi</b>	Laser
<b>Utskriftshastighet<sup>1</sup></b>	<b>Svart (A4, normal):</b> Opptil 56 spm; <b>Farger (A4, normal):</b> Opptil 56 spm; <b>Svart (A4, tosidig):</b> Opptil 56 bpm; <b>Farger (A4, tosidig):</b> Opptil 56 bpm;
<b>Første side ut<sup>2</sup></b>	<b>Svart (A4, klar):</b> Så raskt som 5,8 sek; <b>Farger (A4, klar):</b> Så raskt som 5,8 sek; <b>Svart (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 7,8 sek; <b>Farger (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 7,8 sek;
<b>Utskriftsoppløsning</b>	<b>Svart-hvitt (best):</b> HP ImageRet 3600; <b>Farge (best):</b> HP ImageRet 3600; <b>Teknologi:</b> HP ImageRet 3600; 600 x 600 ppt; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppt); Pantone®-kalibrert;
<b>Månedlig kapasitet</b>	Opptil 120 000 sider A4; <b>Anbefalt månedlig sidevolum:</b> 2000 til 17 000
<b>Smarte skriverprogramvarefunksjoner</b>	Forhåndsvisning, tosidig utskrift, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, lett tilgjengelig USB
<b>Standard skriverspråk</b>	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering; Innebygd PDF-utskrift (v 1.7); URF (AirPrint)
<b>Skrifter og skriftsnitt</b>	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
<b>Utskriftsområde</b>	<b>Utskriftsmargener</b> Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Høyre: 4,3 mm;
<b>Dobbelttsidig utskrift</b>	Automatisk (standard)
<b>Prosessorkapasitet</b>	1,2 GHz
<b>Tilkobling</b>	
<b>Standard</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverk; Lomme for integrering av maskinvare
<b>Tilleggsutstyr</b>	HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør J8030A
<b>Trådløst</b>	Tillegg, aktiveres med kjøp av HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A eller HP Jetdirect 3000w NFC/trådløst tilbehør J8030A
<b>Mobil utskriftsfunksjon<sup>3</sup></b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-sertifisert
<b>Nettverksprotokoller som støttes</b>	Via innebygd nettverkløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare råkøstøtte), utskrift via netjenester, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud-utskrift; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); Administrasjon: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FW-nedlasting, Syslog; Sikkerhet: SNMPv3, SSL-sertifikatadministrasjon, brannmur, ACL, 802.1x
<b>Nettverksfunksjoner</b>	Ja, via HP Jetdirect Ethernet-integrert utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-tilkoblinger; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløst nettverk (tillegg).
<b>Harddisk</b>	Valgfri, 500 GB (med tilbehør for B5L29A)
<b>Minne</b>	<b>Standard:</b> 1 GB ; <b>Maksimum:</b> 3 GB
<b>Mediehåndtering</b>	
<b>Antall papirskuffer</b>	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maksimum:</b> Opptil 5
<b>Medietyper</b>	Papir (vanlig, tynt, brevpapir, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, brevhode, konvolutt, fortrykt, hullet, farget, grovt, ugjennomskinnelig film, brukerdefinert
<b>Mediестørrelse</b>	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 101,6 x 148 til 216 x 356 mm; 550 arks skuffer som tillegg: 101,6 x 148 til 216 x 356 mm; Valgfri 2000 arks høykapasitetsskuff: tilpassede størrelser støttes ikke i denne skuffen <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16 k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (enkle og doble JIS), konvolutter (DL, C5, B5, C6); Skuff 2: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16 k, Dpostcard Valgfri 550 arks papirskuff 3, 4, 5: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16 k, Dpostcard Valgfri 2000 arks høykapasitetsskuff 4: A4

<b>Modell</b>	HP Color LaserJet Enterprise M653dn
<b>Produktnummer</b>	J8A04A
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Standard arkkapasitet:</b> 100-arks universalbrett, 550-arks papirskuff 2 <b>Standard utkapasitet:</b> 500 arks utskuff <b>Ekstra innenhet:</b> Valgfri 1 x 550-arks papirmater; Valgfri 1 x 550-arks papirmater med stativ og kabinett; Valgfri 3 x 550-arks papirmater med stativ; Valgfri 1 x 550/2000 arks HCl-papirmater og stativ
<b>Medievekt</b>	Skuff 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig), 120 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset); Skuff 2 og enhet for automatisk tosidig utskrift: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (vanlig), 120 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset); Valgfri skuff 3, 4, 5 1 x 550 arks matere: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (vanlig), 120 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset); Valgfri skuff 4, 2000, høy kapasitet: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (vanlig)
<b>Papirkapasitet</b>	<b>Skuff 1:</b> Papir: 100 ark 75 grams medium Konvolutter: 10 <b>Skuff 2:</b> Vanlig papir (75 g/m <sup>2</sup> ) ark: 550 (55 mm stabelhøyde); Glanset papir (120 g/m <sup>2</sup> ): 250 (30 mm stabelhøyde) <b>Maksimum:</b> Opptil 3200 ark
<b>Utskuffkapasitet</b>	<b>Standard:</b> Opptil 500 ark Konvolutter: Opptil 85 konvolutter Transparentfilm: Opptil 200 ark <b>Maksimum:</b> Opptil 500 ark
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32/64-biters versjoner, Windows 8/8.1 alle 32/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows Vista alle 32-biters versjoner (Home Basic, Premium, Professional, osv.), Windows XP SP3 32-biters versjoner (XP Home, XP Pro, osv.)
<b>Kompatible nettverksoperativsystemer</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (funksjonsversjon 1, 2 og 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss funksjonspakke 2 og 3) for Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-biter, Citrix XenApp 6.0/6.5 (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-biter), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-biter), Citrix XenApp 7.5 (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-biter), Citrix XenDesktop 5.6 (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-biter), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-biter), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-biter), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, Novell Servers <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-biter (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-biter (SP1/SP2) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-biter (SP2) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-biter (SP1) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-biter (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-biters Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (pluss Cluster og Terminal Services)
<b>Minstekrav til systemet</b>	<b>Windows:</b> 2 GB tilgjengelig harddiskplass; For maskinvarekrav for OS kan du se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 1,3 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett; For maskinvarekrav for OS kan du se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> for mer informasjon
<b>Medfølgende programvare</b>	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS)-skriverdriver, HP installerings- og avinstalleringsprogram for programvare, Mac OS-velkomstskjerm bilde (tar brukere til <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> eller OS App Source for skriverprogramvare), elektroniske brukerhåndbøker
<b>Sikkerhetsadministrasjon</b>	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; Avanserte godkjenningsløsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks.; merkelesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Forhåndsdelte nøkkel- og Kerberos-godkjenning; Støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegg; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrollliste; Data: lagerkryptering; Kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerte kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletting; SSL/TLS (HTTPS); Kryptert legitimasjon; Enhet: spor for sikkerhetslås; Deaktivering av USB-port; Lomme for integrering av maskinvare, for sikkerhetsløsninger; Inntrengingsdeteksjon med Red Balloon sikkerhetsteknologi – konstant enhetsbasert overvåking av angrep; SureStart sikker oppstart – BIOS-integritetskontroll med selvreparerende egenskaper; Hvitelisting – laster bare kjent sikker kode (DLL-er, EXE-filer, ...); Sikkerhetsadministrasjon: kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager; Device Security Syslog-meldinger behandles og gjøres tilgjengelig i Arcsight og Splunk SIEMs
<b>Skriveradministrasjon</b>	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent; HP Web JetAdmin-programvare; HP WS Pro Proxy Agent; Ressurssett for skriveradministrator for HP Universal Print Driver
<b>Mål og vekt</b>	
<b>Skrivermål (B x D x H)</b>	<b>Minste</b> 510 x 458 x 510 mm; <b>Maksimum:</b> 963 x 770 x 510 mm
<b>Pakningsstørrelse (B x D x H)</b>	653 x 596 x 578 mm
<b>Skrivervekt</b>	31,3 kg
<b>Pakningsvekt</b>	36,0 kg
<b>Driftsmiljø</b>	<b>Temperatur:</b> 15 til 30 °C <b>Fuktighet:</b> 30 til 70 % RF
<b>Lagringsforhold</b>	<b>Temperatur:</b> -20 til 40 °C <b>Fuktighet:</b> 10 til 90 % RF
<b>Akustisk</b>	<b>Akustisk effektemisjon:</b> 6,9 B(A) <b>Akustisk trykkemisjon:</b> 54 dB(A)
<b>Strøm<sup>4</sup></b>	<b>Krav:</b> Inngangsspenning: 100 V til 127 V nominell (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominell (+/- 3Hz), 12 A; Inngangsspenning: 220 V til 240 V nominell (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominell (+/- 3Hz), 6 A. Ikke to spenninger, strømforsyning varierer for delenummer med nummerert utstyrskodeidentifikator.; <b>Forbruk:</b> 780 watt (utskrift), 31 watt (klar), 0,7 watt (hvilemodus), 0,7 watt (Auto-på/Manuell av), 0,1 watt (Manuell av); <b>Typisk strømforsyning (TEC):</b> Blue Angel: 2,27 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,693 kWh/uke; <b>Type strømforsyning:</b> Innebygd 220 V strømforsyning;
<b>Strømsparingsteknologi</b>	HP-teknologi for automatisk på- og avslåing; Hurtigstartteknologi
<b>Sertifiseringer<sup>6</sup></b>	CISPR 22:2008 (internasjonalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internasjonalt) – klasse A, EN 55032:2012 – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 (EU), EMC-direktiv 2014/30/EU; Andre EMC-godkjenninger som kreves i de enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (#AAZ; kun #201-alternativene); CEC <b>Blue Angel-samsvar<sup>7</sup></b> Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
<b>Opprinnelsesland</b>	Produsert i Japan
<b>Innhold i esken<sup>8</sup></b>	HP Color LaserJet Enterprise M653dn-skriver; HP svart original LaserJet-tonerkassett (12 500 sider), HP cyan, magenta og gule original LaserJet-tonerkassetter (10 500 sider hver) (tonerkassetter installert); CD med programvaredrivere og dokumentasjon; Dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning
<b>Garanti</b>	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> for å lære om HPs prisbelønte service- og kundestøtte i ditt område.

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2016 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å automatisk registrere og stoppe angrep, og så egenvalidere programvarens integritet gjennom en omstart. Gå til [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://hp.com/go/PrintersThatProtect) for en liste over skrivere. Mer informasjon: [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).
- <sup>2</sup> HP Web Jetadmin kan lastes ned uten ekstra kostnad fra [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>3</sup> Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>4</sup> Målt etter 15 minutter med hvilemodus. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren, kompleksiteten i dokumentet og varigheten av hvilemodusen.
- <sup>5</sup> Energitalle er basert på TEC-data rapportert på energystar.gov per januar 2017. Dataene er normalisert for å beregne energieffektiviteten for laserskrivere i samme klasse med oppgitt hastighet på 50 til 60 spm. Avhengig av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere.
- <sup>6</sup> Påstanden om flere sider sammenlignet med tidligere kassetter er basert på sammenligning av sideytelse for HP M647A og HP 648A originale LaserJet-tonerkassetter i farger og HP 656X høykapasitets originale LaserJet-tonerkassetter i farger. Du finner mer informasjon på [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>7</sup> HP 656X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett ikke inkludert; må kjøpes separat.
- <sup>8</sup> En FCC Klasse A-utslippskompatibel enhet møter de mindre strenge (høyere) utslippsnivåene som tillates av FCC for produktbruk i kommersielle miljøer. En FCC Klasse A-enhet kan ikke markedsføres for bruk i et boligmiljø og en FCC Klasse A-enhet skal ikke kjøpes for bruk i et boligmiljø, på grunn av økt risiko for interferens på radiokommunikasjon.

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- <sup>1</sup> Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Kan kreve fastvareoppgradering for å være kompatibel, lastes ned fra <http://www.hp.com/go/support>
- <sup>4</sup> Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.
- <sup>5</sup> Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av en enhet på 115 V.
- <sup>6</sup> EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se <http://www.epeat.net> for registreringsstatus etter land.
- <sup>7</sup> Basert på BA TEC-metoden med følgende mulige unntak: Innstilling for 1 minutt eller mindre hvilemodusforsinkelse, Wi-Fi deaktivert.
- <sup>8</sup> Kassetter inkludert; Gir 10 500 fargesider (C/Y/M) og 12 500 sider i svart. Sider er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for detaljer. Sideantallet kan variere etter kundens utskriftsforhold og bruk.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA6-9813, April 2021

...

