

HP LaserJet Enterprise serie M507



Aspettative soddisfatte, pagina dopo pagina

Scegliete una stampante HP LaserJet Enterprise, progettata per gestire le soluzioni aziendali in modo sicuro ed efficiente e contribuire al risparmio energetico con il toner nero originale HP EcoSmart. Mantenete il passo con le esigenze di un business sempre dinamico con una stampante su cui fare affidamento.¹



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su:

<http://www.hp.com/learn/ds>

In evidenza

- Consumo di energia ridotto
- La stampa più sicura al mondo²
- Mobilità affidabile
- Interfaccia utente migliorata
- Gestibilità a livello aziendale
- Flussi di lavoro migliorati
- Compatta: ingombro ridotto
- Offerte di cartucce più competitive
- Specifiche hardware competitive



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

La stampa più sicura al mondo²

- Ogni stampante del parco dispositivi verifica il proprio codice operativo ed esegue l'auto-riparazione in caso di attacco.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.
- Le attività in memoria vengono monitorate costantemente per rilevare e bloccare gli attacchi.
- Il firmware viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.

Costi contenuti, consumo ridotto

- Mantenete elevata la produttività con cartucce affidabili e risparmiate energia durante la stampa con il toner nero originale HP EcoSmart.¹
- Dedicate meno tempo alla sostituzione del toner e più tempo al vostro business. Scegliete le cartucce toner ad alta capacità opzionali.³
- Maggiore efficienza energetica: risparmiate fino al 29% in più rispetto al passato;¹ anche la tecnologia Auto-On/Auto-Off offre il proprio contributo per assicurarvi un risparmio.⁴
- Questa stampante è perfetta per spazi ridotti e fornisce le massime prestazioni ovunque venga collocata.

Tutto il parco dispositivi sotto il vostro controllo

- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin,⁵ contribuendo allo sviluppo dell'efficienza aziendale.
- Ottenete informazioni dettagliate sui costi di stampa, sulle abitudini di stampa e sull'utilizzo a tutto vantaggio dell'efficienza, grazie a questa stampante basata su cloud.
- Impostate in tutta semplicità le policy di configurazione e convalidate automaticamente le impostazioni per ogni stampante HP presente nel vostro parco dispositivi.⁶

Produttività ottimizzata per dare slancio al business

- Inviare il lavoro ovunque siate e avviate il processo di stampa in ufficio su stampanti con funzionalità HP Roam, in assoluta sicurezza.⁷
- Stampa immediata dei vostri documenti. Stampa della prima pagina in soli 10 secondi dalla modalità Sleep a risparmio energetico.

Presentazione prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP LaserJet Enterprise M507x

1. Pocket di integrazione hardware di seconda generazione
2. Porta USB easy-access
3. Pulsante di apertura dello sportello superiore
4. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
5. Il vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
6. Il vassoio di alimentazione 3 da 550 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
7. Touchscreen a colori da 10,9 cm
8. Vassoio di raccolta da 250 fogli
9. Sportello superiore (accesso alla cartuccia toner JetIntelligence)
10. Stampa fronte/retro automatica
11. Wi-Fi® dual band con Bluetooth® Low Energy
12. Slot per blocco di sicurezza con cavo
13. Gigabit Ethernet, porta host USB
14. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
15. Porta USB per il collegamento di dispositivi USB esterni



Serie in sintesi



Modello	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Numero prodotto	1PV87A	1PV88A
Velocità di stampa (bianco/nero)	Fino a 43 ppm (predefinito); fino a 50 ppm (HP High Speed)	
Pannello di controllo	LCD da 6,9 cm con tastierino	Touchscreen da 10,9 cm
Stampa fronte/retro automatica	Sì	
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli	Sì	
Vassoio della carta 3 da 550 fogli in dotazione	Non disponibile	Sì
Vassoio della carta da 550 fogli opzionale	È possibile aggiungerne fino a 3	È possibile aggiungerne fino a 2
Cabinet per stampante opzionale	È possibile aggiungerne 1	
Capacità di alimentazione (standard/massima)	Fino a 650/2.300 fogli	Fino a 1.200/2.300 fogli
Volume mensile di pagine consigliato	Da 2.000 a 7.500 pagine	
Resa delle cartucce	Nero: 5.000 fogli (standard) / 10.000 fogli (alta capacità) / 20.000 fogli (altissima capacità)	
Stampa diretta wireless/touch-to-print NFC	Opzionale	Stampa Direct Wireless integrata; NFC touch-to-print opzionale
Wi-Fi® dual band con Bluetooth® Low Energy	Opzionale	Integrato

Articoli, accessori, materiali di consumo e supporto configurabili

Materiali di consumo	CF289A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 89A (circa 5.000 pagine)
	CF289X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 89X ad alta capacità (circa 10.000 pagine)
	CF289Y Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 89Y ad altissima capacità (circa 20.000 pagine)
	CF289YC Cartuccia toner nero HP LaserJet Contract 89Y (20.000 pagine)
	2MU47A HP Accessibility Assistant
Accessori	2NR12A Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP;
	3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	5EL03A Disco rigido HP Secure certificato FIPS (TAA compliant)
	B5L28A Porte USB interne HP
	B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	F2A72A Vassoio carta da 550 fogli HP LaserJet
	F2A73A Cabinet per stampante HP LaserJet
	G6W84A DIMM DDR3 HP 1 GB 90 pin
	J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server
	Assistenza e supporto
UB6Z3E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet Enterprise M507	
UB6Z4E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet Enterprise M507	
UB7A4PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet Enterprise M507	
UB7A5PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet Enterprise M507	

Specifiche tecniche

Modello	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Numero prodotto	1PV87A	1PV88A
Funzioni	Stampa	
Pannello di controllo	Display LCD QVGA (grafica a colori) da 6,86 cm (2,7 pollici) con tastierino da 24 tasti	Display grafico a colori (CGD) da 10,92 cm con touchscreen, display orientabile (angolazione regolabile), pulsante schermata Home
Stampa		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità stampa ¹	Nero (A4, normale) Fino a 43 ppm (predefinito); fino a 50 ppm (HP High Speed) ; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 34 ipm	
Tempo di uscita della prima pagina ²	Nero (A4, pronto): Solo 5,9 secondi ; Nero (A4, sospensione): Solo 10 secondi	
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ; Tecnologia: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Ciclo di lavoro mensile ³	Fino a 150000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato ⁴ : 2.000-7.500	
Funzionalità avanzate software stampante	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, archiviazione di processi di stampa, USB di facile accesso	
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.7), Apple AirPrint™	
Font e caratteri	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area di stampa massima: 212 x 352 mm	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	
Velocità processore	1,2 GHz	
Connettività		
Standard	1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 1 pocket di integrazione hardware	1 USB Hi-Speed 2.0; 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 1 pocket di integrazione hardware; 1 Wi-Fi direct 802.11a/b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy
Opzionale	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (standard) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (standard); rete wireless 802.11a/b/g/n (opzionale); seconda porta Ethernet (opzionale).	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (standard) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (standard); rete wireless 802.11a/b/g/n e seconda porta Ethernet integrate.
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto di un accessorio hardware wireless. Funzionalità stazione wireless dual band disponibile con server di stampa HP Jetdirect Z900nw J8031A	Sì, Wi-Fi integrato con stazione wireless dual-band, funzionalità Wi-Fi Direct e BLE.
Capacità stampa da dispositivi mobili ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; Google Cloud Print™	
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x	
Capacità di rete	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (di serie) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (standard); rete wireless 802.11a/b/g/n (opzionale); seconda porta Ethernet (opzionale); Supporto di Microsoft Universal Print (MUP)	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (di serie) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (standard); rete wireless 802.11a/b/g/n integrata e seconda porta Ethernet; Supporto di Microsoft Universal Print (MUP)
Disco rigido	Unità disco rigido crittografata opzionale da 500 GB minimi	
Memoria	Standard: 512 MB; Massima: Memoria max 1,5 GB con DIMM accessoria installata	

Specifiche tecniche

Modello	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Numero prodotto	1PV87A	1PV88A
Gestione supporti		
Numero di vassoi carta	Standard: 2 ; Massima: 5	Standard: 3 ; Massima: 5
Tipi di supporti	Carta (pesante, colorata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste; etichette; cartoncino; lucidi; impostata dall'utente	
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Vassoio 2: da 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm; Vassoio opzionale da 550 fogli: da 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm ; Supportato (sistema metrico): Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartoline (singole e doppie, JIS), buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartoline (doppie, JIS); Vassoio opzionale da 550 fogli: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartoline (doppie, JIS); Stampa fronte/retro automatica opzionale: A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)	
Gestione supporti	Ingresso standard: Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli, stampa fronte/retro automatica Uscita standard: Vassoio di raccolta da 250 fogli Ingresso opzionale: Fino a 3 alimentatori della carta opzionali da 550 fogli	Ingresso standard: Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoi di alimentazione 2 e 3 da 550 fogli, stampa fronte/retro automatica Uscita standard: Vassoio di raccolta da 250 fogli Ingresso opzionale: Fino a 2 alimentatori della carta opzionali da 550 fogli
Peso supporti	Vassoio 1: 60 - 200 g/m ² ; Vassoi 2, 3: 60 - 120 g/m ² ;	
Capacità ingresso	Vassoio 1: Fogli: 100; Lucidi: 50; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 550 Vassoio 3: Fogli: 550 Massima: Fino a 2.300 fogli	
Capacità uscita	Standard: Fino a 250 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi: Fino a 75 fogli Massima: Fino a 250 fogli	
Sistemi operativi compatibili	S0 Windows Client (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, S0 Mobile, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Driver di stampa Discrete PCL6; Per ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati, consultare http://www.support.hp.com , Immettere il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, Fare clic su Manuali dell'utente e immettere il nome del prodotto, Cercare (Nome prodotto) - Manuale dell'utente, Consultare il capitolo relativo ai sistemi operativi supportati, Driver di stampa UPD PCL6 / PS, Sistemi operativi supportati, Per ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati, consultare http://www.hp.com/go/upd	
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, Citrix Ready Kit Certification - Fino a Server 7.18, Per ulteriori informazioni, consultare http://citrixready.citrix.com , Linux - Per ulteriori informazioni, consultare http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , UNIX - Per ulteriori informazioni, consultare http://hp.com/go/unixmodelscrips , Driver di stampa UPD PCL6/PS supportati per sistemi operativi di rete compatibili, consultare http://www.hp.com/go/upd	
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB; per i requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.apple.com	
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://www.hp.com , http://www.123.hp.com	
Gestione sicurezza	Gestione delle identità: autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terze parti (ad es. lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato; chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporto il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; autenticazione 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificati; lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia di archiviazione; e-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); cancellazione sicura; SSL/TLS (HTTPS); credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta USB; pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon; monitoraggio costante integrato per la prevenzione e il controllo di eventuali attacchi; avvio sicuro SureStart: controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione; Whitelisting: consente il caricamento solo di codice noto e attendibile (dll, exe ecc.); Connection Inspector: consente di stabilire se le connessioni di rete ai dispositivi siano sicure; Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin per SCCM Microsoft; messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in SIEM Arcsight, Splunk e McAfee (ESM)	
Gestione della stampante	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)	
Dimensioni e peso		
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo 418 x 376 x 299 mm; Massima: 418 x 639 x 299 mm	Minimo 418 x 376 x 481 mm; Massima: 418 x 639 x 481 mm
Peso stampante	11,48 kg	16,34 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5°C; Umidità: Da 30 a 70% UR	
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 40 °C	
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,9 B(A); Emissioni di pressione acustica: 55 dB(A)	Emissioni di potenza acustica: 6,8 B(A); Emissioni di pressione acustica: 54 dB(A)
Alimentazione ⁶	Requisiti: Tensione in ingresso: 220 - 240 V nominale (+/- 10%), 50/60Hz nominale (+/- 3Hz), 4 A ; Consumo: 601 watt (in stampa), 7,60 watt (modalità Ready), 2,61 watt (modalità Sleep), 0,06 watt (spegnimento automatico), 0,06 watt (spenta), spegnimento automatico/riattivazione LAN 0,73 watt ; Consumo tipico di elettricità (TEC)⁷: 1,257 kWh/settimana (Blue Angel); 0,420 kWh/settimana (Energy Star 3.0); Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato da 115 V o 220 V	Requisiti: Tensione in ingresso: 220 - 240 V nominale (+/- 10%), 50/60Hz nominale (+/- 3Hz), 4 A ; Consumo: 601 watt (in stampa), 7,60 watt (modalità Ready), 2,61 watt (modalità Sleep), 0,06 watt (spegnimento automatico), 0,06 watt (spenta), spegnimento automatico/riattivazione LAN 0,73 watt ; Consumo tipico di elettricità (TEC)⁷: Blue Angel: 1,257 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,420 kWh/settimana ; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato da 115 V o 220 V
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on	
Certificazioni	Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A, CISPR 32:2012 (internazionale) - Classe A, EN 55032:2012 (EU) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024: 2010, direttiva EMC 2014/30/UE, Versione 6, Classe A, altre approvazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi. CECP; Blue Angel; Certificazione ENERGY STAR®	Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A, CISPR 32:2012 (internazionale) - Classe A, EN 55032:2012 (EU) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024: 2010, direttiva EMC 2014/30/UE, Versione 6, Classe A, altre approvazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; certificazione ENERGY STAR®
Ecolabel	Privo di mercurio	
Conforme a Blue Angel	Sì, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	
Paese di origine	Fabbricata nelle Filippine; Fabbricata in Giappone; Fabbricata in Brasile	Fabbricata nelle Filippine
Contenuto della confezione ⁸	1PV87A Stampante HP LaserJet Enterprise M507dn; cartuccia toner originale HP LaserJet (5.000 pagine); pieghevole sulla conformità normativa (in sostituzione del CD); pieghevole con istruzioni per il disimballo; guida all'installazione; cavo di alimentazione; schede di garanzia; pieghevoli di supporto/elenco numeri	1PV88A Stampante HP LaserJet Enterprise M507x; cartuccia toner originale HP LaserJet (5.000 pagine); pieghevole sulla conformità normativa (in sostituzione del CD); pieghevole con istruzioni per il disimballo; guida all'installazione; cavo di alimentazione; schede di garanzia; pieghevoli di supporto/elenco numeri telefonici;
Garanzia	1 anno di garanzia on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella zona specifica.	

Note legali

- ¹ Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Potrebbe essere necessario disporre di un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare [hp.com/go/roam](http://www.hp.com/go/roam).
- ² In base a una verifica HP del 2018 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ Le cartucce toner nero originale HP LaserJet ad alta capacità non vengono fornite in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente.
- ⁴ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni.
- ⁵ HP Web Jetadmin è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁷ La modalità wireless è compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbe inoltre essere necessario disporre di un'applicazione o un software e di un account HP ePrint. Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Note legali delle specifiche tecniche

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
- ⁴ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità mensile di pagine stampate con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- ⁵ Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). I clienti possono acquistare l'accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless o RadBeacon USB.
- ⁶ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.
- ⁷ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ⁸ La cartuccia in dotazione con la stampante offre una resa di 5.000 pagine in bianco e nero in conformità allo standard ISO/IEC 19752 e in modalità di stampa continua. Il numero di pagine effettivo può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenute.

it-it Gennaio 2025

--

