

HP PageWide Color 755dn



En ny tidsalder med rimelig farge, høy produktivitet og ypperlig sikkerhet

Næringslivet er i kjapp bevegelse, og det å sakke ned er ensbetydende med å bli hengende etter. Dette er grunnen til at HP utviklet neste generasjon av HP PageWide – for å fremme produktiviteten med en effektiv design som gir lavest fargekostnad,¹ maksimal driftstid og optimal sikkerhet.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på:
<http://www.hp.com/learn/ds>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Den laveste kostnaden for farger¹

- Få kvaliteten du forventer med HP PageWide-teknologi som gir den laveste kostnaden per side.¹
- Skriv ut enda raskere – og spar enda mer per side – ved å sette denne skriveren til generell kontormodus.²
- Sørg for at energikostnader holdes nede med den mest effektive skriveren i sin klasse.³

Få avbrudd. Maksimal oppetid.

- Minimer avbrudd med en HP PageWide-skriver som er laget for rekordlavt vedlikehold i sin klasse.⁴
- Utskriftshastigheter opptil 50 % høyere enn konkurrentene – opptil 55 spm i farger og svart-hvitt.⁵
- Skriv filer fra Microsoft® Word og PowerPoint® med en USB-port som raskt gjenkjenner formater og skriver ut.⁶
- Utstyr denne HP PageWide-skriveren med en rekke tilbehør for å dekke behovene på kontoret.

Utmerket sikkerhet designet for å oppdage og stanse angrep

- En pakke med innebygde sikkerhetsfunksjoner hjelper med å beskytte skriveren fra å bli et inngangspunkt for angrep.
- Bidra til å holde konfidensiell informasjon trygg. Angi en PIN-kode på enheten for å hente utskriftsjobbene.
- Du kan enkelt angi konfigureringspolicyer og automatisk validere innstillinger for hver HP-skriver i flåten din.⁷
- Unngå mulige angrep, og handle umiddelbart med øyeblikkelig varslings om sikkerhetsproblemer.

Utformet med tanke på miljøet

- Spar strøm med HP PageWide Pro – laget for å bruke mindre strøm enn andre laserskrivere i sin klasse.³
- Denne skriveren oppfyller strenge standarder for rene rom i ISO-klasse 5 – perfekt for sensitive miljøer.
- Bidra til å redusere din miljøpåvirkning. Få enkel, gratis resirkulering av patroner gjennom HP Planet Partners.⁸
- Hold støy til et minimum med en skriver som er laget for å være stille. Plasser den nær andre folk uten å forstyrre dem i arbeidet.

Produktomvisning

Bilde av HP PageWide Color 755dn-skriver

1. 10,9 cm (4,3 tommer) roterende fargeberørings-skjerm
2. Utstysintegrasjonslomme (HIP)
3. Lett tilgjengelig USB-port
4. 100-arks universalskuff 1 støtter medier på opptil 305 x 457 mm (12 x 18 tommer)
5. Hi-Speed-enhet USB 2.0; 2-verters USB 2.0 (for tredjeparts tilkoblinger); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T
6. 300 arks utskuff
7. Tilgang til blekkpatroner via frontdeksel
8. Automatisk tosidig utskrift
9. 550-arks skuff 2 støtter medier på opptil 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer)



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	MOJ90AE HP 991X høykapasitet cyan original PageWide-patron (~16 000 sider)
	MOJ94AE HP 991X høykapasitet magenta original PageWide-patron (~16 000 sider)
	MOJ98AE HP 991X høykapasitet gul original PageWide-patron (~16 000 sider)
	MOK02AE HP 991X høykapasitet svart original PageWide-patron (~20 000 sider)
Tilbehør	2MU47A HP tilgjengelighetsassistent
	9UW01A HP PageWide 550-arks papirskuff/stativ
	9UW02A HP PageWide 3x550-arks papirskuff/stativ
	9UW03A HP PageWide 4K-arks HC papirskuff/stativ
	A7W99A HP PageWide 550-arks papirskuff
	B5L28A HP interne USB-porter
	B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness)
	CC487A HP LaserJet MFP tilbehør for analog faks 500
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
	P1V17A HP PageWide 550-arks papirskuff og kabinett
P1V19A HP PageWide 4000-arks høykapasitets papirskuff og stativ	
Service og kundestøtte	UA4L4E HP 3 års service neste virkedag med behold defekte medier for PageWide Pro 755
	UA4L5E HP 4 års service neste virkedag med behold defekte medier for PageWide Pro 755
	UA4L6E HP 5 års service neste virkedag med behold defekte medier for PageWide Pro
	UA4M3PE 1 års service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for PageWide Pro 755
	UA4M4PE HP 2 års service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for PageWide Pro 755

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP PageWide Color 755dn
Produktnummer	4PZ47A
Funksjoner	Skriv ut
Kontrollpanel	10,92 cm (4,3 tommer) CGD (fargegrafikkskjerm), IR-berøringsskjerm
Utskrift	
Utskriftsteknologi	HP Pagewidth-teknologi med pigmentert blekk
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal) Opptil 35 spm; Farger (A4, normal): Opptil 35 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 24 spm; Svart-hvitt (generelt kontor): Opptil 55 spm; Farger (generelt kontor): Opptil 55 spm;
Første side ut	Svart (A4, klar): Bare 7,8 sekunder; Farger (A4, klar): Bare 8 sekunder; Svart (A4, fra hvilemodus): Bare 11,1 sekunder; Farger (A4, fra hvilemodus): Bare 11,5 sekunder;
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 optimerte ppt fra 600 x 600 inngående ppt (på uspesifisert papir, vanlig papir, HP Premium matt presentasjonspapir og HP matt brosjyrepapir); Farge (best): Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi fra 600 x 600 inngående dpi (på HP Advanced fotopapir);
Månedlig kapasitet ¹	Opptil 75 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum²: 2 500 til 15 000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	HP ePrint; HP Mobil-apper; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColour; Forhåndsvisning; Automatisk tosidig utskrift; Skriv ut flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16); Skillefunksjon; Hefteutskrift; Omslagssider; Skuffvalg; Skalering; Stående/liggende format; Gråtoner i høy kvalitet / bare svart blekk; Utskriftsmodiene generell kontor / profesjonell / presentasjon / maksimal dpi; USB-port foran; Kopi/skanning/faks; Snarveier på kontrollpanelet; HP UPD PIN-utskrift; HP fargetilgangskontroll; Ekstra: HP og tredjeparts utvidbarhetsløsninger; Trådløs
Standard skriverspråk	HP PCLXL (PCL6), PCL5, innebygd PDF, HP Postscript nivå 3-emulering, P/L, JPEG, PCLM
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 4,23 mm, Bunn: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Høyre: 4,23 mm; Maksimalt utskriftsområde : 296,5 x 448,7 mm
Utskrift uten kanter	Nei
Patron-/kassettnummer	4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)
Kompatibilitet med minnekort	8 GB eMMC SSD (Solid State Drive); For skriveroperativsystem og jobblagring
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)
Prosesorhastighet	1,2 GHz
Tilkobling	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-verter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket

Modell	HP PageWide Color 755dn
Produktnummer	4PZ47A
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A
Trådløst	Ja, innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n – dual band (kun Wi-Fi-modeller)
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint, HP Mobile-apper, Google Cloud Print, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Android-tilleggsmodul, Windows 8/10, Windows 10 Mobile, Chromebook
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMIPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Nettverksfunksjoner	Via HP JetDirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) støttes: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
Harddisk	Ingen, skriveren bruker eMMC SSD (Solid State Drive). Standard eMMC-minne = 8 GB
Minne	Standard: 1536 MB totalt standard system-minne; 1024 MB på formatering; 512 MB på motorcontrollerkortet.; Maksimum: 2560 MB – totalt maksimalt systemminne; 1024 MB standard, på formaterer; Pluss 1024 GB tilbehør-DIMM; 512 MB på Engine Controller-kort.
Papirhåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2; Maksimum: Opptil 5
Medietyper	Vanlig papir, HP EcoFFICIENT; HP Premium Presentation Matt 120 g; HP matt brosjyrepapir 180 g; HP glanset brosjyrepapir; HP Advanced-fotopapir; Lett 60 til 74 g; Middels 85 til 95 g; Mellomtykt 96 til 110 g; Tykt 111 til 130 g; Ekstra tykt 131 til 175 g; Kartong 176 til 220 g; Etiketter; Brevhode; Konvolutt; Tykk konvolutt; Forhåndstrykt; Hullark; Farget; Brevpapir; Resirkulert; Grovt
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 99,1 x 127 til 304,8 x 457,2 mm; Skuff 2–5: 210,1 x 148,1 til 304,8 x 457,2 mm; HCl-skuff 3 og 4: Bare A4 Støttet (metrisk): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm – R, 195 x 270 mm – R; Executive – R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Erklæring; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Egendefinerte medier; Konvolutter; Konvolutt B5; Konvolutt #10; Konvolutt C5; Konvolutt #9; Konvolutt DL; Monarkonvolutt; Konvolutt C6; Kort; Indekskort A6; Egendefinerte medier; Fotomedier; 10 x 15 cm
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 500-arks innskuff, 100-arks universalskuff Standard utkapasitet: 300-arks utmatingsbrett (utskrift ned) Ekstra innenhet: 550-arks skuff (tilleggsutstyr); Ekstra vogn med integrert 550-arks skuff; Ekstra vogn med 2 integrerte 550-arks skuffer; Ekstra vogn med 2 integrerte 2000-arks HCl
Medievekt ³	Skuff 1: 60 til 220 gsm, 300 gsm kun fotopapir; Skuff 2–5: 60 til 220 gsm; HCl-skuff 3 og 4: 60 til 220 gsm
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100; Kort: 60; konvolutt: 15 Skuff 2: Ark: 550 Skuff 3: Opptil 550 arki 3 x 550; Opptil 4 000 ark i HCl Maksimum: Opptil 1050 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 300 ark Konvolutt: Opptil 35 konvolutter Etiketter: Opptil 100 ark Kort: Opptil 100 kort Maksimum: Opptil 300 ark
Kompatible operativsystemer	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac, OS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 alle 32/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-/64-biters versjoner, Windows 8/8.1 alle 32-/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows Vista alle 32-biters versjoner (Home Basic, Premium, Professional, osv.), Windows XP SP3 32-biters versjoner (XP Home, XP Pro, osv.)
Kompatible nettverksoperativsystemer	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (funksjonsutgave 1, 2, og 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss funksjonspakke 2 og 3) for Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64-bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 7.5 (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Citrix XenDesktop 5.6 (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2016/64-bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)
Minstekrav til systemet	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32/64-bit prosessor, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz-prosessor (kun 32-bit), 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller nyere (kun 32-bit); Intel® Pentium® II, Celeron® eller 233 MHz kompatibel prosessor, 850 MB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minimum 1,2 GB ledig harddiskplass; Internett nødvendig; USB-port
Medfølgende programvare	HP Device Experience (DXP), HP PCL 6-skriverdriver, HP installerings- og avinstalleringsprogram for programvare, Mac OS-velkomstskjermbilde (videresender brukere til http://www.123.hp.com eller OS App Source for skriverprogramvare), elektroniske brukerhåndbøker
Sikkerhetsadministrasjon	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-godkjenning, Valgfrie autentiseringsløsninger fra HP eller tredjeparter (f.eks. kortlesere) IPP over TLS; Kablet WPA2-Enterprise; 802.1x trådløs godkjenning (EAP-TLS, LEAP og PEAP); Pre-Shared Key-godkjenning for trådløst (PSK); Brannmur, sertifikatkonfigurasjon; Kontrollpanellås; Passordbeskyttet EWS; Deaktivering av ubrukt protokoll og tjeneste; Syslog; Signert fastvare; Administratorinnstillinger; Innebygd godkjenning og tilgangskontroll, innebygd fargetilgangskontroll; Konfigurerbart tidsavbrudd for godkjenning; UPD PIN-utskrift; Mopy-modus via UPD PIN-utskrift; Kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin; Innebygd webserver; HP UPD Printer Administrator Resource Kit; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 604 x 652 x 467 mm; Maksimum: 802 x 694 x 467 mm (med universalskuff med skufflengger ute, hovedskuff trukket ut, utskufflengger i Legal-posisjon);
Pakningsstørrelse (B x D x H)	790 x 760 x 623 mm
Skrivervekt ⁴	49,9 kg
Pakningsvekt	54,8 kg

Modell	HP PageWide Color 755dn
Produktnummer	4PZ47A
Lagringsforhold	Temperatur: -40 til 60 °C Fuktighet: 5-90 % RF
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,9 B(A) (utskrift med 36 spm) Akustisk trykkemisjon: 54 dB(A)
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 220-240 VAC, 50/60 Hz; Forbruk: 535 W (maks. utskrift), 61 W (utskrift), 17 W (klar), 0,97 W, 0,97 W (HP auto-av og auto-på) (hvilemodus), 0,3 W (auto-av / manuelt på), 0,3 W (av); Typisk strømförbruk (TEC): Blue Angel: 1,261 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,370 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) universell strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 klasse A; CISPR 32:2012 klasse A / EN 55032:2012 klasse A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, utgave 6 klasse A
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv
Opprinnelsesland	Produsert i Malaysia
Innhold i esken	HP PageWide Pro 755dn-skriver; HP oppsettblekkpatroner; Installeringsveiledning; Kundestøtteark; Dokumentasjon på CD; Strømledning
Garanti	Ett år på stedet-garanti, service og støtte; Ett års teknisk telefonstøtte, chat og e-post

Fotnoter

¹ Påstanden om laveste kostnad per fargeside gjelder for enheter som ikke er solgt under kontrakt: Sammenligning av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av flerfunksjonsskrivere med fargeblekk/-laser (EUR 2820 til 7049) og enkeltfunksjonsskrivere med fargeblekk/-laser (EUR 1410 til 2819) per januar/februar 2017; markedsandel som rapportert av IDC per Q4 2016. Kostnad per side (KPS) rapportert av Pricing & Promotions Report fra gap intelligence i januar/februar 2017; sammenligninger for enheter/materiell ikke solgt under kontrakt er basert på publiserte spesifikasjoner for produsentenes høykapasitetskassetter, inklusive forbruksvarer med lang levetid og sidekapasitet. Gjennomsnittlig HP-kapasitet basert på ISO/IEC 24711 og kontinuerlig utskrift i standardmodus. Faktisk kapasitet varierer avhengig av hva som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://hp.com/go/learnaboutequipment> og <http://hp.com/go/PageWideClaims>.

² Sammenligningen er basert på utskrift i profesjonell modus.

³ Energikrav basert på alle TEC-data rapportert på energystar.gov fra og med februar 2018. Data normalisert for å fastslå energieffektiviteten til A3-fargelaserskrivere i samme klasse med publiserte hastigheter på 20 til 80 spm, ikke medregnet andre HP PageWide-produkter. Avhengig av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere.

⁴ Påstand om færre servicedeler basert på HP-analyse av ledende A3-flerfunksjonsskrivere i samme klasse per februar 2018; Beregningene er basert på offentlig tilgjengelig og/eller publisert produsentangret kapasitet for konsumprodukter med lang varighet og antar 600 000 utskrevne sider (med et forhold på 60 % svart / 40 % farge). Lær mer på <http://hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Sammenligning av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av flerfunksjonsskrivere med fargeblekk/-laser i sin klasse (2820 euro til 10 199 euro), og enkeltfunksjonsskrivere med fargeblekk/-laser (1410 euro til 4099 euro) fra og med april 2018, ekskludert andre HP PageWide-produkter. Konkurransesett basert på markedsandelsdata som rapportert av IDC i Q4 2017, MSRP-data tilbudt av Gap Intelligence og/eller Buyers Lab. HP PageWide-hastigheter basert på generell kontormodus og ikke medregnet første side. Lær mer på <http://hp.com/go/printer speeds>.

⁶ Må kjøpes i tillegg. Du finner mer informasjon på <http://hp.com/go/securitymanager>.

⁷ Programtilgjengelighet varierer. Se <http://hp.com/recycle> hvis du vil ha mer informasjon.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.

² HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for å få optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvissautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.

³ Alle HP-medier som er oppført som kompatible med skriveren i HP Designjet Printing Supplies Compatibility Guide, kan brukes, uansett vekt.

⁴ Med blekk installert, ingen medier i skuffene.



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA Oktober 2021

