



HP PageWide Enterprise Color MFP 586 serie

Onovertroffen waarde, snelheid en beveiliging voor grote ondernemingen^{1,2,3}

Ultieme waarde voor moderne ondernemingen: HP PageWide-technologie biedt de hoogste snelheden¹, de meest grondige beveiliging² en de laagste totale eigendomskosten in deze klasse.³ Verhoog de productiviteit met naadloze workflowkenmerken.



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

Professionele kleuren en lage totale kosten

- De resultaten die u gewend bent en blijvende waarde met de laagste totale eigendomskosten in deze klasse.³
- Print professionele kleurendocumenten op diverse papersoorten – ideaal voor kantoorgebruik.
- Print tot 2,5 maal zoveel pagina's⁴ en vervang cartridges minder vaak⁵ met optionele high-capacity cartridges.
- Besteed minder tijd en geld aan gepland onderhoud dankzij gestroomlijnde HP PageWide-technologie.⁶

Enterpriseproductiviteit bij onovertroffen snelheden¹

- Wacht korter, doe meer met een onovertroffen snelheid¹ van 75 ppm en een zeer snelle eerste pagina.
- Snel dubbelzijdig scannen met snelheden tot 70 ipm, waarbij HP EveryPage teams helpt hun data betrouwbaar te scannen.
- Voer gegevens sneller in met het uitschuifbare toetsenbord en zet scans om in bewerkbare tekst met ingebouwde lettertekenherkenning.⁷
- Zet taken in de wachtrij, integreer oplossingen en gebruik meer functies tegelijk: scannen, kopiëren of faxen terwijl iemand anders print.

Onovertroffen printerparkbeveiliging en -beheer²

- Ingebouwde functies detecteren bedreigingen, herstellen de MFP en beschermen deze van opstarten tot uitschakelen.⁸
- Bescherm gevoelige data in de MFP en tijdens verzending met ingebouwde beveiligingskenmerken en 256-bits encryptie.⁸
- Maak uw bedrijf efficiënter met HP Web Jetadmin⁹ en implementeer meer dan 180 oplossingen van HP en derde partijen.
- Implementeer policygebaseerde beveiliging op al uw printers met het optionele HP JetAdvantage Security Manager.¹⁰

Beproefde technologie. Toonaangevende energiezuinigheid.

- Dring downtime terug met HP PageWide-technologie die de betrouwbare prestaties levert die bedrijven nodig hebben.
- Print tot 16.000 pagina's in kleur en tot 20.000 pagina's in zwart-wit en werk langer zonder cartridges te vervangen.⁴
- HP PageWide-technologie is zuinig en gebruikt minder stroom dan alle andere MFP's in deze klasse.¹¹
- Produceer professionele kleurendocumenten met de performance die u van originele HP PageWide cartridges verwacht.

Productronleiding

Foto: HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z:

1. Automatische documentinvoer (ADF) voor 100 vel voor single-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage (alleen 586z)
2. Handig 20,3-cm verstelbaar kleurentouchscreen
3. Flatbed scanner accepteert documenten tot 216 x 356 mm
4. Hardware-integratiepocket voor aansluiting van oplossingen
5. USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en af te drukken
6. Uitschuifbaar toetsenbord voor handige, accurate datainvoer (alleen 586z-model)
7. Toegang tot inktcartridges via klep aan voorzijde
8. Ingebouwde automatische duplexmodule
9. Multi-purpose lade 1 voor 50 vel
10. Invoerlade 2 voor 500 vel
11. Uitvoer voor 300 vel
12. HP veilige high-performance vaste schijf
13. Faxpoort
14. Oog voor een veiligheidskabelslot
15. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
16. Ingebouwd Gigabit Ethernet
17. USB-poort om externe USB-apparaten aan te sluiten



Configuratieopties: Voeg de 1x500-sheet lade of de printerkast en standaard toe; of de 1x500-sheet lade en de printerkast en standaard; of de 3x500-sheet papierladen en standaard.

Overzicht van de serie



Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Bestelnr.	G1W39A	G1W41A
Fax	Optioneel	Ja
Automatische duplexfunctie		Ja
Multi-purpose lade 1 voor 50 vel; lade 2 voor 500 vel		Ja
1x500-sheet papierlade		Optioneel
3x500-sheet papierinvoer en standaard		Optioneel
Printerkast en standaard		Optioneel
HP veilige high-performance vaste schijf		Ja
Wireless Direct Printing /NFC		Optioneel
Geavanceerde workflowkenmerken zoals een uitschuifbaar toetsenbord	Niet beschikbaar	Ja

Accessoires, supplies en support

Supplies	J3M68A HP 981A originele cyaan PageWide cartridge (ca 6000 pagina's)	
	J3M69A HP 981A originele magenta PageWide cartridge (ca 6000 pagina's)	
	J3M70A HP 981A originele gele PageWide cartridge (ca 6000 pagina's)	
	J3M71A HP 981A originele zwarte PageWide cartridge (ca 6000 pagina's)	
	L0R09A HP 981X originele cyaan high-capacity PageWide cartridge (ca 10.000 pagina's)	
	L0R10A HP 981X originele magenta high-capacity PageWide cartridge (ca 10.000 pagina's)	
	L0R11A HP 981X originele gele high-capacity PageWide cartridge (ca 10.000 pagina's)	
	L0R12A HP 981X originele zwarte high-capacity PageWide cartridge (ca 11.000 pagina's)	
	L0R13A HP 981Y originele cyaan extra high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)	
	L0R14A HP 981Y originele magenta extra high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)	
	L0R15A HP 981Y originele gele extra high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)	
	L0R16A HP 981Y originele zwarte extra high-capacity PageWide cartridge (Ca 20.000 pagina's)	
	Accessoires	B5L28A HP interne USB-poorten
		B5L31A HP Foreign Interface Harness
		G1W43A HP PageWide Enterprise papierlade voor 500 vel
G1W44A HP PageWide Enterprise Printerkast en standaard		
G1W45A HP PageWide Enterprise papierlade voor 3x500 vel en standaard		
E5K48A HP 1-GB x32 144-pins DDR3 SODIMM (800 MHz)		
F5S62A HP Trusted Platform moduleaccessoire		
CC487A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500		
J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory		
J8031A HP Jetdirect 2900nw printserver		
A7W14A Zweeds toetsenbord-overlay voor HP LaserJet		
B5L09A HP Officejet Enterprise inktverzamelunit		
W5U23A HP 200 vervangende rollen voor documentinvoer		
Service en support		U9CY4E HP 3 jaar op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor HP PageWide Enterprise Color MFP 586
	U9CY5E HP 4 jaar op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	U9CY6E HP 5 jaar op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	U9CZ6PE HP 1 jaar post-warranty op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	U9CZ7PE HP 2 jaar post-warranty op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	H2872E HP netwerkinstallatieservice middelhoog voor HP Color LaserJet printer	

Technische specificaties

Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Bestelnr.	G1W39A	G1W41A
Funcities	Printen, kopiëren, scannen	Printen, kopiëren, scannen, faxen
Bedieningspaneel	8-inch (20,3-cm) CGD (grafisch kleurendisplay), touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket	8-inch (20,3-cm) CGD (grafisch kleurendisplay), touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket; Uitschuifbaar toetsenbord
Printen	HP PageWide-technologie	
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 50 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 50 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 25 ipm; Kleur (A4, dubbelzijdig): Tot 25 ipm; Zwart (algemeen, kantoor): Tot 75 ppm; Kleur (algemeen, kantoor): Tot 75 ppm;	
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed): Vanaf 7,1 sec; Kleur (A4, gereed): Vanaf 7,3 sec; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 14 seconden; Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 15 seconden;	
Printresolutie	Zwart (beste): Tot 1200 x 1200 dpi geoptimaliseerd in zwart (op HP ColorLok-papier, HP Premium Inkjet mat presentatiepapier en HP Inkjet mat brochurepapier bij printen vanaf een computer en 600 x 600 dpi invoer); Kleur (beste): Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur (op HP Advanced Photo Paper bij printen vanaf een computer en 600 x 600 dpi invoer); Technologie: HP PageWide-technologie;	
Maandelijks printvolume	80.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand ³ : 2000 tot 7500	
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld; Dubbelzijdig printen; Meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16); Sorteren; Watermerken; Printtaken opslaan; Handig toegankelijke USB; HP Easy Color	
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v1.7)	
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP Postscript Level 3 emulatie (inclusief Eurosymbool); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono World Type); 2 interne Windows Vista/8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Printgebied	Printmarges Boven: 4,2 mm, Onder: 4,2 mm, Links: 4,2 mm, Rechts: 4,2 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 215,9 x 355,6 mm	
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)	
Kopiëren		
Kopieersnelheid ⁴	Zwart (A4): 50 kpm; Kleur (A4): 50 kpm	
Copierspecificaties	Dubbelzijdig kopiëren; Schaalbaarheid; Beeldaanpassingen (licht/donker, contrast, achtergrond opschonen, scherpte); N-up; N- of Z-indeling; Oriëntatie; Sorteren; Boekje; ID Scan; Job Build; Rand-tot-rand; Printtaken opslaan; Maximum aantal kopieën: Tot 9999 kopieën; Kopieeresolutie: Tot 600 x 600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%;	
Scannen		
Scansnelheid	Standaard (A4): Tot 44 ppm (zwart-wit), tot 40 ppm (kleur); Dubbelzijdig (A4): Tot 44 ipm (zwart-wit), tot 40 ipm (kleur)	Standaard (A4): Tot 45 ppm (zwart-wit), tot 45 ppm (kleur); Dubbelzijdig (A4): Tot 70 ipm (zwart-wit), tot 70 ipm (kleur)
Scanbestandsformaten	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar handige USB-poort: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Afdrukken vanaf handige USB-poort: PDF, PS, afdukkbare bestanden (.prn, .pcl, .cht)
Scannerspecificaties	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren, e-mailen, opslaan naar netwerkmap, opslaan naar USB, opslaan naar apparaatgeheugen, OXP (Open Extensibility Platform) applicaties; Twain-versie: Versie 2.1; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja, 1-pass dubbelzijdige invoer; Maximum scanformaat (flatbed): 216 x 356 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Functies op het bedieningspaneel: kopiëren, e-mailen, faxen, opslaan naar netwerkmap, opslaan naar USB, opslaan naar apparaatgeheugen, opslaan naar SharePoint, OXP (Open Extensibility Platform) applicaties; Twain-versie: Versie 2.1; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja, 1-pass dubbelzijdige invoer; Maximum scanformaat (flatbed): 216 x 356 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren; Beeldaanpassingen; Job build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Jobmelding; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets	Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Jobmeldingen; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatische oriëntatie; Ingebouwde optische lettertekenherkenning (OCR); Automatisch aanpassen aan pagina; Automatische toonaanpassing
Aanbevolen aantal scans per maand ⁵	4150 tot 6900	8350 tot 13.900
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 356 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 105 x 127 mm Maximum mediaformaat (via ADF): 216 x 356 mm	
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256	
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact PDF	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-station; Zenden naar SharePoint; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; OCR; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact PDF; Automatische toonschaal; Automatische oriëntatie; Multi-Pick Detect; Automatisch rechtzetten; Automatisch aanpassen aan pagina
Faxen		
Faxen	Optioneel,	Ja, 33,6 Kbps
Faxspecificaties		Faxresolutie: Standaard: 204 x 98 dpi; Fijn: 204 x 196 dpi; Snelkiezen: Tot 1000 nummers (elk met 210 bestemmingen); Telecom-goedkeuring: Telecom, vast: ES 203 021-1 v2.1.1, ES 203 021-2 v2.1.2, ES 203 021-3 v2.1.2; R&TTE-richtlijn 1999/5/EC met CE-markering (Europese Unie); Overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen
Intelligente faxsoftwarefuncties		Opgeslagen faxen; Faxen archiveren; Aanpassen aan pagina; Faxadresboek; LAN/Internet-fax; Faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen
Processorsnelheid	1,2 GHz	
Interfacemogelijkheden		
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 hardware-integratiepocket	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 hardware-integratiepocket; 1 faxmodempoot
Optioneel	HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A; HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A	
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire	

Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Bestelnr.	G1W39A	G1W41A
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Google Cloud Print 2.0	
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	
Harde schijf	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-Jobdata, Secure ATA Erase-schijf)	
Geheugen	Standaard: 2048 MB; Maximum: 4096 MB	
Mediaerwerking	Standaard: 2 ; Maximum: 5	
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximum: 5	
Mediatypen	Normaal papier (licht, medium, middelzwaar, zwaar, extra zwaar, geperforeerd, kringloop, bankpost, ander gewoon inkjetpapier), fotopapier (hoogglans, glanzend, matglanzend, satjnglans, mat, ander inkjet fotopapier), enveloppen, etiketten, kaarten, speciaal papier (glanzend brochure, mat brochure, driestag brochure, wenskaarten, ander speciaal inkjetpapier)	
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 210 tot 216 x 297 mm; Optionele lade voor 500 vel, lade 3: 102 x 210 tot 216 x 356 mm; Optionele lade voor 500 vel, lade 4: 102 x 210 tot 216 x 356 mm ; Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A4, A5, B5 (JIS), enveloppen (DL, B5, C5); Optionele lade 3: A4, A5, B5 (JIS); Optionele lade 4: A4, A5, B5 (JIS); Optionele lade 5: A4, A5, B5 (JIS) ; Automatische documentinvoer: A4, B4, B5, 127 x 127 mm tot 216 x 356 mm	
Mediaerwerking	Standaard invoer: Invoerde voor 500 vel; Multi-purposelade voor 50 vel Standaarduitvoer: Uitvoer voor 300 vel, afdrukzijde omlaag Optionele invoer: Optionele lade 3 voor 500 vellen; Optionele geïntegreerde standaard voor lade 3 voor 500 vellen, lade 4 voor 500 vellen en lade 5 voor 500 vellen Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel	
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 120 gr/m ² (gewoon papier), 125 tot 300 gr/m ² (fotopapier), 75 tot 90 gr/m ² (enveloppen), 120 tot 180 gr/m ² (brochure), 163 tot 200 gr/m ² (kaarten); Lade 2: 60 tot 120 gr/m ² (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m ² (fotopapier), 75 tot 90 gr/m ² (enveloppen), 120 tot 180 gr/m ² (brochure), 163 tot 200 gr/m ² (kaarten); Lade 3: 60 tot 120 gr/m ² (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m ² (fotopapier), 120 tot 180 gr/m ² (brochure), 163 tot 200 gr/m ² (kaarten); Lade 4: 60 tot 120 gr/m ² (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m ² (fotopapier), 120 tot 180 gr/m ² (brochure), 163 tot 200 gr/m ² (kaarten); Lade 5: 60 tot 120 gr/m ² (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m ² (fotopapier), 120 tot 180 gr/m ² (brochure), 163 tot 200 gr/m ² (kaarten); Automatische documentinvoer: 45 tot 199 gr/m ²	
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 50; enveloppen: 7; kaarten: 25; foto's: 25; etiketten: 25 Lade 2: Vellen: 500; enveloppen: 30; kaarten: 100; foto's: 100; etiketten: 100 Lade 3: Vellen: 500; kaarten: 100; foto's: 100; etiketten: 100 Maximum: Tot 2050 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel	
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 300 vel Enveloppen: Tot 35 enveloppen Etiketten OR labels: Tot 100 vel Kaarten: Tot 100 kaarten Maximum: Tot 300 vel	
Compatibele besturingssystemen⁶	Windows OS compatible with In-Box Driver, Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com), Windows XP SP3 32- & 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32- & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (In-OS drivers) iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS: UNIX, Chrome OS	
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows OS compatible with In-Box Driver; Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); From HP.com; Windows OS compatible with Universal Print Driver (UPD) or Product-Specific drivers; Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (on Windows Server 2003/2003R2), Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, and 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix on Windows Server 2008/2008R2, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix on Windows Server 2012/2012R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers; www.novell.com/print, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8, Novell Clients on www.novell.com/print; Windows 8 (32-bit / 64-bit) recommend v5.86+, 8.1 recommend v5.94+, Windows 7 (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows Vista (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows XP / SP3 (32-bit only) recommend v5.82+, Chrome OS	
Minimum systeemeisen	Windows: Cd-rom- of dvd-drive of internetverbinding; Aparte USB-poort, netwerkverbinding of draadloze verbinding; 200 MB vrije schijfruimte; Kijk voor OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com ; Mac: Internet, USB, 1 GB vrije schijfruimte; OS-compatibele hardware; Zie http://www.apple.com	
Bijbehorende software	Voor Windows OS: HP Software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, hulp bij productregistratie, HP Connected, online gebruikershandleidingen; Voor Mac OS: Welkomstscherm leidt gebruikers naar HP.com of OS App Source voor printersoftware	
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, PIN-codes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, versleutelde PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-2-gevalideerde cryptografiebibliotheken), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van referenties; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen, HP Sure Start, detectie van indringers, witte lijsten, optionele Trusted Platform Module; Beveiligingsbeheer: Compatibel met optionele HP JetAdvantage Security Manager	
Printerbeheer	Printer Administrator Resource-kit voor HP Universal Print Driver (UPD Active Directory Administrator Template, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, driverconfiguratie-software, driverinstallatie-software, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, plug-en-play-drivers verwijderen); HP Web Jetadmin-software; Resource-kit voor HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
Afmetingen en gewicht	Minimum 530 x 564 x 529 mm; Maximum: 934 x 752 x 786 mm (met linkerdeur open, hoofdpijperlade open, documentinvoer omhoog);	
Afmetingen printer (B x D x H)	705 x 628 x 692 mm	
Afmetingen verpakking (b x d x h)	705 x 628 x 692 mm	
Gewicht printer	32,3 kg	
Gewicht met verpakking	40,4 kg	
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C; Luchtvochtigheid: 20 tot 60% rel	
Bewaaromstandigheden	Temperatuur: Vóór ingebruikname (niet-gezuiverd): -40 tot 60 °C; Na eerste installatie (gezuiverd): 0 tot 60 °C; Indien de printer onder de laagst gespecificeerde bedrijfstemperatuur is opgeslagen, dient hij langzaam op te warmen tot een toegestane temperatuur (HP adviseert de printer 24 uur te laten acclimatiseren op een geschikte bedrijfstemperatuur alvorens te gaan printen); Luchtvochtigheid: 5 tot 90% rel	
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,8 B(A), enkelzijdig printen in kleur, A4 50 ppm;	
Voeding⁷	Vereisten: Ingangsspanning: 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); Gebruik: 62 watt (printen), 26,1 watt (stand-by), 0,65 watt (min. slaapstand), 8,45 watt (max. slaapstand), 0,3 watt (handmatig uit), 0,3 watt (auto-uit/handmatig aan); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)⁸: Blue Angel: 1148 kWh/week; Energy Star 3.0: 1523 kWh/week; Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule;	Vereisten: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Gebruik: 62 watt (printen), 26,1 watt (stand-by), 0,65 watt (min. slaapstand), 8,45 watt (max. slaapstand), 0,3 watt (handmatig uit), 0,3 watt (auto-uit/handmatig aan); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)⁸: Blue Angel: 1148 kWh/week; Energy Star 3.0: 1513 kWh/week; Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-uit technologie	
Certificaten	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-compatibel Nee; Raadpleeg het ECI-document	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT® Gold; CECP Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Inhoud van de doos	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn printer; HP setup-inkcartridges (opbrengst na installatie 6.000 pagina's CMYK); Installatiegids; Supportflyer; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z printer; HP setup-inkcartridges (opbrengst na installatie 6.000 pagina's CMYK); Installatiegids; Supportflyer; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.	

Voetnoten

- ¹ De vergelijking van Enterprise-apparaten is gebaseerd op door de fabrikant gepubliceerde specificaties van de snelst beschikbare kleurenmodus voor alle zakelijke A4-kleuren-MFP's tussen €1000 en €3000 uit november 2015, uitgezonderd producten met een marktaandeel van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit Q3 2015. Snelheden van HP PageWide in algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printerspeeds.
- ² Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2016 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die kan bewaken om aanvallen te detecteren, deze automatisch te stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit te valideren. Kijk voor een lijst met printers op hp.com/go/PrintersThatProtect. Kijk voor meer informatie op: hp.com/go/printersecurityclaims.
- ³ De vergelijking van de total cost of ownership is gebaseerd op 150.000 pagina's, de door de fabrikant gepubliceerde specificaties voor paginaopbrengst en stroomverbruik, de verkoopprijs voor HP hardware en supplies, de gemiddelde aanschafprijs van concurrerende apparaten, kosten per pagina op basis van ISO-opbrengst bij continu printen in standaardmodus met cartridges met de hoogste capaciteit en supplies met lange levensduur voor alle zakelijke A4-kleuren-MFP's tussen €1000 en €3000 uit november 2015, uitgezonderd producten met een marktaandeel van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit Q3 2015. De werkelijke prijzen kunnen afwijken. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/pagewideclaims en hp.com/go/learnaboutsplies.
- ⁴ De opbrengst is gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 981Y extra high-capacity PageWide cartridges die niet bij de printer inbegrepen zijn; ze dienen apart te worden aangeschaft. De vergelijking is gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 981Y extra high-capacity PageWide cartridges in vergelijking met originele HP 981 serie PageWide cartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- ⁵ Gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 981 serie high-capacity PageWide cartridges in vergelijking met originele HP 981 serie PageWide cartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- ⁶ Minder gepland onderhoud is gebaseerd op 150.000 afgedrukte pagina's en gepubliceerde vergelijkingen van de meeste kleurenlaserprinters en A4-MFP's tussen €1000 en €3000 in deze klasse uit november 2015; marktgegevens van IDC uit Q3 2015. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/pagewideclaims.
- ⁷ Ingebouwd OCR is bedoeld voor incidenteel gebruik. Voor intensief gebruik van OCR wordt aangeraden optionele servergebaseerde Digital Sending Software aan te schaffen.
- ⁸ Sommige functionaliteit moet apart worden aangeschaft. Om beveiligingskenmerken te activeren kan een FutureSmart servicepackupdate nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁹ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ¹⁰ Gebaseerd op intern onderzoek van HP naar kenmerken van concurrerende printers (Device Security Comparison, januari 2015) en een Solutions Report over HP JetAdvantage Security Manager 2.1 van Buyers Laboratory LLC, februari 2015. Moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹¹ De energieclaim voor Enterprise-apparaten is gebaseerd op TEC-gegevens die op energystar.gov zijn gerapporteerd. Data zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van de meeste zakelijke kleurenlaser-MFP's tussen €1000 en €3000 en kleurenlaserprinters tussen €500 en €1249 in deze klasse uit november 2015; marktgegevens van IDC uit Q3 2015. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/pagewideclaims.
- ¹² Voor draadloos netwerkgebruik moet de HP Jetdirect 2900nw printserver worden aangeschaft. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kan beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ ISO-snelheid gemeten met ISO/IEC 24734. Uitgezonderd de eerste pagina of de eerste serie ISO-testpagina's. Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁴ Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁵ Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal gescande pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden.
- ⁶ De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen. Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies. Voor oudere Windows-besturingssystemen (Vista en equivalenten servers) zijn alleen printer- en scandrivers beschikbaar. Windows RT OS voor tablets (32-bits en 64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd. UNIX-modelscripts zijn beschikbaar op hp.com (modelscripts zijn printerdrivers voor UNIX-besturingssystemen). Linux-systemen gebruiken de HPLIP-software in het besturingssysteem. HP software voor Mac staat niet meer op de cd, maar kan worden gedownload van hp.com. Voor Mac-besturingssystemen worden de Mac-printerdrivers geïnstalleerd.
- ⁷ Voor HP PageWide-apparaten van Enterprise-klasse kunnen de standaard apparaatinstellingen voor stroomverbruik tijdens de slaapstand per regio variëren. Instellingen kunnen door de gebruiker worden gewijzigd. Het werkelijke stroomverbruik varieert op basis van de geselecteerde energie-instellingen, afgedrukte pagina's en andere factoren.
- ⁸ TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).



<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in be-nl April 2021

