

# Stampante HP PageWide Enterprise Color 765dn



## Il nuovo modello di stampa

Il business richiede una tecnologia innovativa: per questo HP ha realizzato la nuova generazione di dispositivi HP PageWide Enterprise. Un vantaggio competitivo sotto ogni prospettiva: il minor costo di stampa a colori,<sup>1</sup> massima produttività e le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.<sup>2</sup>

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



### La stampa a colori dal minor costo<sup>1</sup>

- Tutta la qualità della tecnologia HP PageWide al minor costo per pagina a colori.<sup>1</sup>
- Stampate più pagine e sostituite le cartucce meno frequentemente, grazie alle cartucce ad alta capacità HP opzionali.<sup>3</sup>
- Stampate ancora più velocemente e con un maggiore risparmio per pagina, impostando la stampante sulla modalità General Office.<sup>4</sup>
- Riducete i costi energetici con la stampante più efficiente della sua categoria.<sup>5</sup>

### Minime interruzioni. Massima produttività.<sup>6</sup>

- Riducete al minimo le interruzioni con un dispositivo HP PageWide, progettato per essere soggetto a minori interventi di manutenzione rispetto agli altri dispositivi della sua categoria.<sup>6</sup>
- Velocità di stampa fino al 50% più elevate rispetto ai prodotti della concorrenza: 75 ppm a colori e in bianco e nero.<sup>7</sup>
- Adattate questa stampante alle esigenze del vostro business, grazie a un'ampia gamma di accessori per la gestione della carta.
- Stampa rapida, senza tempi di attesa. Attivazione e stampa rapide per ottenere risultati in tutta velocità.

### La stampa più sicura al mondo<sup>2</sup>

- Con HP Sure Start, ogni stampante controlla regolarmente il proprio codice operativo, eseguendo l'auto-riparazione al verificarsi di tentativi di intrusione.
- Protezione dei dati, sulla stampante e in transito sulla rete, con archiviazione dei dati sul disco rigido crittografato.<sup>8</sup>
- Monitoraggio dell'attività per il rilevamento e il blocco degli attacchi informatici, e riavvio automatico con rilevamento delle intrusioni durante l'operatività.
- Il whitelisting verifica il firmware durante l'avvio a garanzia dell'autenticità del codice, con firma digitale HP.



A3/11x17"  
media handling



Color touchscreen



HP PageWide  
Technology



2-sided printing

## Panoramica del prodotto

**Nell'illustrazione: stampante HP PageWide Enterprise Color 765dn**

1. Touchscreen a colori orientabile da 10,9 cm
2. Alloggiamento per integrazione hardware
3. Stampa da porta USB ad accesso facilitato
4. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, supporta formati fino a 305 x 457 mm
5. Vassoio 2 da 550 fogli, supporta formati fino a 297 x 432 mm
6. Vassoio di raccolta da 500 fogli
7. Sportello anteriore di accesso alle cartucce
8. Stampa fronte/retro automatica
9. Porta USB host, porta di rete Ethernet, porta di stampa USB 2.0 Hi-speed



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Accessori</b>	<b>P1V16A</b> Vassoio carta 550 fogli HP PageWide Managed.
	<b>P1V17A</b> Vassoio carta da 550 fogli HP PageWide con schedario.
	<b>P1V18A</b> Vassoio carta da 3x550 fogli HP PageWide Managed con supporto.
	<b>P1V19A</b> Vassoio carta ad alta capacità da 4000 fogli HP PageWide Managed con supporto.
	<b>W1B43A</b> Kit di pulizia testina di stampa HP PageWide
	<b>W1B44A</b> Contenitore liquidi servizio HP PageWide
	<b>W1B45A</b> Kit rulli HP PageWide
<b>Materiali di consumo</b>	<b>TOB26A</b> Cartuccia nero originale PageWide HP 982A circa 10.000 pagine
	<b>TOB23A</b> Cartuccia ciano originale PageWide HP 982A circa 8.000 pagine
	<b>TOB24A</b> Cartuccia magenta originale PageWide HP 982A circa 8.000 pagine
	<b>TOB25A</b> Cartuccia giallo originale PageWide HP 982A circa 8.000 pagine
	<b>TOB30A</b> Cartuccia nero originale ad alta capacità PageWide HP 982X circa 20.000 pagine
	<b>TOB27A</b> Cartuccia ciano originale ad alta capacità PageWide HP 982X circa 16.000 pagine
	<b>TOB28A</b> Cartuccia magenta originale ad alta capacità PageWide HP 982X circa 16.000 pagine
	<b>TOB29A</b> Cartuccia giallo originale ad alta capacità PageWide HP 982X circa 16.000 pagine
<b>Servizio Assistenza Clienti</b>	<b>U9RM8E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 76x
	<b>U9RM9E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 76x
	<b>U9RN0E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 76x
	<b>U9RN7PE</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 76x
	<b>U9RN8PE</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 76x

## Caratteristiche tecniche

<b>Modello</b>	<b>Stampante HP PageWide Enterprise Color 765dn</b>
<b>codice prodotto</b>	J7Z04A
<b>Funzionalità</b>	Stampa
<b>Pannello di controllo</b>	Display grafico a colori (CGD) da 10,92 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware
<b>Stampa</b>	
Tecnologia di stampa	PageWide
Velocità di stampa	<b>Nero (A4, ISO):</b> Fino a 55 ppm; <b>A colori (A4, ISO):</b> Fino a 55 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 38 ppm; <b>A colori (A4, fronte/retro):</b> Fino a 38 ppm; <b>Nero (Materiale per ufficio):</b> Fino a 75 ppm; <b>Colore (Materiale per ufficio):</b> Fino a 75 ppm
prima pagina uscita <sup>1</sup>	<b>nero (A4, pronta):</b> In soli 6,7 secondi; <b>a colori (A4, pronta):</b> In soli 6,7 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> In 14,6 secondi; <b>A colori (A4, modalità Sleep):</b> In 14,6 secondi

<b>Modello</b>	<b>Stampante HP PageWide Enterprise Color 765dn</b>
<b>codice prodotto</b>	J7Z04A
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carta non specificata, comune, opaca per presentazioni HP Premium e opaca per brochure HP); <b>A colori (migliore):</b> Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte fotografiche professionali HP Advanced).
Ciclo di produttività mensile	Fino a 125.000 pagine (A4); <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato:</b> 2.500-25.000
Funzionalità di software per stampante intelligente	HP SureStart; rilevamento delle intrusioni durante l'operatività; whitelisting; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; firmware FutureSmart; HP ePrint; Apple AirPrint™; tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; HP Colour Access Control; HP EasyColour; stampa da porta USB frontale; archiviazione dei lavori di stampa; anteprima di stampa; stampa fronte/retro automatica; stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); fascicolazione; stampa di opuscoli; stampa di frontespizi; selezione del vassoio; riduzione/ingrandimento in scala; orientamento verticale/orizzontale; solo scala di grigi di alta qualità e inchiostro nero; dpi in modalità di stampa General Office/Professional/Presentation. Opzionali: soluzioni espandibili HP e di terze parti; wireless
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5c; emulazione HP Postscript livello 3; PDF 1.7
Font e caratteri	105 font interni TrueType scalabili in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP Postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato), 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti. Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Area di stampa	<b>Margini di stampa:</b> Superiore: 4,23 mm (predefinita), 2 mm in modalità senza bordi, Inferiore: 4,23 mm (predefinita), 2 mm in modalità senza bordi, Sinistro: 4,23 mm (predefinita), 2 mm in modalità senza bordi, Destro: 4,23 mm (predefinita), 2 mm in modalità senza bordi; <b>Area massima di stampa:</b> 296,5 x 448,7 mm
Stampa senza bordi	No
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Compatibilità scheda memoria	DIMM DDR3 a 144 pin
Stampa fronte/retro	Automatica (standard); manuale (viene fornito il supporto driver)
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz
<b>Connettività</b>	
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
<b>Funzionalità di rete</b>	Tramite server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato (di serie), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 1536 MB; <b>massimo:</b> 2560 MB
<b>Gestione della carta</b>	
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 2; <b>massimo:</b> 5
Tipi di supporto	Carta (comune, getto d'inchiostro, a getto d'inchiostro per brochure/carta lucida), carta fotografica, buste, etichette, cartoline
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 99,1 x 127 a 304,8 x 457,2 mm; vassoi 2-5: da 210,1 x 148,1 a 297,2 x 431,8 mm; vassoi ad alta capacità 3 e 4: A4 <b>Supportata (in cm):</b> A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6, RA3, RA4, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8k (260 x 368 mm), 16k (184 x 260 mm), 8k (273 x 394 mm), 16k (197 x 273 mm), Ufficio 216 x 340 mm
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio da 550 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 500 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> 1 vassoio da 550 fogli (A3/A4), 1 vassoio da 550 fogli con stand (A3/A4), vassoio con 3 cassette da 550 fogli ciascuno con stand (A3/A4), alimentatore ad alta capacità (con 2 cassette da 2.000 fogli ciascuno, formato A4)
Peso dei supporti	Vassoio 1: solo carta fotografica da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> e da 300 g/m <sup>2</sup> ; vassoi 2-5: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> ; vassoi ad alta capacità 3 e 4: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
Capacità di alimentazione	<b>Standard:</b> Fino a 650 fogli (MP: fino a 100 fogli; Vassoio 2: fino a 550 fogli) <b>massimo:</b> Fino a 4.650 fogli
Capacità di raccolta	<b>Standard:</b> Fino a 500 fogli Buste: Fino a 50 buste etichette: Fino a 200 fogli Cartoline: Fino a 200 cartoline <b>massimo:</b> Fino a 500 fogli
<b>Software compreso</b>	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (direziona l'utente a <a href="http://www.123.HP.com">http://www.123.HP.com</a> o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente
<b>Gestione della sicurezza</b>	Gestione dell'identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di badge); rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo degli accessi, HP Trusted Platform Module (TPM) fornito di serie; dati: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (utilizza librerie crittografiche Microsoft convalidate secondo lo standard FIPS 140), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disabilitazione delle porte USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza, 18 rilevamento delle intrusioni con tecnologia di protezione Red Balloon (con monitoraggio costante degli attacchi interni al dispositivo), HP Sure Start Secure Boot (verifica dell'integrità con capacità di auto-riparazione del BIOS), whitelisting (carica esclusivamente codici validi verificati, ad es. DLL, ECE, ecc.); gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, 21 Messaggi syslog sulla sicurezza del dispositivo elaborati e accessibili negli strumenti SIEM Arcsight e Splunk; per ulteriori impostazioni di sicurezza, consultare <a href="http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120">http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120</a>
<b>Gestione stampante</b>	HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, software HP Web Jetadmin, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver

<b>Modello</b>	<b>Stampante HP PageWide Enterprise Color 765dn</b>
<b>codice prodotto</b>	J7Z04A
<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo:</b> 813 x 591 x 458 mm; <b>massimo:</b> 896 x 591 x 534 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	790 x 760 x 651 mm
Peso della stampante	45,6 kg
Peso dell'imballaggio	56,7 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> Da 15 a 30 °C; <b>Umidità:</b> da 30 a 70% di umidità relativa
<b>Memorizzazione dati</b>	<b>Temperatura:</b> prima della configurazione iniziale (non elim.): da -40 a 60° C; dopo la configurazione iniziale (elim.): da 0 a 60° C. Se immagazzinata al di sotto della temperatura operativa specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino al raggiungimento di una temperatura operativa approvata (prima di utilizzare la stampante, HP consiglia di attendere 24 ore per il raggiungimento della temperatura operativa approvata). <b>Umidità:</b> Da 10 a 80% di umidità relativa
<b>Emissioni di rumore</b>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,8 B(A) (stampa a 56 ppm);
<b>Alimentazione</b>	<b>requisiti:</b> Tensione d'ingresso: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz; <b>consumo:</b> 600 watt (in stampa), 17 watt (modalità Ready), 1,0 watt (modalità Sleep), 1,0 watt (spegnimento automatico/accensione automatica), 0,3 watt (spegnimento manuale), 0,3 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>3</sup>:</b> Blue Angel: 1,340 kWh/settimana; Energy Star: 1,330 kWh/settimana.; <b>tipo di alimentatore:</b> 1 alimentatore integrato
<b>Tecnologia di risparmio energetico</b>	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22:2008 Classe A; CISPR 32:2012 Classe A; EN 55032:2012 Classe A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-2:2014
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac, OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 10 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 8/8.1 (escluso OS RT per tablet), tutte le edizioni a 32 bit di Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), edizioni a 32 bit di Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro, ecc.)
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; per i requisiti di sistema hardware per il sistema operativo consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> 1,3 GB di spazio su disco rigido, Internet, maggiori informazioni sui requisiti del SO disponibili su <a href="http://www.Apple.com">http://www.Apple.com</a>
<b>Paese di origine</b>	Made in Malaysia
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante HP PageWide Enterprise Colour 765dn; cartucce di inchiostro Setup HP (resa dopo il setup 8.000 pagine in tricromia e 10.000 pagine in bianco e nero); guida all'installazione; pieghevole di supporto; documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione
<b>Garanzia</b>	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> La dichiarazione sul minor costo per pagina a colori si riferisce ai dispositivi non venduti con contratto: Confronto dei dispositivi A3 HP PageWide con la maggior parte delle stampanti multifunzione a getto d'inchiostro/laser a colori della stessa categoria (da € 2.820 a € 7.049) e le stampanti a getto d'inchiostro/laser a colori (da € 1.410 a € 2.819) a gennaio/febbraio 2017; quota di mercato riportata da IDC al quarto trimestre 2016. Costo per pagina (CPP) indicato da Gap Intelligence Pricing & Promotions Report a gennaio/febbraio 2017; i confronti per dispositivi/materiali di consumo non venduti con contratto si basano sulle specifiche pubblicate dai produttori sulle cartucce a più alta capacità, compresi i materiali di consumo di lunga durata e la resa in termini di pagine. Resa media HP in conformità allo standard ISO/IEC 24711 e alla stampa continua in modalità predefinita. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> e <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.

<sup>2</sup> In base a una verifica HP del 2016 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di monitorare, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software con il riavvio. Per un elenco di stampanti, consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

<sup>3</sup> Le cartucce ad alta capacità non vengono fornite in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente. Confronto basato sulle capacità delle cartucce in conformità allo standard ISO 24711 tra cartucce originali ad alta capacità PageWide serie HP 982X e cartucce originali PageWide serie HP 982A. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>4</sup> Confronto basato sulla stampa in modalità Professional.

<sup>5</sup> L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito [energystar.gov](http://energystar.gov) a marzo 2017. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica delle stampanti laser a colori (€1.500-€2.999) A3 e multifunzione (€3.000-€7.499) della stessa categoria a febbraio 2017, a esclusione di altri prodotti HP PageWide. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero essere soggetti a variazioni.

<sup>6</sup> L'affermazione sul minor numero di parti di ricambio è basata sull'analisi BLI sulle multifunzione leader di categoria A3 condotta ad agosto 2016; i calcoli utilizzano i rendimenti stimati dei materiali di consumo a lunga durata disponibili e/o pubblicati dai produttori e prevedono 600.000 pagine stampate (con rapporto di utilizzo del 60% del nero e del 40% del colore). Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

<sup>7</sup> Confronto dei dispositivi A3 HP PageWide con la maggior parte delle stampanti multifunzione a getto d'inchiostro/laser della stessa categoria (da € 3.000 a € 7.499) e con le stampanti a getto d'inchiostro/laser (da €1.500 a € 2.999) ad aprile 2017; quota di mercato riportata da IDC al quarto trimestre 2016. Sono esclusi altri prodotti HP PageWide. Le velocità di HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la stampa della prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

<sup>8</sup> Alcune funzioni richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di protezione potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printsecurity>.

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> 7,5 secondi

<sup>2</sup> Aggiornabile a 2560 MB con modulo DIMM opzionale

<sup>3</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA7-1383ITE, Ottobre 2017

