



HP LaserJet Enterprise M611dn

Performans ve güvenlikte zirve

JetIntelligence özellikli bu HP LaserJet Yazıcı, üstün performans ve enerji tasarrufu ile tam ihtiyacınız olan profesyonel kalitede belgeleri bir araya getirirken endüstrinin en kapsamlı güvenliği sayesinde ağınızı saldırılara karşı korur.¹



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası:

<http://www.hp.com/learn/ds>

HP'nin en güvenli baskısı¹

- HP Sure Start ile çalıştırma kodu başlangıçta otomatik olarak kontrol edilir ve güvenliği ihlal edilirse kendi kendini onarır.
- Çalışma sırasında müdahale algılama saldırıları sürekli olarak izleyip durdurur ve ardından otomatik olarak yeniden başlatır.
- HP Web Jetadmin ile baskı ortamınızın denetimini merkezileştirin ve iş verimliliği sağlayın.²
- Çalışma gruplarına başarı için gereken her şeyi verin. Yüzlerce HP ve üçüncü taraf çözümünü kolayca seçip uygulayın.

Yüksek hızlı performans enerji verimliliğiyle buluşuyor

- Görevleri hızla yürütün ve kağıttan tasarruf edin. İki taraflı belgeleri neredeyse tek taraflı kadar hızlı basın.
- Bu yazıcı hızla uyanır ve ilk sayfanızı 7,9 saniye kadar kısa bir sürede basar.³
- Bu yazıcı, yenilikçi tasarımı ve toner teknolojisi sayesinde az enerji kullanır.
- Baskı işlerini doğrudan yazıcıdan, kolayca yönetin: 10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik ekrana dokunup kaydırmanız yeterlidir.

Güvenebileceğiniz performans ve koruma

- Hassas siyah toneri kullanarak net metinler, belirgin siyahlar ve keskin grafikler üretin.
- Sahteciliği önleme ve kartuş kimliği doğrulama teknolojisi sayesinde satın aldığınız Orijinal HP kalitesinden emin olun.
- Toner değiştirmeye daha az, işe daha fazla zaman ayırın. Yüksek kapasiteli tonerleri tercih edin.⁵



Low energy



Auto on/off



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Enterprise M611dn gösterilmektedir

1. Donanım Tümleştirme Cebi
2. 10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik kontrol paneli
3. Kolay erişimli USB girişi
4. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
5. Toner kartuşlarına ön kapaktan erişim
6. 550 yapraklık giriş tepsi 2
7. 500 yapraklık çıkış bölmesi
8. Otomatik çift taraflı baskı
9. İsteğe bağlı kablosuz doğrudan/NFC;
10. Host USB
11. Gigabit Ethernet ağ bağlantı noktası
12. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
13. Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	L0H25A HP LaserJet 220V Bakım Takımı (HP LaserJet Enterprise M60X serisi için 225.000 sayfaya kadar; HP LaserJet Managed E601XX serisi ve HP LaserJet Managed E600XX serisi için 247.000 sayfaya kadar.)
	W1470A HP 147A Siyah Orijinal LaserJet Toner (~10.500 sayfa)
	W1470X HP 147X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (~25.200 sayfa)
	W1470Y HP 147Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (~42.000 sayfa)
Aksesuarlar	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuar
	4QL32A HP Legic Secure USB Okuyucu
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları
	B5L29A HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
	G6W84A HP 1 GB 90 İğneli DDR3 DIMM
	J8J96A HP Zimba Kartuş Yedeği
	L0H17A HP LaserJet 550 Yapraklık Kağıt Tepsisi
	L0H18A HP LaserJet 2100 Yapraklık Kağıt Tepsisi
	L0H19A HP LaserJet Yazıcı Sehpası
	L0H20A HP LaserJet Zimba/İstifleme Birimi/Posta Kutusu
	L0H21A HP LaserJet Sarf Besleyici
	L0H22A HP LaserJet Genişletme Tepsisi Kapağı
	X3D03A HP USB Evrensel Kart Okuyucu
	Y7C05A HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu
Servis ve Destek	U9NE0E HP 3 yıl Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M611 için Donanım Desteği ve Arızalı Ortam Alıkoyma servisi
	U9NE1E HP 4 yıl Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M611 için Donanım Desteği ve Arızalı Ortam Alıkoyma servisi
	U9NE2E HP 5 yıl Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M611 için Donanım Desteği ve Arızalı Ortam Alıkoyma servisi
	U9NG4PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M611 için Donanım Desteği ve Arızalı Ortam Alıkoyma servisi
	U9NG5PE HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M611 için Donanım Desteği ve Arızalı Ortam Alıkoyma servisi

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Enterprise M611dn
Ürün numarası	7PS84A
İşlevler	Yazdırın
Kontrol paneli	10,92 cm (4,3 inç) dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD); Dönen ekran (ayarlanabilir açı); Giriş düğmesi
Baskı	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 61 sayfa kadar • Siyah (A4, çift taraflı): 50 ipm'ye kadar
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 5,1 sn kadar kısa sürede • Renkli (A4, uykulu): 7,9 saniye kadar kısa bir sürede
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar • Teknoloji: Normal FastRes 1200; İnce çizgiler (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Economode (600 x 600 dpi)
Aylık baskı kapasitesi	275.000 sayfa kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 5.000 - 25.000
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Baskı önizleme, Çift taraflı baskı, bir yapıpğa birden fazla sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı işlerini saklama, kolay erişimli USB
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3, düzey emülasyonu, yerel PDF baskısı (v 1.7), Apple AirPrint™
Yazı tipleri	HP PCL için 105 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi, HP Postscript düzey 3 emülasyonu için 92 dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro simgesi dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri üçüncü taraf flash bellek kartlarıyla kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşluğundan üst: 4,3 mm, Alt: 4,3 mm, Sol: 4,3 mm, Sağ: 4,3 mm; Maksimum baskı alanı : 212 x 352 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
İşlemci hızı	1,2 GHz
Bağlantı	
Standart	1 Hi-Speed USB 2.0 Çihaz; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağı, 1 Donanım Tümlleştirme Cebi
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuar 3JN69A; HP Jetdirect LAN Aksesuar 8FP31A
Mobil baskı yeteneği ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™ Sertifikalı
Desteklenen ağ protokolleri	Dahili ağ bağlantısı (çözümü ile: TCP/IP IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Doğrudan Mod, LPD (yalnızca raw kuyruğu desteği), Web Baskı Hizmetleri, IPP 2.0, Apple AirPrint™; HP ePrint, FTP Baskı; Google Cloud Print; KESİF: SLIP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşif; IP YAPILANDIRMA: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP), Manual, TFTP Yapılandırması, ARP-IPv6, IPv6 Durum Bilgisi Olmayan Bağlantı Yerel ve Yönlendirici ile, DHCPv6 ile Durum bilgisi); Yönetim: SNMPv2V3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP-FW İndirme, Syslog; Güvenlik: SNMPv3, SSL Sertifika Yönetimi, Güvenlik Duvarı, ACL, 802.1x
Ağ özellikleri	Evet, sunlan destekleyen HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) yoktu. 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Link bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ (isteğe bağlı).
Sabit disk	İsteğe bağlı, 500 GB (B5L 29A aksesuar ile)
Bellek	Standart: 512 MB • En yüksek: 1 GB Aksesuar DIMM yüküldüğünde 1,5 GB, MAKs bellek
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 2 • En yüksek: 6'ya kadar
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, hafif, bord, geri dönüştürülmüş, kalın, ekstra kalın, karton, basılı, delikli, renkli, pürüzlü, ağır pürüzlü), siyah beyaz asetat, etiketler, zarf, ağır zarf
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Tepsi 1: 75 x 127 - 216 x 356 mm; 550 yapraklık giriş Tepsi 2: 99 x 148 - 216 x 356 mm; 550 yaprak isteğe bağlı besleyici: 99 x 148 - 216 x 356 mm; 75 yapraklık zarf besleyici: 90 x 148 - 178 x 254 mm • Desteklenen (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Tepsi 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (US), B6 (US), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Kartpostal (US), Çift Kartpostal (US), Zarf: B5, C5, C6, DL; 550 yapraklık giriş Tepsi 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (US), B6 (US), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Kartpostal (US), Çift Kartpostal (US), 550 yaprak isteğe bağlı besleyici: A4, A5, A6, RA4, B5 (US), B6 (US), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Kartpostal (US), Çift Kartpostal (US), 2.000 yapraklık isteğe bağlı HC: A4; 75 yapraklık isteğe bağlı zarf besleyici: B5, C5, C6, DL
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı besleyici, 550 yapraklık giriş besleyici • Standart çıkış: 500 yapraklık çıkış bölmesi • İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 1x550-sheet kağıt besleyici, İsteğe bağlı yüksek kapasiteli 1x2100-sheet kağıt besleyici, İsteğe bağlı zarf besleyici
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 200 g/m ² ; Otomatik Çift Taraflı Baskı Ünitesi: 60 - 120 g/m ²
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 100, Saydamlar, kartonlar (163 g/m ²): 50; Kartonlar (200 g/m ²): 30; Zarf: 10 • Tepsi 2: Yaprak: 550, Etiket; Asetat: 100 • Tepsi 3: Yaprak: 550, Etiket; Asetat: 100 • En yüksek: 4.400 yapıpğa kadar
Çıkış kapasitesi	Standart: 500 yapıpğa kadar Zarf: 75 zarfa kadar Saydam: 200 • En yüksek: 3.00 yapıpğa kadar
Uyumlu işletim sistemi	Windows Client OS (32/64 bit) - Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS -, iOS, Android; Mac - Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15; Aynık PCL6 Yazıcı Sürücüsü - Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresini ziyaret edin, Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürününüzün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücülleri, Desteklenen İşletim Sistemleri - Desteklenen işletim sistemleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp ve XenDesktop 7.6, Novell iPrint sunucusu; Citrix Ready Kit Sertifikası - Citrix Server 7.18 sürümüne kadar, daha fazla bilgi için bkz. http://www.citrixready.citrix.com ; Linux- Daha fazla bilgi için bkz. http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix- Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücülleri - Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresini ziyaret edin. 1. ürününüzün adını girin ve arayın, 2. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürününüzün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, 3. (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, 4. desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücülleri, Desteklenen İşletim Sistemleri - Desteklenen işletim sistemleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.apple.com
Ürüne gelen yazılım	Yazılım çözümleri kutuya dahil değildir, bunlar sadece http://www.hp.com , http://www.123.hp.com adreslerinde bulunur
Güvenlik yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması; LDAP kimlik doğrulaması; 1000 kullanıcı için PIN kodu; İsteğe bağlı HP ve üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin: yaka kartı okuyucuları); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı; Pre-Shared Anahtar; Kerberos kimlik doğrulaması; WIA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği; 802.1X kimlik doğrulaması (EAP, PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikalar, Erişim Denetimi Listesi; Veri: Depolama Şifreleme; Şifrelenmiş PDF ve E-posta (FIPS 140 doğrulamalı Microsoft Şifreleme kitaplıkları kullanılır); Güvenli Silme; SSL/TLS (HTTPS); Kimlik Bilgileri Şifreleme; Çihaz: Güvenlik kilidi yuvası; USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; Güvenlik çözümleri için donanım tümlleştirme cebi; Red Balloon Güvenlik. Teknolojiyle İzinsiz Müdahale Algılama - Saldırlara karşı çihaz içinde sürekli izleme; SureStart Güvenli Önyükleme - Kendi kendini onarma özelliğiyle BIOS Bölütünü Denetim, Beyaz listeye alma - yalnızca bilinen iyi kodları yükler (DLLler, EXEler, ...), Güvenlik yönetimi: HP JetAdvantage Security Manager ile uyumludur, Çihaz Güvenliği Syslog Mesajları ArcSight ve Splunk SIEM'lerde işlenir ve erişilebilir
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Yazılımı, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Yardımcı Programı - Driver Deployment Yardımcı Programı - Managed Printing Administrator),
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 431 x 466 x 380 mm; En yüksek: 431 x 1040 x 453 mm
Yazıcı ağırlığı ⁴	21,6 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 32,5°C • Nem: %30 - 70 Bağıl Nem
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C
Akustik ⁵	Akustik güç emisyonları: 6,9 dBA • Akustik basınç emisyonları: 55 dBA
Güç ⁶	Gereksinimler: 220 V - 240 V nominal; +/-%10 (min 198 V; Maks 264 V); 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, maks 63 Hz), 6 A; Tüketim: 821 watt (baskı), 14,98 watt (hazır), 4,28 watt (uyku), <0,1 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açılma), <0,1 watt (Elle Kapanma); Genel Elektrik Tüketimi (TECP): Blue Angel: 2,525 kWh/Hafta; Energy Star: 0,733 kWh/Hafta; Güç kaynağı: Türlü Dahili (yerleşik) 220 V Güç Kaynağı
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;
Sertifikalar ⁸	Elektromanyetik emisyon standartı: CISPR 22: 2008 (Ulusalarası) Sınıf A, CISPR 32: 2012 (Ulusalarası) Sınıf A/EN 55032: 2012 Sınıf A, CISPR 35: 2016 (Ulusalarası) Sınıf A/EN 55035: 2017 Sınıf A, EN 55024: 2010 + A1: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU, EMC Direktifi 2014/30/EU. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (yalnızca RAAZ, #201 seçenekleri) • Blue Angel uyumlu Svet, Blue Angel DE-UE 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Sürdürülebilir etki özellikleri	Çıra içermez
Ürettiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Kutunun içeriği ¹⁰	7PS84A HP LaserJet Enterprise M611dn yazıcı; HP Siyah Orijinal LaserJet Toner (10.500 sayfa baskı kapasitesi); Belgeler - Donanım Kurulum Kılavuzu, Mevzuat Broşürü; Güç kablosu.
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği.

Dipnotlar

- ¹ HP'nin en gelişmiş yerleşik güvenlik özellikleri, HP FutureSmart ürün yazılımı 4.5 veya daha yeni sürümlerine sahip HP Enterprise ve HP Managed cihazlarda bulunur. Aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan özelliklerine ilişkin 2019 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca HP, saldırıları otomatik olarak algılayan, durduran ve saldırılardan kurtulmak için kendi kendini iyileştiren bir yeniden başlatma özelliğine sahip ve NIST SP 800-193 cihaz siber esneklik yönergelerine uygun bir dizi güvenlik özelliği sunar. Uyumlu yazıcıların listesi için bkz. <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Daha fazla bilgi için, <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims> adresini ziyaret edin.
- ² HP Web Jetadmin hiçbir ek ücret olmaksızın <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ³ Uyku modunda 15 dakikadan sonra ölçülmüştür. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye, belgenin karmaşıklığına ve uyku modunda geçen süreye bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁴ HP 147X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Tonerler dahil değildir; lütfen ayrı satın alın.
- ⁵ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemesi değiştirme aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ⁴ HP Roam özelliğini etkinleştirmek için, bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı aksesuar gerekebilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/roam> adresini ziyaret edin.
- ⁵ Tonerler ile.
- ⁶ Akustik değerleri değişebilir. Güncel bilgiler için <http://www.hp.com/support> adresine bakın. Dakikada 62 sayfa hızla siyah beyaz tek taraflı A4 baskı sırasında ölçülen gürültü.
- ⁷ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Enerji tüketimi değerleri, tipik olarak 115 V aygıt üzerinde yapılan ölçümlere dayanır.
- ⁸ BA TEC, Best TEC'ye eşittir. Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star Sürüm 3.0 TEC, Energy Star Sürüm 2.0 TEC değerleri veya BA TEC değerleriyle kıyaslanamaz. BA, Energy Star Sürüm 2.0 TEC kullanır. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- ⁹ Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.
- ¹⁰ Beyan edilen ortalama siyah beyaz baskı kapasiteleri ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

