



HP LaserJet Enterprise MFP M635-serien

Højdepunktet af ydeevne og sikkerhed

Denne HP LaserJet MFP med JetIntelligence kombinerer exceptionel ydelse og energieffektivitet med dokumenter i professionel kvalitet, præcis når du har brug for dem – samtidig med at branchens mest dybdegående sikkerhed beskytter dit netværk mod cyberangreb.¹



HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z



HP LaserJet Enterprise MFP M635fht

Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>



Quality laser printing



Low energy



Color touchscreen



Single-pass 2-sided ADF

Verdens sikreste udskrivning¹

- Med HP Sure Start kontrolleres driftskoden automatisk ved start, og den reparerer sig selv, hvis den bliver kompromitteret.
- Registrering af indtrængen under drift overvåger hele tiden for at finde og stoppe angreb, og genstarter så automatisk.
- Med HP Web Jetadmin kan du centralisere administrationen af printermiljøet – og forøge driftseffektiviteten.²
- Giv arbejdsgrupper det, de skal bruge for at kunne levere gode resultater. Vælg og implementer hundredvis af løsninger fra HP og tredjepart.

Hurtig udskrivning kombineret med energieffektivitet

- Kom hurtigt gennem opgaverne, og spar papir. Udskriv tosidede dokumenter næsten lige så hurtigt som enklidsidede.
- Denne MFP vækkes hurtigt og printer din første side endnu hurtigere – så hurtigt som 8,1 s.³
- Denne MFP bruger mindre energi takket være dens innovative design og toner-teknologi.
- Papirhåndteringsindstillinger omfatter et stativ med hjul og 550-arks inputfoder til papirformaterne 10 x 15 cm (4 x 6") til Legal.

Ydelse og beskyttelse, du kan have tillid til

- Udskriv klar og tydelig tekst, dybe sorte toner og skarp grafik med sort præcisionstoner.
- Hjælper med at bevare den ægte HP-kvalitet, som du har betalt for, ved hjælp af teknologi, der kontrollerer ægtheden af patronerne og forhindrer svindel.
- Brug mindre tid på at udskifte toner og mere på din forretning. Vælg patroner med stor kapacitet.⁴

Giv arbejdsgrupperne den hastighed, de har brug for

- Du kan hjælpe arbejdsgrupper til nemt at få alle sider, og der registreres potentielle fejl eller manglende sider – hver gang.
- Indtast data hurtigere og mere præcist ved hjælp af tastaturet, der kan trækkes ud.
- Hjælper med at sikre, at alle scannede dokumenter vender den rigtige vej, er beskåret rigtigt og er gråtoneoptimerede.
- Læg op til 150 ark i den automatiske dokumentfoder, og scan hurtigt – uden overvågning.

Produktpræsentation

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z vist

1. Hardwareintegrationslomme;
2. Lettilgængelig USB-port
3. Hæftemaskine/stabler (3 bakker) til 1.000 ark med jobforskydning
4. Venstre dæksel, som giver adgang til tonerpatronerne
5. Automatisk dobbeltsidet print
6. 550-arks papirbakke 2
7. 2.000 arks HCL og papirbakke til 550 ark med stativ
8. Automatisk dokumentfoder til 150 ark med enkelt gennemløb, tosidet scanning og HP EveryPage
9. 22,8 cm (9,0") funktionel touchskærm med 20,3 cm (8,0") farvegrafikskærm
10. Tastatur, der kan trækkes ud
11. HP High-Performance Secure-harddisk
12. Adgang til printsti via højre dør
13. 100-arks universalbakke 1
14. USB-værtsport
15. Hi-Speed-USB 2.0-udskrivningsport
16. Plads til kabelsikkerhedslås
17. Gigabit Ethernet-port
18. Faxport



Oversigt



Model	HP LaserJet Enterprise MFP M635h	HP LaserJet Enterprise MFP M635fht	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z
Produktnummer	7PS97A	7PS98A	7PS99A
Udskrivningshastighed (A4)	Op til 61 sider/min.		
HP High Performance Secure-harddisk	Ja		
Faxfunktioner	Tilbehør	Ja	
100-arks papirbakke 1, 550-arks papirbakke 2	Ja		
550-arks papirbakke	Tilbehør (op til fire)	Tilbehør (op til én)	
1x550-arks papirfoder med stativ og kabinet	Tilbehør	Ja	Fås ikke
3 x 550-arks papirfoder og stativ	Tilbehør	Fås ikke	
1 x 550-/2.000-arks HCL-foder og stativ*	Tilbehør	Fås ikke	Ja
Konvolutfoder	Tilbehør (op til to)	Tilbehør (op til én)	
Hæftemaskine/stabler med 3 bakker og jobforskydning	Fås ikke		Ja
Avancerede arbejdsgangsfunktioner, herunder udtrækstastatur	Fås ikke		Ja
Direkte uskrivning fra mobilenheder	Mulighed for direkte trådløs udskrivning/NFC		
Trådløst netværk	Tilbehør		

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	J8J87A HP LaserJet 110V-vedligeholdelseskit (Op til 225.000 sider for HP LaserJet Enterprise MFP M63X-serien og HP LaserJet Managed MFP E6255XX-serien; Op til 247.000 sider for HP LaserJet Managed MFP E626XX-serien)
	J8J88A HP LaserJet 220V-vedligeholdelseskit (Op til 225.000 sider for HP LaserJet Enterprise MFP M63X-serien og HP LaserJet Managed MFP E6255XX-serien; Op til 247.000 sider for HP LaserJet Managed MFP E626XX-serien)
	W1470A HP 147A sort Original LaserJet-tonerpatron (Ca. 10.500 sider)
	W1470X HP 147X sort Original LaserJet-tonerpatron med høj ydeevne (Ca. 25.200 sider)
	W1470Y HP 147Y Original LaserJet-tonerpatron med ekstrahøj kapacitet, sort (Ca. 42.000 sider)
Tilbehør	J8J95A HP 300 ADF-valseudskiftnings sæt
Service og support	U9NK0E HP 3 års HP-service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise MFP M63x
	U9NK1E HP 4 års HP-service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise MFP M63x
	U9N20E HP 5 års HP-service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise MFP M63x

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M635h	HP LaserJet Enterprise MFP M635fht	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z
Produktnummer	7PS97A	7PS98A	7PS99A
Funktioner	Udskrivning, kopiering, scanning, faxfunktion (ekstraudstyr)	Print, kopiering, scanning, fax	
Kontrolpanel	Berøringsskærm på 20,3 cm (8,0") med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Oplyst startknop (gør det nemmere at vende tilbage til startmenuen)		Berøringsskærm på 20,3 cm (8,0") med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Oplyst startknop (gør det nemt at vende tilbage til startmenuen); Udvidet tastatur
Udskriv			
Udskrivningsteknologi	Laser		
Udskrivningshastighed	Sort (A4, normal): Op til 61 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 50 billeder pr. min.		
Udskrivning af første side ⁷	Sort (A4, klar): På kun 5,2 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 8,1 sek. i mm		Sort (A4, klar): På kun 5,2 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 12,2 sek.
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi ; Teknologi: Normal hurtigopløsning 1200; fine streger (1200 x 1200 dpi), QuickView (300 x 300 dpi), sparetilstand (600 x 600 dpi)		
Normeret forbrug pr. måned ⁸	Op til 300000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned ⁹ : 5.000 til 30.000		
Printerens avancerede softwarefunktioner	Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB		
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5, HP-postscript niveau 3-emulering, integreret PDF-print (version 1.7), Apple AirPrint™		
Skrifttyper og skrifttypesnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der er skalerbare i HP PCL 92 indbyggede skalerbare skrifttyper i HP Postscript 3-emulering (indbygget euro-symbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttypereløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde: 212 x 352 mm		
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)		
Kopier			
Kopieringshastighed	Sort (A4): Op til 61 kopier/min.		
Specifikationer for kopimaskine	Tosidet kopiering, skalerbarhed, billedjusteringer (mørkhed, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed), N-up-, N- eller Z-sortering, indholdsretning, sortering, brochure, opgaveopbygning, kant til kant, opgavelagring, id-kopiering, bogkopiering. A til B-kopiering (forskellige papirstørrelser) ; Maksimalt antal kopier: Op til 9999 kopier; Formindskelse/forstørrelse: 25 til 400%		
Udskrivning af første kopi	A4: På kun 4,9 sek.; Dobbeltsidet A4: Op til 50 kopier/min.		
Kopieringsopløsning	Farve (tekst og grafik): Op til 600 x 600 dpi		
Scan			
Scanningshastighed ¹¹	Normal (A4): Op til 69 sider/min. (sort/hvid) og op til 69 sider/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 111 sider/min. (sort-hvid), op til 111 sider/min. (farver)		Normal (A4): Op til 83 sider/min. (sort/hvid) og op til 83 sider/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 167 sider/min. (sort/hvid), op til 167 sider/min. (farver)
Scanningsfilformat ¹³	Digital afsendelse: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scan til USB med nem adgang: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		Send digitalt: PDF, Hi-Compression-PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scan til lettilgængelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), Søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, automatisk dokumentfæder; Scanningsteknologi: CCD (Charge Coupled Device); Scanningsinputtilstand: Funktioner på frontpanelet: Kopiering, E-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB; Gem i enhedens hukommelse; Gem på SharePoint; Open Extensibility Platform-applikationer (OXP); Hp Scan eller brugerprogram via TWAIN; Twain-version: Version 2.1; ADF-dupleksscanning: Ja, automatisk dokumentfæder (ADF) med dupleksudskrivning med enkelt gennemløb; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi		

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M635h		HP LaserJet Enterprise MFP M635fht	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z
Produktnummer	7PS97A		7PS98A	7PS99A
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billeder;Billedjustering;Jobopbygning;Indstilling af output-kvalitet;Valgbar scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi;Automatisk registrering af farve;Kantfjernelse;Automatisk jobbesked;Fjernelse af tom side;HP Quick Sets (lynindstillinger)			Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi kan vælges; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk retning; Integreret optisk tegngenkendelse (OCR); Automatisk beskæring til side; Automatisk farvetoning
Anbefalet antal scanninger pr. måned ^{1,2}	14.250 til 23.750			26.750 til 44.600
Område, der kan scannes	Maksimalt medieformat (flatbed): 216 x 356 mm; Minimum medieformat (ADF): 68 x 147 mm Maksimalt medieformat (ADF): 216 x 864 mm			
Bitdybde/gråtoneniveauer	24-bit; Internt: 48-bit / 256			
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format ; Ekstraudstyr: Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsproces; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, internet); OCR; Lokal adressebog; gennem HP Embedded Capture; Hentning og validering af metadata; Dataoverførsel; Administration af scanningsarbejdsproces			Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Automatisk farveskala; Automatisk retning; Registrering af flere ark; Automatisk udretning; Automatisk beskæring til side; OCR ; Ekstraudstyr: Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsproces; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, internet); OCR; Lokal adressebog; gennem HP Embedded Capture; Hentning og validering af metadata; Dataoverførsel; Administration af scanningsarbejdsproces
Fax				
Fax	Nej,	Ja, 33,6 kbps		Ja, 33,6 kbps
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse: Op til 500 sider; Faxopløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; Superfine: Op til 203 x 392 dpi, 300 x 300 dpi; Hurtigopkald: Op til 1000 numre			
Avancerede faxegenskaber	Gemte faxer;Faxarkivering;Størrelsestilpasning;Faxadressebog;LAN/internet-fax;Bekræftelse af faxnummer;Faxplan til feriedage			
Processorhastighed	1,2 GHz			
Tilslutning				
Standard	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 værts-USB'er (1 walk-up, 1 til tredjepartsforbindelser); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme		1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 2 USB 2.0-værtsporte (1 walk-up, 1 med ekstern adgang); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme; 1 fax	
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A; HP Jetdirect 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation (NFC)/trådløs funktion J8030A; HP Jetdirect 3100w-tilbehør til BLE/nærfeltskommunikation/trådløs funktion 3JN69A			
Trådløs forbindelse	Ekstraudstyr – funktionen aktiveres ved køb af trådløst hardwaretilbehør. Trådløs station med singleband og Wi-Fi Direct-funktioner til HP Jetdirect 3000w NFC/trådløst tilbehør J8030A; Trådløs station med dualband og Wi-Fi Direct-funktioner til HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; Trådløs station med dualband-funktioner til HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A			Tilbehør aktiveres ved køb af trådløst hardwaretilbehør. Trådløs station med ét bånd og Wi-Fi Direct funktioner er tilgængelige med HP Jetdirect 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation/trådløs funktion J8030A. Trådløs station med to bånd og Wi-Fi Direct funktionalitet, som fås med HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløst tilbehør 3JN69A. Trådløs station med to bånd er tilgængelig med HP Jetdirect 2900nw-printserver J8031A
Mulighed for mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Google Cloud Print™			
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; NETVERKSREGISTRERING: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-KONFIGURATION: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuelt, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2 /v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL Cert Management, Firewall, ACL, 802.1x			
Netværksegenskaber	Ja, via den indbyggede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 a/b/g/n-netværksfunktion (tilkøb). Microsoft Universal Print (MUP)			Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Indbygget trådløst 802.11a/b/g/n-netværk (tilbehør)
Harddisk	Almindelig HP High-Performance Secure-harddisk med 500 GB minimalt (AES 256 hardwarekryptering eller større)			
Hukommelse	Standard: 1,5 GB (printer) 512 MB (scanner); Maksimum: Kan udbygges til 4,0 GB			Standard: 1,5 GB (printer); 1 GB (scanner); Maksimum: Kan udbygges til 4,5 GB
Mediehåndtering				
Antal papirbakker	Standard: 100-arks universalføder, 550-arks papirføder, 150-arks automatisk dokumentføder ; Maksimum: Ekstraudstyr 1 x 550-arks papirføder, 1 x 550-arks papirføder med kabinet, 2.000-arks føder med stor kapacitet med 1 x 550-arks papirføder, ekstra 3 x 550-arks føder, valgfri konvolutføder			
Medietyper	Papir (almindeligt, let, kontraktpapir, genbrugspapir, kraftigt, ekstra kraftigt, karton, fortrykt, udstanset, farvet, groft, meget groft), sort-hvid transparent, etiketter, konvolut, kraftig konvolut			
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Universalbakke 1 til 100 ark: 76 x 127 til 216 til 356 mm; Papirbakke 2 til 550 ark: 99 x 148 til 216 x 297 mm; 550-arks arkføder (tilbehør): 99 x 148 til 216 x 356 mm; 75-arks kuvertfremfører: 90 x 148 til 178 x 254 mm ; Understøttet (metrisk): Universalbakke 1 til 100 ark: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Postkort (JIS), D-postkort (JIS), kuvert: B5, C5, C6, DL; Papirbakke 2 til 550 ark: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 550-arks arkføder (tilbehør): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Postkort (JIS), D-postkort (JIS) 2.000 arks HCI (tilbehør): A4; 75-arks kuvertfremfører (tilbehør): B5, C5, C6, DL ; ADF: Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkort (JIS); DPostcard (JIS); 68 x 147 mm til 215,9 x 863,6 mm			
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalføder, 550-arks papirføder, 150-arks automatisk dokumentføder Standard udgang: 500-arks printføder, tosidet print Valgfrit input: Ekstraudstyr 1 x 550-arks papirføder, 1 x 550-arks papirføder med kabinet, 2.000-arks føder med stor kapacitet med 1 x 550-arks papirføder, ekstra 3 x 550-arks føder, valgfri konvolutføder ADF: Standard, 150 ark	Standardinput: 100-arks universalføder, 550-arks føder, 150-arks automatisk dokumentføder, 1 x 550-arks føder med kabinet Standard udgang: 500-arks printføder, tosidet print Valgfrit input: 1 x 550-arks papirføder (ekstraudstyr), konvolutføder ADF: Standard, 150 ark	Standardinput: 100-arks universalføder, 550-arks papirføder, 150-arks automatisk dokumentføder, 2.000-arks papirbakke med høj kapacitet med 1 x 550-arks papirføder Standard udgang: 500-arks printføder, tosidet print Valgfrit input: 1 x 550-arks papirføder (ekstraudstyr), konvolutføder ADF: Standard, 150 ark	

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M635h		HP LaserJet Enterprise MFP M635fht	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z	
Produktnummer	7PS97A		7PS98A	7PS99A	
Medievægt	Automatisk dupleksenhed: 60 til 120 g/m²; ADF : 45 til 199 g/m²				
Papirkapacitet	Bakke 1 : Ark: 100; transparente, karton (163 g/m²): 50; karton (200 g/m²): 30; konvolutter: 10 Bakke 2 : Ark: 550; etiketter: Transparenter: små mængder Bakke 3 : Ark: 550; etiketter: Transparenter: små mængder Maksimum : Op til 3.750 ark ADF : Standard, 150 ark				
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard : Op til 500 ark Konvolutter: Op til 75 konvolutter Transparenter: Op til 200 ark Maksimum : Op til 500 ark			Standard : Op til 1.000 ark Konvolutter: Op til 75 konvolutter Transparenter: Op til 200 ark Maksimum : Op til 500 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows-klientoperativsystem (32-/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; Mobil-OS – iOS, Android; Mac – Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15; Separat PCL6-printerdriver – få mere information om de understøttede operativsystemer på http://www.support.hp.com , indtast dit produktnavn og søg, klik på brugervejledninger og indtast dit produktnavn og søg efter brugervejledning, Søg efter din (produktnavn) brugervejledning, Søg efter understøttede operativsystemer afsnit; UPD PCL6-/PS-printerdriver – få mere information om de understøttede operativsystemer på http://www.support.hp.com , indtast dit produktnavn og søg, klik på brugervejledninger og indtast dit produktnavn og søg efter brugervejledning, Søg efter din (produktnavn) brugervejledning, Søg efter understøttede operativsystemer afsnit; Se en liste over alle understøttede operativsystemer på http://www.hp.com/go/upd				
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint server; Citrix Ready kit-certificering – op til Citrix Server 7.18 – få flere oplysninger på http://www.citrixready.citrix.com ; Linux – for mere information se http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – for mere information se http://www.hp.com/go/unixmodelscrip ; Linux – for mere information se http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – for mere information se http://www.hp.com/go/unixmodelscrip ; UPD PCL6/PS-printerdriver – få mere information om de understøttede operativsystemer på http://www.support.hp.com , 1. indtast dit produktnavn og søg, 2. klik på brugervejledninger og indtast dit produktnavn og søg efter brugervejledning, 3. søg efter din (produktnavn) brugervejledning, 4. søg efter understøttede operativsystemer afsnit; UPD PCL6-/PS-printerdriver, understøttede operativsystemer, Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer på http://www.hp.com/go/upd				
Mindste systemkrav	Windows : 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere systemkrav for hardware på http://www.microsoft.com ; Mac : 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere hardwarekrav til OS på http://www.apple.com				
Medfølgende software	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com				
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; Valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.; badge-læsere; Netværk: IPsec/firewall med certifikat; På forhånd delt nøgle; Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1x-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolister; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletning; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerhedslås; Deaktivering af USB-port; Hardwareintegrationslomme til sikkerheds løsninger; Registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi – konstant overvågning af enheden for angreb; SureStart Secure Boot – BIOS-integritetskontrol med selvreparerende funktion; Godkendelseslister – indlæser kun kendt, god kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager og Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og er tilgængelige i Arcsight og Splunk SIEM'er				
Printeradministration	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web Jetadmin-software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP-proxyagent, HP WS Pro-proxyagent, Printer Administrator Resource Kit til HP Universal-printerdriver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)				
Mål og vægt					
Printermål (B x D x H)	Minimum 512 x 558 x 640 mm; Maksimum : 1030 x 808 x 865 mm (panel i højre side med adgang til papirstop åbent, patronpanel i venstre side åbent, alle fødere åbne og udvidede, automatisk dokumentføder åben)	Minimum 665 x 600 x 1094 mm; Maksimum : 1030 x 890 x 1356 mm (adgang i højre side ved papirstop, patronlåde åben i venstre side, alle fødere åbne og udvidede, automatisk dokumentføder åben)20,3 cm	Minimum 661 x 658 x 1234 mm; Maksimum : 1030 x 890 x 1500 mm (adgang i højre side ved papirstop, patronlåde åben i venstre side20,3 cm, alle fødere åbne og udvidede, automatisk dokumentføder åben)		
Printervægt ¹⁴	33,2 kg	52,5 kg	64,3 kg		
Driftsmiljø	Temperatur : 10 til 32,5°C; Luftfugtighed : 30 til 70 % relativ luftfugtighed				
Lagerforhold	Temperatur : -20 til 40°C				
Lydforhold ⁴	Lydintensitet : 7,0 B(A); Lydtryk : 54 dB(A)				
Strømforsyning ¹	Krav : Indgangsspænding: 100 til 127 V nominelt (±10 %), 50 til 60 Hz nominelt (+/-3 Hz), 12 A; Indgangsspænding: 220 V til 240 V nominel, (+/-10 %) 50 til 60 Hz nominelle (+/- 3Hz), 6 A. Ikke dobbeltspænding. Strømforsyningen afhænger af produktnummer med identificeret med nummerkode. ; Forbrug : 740 watt (ved udskrivning/kopiering), 29,0 watt (klar), 3,3 watt (dvale) ; Typisk elforbrug (TEC) ¹⁰ : Energy Star: 0,935 kWh/uge; Blue Angel: 2,626 kWh pr. uge ; Strømforsyningstype : Indbygget strømforsyning til 220 V			Krav : 220 til 240 V nominelt (±10 %), 50 til 60 Hz nominelt (±3Hz), 6 A ; Forbrug : 740 watt (ved udskrivning/kopiering), 29,0 watt (klar), 3,3 watt (dvale) ; Typisk elforbrug (TEC) ¹⁰ : Energy Star: 0,935 kWh/uge; Blue Angel: 2,626 kWh pr. uge ; Strømforsyningstype : Indbygget strømforsyning til 220 V	
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-tænd/sluk-teknologi; Instant-on-teknologi; Instant-on-kopiering				
Certificeringer ³	TUV- og GS-mærket (Tyskland); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. Standard for elektromagnetisk udledning : CISPR 22:2008 (international) klasse A, CISPR 32:2012 (international) klasse A/EN 55032:2012 klasse A, CISPR 35:2016 (international) klasse A/EN 55035:2017 klasse A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU, EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. CECP; Blue Angel; EPEAT® Silver-registreret; ENERGY STAR®-certificeret	TUV- og GS-mærket (Tyskland); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. Standard for elektromagnetisk udledning : CISPR 22:2008 (international) klasse A, CISPR 32:2012 (international) klasse A/EN 55032:2012 klasse A, CISPR 35:2016 (international) klasse A/EN 55035:2017 klasse A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU, EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. CECP; Blue Angel; EPEAT® Silver-registreret; ENERGY STAR®-certificeret Telegodkendelser : Telefonslutning: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2 Andre sikkerhedsgodkendelser vedrørende kablet telekommunikation i henhold til krav i de enkelte lande.	TUV- og GS-mærket (Tyskland); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. Standard for elektromagnetisk udledning : CISPR 22:2008 (international) klasse A, CISPR 32:2012 (international) klasse A/EN 55032:2012 klasse A, CISPR 35:2016 (international) klasse A/EN 55035:2017 klasse A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU, EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. CECP; Blue Angel; EPEAT® Silver-registreret; EPEAT® Gold-registreret; ENERGY STAR®-certificeret Telegodkendelser : Telefonslutning: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2 Andre sikkerhedsgodkendelser vedrørende kablet telekommunikation i henhold til krav i de enkelte lande.		
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Fri for kviksølv				
Blue Angel-kompatible	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer				
Fremstillet i	Fremstillet i Kina				
Pakkens indhold ²	7PS97A HP LaserJet Enterprise MFP M635h-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (10,500 sider); Dokumentation (installationsvejledning til hardware, lovgivningspjecer); Strømskik.	7PS98A HP LaserJet Enterprise MFP M635fht-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (10,500 sider); Dokumentation (installationsvejledning til hardware, lovgivningspjecer); Strømskik.	7PS99A HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (10,500 sider); Dokumentation (installationsvejledning til hardware, lovgivningspjecer); Strømskik.		
Garanti	1 års garanti. Garanti- og supportmulighederne varierer, afhængigt af produktet, landet og lokale lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.				

Fodnoter

- ¹ HP's mest avancerede sikkerhedsfunktioner er tilgængelige på HP Enterprise- og HP Managed-enheder med HP FutureSmart firmware 4.5 eller senere. Erklæring er baseret på HP's gennemgang af udgivne funktioner i 2019 på konkurrerende printere i samme klasse. HP kan som den eneste tilbyde en kombination af sikkerhedsfunktioner, der gør det muligt for automatisk at registrere, stoppe og gendanne efter angreb med selvreparerende selvstart. Dette er i overensstemmelse med NIST SP 800-193-retningslinjerne for enheders modstandsevne over for cyberangreb. Få en liste over kompatible produkter på: <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ Målt efter 15 minutter i dvale. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren, dokumentets kompleksitet og tid i dvale.
- ⁴ Originale sorte HP 147X LaserJet-tonerpatroner med stor kapacitet, medfølger ikke. Køb dem separat.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

- ¹ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- ² Gennemsnitlige angivne værdier for sort er baseret på ISO/IEC 19752 og fortløbende print. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- ⁴ Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Abonnement kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁵ Lydværdierne kan ændres. Find de nyeste oplysninger på <http://www.hp.com/support>. Støj målt under simpleksprint i sort-hvid A4 ved 62 sider/min. og ADF-simpleksskanning i sort-hvid A4 ved 95 billeder/min.
- ⁶ Målt i henhold til ISO 24734-funktionstest, A5 med liggende indføring. Hastigheden kan variere, afhængigt af indhold, computer, papirretning og -type.
- ⁷ Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ⁸ Første printede kopi og kopieringshastighed målt med ISO/IEC 29183, og ISO/IEC 24735,; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren og dokumentets kompleksitet.
- ⁹ HP anbefaler, at antallet af printede sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til enhedens funktion – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.
- ¹⁰ BA TEC er lig med Best TEC. Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star version 3.0 TEC kan ikke sammenlignes med Energy Star version 2.0 TEC-værdier eller BA TEC-værdier. BA bruger Energy Star version 2.0 TEC. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- ¹¹ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentfæder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.
- ¹² HP anbefaler, at antallet af scannede sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, hvis enheden skal fungere optimalt.
- ¹³ Scanningssoftware medfølger ikke i pakken. HP Scan- og TWAIN-driver kan downloades på <http://www.hp.com/support>.
- ¹⁴ Med printerpatroner.

