

HP PageWide Enterprise Color 556-serien



Uslåelig verdi, hastighet og sikkerhet for ledende foretak^{1,2,3}

Enestående verdi for dagens bedrift – HP PageWide-teknologi gir de raskeste hastighetene¹ og den beste sikkerheten² til de laveste totale eierkostnadene i sin klasse.³ Produktivitet og uovertruffen multinivåssikkerhet du kan stole på.²

Dynamisk sikkerhetsaktivert skriver. Bare beregnet på bruk med blekkpatroner som bruker en original HP-brikke. Blekkpatroner som bruker brikker fra andre produsenter enn HP, vil muligens ikke fungere, og selv om de fungerer i dag, vil de kanskje ikke fungere i fremtiden. Lær mer på:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Profesjonelle farger, banebrytende lave totale eierkostnader

- Resultatene du forventer og varig verdi – banebrytende lave totale eierkostnader, de laveste i sin klasse.³
- Skriv ut med farger og profesjonell kvalitet på mange forskjellige papirtyper – perfekt for bruk på kontoret.
- Skriv ut opptil 2,5 ganger flere sider⁴, og bytt ut sjeldnere enn standardpatroner⁵ med alternativer for høykapasitet.
- Bruk mindre tid og penger på planlagt vedlikehold med strømlinjeformet HP PageWide-teknologi.⁶

Bedriftsproduktivitet med uovertrufne hastigheter¹

- Vent mindre og gjør mer med bransjeledende hastigheter – så raskt som 75 spm i farger og svart-hvitt.¹
- Ta dokumentene du trenger, og sett i gang. Denne enheten skriver ut første sider på så lite som 7,1 sekunder.⁷
- NFC touch-to-print og kryptert trådløs direkteutskrift bidrar til problemfri og trygg mobil utskrift.^{8,9}
- Gjør de ansatte i stand til å raskt utføre sine oppgaver med den justerbare 10,9 cm (4,3-tommer) fargeberøringsskjermen.

Uovertruffen sikkerhet og administrasjon for skriverparken²

- Innebygde funksjoner oppdager sikkerhetstrusler og reparerer skriveren, og beskytter den fra oppstart til avslutning.¹⁰
- Bidra til å beskytte data på skriveren og under overføring, ved hjelp av innebygde sikkerhetsfunksjoner og 256-bits kryptering.¹⁰
- Bidra til forretningsmessig produktivitet med HP Web Jetadmin¹¹, og distribusjon via HP og 175 tredjepartsløsninger.
- Benytt policybasert, skriverparkomfattende beskyttelsesfunksjoner, med den valgfrie HP JetAdvantage Security Manager.¹²

Bevist teknologi. Energieffektivitet i toppklasse.

- Reduser nedetid med HP PageWide-teknologi som gir den pålitelige ytelsen som bedrifter trenger.
- Skriv ut opptil 16 000 sider i farger og opptil 20 000 sider i svart-hvitt – og vent lenger før du skifter.⁴
- Spar strøm med HP PageWide-teknologi – laget for å bruke mindre strøm enn andre skrivere i klassen.¹³
- Skriv ut dokumenter i farger av profesjonell kvalitet og få en ytelse som svarer til forventningene du har til HP PageWide-blekkpatroner.



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

Produktomvisning

HP PageWide Enterprise Color 556xh som vist:

1. Intuitiv dreibar 10,9 cm fargeberørings skjerm
2. Hardware integrasjon pocket for løsningsintegring
3. USB-port med enkel tilgang for direkte lagring og utskrift
4. Tilgang til blekkpatroner via frontdeksel
5. 50-arks universalskuff 1
6. Innebygd automatisk tosidig utskrift
7. 500-arks papirskuff 2
8. 500-arks papirskuff 3 (standard på 556xh, tillegg på 556dn)
9. 300-arks utskuff
10. Spor for tyverisikring av kabeltypen
11. HP kryptert harddisk med høy ytelse (kun 556xh-modellen)
12. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
13. Innebygd Gigabit Ethernet
14. USB-port for tilkobling av eksterne USB-enheter



Kort om serien



| Modell | HP PageWide Enterprise Color 556dn | HP PageWide Enterprise Color 556xh |
|--|------------------------------------|---|
| Produktnummer | G1W46A | G1W47A |
| 50-arks universalskuff 1; 500-arks skuff 2 | Ja | Ja |
| 1x500-sheet skuff 3 | Tilleggsutstyr | Ja |
| 3x500-sheet papirmater og stativ | Tilleggsutstyr | Valgfri (når du har fjernet skuff 3 som følger med skriveren) |
| Skrivkabinett og stativ | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
| HP sikker harddisk med høy ytelse | Ikke tilgjengelig | Ja |
| Trådløs direkteutskrift / NFC | Tilleggsutstyr | Ja |

Konfigurasjonsalternativer: 556dn: Legg til 1x500-sheet-mater eller skrivkabinett og stativ; eller 1x500-sheet-mater eller skrivkabinett og stativ; eller 3x500-sheet papirskuff med stativ. 556xh: Legg til skrivkabinett og stativ; eller 3x500-sheet papirskuff med stativ (når du har fjernet skuff 3 som følger med skriveren).

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

| | | |
|---|--|--|
| Rekvisita | J3M68A HP 981A cyan original PageWide-patron ~6 000 sider | |
| | J3M69A HP 981A magenta original PageWide-patron ~6 000 sider | |
| | J3M70A HP 981A gul original PageWide-patron ~6 000 sider | |
| | J3M71A HP 981A svart original PageWide-patron ~6 000 sider | |
| | LOR09A HP 981X høykapasitet cyan original PageWide-patron ~10 000 sider | |
| | LOR10A HP 981X høykapasitet magenta original PageWide-patron ~10 000 sider | |
| | LOR11A HP 981X høykapasitet gul original PageWide-patron ~10 000 sider | |
| | LOR12A HP 981X høykapasitet svart original PageWide-patron ~11 000 sider | |
| | LOR13A HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy kapasitet, cyan ~16 000 sider | |
| | LOR14A HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy kapasitet, magenta ~16 000 sider | |
| | LOR15A HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy kapasitet, gul ~16 000 sider | |
| | LOR16A HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy kapasitet, svart ~20 000 sider | |
| | Tilbehør | B5L28A HP interne USB-porter |
| | | B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness) |
| | | G1W43A HP PageWide Enterprise papirskuff med 500 ark |
| | | G1W44A HP PageWide Enterprise Skriverkabinett og stativ |
| G1W45A HP PageWide Enterprise papirskuff med 3x500 ark og stativ | | |
| E5K48A HP 1 GB x32 144-pinnere (800 MHz) DDR3 SODIMM | | |
| F5S62A HP Trusted Platform Module-tilbehør | | |
| B5L09A HP Officejet Enterprise blekkoppsamlereenhet | | |
| Tilkobling | | J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør |
| | | J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver |
| Service og kundestøtte | U9CV7E HP 3-årig maskinvarestøtte neste virkedag med Behold defekte medier for Color PageWide Enterprise 556 | |
| | U9CV8E HP 4-årig maskinvarestøtte neste virkedag med Behold defekte medier for Color PageWide Enterprise 556 | |
| | U9CV9E HP 5-årig maskinvarestøtte neste virkedag med Behold defekte medier for Color PageWide Enterprise 556 | |
| | U9CW9PE HP 1-årig maskinvarestøtte neste virkedag med Behold defekte medier for Color PageWide Enterprise 556 | |
| | U9CX1PE HP 1-årig maskinvarestøtte etter garanti neste virkedag med Behold defekte medier for Color PageWide Enterprise 556 | |
| | U9CX0PE HP 2-årig etter garanti neste virkedag med Behold defekte medier for Color PageWide Enterprise 556 | |
| | H2872E HP Network Installation Mid-High Color LaserJet-skriverservice | |

Tekniske data

| Modell | HP PageWide Enterprise Color 556dn | HP PageWide Enterprise Color 556xh |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| Produktnummer | G1W46A | G1W47A |
| Funksjoner | Utskr. | Utskr. |
| Kontrollpanel | 10,92 cm (4,3 tommer) CGD-berøringsskjerm (Colour Graphics Display); Roterende skjerm (regulerbar vinkel); Opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen); Hi-Speed USB 2.0-port; Hardware Integration Pocket | |
| Utskrift | | |
| Utskriftsteknologi | HP Pagewidth-teknologi med pigmentert blekk | |
| Utskriftshastighet ¹ | Svart (A4, normal): Opptil 50 spm; Farger (A4, normal): Opptil 50 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 38 bpm | |
| Første side ut ² | Svart (A4, klar): Så raskt som 7,1 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 7,3 sek | |
| Utskriftsoppløsning | Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 optimerte dpi i svart-hvitt (ved utskrift fra en datamaskin på HP ColorLok-papir, HP Premium Inkjet matt presentasjonspapir og HP Inkjet matt brosjyrepapir, og 600 x 600 inngående dpi); Farge (best): Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi (ved utskrift fra en datamaskin på HP Advanced fotopapir og 600 x 600 inngående dpi) | |
| Månedlig kapasitet ³ | Opptil 80 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum ⁴ : 2000 til 7500 | |
| Skriver Smart-programvarefunksjoner | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-sertifisert; Åpen utvidelsesplattform; FutureSmart-fastvare, teknologi for på- og av-tidsplan; HP Auto-av-teknologi; Lett tilgjengelig USB; Tosidig utskrift; Hardware Integration Pocket; Elektronisk hjelp; Lagre utskriftsjobber | |
| Standard skriverspråk | HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-driver bare tilgjengelig fra Internett), HP Postscript Level 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v 1.4) | |
| Skrifter og skriftsnitt | 105 interne TrueType-fonter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare fonter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista/8-fonter (Calibri, Cambria); Ekstra fontløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts | |
| Utskriftsområde | Utskriftsmargener: Topp: 4,2 mm, Bunn: 4,2 mm, Venstre: 4,2 mm, Høyre: 4,2 mm; Maksimalt utskriftsområde: 201,6 x 347,1 mm | |
| Dobbelttsidig utskrift | Automatisk (standard) | |
| Skanning | | |
| Bitdybde/ gråtonenivåer | 24-bits (farger) | |
| Prosesorhastighet | 1,2 GHz | |

| Modell | HP PageWide Enterprise Color 556dn | HP PageWide Enterprise Color 556xh |
|---|--|--|
| Produktnummer | G1W46A | G1W47A |
| Tilkobling | | |
| Standard | 2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket | 2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket; 1 trådløs 802.11b/g/n; NFC-grensesnitt |
| Tilleggsutstyr | HP JetDirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør J8030A; HP JetDirect 2900nw utskriftsserver J8031A | |
| Trådløst | Nei | Ja, innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n; NFC-grensesnitt |
| Mobil utskriftsfunksjon | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Google Cloud Print 2.0 | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Trådløst direkte-utskrift; Google Cloud Print 2.0 |
| Støttede nettverksprotokoller | IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 og høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Annet: ePrint | |
| Minne | Standard: 1280 MB; Maksimum: 2304 MB | |
| Mediehåndtering | | |
| Antall papirskuffer | Standard: 2; Maksimum: 5 | Standard: 3; Maksimum: Opptil 5: produktpakken leveres med 2 skuffer på baseenheten, samt 1 tilbehørsskuff 3. Hvis skuff 3 fjernes og erstattes med G1W45A (tilbehør med 3 skuffer), er 5 skuffer tilgjengelige |
| Medietyper | Vanlig papir (tynt, middels, mellomtykt, tykt, ekstra tykt, forhåndshullet, resirkulert, brevpapir, annet vanlig papir for blekkskrivere), foto (glanset, mykt glanset, sateng, matte, annet fotopapir for blekkskrivere), konvolutter, etiketter, kort, spesialpapir (glanset brosjyrepapir, matt brosjyrepapir, brettet brosjyrepapir, kort, annet spesialpapir for blekkskrivere) | |
| Mediестørrelse | Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; Valgfri skuff 3: 102 x 210 til 216 x 356 mm; Valgfri skuff 4: 102 x 210 til 216 x 356 mm; Valgfri skuff 5: 102 x 210 til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS); konvolutter (DL, B5, C5) | Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; Skuff 3 eller skuffer 3-5: 102 x 210 til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS); konvolutter (DL, B5, C5); Skuff 3: A4, A5, B5 (JIS) |
| Mediehåndtering | Standard arkkapasitet: 500-arks innkuff, 50-arks universalskuff Standard utkapasitet: 300-arks utmatingsbrett (utskrift ned) Ekstra innenhet: Valgfri 500-arks papirskuff 3; valgfritt integrert stativ med 500-arks skuff 3, 500-arks skuff 4 og 500-arks skuff 5 | Standard arkkapasitet: 2 x 500-arks papirskuffer, 50-arks universalskuff Standard utkapasitet: 300-arks utmatingsbrett (utskrift ned) Ekstra innenhet: Valgfri 500-arks papirskuff 3; valgfritt integrert stativ med 500-arks skuff 3, 500-arks skuff 4 og 500-arks skuff 5 |
| Medievekt | Skuff 1: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 300 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolutter), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 2: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolutter), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 3 (tillegg): 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 4 (tillegg): 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 5 (tillegg): 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); ADM: Skuff 1: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 300 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolutter), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 2: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolutter), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 3 (tillegg): 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 4 (tillegg): 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 5 (tillegg): 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort) | Skuff 1: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 300 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolutter), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 2: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolutter), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 3 eller skuffer 3-5: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); ADM: Skuff 1: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 300 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolutter), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 2: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolutter), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 3 eller skuffer 3-5: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort) |
| Papirkapasitet | Skuff 1: Ark: 50; Konvolutter: 7; kort: 25; foto: 25; etiketter: 25 Skuff 2: Ark: 500; Konvolutter: 30; kort: 100; foto: 100; etiketter: 100 Skuff 3: Valgfri; Ark: 500; kort: 100; foto: 100; etiketter: 100 Maksimum: Opptil 2050 ark | Skuff 1: Ark: 50; Konvolutter: 7; kort: 25; foto: 25; etiketter: 25 Skuff 2: Ark: 500; Konvolutter: 30; kort: 100; foto: 100; etiketter: 100 Skuff 3: Ark: 500; kort: 100; foto: 100; etiketter: 100 Maksimum: Opptil 2050 ark |
| Utskuffkapasitet | Standard: Opptil 300 ark Konvolutter: Opptil 35 konvolutter etiketter: Opptil 100 ark Kort: Opptil 100 kort Maksimum: Opptil 300 ark | |
| Kompatible operativsystemer | Windows OS-kompatibel med In-Box Driver, Windows 10 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-bit/64-bit-versjoner, Windows Vista alle 32-bit-versjoner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows OS-kompatibel med Universal Print Driver (fra HP.com), Windows 10 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-bit/64-bit-versjoner, Windows Vista alle 32-bit/64-bit-versjoner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-skriverdriverne er tilgjengelig fra HP.com og Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (In-OS-driverne): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Andre operativsystemer: UNIX | |
| Kompatible nettverksoperativsystemer | Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services); Windows-OS kompatible med Universal Print Driver (UPD) eller produktspesifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bit/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3), Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell-klienter (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-biters/64-biters) anbefalt v5.86+, Windows 8.1 anbefalt v5.94+, Windows 7 (32-biters/64-biters) anbefalt v5.82+, Windows Vista (32-biters/64-biters) anbefalt v5.82+ | |

| Modell | HP PageWide Enterprise Color 556dn | HP PageWide Enterprise Color 556xh |
|--------------------------|--|--|
| Produktnummer | G1W46A | G1W47A |
| Minimum systemkrav | Windows: CD-ROM- eller DVD-stasjon eller Internett-forbindelse; Dedikert USB, nettverks- eller trådløstilkobling; 200 MB tilgjengelig harddiskplass; For systemkrav til OS, se http://www.microsoft.com ; Mac: Internett, USB, 1 GB tilgjengelig harddiskplass; OS-kompatibel maskinvare; Se http://www.apple.com | |
| Inkludert programvare | For Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, brukerhåndbøker på Internett; For Mac OS: Velkomstskjerm bilde dirigerer brukere til HP.com eller OS-programkilden for skriverprogramvare | |
| Sikkerhetsadministrasjon | Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-programtillegg; Tilgangsport for Kensington-type lås, HP Sure Start, inntrengerregistrering, hvitlistning | |
| Skriverstyring | Ressurser for skriveradministrator for HP universell skriverdriver (UPD Active Directory Administrator Template, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-verktøy, UpdateNow, Remove Plug and Play-driver); HP Web JetAdmin-programvare; Ressurssett for HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager | |
| Mål og vekt | | |
| Skrivermål (B x D x H) | Minste: 530 x 463 x 457 mm; Maksimum: 934 x 745 x 457 mm, (med åpent venstre deksel og åpen hovedpapirskuff) | Minste: 530 x 463 x 597 mm; Maksimum: 1038 x 745 x 597 mm, (med venstre deksel på tilleggs-skuff 3 åpent, hovedpapirskuff åpen) |
| Pakkemål (B x D x H) | 603 x 565 x 553 mm | 603 x 565 x 792 mm |
| Skrivervekt | 22,2 kg | 28,8 kg |
| Pakkevekt | 27,5 kg | 35,4 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 15 til 30 °C; Fuktighet: 20 til 60 % RF | |
| Datalagring | Temperatur: Før første oppsett (ikke rensset): -40–60 °C; Etter første oppsett (renset): 0–60 °C; Hvis den oppbevares under laveste spesifiserte driftstemperatur, må enheten varmes langsomt opp til godkjent driftstemperatur (HP anbefaler å vente i 24 timer ved godkjent driftstemperatur før skriveren tas i bruk); Fuktighet: 5 til 90 % RF | |
| Akustisk | Akustisk effekttemisjon: 6,9 B(A), enkeltstående utskrift i farger A4 ved 50 spm | |
| Strøm | Krav: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Forbruk: 52 watt (utskrift), 12 watt (klar), 0,56 watt (min. hvile), 6,3 watt (maks. hvile), 0,3 watt (manuelt av), 0,3 watt (auto-av / manuelt på); Typisk strømforbruk (TEC): Blue Angel: 0,877 kWh/uke; Energy Star: 1,340 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning | |
| Strømsparingsteknologi | HP Auto på/Auto-av-teknologi | |
| Sertifiseringer | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-samsvar: Nei; Se ECI-dokumentet | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-samsvar: Ja; Blue Angel RAL-UZ 205 |
| Innhold i esken | HP PageWide Enterprise Color 556dn; HP-opstartsblekkpatroner (kapasitet etter oppstart ~ 6000 sider CMYK); Installeringsveiledning; Kundestøtteark; Programvaredrivere og dokumentasjon på CD-ROM; Strømledning | HP PageWide Enterprise 556xh; HP-opstartsblekkpatroner (kapasitet etter oppstart ~ 6000 sider CMYK); Installeringsveiledning; Kundestøtteark; Programvaredrivere og dokumentasjon på CD-ROM; Strømledning |
| Garanti | Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region. | |

Fotnoter

¹ Sammenligning av Enterprise-enheter basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for raskeste tilgjengelige fargemodus for A4 bedrifts-MFP-er med fargeutskrift i priskategorien € 1000–3000 i november 2015, med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, etter statistikk for markedsandeler rapportert av IDC i Q3 2015. HP PageWide-hastigheter er basert på generell kontormodus med unntak av første side. Lær mer på hp.com/go/printerspeeds.

² Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2016 for konkurranseedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for automatisk å oppdage og stoppe angrep, og så selv bekrefte programvarens integritet ved omstart. Gå til hp.com/go/PrintersThatProtect for å få en liste over skrivere. Mer informasjon: hp.com/go/printersecurityclaims.

³ Sammenligning av totalkostnaden ved eierskap er basert på 150 000 sider, produsentens publiserte spesifikasjoner for sidekapasitet og energiforbruk, produsentens priser for maskinvare og rekvisita, pris per side basert på ISO-kapasitet med kontinuerlig utskrift i standardmodus med tilgjengelige patroner av høyest kapasitet, forbruksmaterieell med lang levetid for alle A4 bedrifts-MFP-er med fargeutskrift i priskategorien 500–1249 € per november 2015, med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, etter statistikken for markedsandeler som er rapportert av IDC i Q3 2015. Faktiske priser kan variere. Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims and hp.com/go/learnaboutsupplies.

⁴ Kapasitet basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 981Y originale PageWide-blekkpatroner med ekstra høy kapasitet, som ikke er inkludert i kjøpet av skriveren; kjøpes separat. Sammenligning basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 981Y originale PageWide-blekkpatroner med ekstra høy kapasitet sammenlignet med originale PageWide-blekkpatroner i HP 981-serien. Lær mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ Sammenligning basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 981-serien med høykapasitet PageWide-blekkpatroner sammenlignet med HP 981-serien med originale PageWide-blekkpatroner. Lær mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁶ Mindre planlagt vedlikehold basert på 150 000 utskrevne sider og angitte sammenligninger av majoriteten av fargelaserskrivere og A4 MPF-er med fargeutskrift i priskategorien € 1000–3000 per november 2015; markedsandel som rapportert av IDC i Q3 2015. Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims.

⁷ Målt ved bruk av ISO/IEC 17629. Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemets konfigurasjon, programvare, driver og dokumentkompleksitet. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

⁸ Touch-to-print-funksjon er kun standard på HP PageWide Enterprise Color 556xh. Krever kjøp av ekstra HP JetDirect 3000w NFC- / trådløst direkte-tilbehør for HP PageWide Enterprise Color 556dn. Mobilenhet må støtte Near Field Communication (NFC)-aktivert utskrift. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

⁹ Trådløst direkte-funksjon er kun standard på HP PageWide Enterprise 556xh. Krever kjøp av ekstra HP JetDirect 3000w NFC- / trådløst direkte-tilbehør for HP PageWide Enterprise Color 556dn. Mobilenheten må være koblet direkte til Wi-Fi®-nettverket til en trådløst direkte-kompatibel MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten kan det også være nødvendig med en app eller driver. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden til tilgangspunktet i MFP-enheten eller skriveren. Se <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> for mer informasjon.

¹⁰ Enkelte funksjoner krever tilleggskjøp. En FutureSmart Service Pack-oppdatering kan være nødvendig for å aktivere sikkerhetsfunksjoner. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.

¹¹ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

¹² Basert på HPs interne undersøkelse om konkurranse tilbud (sammenligning av sikkerhet for enheter, januar 2015) og løsningsrapporten for HP JetAdvantage Security Manager 2.1 fra Buyers Laboratory LLC, februar 2015. Må kjøpes separat. Se <http://www.hp.com/go/securitymanager> for mer informasjon.

¹³ Energibruk er basert på TEC-data fra energystar.gov. Data normalisert for å bestemme energieffektiviteten for majoriteten av farge-MFP-er i priskategorien € 1000–3000 og fargelaserskrivere i priskategorien € 500–1249 per november 2015; markedsandelen er som rapportert av IDC i Q3 2015. Med forbehold om enhetsinnstillinger. Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ ISO-hastigheter målt ved bruk av ISO/IEC 24734. Ekskluderer første side eller første sett med ISO-testsider. Flere detaljer på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.



<http://www.hp.com/no>

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garanti-erklæringerne som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA6-4023N0E, Mai 2018

