

WARNING

HP PageWide Enterprise Color 556 serisi

The following errors have been detected:

Static 1/6 is not translated
Static 2/6 is not translated
Static 3/6 is not translated
Static 4/6 is not translated
Static 5/6 is not translated
Static 6/6 is not translated

HP PageWide Enterprise Color 556 serisi



Önde gelen kuruluşlar için önemli değer avantajı, hız ve güvenlik^{1,2,3}

Günümüzün kuruluşu için dikkat çeken değer avantajı; HP PageWide teknolojisi, sınıfındaki en düşük toplam edinim maliyetiyle³ olağanüstü hızlar¹ ve kapsamlı güvenlik özellikleri² sunar. Üretkenliğe ve uçtan uca çok katmanlı güvenliğine güvenin.²

Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı. Yalnızca orijinal bir HP yongası kullanan kartuşlarla kullanılmak üzere üretilmiştir. HP olmayan bir yonga kullanan kartuşlar çalışmayabilir ve şu anda çalışanlar da gelecekte çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz.: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

Profesyonel renkler, düşük toplam maliyet

- Düşük toplam edinim maliyetiyle beklediğiniz sonuçları ve uzun vadeli değer avantajı elde edin.³
- Ofiste kullanmak için ideal bu yazıcıyla çeşitli kağıtlara profesyonel kalitede renkli baskılar yapın.
- 2,5 kata kadar daha fazla sayfa basın⁴ ve yüksek kapasiteli seçeneklerle standart kartuşlara⁵ göre daha seyrek kartuş değiştirin.
- Gelişmiş HP PageWide Teknolojisi sayesinde planlanan bakımlar için harcanan süreyi ve bütçeyi en aza indirin.⁶

Olağanüstü hızlarda kurumsal üretkenlik¹

- HP'nin dakikada 75 sayfaya varan sınıfının en iyisi yüksek renkli ve siyah beyaz baskı hızlarıyla daha az bekleyerek daha çok iş yapın.¹
- İhtiyacınız olan belgeleri alın ve yola koyulun. Bu aygıt 7,1 saniye kadar kısa ilk sayfa çıkı hızı sunar.⁷
- NFC dokunmatik baskı ve şifrelenmiş kablosuz doğrudan özelliği sayesinde sorunsuz ve korumalı mobil baskı elde edin.^{8,9}
- Ayarlanabilir 10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik ekran sayesinde çalışanların görevlere hızla bakmalarını sağlayın.

Kapsamlı filo güvenlik yönetimi²

- Güvenlik tehditlerini algılayarak yazıcınızı iyileştiren katıştırılmış özellikler, yazıcınızı açtığınız andan kapattığınız ana kadar korur.¹⁰
- Yazıcı üzerinde bulunan veya iletim halindeki verileri katıştırılmış güvenlik özelliklerini ve 256 bit şifrelemeyi kullanarak koruyun.¹⁰
- HP Web Jetadmin ile iş verimliliği sağlarken¹¹ HP ve 175 adet üçüncü taraf çözümünüyle birlikte kullanın.
- İsteğe bağlı HP JetAdvantage Security Manager çözümünü kullanarak filo genelinde ilke tabanlı koruma özelliklerini devreye alın.¹²

Kanıtlanmış teknoloji. Harika enerji verimliliği.

- İşletmelerin ihtiyaç duyduğu güvenilir performansı sunan HP PageWide Teknolojisi sayesinde arıza süresini en aza indirin.
- 16.000 adede kadar renkli ve 20.000 adede kadar siyah beyaz sayfa basın ve daha seyrek kartuş değiştirin.⁴
- Sınıfındaki diğer tüm yazıcılardan önemli ölçüde daha az enerji tüketmek üzere tasarlanan HP PageWide Teknolojisi sayesinde kaynakları koruyun.¹³
- Orijinal HP PageWide kartuşları sayesinde profesyonel kalitede belgeler basın ve beklediğiniz kaliteyi elde edin.

Ürün tanıtımı

HP PageWide Enterprise Color 556xh gösterimi:

1. Kullanımı kolay 10,9 cm pivot dönüşlü renkli dokunmatik ekran
2. Çözüm tümleştirme için donanım tümleştirme cebi
3. Dosyaları doğrudan kaydetmek ve yazdırmak için kolay erişilen USB bağlantı noktası
4. Mürekkep kartuşlarına ön kapaktan erişim
5. 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
6. Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma
7. 500 yapraklık giriş tepsi 2
8. 500 yapraklık giriş tepsi 3 (556xh modelinde standart, 556dn modelinde isteğe bağlı)
9. 300 yapraklık çıktı haznesi
10. Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
11. HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk (yalnızca 556xh modelinde)
12. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
13. Dahili Gigabit Ethernet
14. Harici USB aygıtlarına bağlanmak için USB bağlantı noktası



Seriye bakış



Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Ürün numarası	G1W46A	G1W47A
50 yapraklık çok amaçlı tepsi 1; 500 yapraklık tepsi 2	Evet	Evet
1x500-sheet tepsi 3	İsteğe Bağlı	Evet
3x500-sheet kağıt tepsi ve sehpa	İsteğe Bağlı	İsteğe bağlı (yazıcıyla birlikte sunulan Tepsi 3 çıkarıldıktan sonra)
Yazıcı kabini ve sehpa	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk	Yok	Evet
Kablosuz doğrudan baskı /NFC	İsteğe Bağlı	Evet

Yapılandırma seçenekleri: 556dn: 1x500-sheet besleyici veya Yazıcı kabini ve sehpa; ya da 1x500-sheet besleyici ve Yazıcı kabini ve sehpa; veya 3x500-sheet kağıt tepsi ve sehpa (yazıcıyla birlikte sunulan Tepsi 3 çıkarıldıktan sonra) ekleyin. 556xh: Yazıcı kabini ve sehpa veya 3x500-sheet kağıt tepsi ve sehpa (yazıcıyla birlikte sunulan Tepsi 3 çıkarıldıktan sonra) ekleyin.

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	J3M68A HP 981A Camgöbeği Orijinal PageWide Kartuş ~6.000 sayfa	
	J3M69A HP 981A Macenta Orijinal PageWide Kartuş ~6.000 sayfa	
	J3M70A HP 981A Sarı Orijinal PageWide Kartuş ~6.000 sayfa	
	J3M71A HP 981A Siyah Orijinal PageWide Kartuş ~6.000 sayfa	
	LOR09A HP 981X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal PageWide Kartuş ~10.000 sayfa	
	LOR10A HP 981X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal PageWide Kartuş ~10.000 sayfa	
	LOR11A HP 981X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal PageWide Kartuş ~10.000 sayfa	
	LOR12A HP 981X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal PageWide Kartuş ~11.000 sayfa	
	LOR13A HP 981Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal PageWide Kartuş ~16.000 sayfa	
	LOR14A HP 981Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal PageWide Kartuş ~16.000 sayfa	
	LOR15A HP 981Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal PageWide Kartuş ~16.000 sayfa	
	LOR16A HP 981Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal PageWide Kartuş ~20.000 sayfa	
	Aksesuarlar	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları
		B5L31A HP Yabancı Arabirim Bağlantısı
		G1W43A HP PageWide Enterprise 500 Yapraklık Kağıt Tepsisi
G1W44A HP PageWide Enterprise Yazıcı Kabinesi ve Standı		
G1W45A HP PageWide Enterprise 3x500 Yapraklık Kağıt Tepsisi ve Sehpa		
E5K48A HP 1 GB x32 144 pinli (800 MHz)DDR3 SODIMM		
F5S62A HP Güvenilir Platform Modülü Aksesuarı		
Bağlantı	B5L09A HP Officejet Kurumsal Mürekkep Toplayıcı Birimi	
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı	
Bağlantı	J8031A HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu	
Servis ve Destek	U9CV7E HP 3 yıl Sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Color PageWide Enterprise 556 Donanım Desteği	
	U9CV8E HP 4 yıl Sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Color PageWide Enterprise 556 Donanım Desteği	
	U9CV9E HP 5 yıl Sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Color PageWide Enterprise 556 Donanım Desteği	
	U9CW9PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Color PageWide Enterprise 556 Donanım Desteği	
	U9CX1PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki iş günü Color PageWide Enterprise 556 Donanım Desteği	
	U9CX0PE HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Color PageWide Enterprise 556 Donanım Desteği	
	H2872E Orta yüksek Renkli LaserJet yazıcılar için HP Ağ Kurulumu hizmeti	

Teknik Özellikler

Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Ürün numarası	G1W46A	G1W47A
İşlevler	Baskı al	Baskı al
Kontrol Paneli	10,92 cm (4,3") dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD); Döndürülebilir (ayarlanabilir aç) ekran; Işıklı Ana Ekran düğmesi (Ana menüye hızla geri dönmek için); USB Yüksek Hızlı 2.0 bağlantı noktası; Donanım Tümlleştirme Cebi	
Baskı		
Baskı teknolojisi	HP PageWide Teknolojisi, pigmentli mürekkepler ile	
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 50 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 50 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): 38 ipm'ye kadar	
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 7,1 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, hazır): 7,3 sn kadar kısa sürede	
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200'e kadar optimize edilmiş dpi siyah (bilgisayardan HP ColorLok kağıt, HP Premium Inkjet Mat Sunum Kağıdı ve HP Inkjet Mat Broşür Kağıdı üzerine ve 600 x 600 giriş dpi'siyle baskı alırken); Renkli (en iyi): 2400 x 1200'e kadar optimize edilmiş dpi renkli (bilgisayardan HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıtları üzerine ve 600 x 600 giriş dpi'siyle baskı alırken)	
Aylık Çalışma Döngüsü ³	80.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı ⁴ : 2.000 - 7.500	
Yazıcı Akıllı Yazılım Özellikleri	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria sertifikalı; Açık Genişletilebilirlik Platformu; FutureSmart Ürün Yazılımı, Açma Kapatma Zamanını Ayarlama Teknolojisi; HP Otomatik Kapanma Teknolojisi; Kolay Erişimli USB; İki Taraflı Baskı; Donanım Tümlleştirme Cebi; Çevrimiçi yardım; Yazdırma işlerini saklama	
Standart Yazıcı Dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 sürücüsü, yalnızca Web'den kullanılabilir), HP Postscript Düzey 3 emülasyonu, yerel PDF yazdırma (v 1.4)	
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 dahili TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 öykünmede 92 dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro sembolü dahil); 1 dahili Unicode yazı tipi (Andale Monochrome World Type); 2 dahili Windows Vista/Windows 8 yazı tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri üçüncü taraf flash bellek kartlarıyla kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Öykünmesi http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir	
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 4,2 mm, Alt: 4,2 mm, Sol: 4,2 mm, Sağ: 4,2 mm; Maksimum baskı alanı: 201,6 x 347,1 mm	
Çift taraflı baskı	Otomatik (Standart)	
Tarama		
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit (renkli)	
İşlemci hızı	1,2 GHz	

Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Ürün numarası	G1W46A	G1W47A
Bağlantı		
Standart	2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar Bağlantısı; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ayrığı; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T ağ bağlantısı; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi	2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar Bağlantısı; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ayrığı; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T ağ bağlantısı; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi; 1 Kablosuz 802.11 b/g/n; NFC Arabirimi
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı J8030A; HP Jetdirect 2900nw Yazdırma Sunucusu J8031A	
Kablosuz	Hayır	Evet, dahili Wi-Fi 802.11 b/g/n; NFC Arabirimi
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Google Cloud Print 2.0	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Kablosuz Doğrudan Baskı; Google Cloud Print 2.0
Desteklenen Ağ İletişim Kuralları	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS 10.2.4 veya üstü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Otomatik IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı; Diğer: ePrint	
bellek	Standart: 1280 MB; En yüksek : 2304 MB	
Ortam kullanımı		
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2; En yüksek: 5	Standart: 3; En yüksek: En fazla 5: ürün paketi temel motorda 2 adet tepsinin yanı sıra 1 aksesuar Tepsisi 3 ile birlikte sunulur. Tepsisi 3 çıkarılarak yerine G1W45A (3 tepsili aksesuar) takılarak, 5 tepsili kullanılabilir
Baskı malzemesi türleri	Düz kağıt (hafif, orta seviye, orta kalınlıkta, kalın, ekstra kalın, delikli, geri dönüştürülmüş, bond, diğer mürekkep püskürtmeli düz kağıtlar), fotoğraf (parlak, parlak, yumuşak parlak, saten, mat, diğer mürekkep püskürtmeli fotoğraf), zarflar, etiketler, kartlar, özel kağıtlar (parlak broşür, mat broşür, üç katlı broşür, tebrik kartları, diğer mürekkep püskürtmeli özel kağıtlar)	
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsisi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsisi 2: 102 x 210 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsisi 3: 102 x 210 - 216 x 356 mm; İsteğe Bağlı Tepsisi 4: 102 x 210 - 216 x 356 mm; İsteğe Bağlı Tepsisi 5: 102 x 210 - 216 x 356 mm Desteklenen (ölçü): Tepsisi 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, zarflar (B5, C5, C6, DL); Tepsisi 2: A4, A5, B5 (JIS); zarflar (DL, B5, C5)	Özel (ölçü): Tepsisi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsisi 2: 102 x 210 - 216 x 297 mm; Tepsisi 3 veya Tepsisi 3-5: 102 x 210 - 216 x 356 mm Desteklenen (ölçü): Tepsisi 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, zarflar (B5, C5, C6, DL); Tepsisi 2: A4, A5, B5 (JIS); zarflar (DL, B5, C5); Tepsisi 3: A4, A5, B5 (JIS)
Ortam kullanımı	Standart giriş: 500 yapraklık giriş tepsisi, 50 yapraklık çok amaçlı tepsisi Standart çıkış: Yüzü aşağıda 300 yapraklık çıktı kutusu İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık Tepsisi 3; İsteğe bağlı dahili ayaklı 500 yapraklık Tepsisi 3, 500 yapraklık Tepsisi 4 ve 500 yapraklık Tepsisi 5	Standart giriş: 2 x 500 yapraklık giriş tepsisi, 50 yapraklık çok amaçlı tepsisi Standart çıkış: Yüzü aşağıda 300 yapraklık çıktı kutusu İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık Tepsisi 3; İsteğe bağlı dahili ayaklı 500 yapraklık Tepsisi 3, 500 yapraklık Tepsisi 4 ve 500 yapraklık Tepsisi 5
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsisi 1: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 300 g/m ² (fotoğraf), 75 - 90 g/m ² (zarf), 120 - 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); Tepsisi 2: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 75 - 90 g/m ² (zarf), 120 - 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); İsteğe Bağlı Tepsisi 3: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 120 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); İsteğe Bağlı Tepsisi 4: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 120 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); İsteğe Bağlı Tepsisi 5: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 120 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); ÖBB: Tepsisi 1: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 300 g/m ² (fotoğraf), 75 - 90 g/m ² (zarf), 120 - 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); Tepsisi 2: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 75 - 90 g/m ² (zarf), 120 - 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); İsteğe Bağlı Tepsisi 3: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 120 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); İsteğe Bağlı Tepsisi 4: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 120 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); İsteğe Bağlı Tepsisi 5: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 120 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart)	Tepsisi 1: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 300 g/m ² (fotoğraf), 75 - 90 g/m ² (zarf), 120 - 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); Tepsisi 2: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 75 - 90 g/m ² (zarf), 120 - 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); Tepsisi 3 veya Tepsisi 3-5: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 120 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); ÖBB: Tepsisi 1: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 300 g/m ² (fotoğraf), 75 - 90 g/m ² (zarf), 120 - 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); Tepsisi 2: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 75 - 90 g/m ² (zarf), 120 - 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); Tepsisi 3 veya Tepsisi 3-5: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 120 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart)
Girdi kapasitesi	Tepsisi 1: Yaprak: 50; Zarf: 7; Kart: 25; Fotoğraf: 25, Etiket: 25 Tepsisi 2: Yaprak: 500; Zarf: 30; Kart: 100; Fotoğraf: 100, Etiket: 100 Tepsisi 3: İsteğe bağlı; Yaprak: 500; Kart: 100; Fotoğraf: 100, Etiket: 100 En yüksek: 2.050 yaprağa kadar	Tepsisi 1: Yaprak: 50; Zarf: 7; Kart: 25; Fotoğraf: 25, Etiket: 25 Tepsisi 2: Yaprak: 500; Zarf: 30; Kart: 100; Fotoğraf: 100, Etiket: 100 Tepsisi 3: Yaprak: 500; Kart: 100; Fotoğraf: 100, Etiket: 100 En yüksek: 2.050 yaprağa kadar
Çıkış Kapasitesi	Standart: En fazla 300 yaprak Zarf: En fazla 35 zarf etiket: En fazla 100 yaprak Kart: En fazla 100 kart En yüksek: En fazla 300 yaprak	
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows işletim sistemi Kutuda Gelen Sürücü, tüm Windows 10 32 bit/64 bit sürümleri (Tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit/64 bit sürümleri (Tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit/64 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.) ile uyumludur; Windows işletim sistemi Evrensel Yazdırma Sürücüsü (HP.com adresinden) Windows 10 32 bit/64 bit sürümleri (Tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit/64 bit sürümleri (Tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit/64 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.) ile uyumludur; Mac işletim sistemi (HP Yazdırma Sürücüsü HP.com adresinden ve Apple Store'dan edinilebilir), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobil işletim sistemi (İşletim sistemindeki sürücüler): iOS, Android, Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 RT; Linux işletim sistemi (İşletim sistemindeki HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Diğer işletim sistemleri: UNIX	
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 32 bit/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 32 bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (UPD) veya HP.com adresinden indirilebilen ürüne özgü sürücülerle uyumlu Windows işletim sistemleri: Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 32 bit/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 32 bit/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 ve 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 ve 3), Citrix (Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 ve 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Sunucular (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Linux için Novell Open Enterprise Server 2, NetWare 6.5/SP8; Novell İstemcileri (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32 bit/64 bit) için v5.86+ önerilir, Windows 8.1 için v5.94+ önerilir, Windows 7 (32 bit/64 bit) için v5.82+ önerilir, Windows Vista (32 bit/64 bit) için v5.82+ önerilir	

Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Ürün numarası	G1W46A	G1W47A
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: CD-ROM veya DVD sürücüsü ya da internet bağlantısı; Ayrılmış USB, Ağ bağlantısı veya Kablosuz bağlantı; 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı; İşletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com ; Mac: Internet, USB, 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İşletim sistemi uyumlu donanım; Bkz. http://www.apple.com	
Yazılım Dahil	Windows işletim sistemi için: HP Yazılım Yükleme/Kaldırma Aracı, HP PCL 6 Yazıcı Sürücüsü, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Ürün Kayıt Yardımı, HP Connected, Çevrimiçi kullanım kılavuzları; Mac işletim sistemi için: Karşılaşma Ekranı kullanıcıları HP.com adresine veya yazıcı yazılımı için işletim sistemi uygulama kaynağına yönlendirir	
Güvenlik Yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifikalı IPsec/Güvenlik Duvarı, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği; Kensington kilidi için erişim bağlantı noktası, HP Sure Start, müdahale algılama, beyaz listeye alma	
Yazıcı Yönetimi	HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü için Yazıcı Yönetici Kaynak Takımı (UPD Active Directory Yönetici Şablonu, Yorumlara Baskı Modeli Ekleme, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Yardımcı Programı, Driver Deployment Yardımcı Programı, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Sunucu Geçiş Araçları, UpdateNow, Tak ve Kullan Sürücülerini Kaldırma); HP Web Jetadmin Yazılımı; HP Web Jetadmin için Kaynak Takımı (HP SNMP Proxy Agent, HP Pro WS Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
Boyutlar ve Ağırlık		
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 530 x 463 x 457 mm; En yüksek: 934 x 745 x 457 mm, (sol kapak açık, ana kağıt tepsi açık)	Minimum: 530 x 463 x 597 mm; En yüksek: 1038 x 745 x 597 mm, (aksesuar tepsi 3'ün sol kapağı açık, ana kağıt tepsi açık)
Paket Boyutları (G x D x Y)	603 x 565 x 553 mm	603 x 565 x 792 mm
Yazıcı ağırlığı	22,2 kg	28,8 kg
Paket Ağırlığı	27,5 kg	35,4 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 30°C; Nem: %20 - 60 RH	
Bilgi Depolama	Sıcaklık: İlk başlatmadan önce (temizlenmeden): -40 - 60°C; İlk başlatmadan sonra (temizlenmiş olarak): 0 - 60°C; Belirtilen en düşük sıcaklığın altında kalan bir ortamda depolanması durumunda ünitenin onaylanan çalışma sıcaklığına gelmesi için yavaşça ısınması gerekir (HP yazıcının kullanılmadan önce 24 saat onaylanan işletim sıcaklığında bekletilmesini önerir).; Nem: % 5 - 90 Göreceli nem	
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,9 B(A), dakikada 50 sayfa tek taraflı renkli A4 yazdırırken	
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Tüketim: 52 watt (baskı), 12 watt (hazır), 0,56 watt (min uyku), 6,3 watt (maks uyku), 0,3 watt (elle kapatma), 0,3 watt (otomatik kapanma/elle açılma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): Blue Angel: 0,877 kWh/hafta; Energy Star: 1,340 kWh/hafta; Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı	
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Kapanma Teknolojisi	
Sertifikalar	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Sınıf A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel uyumlu: Yok; Lütfen ECI belgesine bakın	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Sınıf A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel uyumlu: Evet; Blue Angel RAL-UZ 205
Kutunun içeriği	HP PageWide Enterprise Color 556dn; HP Kurulum Amaçlı Mürekkep Kartuşları (kurulumdan sonraki baskı kapasitesi ~6.000 sayfa CMYK); Kurulum kılavuzu; Destek broşürü; Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CD-ROM; Güç kablosu	HP PageWide Enterprise 556xh; HP Kurulum Amaçlı Mürekkep Kartuşları (kurulumdan sonraki baskı kapasitesi ~6.000 sayfa CMYK); Kurulum kılavuzu; Destek broşürü; Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CD-ROM; Güç kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği	

Dipnotlar

- ¹ Enterprise aygıtların karşılaştırması, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 1.000 €–3.000 € arasında olan tüm renkli iş A4 MFP'lerinde bulunan en hızlı renkli mod için üreticiler tarafından yayınlanan belirlimlere dayanmaktadır. HP PageWide hızları Genel Ofis moduna dayanmaktadır ve ilk sayfa hariç tutulmuştur. Daha fazla bilgi için bkz hp.com/go/pagewidebusiness.
- ² Aynı sınıf HP yazıcıların yayınlanan güvenlik özelliklerine ilişkin 2016 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. HP, saldırıları izleyip algılayarak otomatik olarak durdurabilen ve ardından önyükleme sırasında yazılım bütünlüğünü otomatik olarak kendi kendine doğrulayabilen güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar.
- ³ Enterprise aygıtlar için toplam edinim maliyeti karşılaştırması; 150.000 sayfa baskıya, baskı kapasiteleri ve enerji tüketimi için üreticiler tarafından yayınlanan belirlimlere, donanım ve sarf malzemeleri için üreticiler tarafından önerilen satış fiyatlarına, piyasadaki en yüksek kapasiteli kartuşlar kullanılarak varsayılan moda yapılan kesintisiz baskı sırasındaki ISO baskı kapasitesine dayanan sayfa başı maliyete ve Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 500 €–1.249 € arasında olan tüm HP renkli iş A4 yazıcılarının uzun ömürlü sarf malzemelerine dayanmaktadır. Gerçek fiyatlar değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz hp.com/go/pagewidebusiness ve hp.com/go/learnaboutequipment.
- ⁴ Baskı kapasitesi beyanı, yazıcıyla birlikte temin edilmeyen HP 981Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide Kartuşlarının ISO 24711 baskı kapasitesinin karşılaştırmasına dayanmaktadır; lütfen ayrıca satın alın. Karşılaştırma, HP 981Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide Kartuşları ile HP 981 serisi Orijinal PageWide Kartuşlarının ISO 24711 kartuş baskı kapasitesinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutequipment>.
- ⁵ HP 981 serisi Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide Kartuşları ile HP 981 serisi Orijinal PageWide Kartuşlarının ISO 24711 kartuş baskı kapasitesinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutequipment>.
- ⁶ Daha az programlı bakım beyanı, 150.000 sayfa baskıya ve Kasım 2015 itibarıyla aynı sınıftaki HP renkli lazer yazıcılarının ve fiyatı 1.000 €–3.000 € arasında olan A4 MFP'lerin yayınlanan karşılaştırmalarına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz hp.com/go/pagewidebusiness.
- ⁷ ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Tam hız sistem yapılandırması, yazılım uygulaması, sürücü ve belgenin karmaşıklığına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ⁸ Dokunmatik baskı özelliği yalnızca HP PageWide Enterprise Color 556xh modelinde standart olarak sunulur. HP PageWide Enterprise Color 556dn modeli için isteğe bağlı HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Doğrudan Aksesuarının satın alınması gerekir. Mobil aygıt, Yakın Alan İletişim (NFC) özelliği etkinleştirilmiş baskıya desteklemelidir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁹ Kablosuz doğrudan özelliği yalnızca HP PageWide Enterprise Color 556xh modelinde standart olarak sunulur. HP PageWide Enterprise Color 556dn modeli için isteğe bağlı HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Doğrudan Aksesuarının satın alınması gerekir. Baskı öncesinde mobil aygıtın kablosuz doğrudan bağlantı özelliği olan bir MFP'nin veya yazıcının Wi-Fi® ağına doğrudan bağlanması gerekir. Mobil aygıtla ilgili olarak bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve MFP veya yazıcıdaki erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Bazı özelliklerin ek olarak satın alınması gerekir. Güvenlik özelliklerini etkinleştirmek için bir FutureSmart hizmet paketi güncellemesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ¹¹ HP Web Jetadmin hiçbir ek ücret olmaksızın <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ¹² Rakip ürün teklifleri üzerine yapılan HP dahili araştırmasına (Aygıt Güvenliği Karşılaştırması Ocak 2015) ve Buyers Laboratory LLC şirketinin HP JetAdvantage Security Manager 2.1 hakkındaki Şubat 2015 tarihli Çözüm Raporu'na dayanmaktadır. Ayrı satın alınması gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹³ Enterprise aygıtlar için enerji beyanı energystar.gov adresinde bildirilen Normal Elektrik Tüketimi (TEC) verilerine dayanmaktadır. Veriler, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 1.000 €–3.000 € arasında olan aynı sınıftaki HP renkli lazer MFP'lerin ve fiyatı 500 €–1.249 € arasında olan renkli lazer yazıcıların enerji verimliliğini saptamak için normalleştirilmiştir. Aygıt ayarlarına bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz hp.com/go/pagewidebusiness.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ ISO hızları, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. İlk sayfa veya ilk ISO testi sayfa grubu ölçüme dahil değildir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar ile MFP'lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA6-4023TRE, Mayıs 2018

